

EVOLUCION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS
AGUAS SUBTERRANEAS EN LAS ISLAS BALEARES.
PERIODO 1974 - 1985.

TOMO IV

ANEJOS

1987

INDICE DE ANEJOS

ANEJO I. TEMPERATURAS MENSUALES. PERIODO 1951 - 1985.

ANEJO II. PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES. PERIODO 1951-1985.

ANEJO III. DISTRIBUCION DE GOODRICH. PARAMETROS Y AJUSTES.

ANEJO IV. VALORES MENSUALES DE E.T.P. - THORNTHWAITTE

ANEJO V. VALORES MENSUALES DE E.T.P. - PENMAN

ANEJO VI. BALANCE HIDRICO MENSUAL. (ETP - PENMAN).

ANEJO VII. APORTACIONES MENSUALES. AFOROS M.O.P.U.

ANEJO I

TEMPERATURAS MENSUALES. PERIODO 1951-1985

Estacion B-013

Recta de correlacion

$$Y = 1.02 \times X + (-2.67)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	7.4	7.1	9.3	10.2	12.5	18.0	21.2	21.1	18.2	13.6	11.5	8.1
1952.	5.8	5.9	11.8	12.5	15.4	21.8	22.7	23.0	18.2	16.5	10.8	7.9
1953.	4.6	5.1	7.3	11.5	16.2	17.7	20.9	21.1	18.8	14.2	11.0	10.5
1954.	5.3	5.5	9.4	10.2	14.3	18.6	19.8	20.4	19.2	14.8	11.9	9.8
1955.	10.4	8.6	8.6	11.6	16.2	19.1	22.0	21.3	17.9	12.5	10.3	10.1
1956.	7.9	8.4	9.2	10.8	15.7	17.3	20.8	22.8	20.5	14.2	7.8	8.1
1957.	5.3	9.5	11.1	10.8	12.7	17.4	21.0	22.1	19.0	13.8	10.0	7.1
1958.	7.5	8.8	10.0	10.4	10.9	19.6	21.5	22.8	21.6	15.2	11.1	10.4
1959.	7.9	8.0	10.7	12.2	14.7	19.1	22.6	22.0	20.6	15.4	10.8	9.2
1960.	7.0	8.1	10.2	11.0	14.4	18.6	20.3	21.6	18.5	15.1	11.7	8.6
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	9.1	7.0	8.9	11.8	15.5	18.5	23.1	23.2	21.7	17.4	9.9	6.7
1963.	6.1	6.4	8.7	11.5	12.9	19.1	23.2	22.7	19.6	15.4	13.5	8.4
1964.	6.9	8.8	9.9	11.9	17.6	20.8	23.8	23.8	22.3	15.9	12.0	8.5
1965.	8.0	5.8	9.3	12.0	15.7	20.3	22.9	22.8	18.9	17.6	12.6	10.0
1966.	9.6	11.1	9.0	13.8	15.7	19.8	21.6	23.2	20.8	16.8	9.7	8.9
1967.	7.4	9.1	10.9	11.3	16.0	13.1	23.5	23.2	20.7	18.2	13.8	7.8
1968.	8.0	9.1	9.3	13.0	15.2	18.3	22.5	22.6	20.9	17.3	12.5	9.6
1969.	8.0	6.7	9.8	11.9	15.3	17.7	21.6	22.1	19.2	16.3	11.5	8.0
1970.	9.1	8.1	7.9	11.0	14.6	19.8	21.7	22.6	21.1	15.5	13.0	8.1
1971.	7.6	7.7	7.1	12.3	15.4	18.2	22.6	24.6	20.3	16.6	10.1	9.1
1972.	7.3	8.9	9.8	10.7	13.5	18.1	21.5	20.9	17.2	14.9	12.8	9.0
1973.	8.0	7.0	7.3	9.3	16.0	19.5	22.4	22.2	20.5	15.1	11.7	8.4
1974.	8.0	8.1	9.6	10.0	14.8	19.0	21.4	22.5	20.2	12.2	10.6	9.2
1975.	8.4	8.0	3.5	10.9	13.3	17.9	22.7	23.2	19.7	15.3	10.4	8.2
1976.	6.6	7.8	9.1	11.1	15.1	20.0	22.5	22.5	19.2	14.7	9.5	9.5
1977.	7.1	8.4	9.2	10.2	12.2	16.3	21.2	19.0	16.9	15.7	10.1	9.9
1978.	7.0	9.7	9.7	10.6	14.0	17.9	20.6	22.0	20.5	15.1	11.3	11.1
1979.	9.4	9.5	9.4	10.5	14.6	19.0	21.6	22.2	19.0	16.0	10.0	9.1
1980.	8.0	9.0	9.9	10.1	14.0	18.4	19.8	22.9	22.8	15.8	11.8	7.0
1981.	7.2	6.4	11.0	11.3	14.7	19.2	20.4	21.8	20.5	17.4	12.3	11.3
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	4.6	4.4	7.7	11.4	14.4	19.4	25.9	21.7	19.3	14.4	11.4	7.2
1984.	8.5	5.4	6.0	11.0	11.6	17.4	23.0	20.2	17.2	13.1	11.5	6.0
1985.	3.5	8.4	6.1	12.4	11.7	19.2	22.9	22.1	20.0	15.4	9.7	7.5

Estacion B-0616

Recta de correlacion

$$Y = 0.96X + (1.13)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.0	10.0	11.9	12.6	14.8	20.8	23.4	23.1	21.4	16.2	14.2	11.4
1952.	6.7	6.8	12.4	13.1	15.9	22.0	22.9	23.1	18.6	16.9	11.5	8.7
1953.	7.3	8.5	10.5	15.3	18.6	19.9	23.4	23.7	21.8	17.6	14.4	13.0
1954.	8.4	8.8	12.1	12.7	16.5	20.9	22.0	22.6	22.4	17.9	14.7	12.1
1955.	12.0	11.3	10.7	13.8	17.9	20.9	24.3	24.0	20.8	17.0	13.7	13.0
1956.	11.3	5.5	11.6	13.3	17.5	19.3	23.0	24.0	22.1	16.9	11.2	9.5
1957.	8.5	12.0	13.3	13.7	15.5	19.6	23.3	23.9	21.4	17.0	13.1	10.3
1958.	10.7	11.9	13.0	13.4	19.5	21.9	23.8	25.0	23.9	17.9	14.1	13.4
1959.	11.0	11.1	13.7	15.6	17.4	21.5	24.8	24.3	23.0	18.0	13.8	12.3
1960.	10.5	11.2	13.2	13.9	17.1	21.1	22.7	23.9	20.9	17.8	14.6	9.8
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.2	10.2	12.0	14.7	18.2	21.0	25.3	25.4	24.0	19.9	12.9	9.9
1963.	9.3	9.6	11.8	14.4	16.7	21.5	25.4	24.9	22.0	18.1	16.3	11.5
1964.	10.1	11.9	12.9	14.8	20.1	23.1	26.0	25.9	24.5	18.5	14.9	11.6
1965.	11.1	9.1	12.8	14.9	18.3	22.7	25.1	25.0	21.4	20.1	15.4	13.0
1966.	12.6	14.0	12.1	16.6	18.4	22.1	23.9	25.3	23.1	19.4	12.7	11.9
1967.	10.6	12.1	13.8	14.7	18.6	20.6	25.6	25.3	23.0	20.7	16.6	11.0
1968.	11.1	12.1	12.4	15.8	17.9	20.8	24.7	24.8	23.2	19.8	15.3	12.6
1969.	11.7	9.9	12.8	14.8	18.4	20.2	23.9	24.3	21.6	18.9	14.4	11.1
1970.	12.1	11.2	11.0	13.9	17.3	22.2	24.0	24.8	23.4	18.2	15.8	11.2
1971.	10.2	10.9	10.3	15.1	18.1	20.7	24.8	26.7	22.6	19.2	13.1	12.1
1972.	10.4	12.0	12.3	13.6	16.3	20.6	23.8	23.2	19.7	17.6	15.6	12.4
1973.	11.4	10.2	10.5	12.8	18.6	21.9	24.6	25.1	22.8	17.8	14.6	11.5
1974.	11.9	11.2	12.6	13.0	17.5	21.4	23.7	24.7	22.6	15.1	13.6	12.2
1975.	11.5	11.7	11.6	13.9	16.6	20.4	24.9	25.3	22.1	17.9	13.4	11.7
1976.	9.8	10.9	12.2	14.0	17.8	22.3	24.7	24.7	21.7	17.4	12.5	12.6
1977.	10.7	11.9	13.5	13.7	16.2	20.0	22.8	22.0	20.0	18.9	13.8	11.8
1978.	10.2	12.7	12.7	13.6	16.8	20.4	22.9	24.3	22.8	17.8	14.2	14.1
1979.	12.5	12.5	12.4	13.4	17.3	22.3	23.9	24.4	21.5	18.6	13.0	12.1
1980.	11.1	12.1	12.9	13.1	16.7	20.9	22.2	25.1	23.1	18.4	14.7	10.2
1981.	10.4	9.6	14.0	14.5	17.4	21.6	22.8	24.0	22.9	20.0	15.2	14.7
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	8.9	9.1	12.1	16.0	18.7	22.8	27.8	25.1	22.6	18.8	15.9	11.1
1984.	9.8	10.1	10.4	14.6	16.0	21.1	25.0	23.4	21.4	17.3	15.6	10.0
1985.	7.9	12.2	10.5	15.5	16.3	21.8	25.8	24.2	23.0	19.1	11.6	11.2

Estacion B-228

Recta de correlacion

$$Y = 0.99X + (0.90)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.2	10.7	12.1	12.8	15.1	21.3	24.1	23.7	23.0	17.4	15.0	12.2
1952.	6.7	6.8	12.6	13.3	16.2	22.6	23.5	23.8	19.0	17.3	11.6	8.8
1953.	8.3	9.1	11.5	18.4	19.2	21.1	24.6	24.9	23.5	18.8	15.8	13.7
1954.	9.3	9.8	12.8	13.5	17.3	22.0	23.1	23.5	22.5	18.8	15.8	13.0
1955.	12.7	12.5	11.5	15.0	18.7	21.9	25.4	25.2	22.0	18.2	14.6	14.0
1956.	11.8	6.3	12.2	14.0	17.7	20.2	23.8	24.6	23.4	17.7	11.9	10.2
1957.	9.0	12.8	13.2	14.5	16.2	20.4	24.5	24.9	22.7	18.1	13.9	11.1
1958.	10.4	11.6	13.0	12.6	19.2	22.2	24.0	25.4	24.1	18.2	13.9	13.5
1959.	11.0	11.3	13.8	16.2	17.8	22.2	25.3	24.7	23.2	17.9	13.4	12.0
1960.	10.7	10.8	13.0	14.1	16.5	20.6	22.1	22.6	19.9	17.9	14.7	9.5
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.5	9.5	11.5	13.9	17.3	20.8	25.5	25.9	24.1	19.6	12.3	8.8
1963.	8.2	8.8	11.5	14.2	16.7	21.5	25.9	25.3	22.0	18.1	15.9	10.9
1964.	9.7	11.6	12.5	14.6	20.1	23.2	26.7	26.4	24.9	18.3	14.6	11.1
1965.	10.7	8.9	12.8	15.0	18.5	22.8	25.4	25.4	21.5	19.9	15.1	12.8
1966.	12.2	13.7	12.2	16.8	18.5	22.4	24.0	25.5	23.4	19.1	12.2	11.9
1967.	10.4	11.8	13.9	14.9	18.9	21.0	26.0	25.9	23.7	21.1	16.3	10.7
1968.	11.3	12.1	12.9	16.2	18.5	21.4	25.7	25.5	23.9	20.4	15.3	12.5
1969.	11.8	10.3	13.5	15.4	19.4	20.8	24.9	25.4	22.4	18.9	14.6	10.8
1970.	12.1	11.5	11.4	14.8	18.2	23.3	25.1	25.8	24.5	18.4	15.9	11.0
1971.	10.8	11.2	10.4	15.6	18.9	21.7	26.0	27.8	23.5	19.2	12.9	12.0
1972.	10.3	12.2	13.4	13.8	16.8	21.3	24.8	24.3	20.5	17.9	15.7	12.2
1973.	11.2	10.2	10.9	13.7	19.7	22.8	25.7	26.1	23.7	18.3	14.9	11.5
1974.	12.2	11.3	13.2	13.6	18.4	22.6	24.9	26.0	23.7	15.3	13.8	12.3
1975.	11.7	12.0	12.0	14.7	17.5	21.1	25.9	26.3	22.7	18.3	13.4	11.8
1976.	10.1	11.2	13.4	14.9	18.5	23.4	25.8	25.9	22.6	17.6	12.4	12.3
1977.	11.4	12.8	14.2	15.0	17.6	21.4	23.9	23.9	22.2	20.0	15.1	12.9
1978.	10.1	13.1	12.9	14.0	16.9	20.6	23.0	24.6	23.3	18.2	14.7	14.3
1979.	12.5	12.6	12.4	13.6	17.5	22.4	24.0	24.6	21.8	18.6	13.2	12.3
1980.	11.2	12.2	13.3	13.1	16.8	20.8	22.3	25.1	23.3	18.6	14.9	10.3
1981.	10.5	9.8	13.9	14.7	17.7	21.8	23.1	24.4	22.9	20.3	15.8	14.7
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.7	8.7	12.0	15.3	18.6	23.5	28.4	25.0	23.5	19.0	15.8	11.5
1984.	10.1	9.6	10.2	14.3	15.6	21.2	26.3	24.1	21.5	17.5	15.4	10.4
1985.	8.0	12.3	10.6	15.6	16.3	22.9	27.1	24.9	23.6	19.6	13.2	11.5

Estacion B-255

Recta de correlacion

$$Y = 0.99AX + (0.95)$$

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.1	10.1	12.0	12.8	15.0	21.3	23.9	23.6	21.9	16.5	14.4	11.5
1952.	6.7	6.8	12.6	13.3	16.1	22.4	23.3	23.6	18.9	17.3	11.6	8.7
1953.	7.3	8.5	10.6	15.5	18.9	20.3	23.9	24.2	22.3	17.9	14.6	13.2
1954.	3.4	3.8	12.2	12.9	16.8	21.3	22.5	23.1	22.9	18.2	15.0	12.3
1955.	13.2	11.5	10.8	14.0	18.3	21.3	24.8	24.5	21.3	17.3	13.9	13.2
1956.	11.4	5.5	11.7	13.5	17.8	19.7	23.5	24.5	22.6	17.2	11.3	9.5
1957.	8.5	12.1	13.4	13.9	15.8	20.0	23.8	24.4	21.9	17.3	12.3	10.3
1958.	10.8	12.0	13.2	13.6	19.9	22.4	24.3	25.6	24.4	18.2	14.3	13.6
1959.	11.1	11.3	13.9	15.9	17.7	22.0	25.4	24.8	22.4	18.4	14.0	12.5
1960.	10.6	11.3	13.4	14.1	17.4	21.5	23.1	24.4	21.4	18.1	14.9	9.9
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.3	10.3	12.1	15.0	18.5	21.4	25.8	25.9	24.5	20.3	13.1	10.0
1963.	9.4	9.7	11.9	14.6	17.0	22.0	25.9	25.5	22.4	18.4	16.6	11.6
1964.	10.2	12.0	13.1	15.0	20.5	23.6	26.5	26.5	25.1	18.8	15.1	11.7
1965.	11.2	9.1	13.0	15.1	18.6	23.1	25.6	25.5	21.8	20.5	15.7	13.2
1966.	12.8	14.2	12.2	16.9	18.7	22.6	24.4	25.9	23.6	19.7	12.9	12.1
1967.	10.7	12.3	14.0	14.9	18.9	21.0	26.2	25.9	23.5	21.1	16.9	11.1
1968.	11.3	12.3	12.5	16.0	18.2	21.2	25.3	25.3	23.7	20.2	15.5	12.7
1969.	11.8	10.0	13.0	15.0	18.8	20.6	24.4	24.8	22.1	19.2	14.6	11.2
1970.	12.3	11.4	11.1	14.1	17.6	22.6	24.5	25.3	23.9	18.5	16.1	11.3
1971.	10.8	11.0	10.4	15.4	18.4	21.1	25.4	27.3	23.1	19.5	13.3	12.3
1972.	10.5	12.2	13.0	13.8	16.5	21.0	24.3	23.7	20.1	17.9	15.9	12.5
1973.	11.5	10.3	10.6	13.0	18.9	22.3	25.1	25.7	23.3	18.1	14.8	11.6
1974.	12.1	11.3	12.7	13.1	17.3	21.9	24.2	25.2	23.0	15.3	13.8	12.4
1975.	11.7	11.8	11.7	14.1	16.9	20.8	25.5	25.9	23.5	18.3	13.6	11.8
1976.	9.9	11.0	12.4	14.2	18.1	22.8	25.3	25.3	22.1	17.7	12.7	12.7
1977.	11.1	12.8	13.8	13.8	16.6	20.3	23.3	23.2	21.1	19.5	14.5	12.5
1978.	10.3	12.9	13.9	13.8	17.1	20.8	23.4	24.8	23.3	18.1	14.4	14.3
1979.	12.6	12.7	12.6	13.6	17.6	22.7	24.4	24.9	21.9	19.0	13.1	12.3
1980.	11.2	12.2	13.1	13.2	17.0	21.3	22.6	25.6	23.6	18.8	14.9	10.3
1981.	10.5	9.7	14.2	14.7	17.7	22.1	23.2	24.5	23.3	20.3	15.4	14.9
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.7	8.7	11.9	15.2	18.5	23.4	28.2	24.8	23.3	18.9	15.7	11.5
1984.	10.1	9.6	10.1	14.2	15.5	21.1	26.2	23.9	21.4	17.4	15.3	10.4
1985.	7.9	12.3	10.6	15.5	16.2	22.7	26.9	24.7	23.4	19.4	13.1	11.5

Estacion B-273

Recta de correlacion

$$Y = 0.99AX + (0.98)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.1	10.1	12.0	12.8	15.1	21.3	23.9	23.7	21.9	16.5	14.5	11.5
1952.	6.7	6.8	12.6	13.3	16.2	22.5	23.4	23.7	18.9	17.3	11.6	8.8
1953.	7.4	8.5	10.6	15.5	18.9	20.3	23.9	24.2	22.3	17.9	14.6	13.2
1954.	8.4	8.8	12.2	12.9	16.8	21.3	22.5	23.1	22.9	18.3	15.0	12.3
1955.	13.2	11.5	10.9	14.0	18.3	21.3	24.8	24.6	21.3	17.4	13.9	13.2
1956.	11.4	5.5	11.7	13.6	17.8	19.7	23.5	24.5	22.6	17.2	11.4	9.6
1957.	8.6	12.2	13.5	14.0	15.8	20.0	23.8	24.4	21.9	17.3	13.3	10.4
1958.	10.8	12.1	13.2	13.6	19.9	22.4	24.3	25.6	24.5	18.3	14.3	13.6
1959.	11.1	11.3	13.9	15.9	17.7	22.0	25.4	24.8	23.5	18.4	14.0	12.5
1960.	10.6	11.3	13.4	14.2	17.5	21.5	23.2	24.5	21.4	18.1	14.9	10.0
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.4	10.3	12.2	15.0	18.5	21.4	25.8	26.0	24.5	20.3	13.1	10.0
1963.	9.4	9.7	12.0	14.6	17.0	22.0	26.0	25.5	22.5	18.4	16.6	11.6
1964.	10.3	12.0	13.1	15.1	20.5	23.6	26.6	26.5	25.1	18.9	15.1	11.7
1965.	11.2	9.2	13.0	15.2	18.7	23.2	25.6	25.5	21.8	20.6	15.7	13.3
1966.	12.8	14.2	12.3	16.9	18.7	22.6	24.4	25.9	23.7	19.8	12.9	12.1
1967.	10.7	12.3	14.1	15.0	19.0	21.1	26.2	25.9	23.5	21.1	16.9	11.1
1968.	11.3	12.3	12.6	16.1	18.3	21.2	25.3	25.3	23.7	20.2	15.6	12.8
1969.	11.9	10.0	13.0	15.0	18.8	20.6	24.4	24.8	22.1	19.3	14.7	11.2
1970.	12.3	11.4	11.2	14.2	17.6	22.7	24.5	25.4	23.9	18.6	16.1	11.3
1971.	10.9	11.0	10.4	15.4	18.5	21.1	25.4	27.3	23.1	19.6	13.3	12.3
1972.	10.6	12.2	13.0	13.9	16.6	21.0	24.3	23.7	20.1	17.9	15.9	12.6
1973.	11.5	10.3	10.6	13.0	19.0	22.4	25.2	25.7	23.3	18.1	14.8	11.7
1974.	12.1	11.4	12.8	13.2	17.8	21.9	24.3	25.2	23.1	15.3	13.8	12.4
1975.	11.7	11.8	11.8	14.1	16.9	20.9	25.5	25.9	22.6	18.3	13.6	11.9
1976.	10.0	11.1	12.4	14.2	18.1	22.8	25.3	25.3	22.2	17.7	12.7	12.8
1977.	10.1	11.8	14.2	13.9	17.7	21.3	23.3	23.4	21.2	19.4	14.3	11.9
1978.	10.3	12.9	12.9	13.8	17.1	20.8	23.4	24.8	23.3	18.2	14.5	14.3
1979.	12.7	12.7	12.6	13.7	17.6	22.8	24.5	25.0	21.9	19.0	13.2	12.3
1980.	11.2	12.3	13.1	13.3	17.1	21.4	22.6	25.7	23.7	18.8	14.9	10.3
1981.	10.5	9.7	14.2	14.8	17.7	22.1	23.3	24.6	23.4	20.4	15.5	15.0
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	10.2	8.9	12.5	15.0	18.3	22.9	27.7	25.0	23.2	19.3	15.7	11.6
1984.	10.4	10.1	10.5	14.7	15.2	21.4	25.8	24.0	21.6	17.4	15.0	10.6
1985.	7.7	12.1	11.1	15.4	16.4	22.7	27.1	25.1	23.4	19.1	12.4	11.4

Estacion B-275

Recta de correlacion

$$Y = 0.99AX + (1.22)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.4	10.4	12.3	13.1	15.4	21.7	24.3	24.0	22.2	16.9	14.8	11.8	
1952.	7.0	7.1	12.9	13.6	16.5	22.8	23.7	24.0	19.3	17.6	11.9	9.1	
1953.	7.6	8.8	10.9	15.9	19.3	20.7	24.3	24.6	22.7	18.2	14.9	13.5	
1954.	8.7	9.1	12.6	13.2	17.1	21.7	22.9	23.5	23.3	18.6	15.3	12.6	
1955.	13.5	11.8	11.2	14.3	18.6	21.7	25.2	24.9	21.7	17.7	14.2	13.5	
1956.	11.7	5.8	12.0	13.9	18.1	20.1	23.9	24.9	23.0	17.6	11.7	9.8	
1957.	8.9	12.5	13.8	14.3	16.1	20.4	24.2	24.8	22.2	17.7	13.6	10.7	
1958.	11.1	12.4	13.5	13.9	20.3	22.8	24.7	26.0	24.8	18.6	14.6	13.9	
1959.	11.4	11.6	14.2	16.2	18.1	22.3	25.8	25.2	22.8	18.7	14.3	12.8	
1960.	10.9	11.6	13.7	14.5	17.8	21.9	23.5	24.8	21.8	18.5	15.2	10.2	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.7	10.6	12.5	15.3	18.9	21.8	26.2	26.4	24.9	20.7	13.4	10.3	
1963.	9.7	10.0	12.3	15.0	17.3	22.3	26.4	25.9	22.8	18.8	16.9	11.9	
1964.	10.5	12.3	13.4	15.4	20.9	24.0	27.0	26.9	25.5	19.2	15.5	12.0	
1965.	11.5	9.5	13.3	15.5	19.0	23.5	26.0	25.9	22.2	20.9	16.0	13.6	
1966.	13.1	14.6	12.6	17.2	19.1	23.0	24.8	26.3	24.0	20.1	13.2	12.4	
1967.	11.0	12.6	14.4	15.3	19.3	21.4	26.6	26.3	23.9	21.5	17.2	11.4	
1968.	11.6	12.6	12.9	16.4	18.6	21.6	25.7	25.7	24.1	20.6	15.9	13.1	
1969.	12.2	10.3	13.3	15.3	19.1	21.0	24.8	25.2	22.5	19.6	15.0	11.5	
1970.	12.6	11.7	11.5	14.5	18.0	23.0	24.9	25.8	24.3	18.9	16.4	11.6	
1971.	11.2	11.3	10.7	15.7	18.8	21.5	25.8	27.7	23.5	19.9	13.7	12.6	
1972.	10.9	12.5	13.4	14.2	16.9	21.4	24.7	24.1	20.5	18.2	16.3	12.9	
1973.	11.8	10.6	10.9	13.3	19.3	22.7	25.6	26.1	23.7	18.5	15.1	12.0	
1974.	12.4	11.7	13.1	13.5	18.2	22.2	24.6	25.6	23.4	15.7	14.1	12.7	
1975.	12.0	12.1	12.1	14.4	17.2	21.2	25.9	26.3	22.9	18.6	13.9	12.2	
1976.	10.2	11.4	12.7	14.5	18.4	23.2	25.7	25.7	22.5	18.0	13.0	13.1	
1977.	11.2	12.4	13.3	14.1	17.4	21.0	23.9	23.7	22.0	19.8	15.2	13.1	
1978.	10.6	13.2	13.2	14.1	17.4	21.2	23.8	25.2	23.7	18.5	14.8	14.6	
1979.	13.0	13.0	12.9	14.0	18.0	23.1	24.8	25.4	22.3	19.4	13.5	12.6	
1980.	11.5	12.6	13.4	13.6	17.4	21.7	23.0	26.1	24.0	19.1	15.2	10.6	
1981.	10.8	10.0	14.5	15.1	18.0	22.4	23.6	25.0	23.7	20.7	15.8	15.3	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.8	8.9	12.2	15.0	18.1	23.7	28.0	26.0	23.7	19.8	16.4	11.6	
1984.	10.6	9.8	10.6	14.6	16.0	21.2	26.6	24.3	22.2	18.3	15.9	10.8	
1985.	8.4	12.3	11.2	15.2	16.7	22.8	26.8	24.7	23.8	20.1	14.1	11.9	

Estacion B-278

Recta de correlacion

$$Y = 1.02AX + (-0.91)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	8.5	8.5	10.5	11.3	12.7	20.1	22.8	22.5	20.7	15.2	13.0	10.0
1952.	5.0	5.1	11.1	11.8	14.8	21.3	22.2	22.5	17.6	15.9	10.1	7.1
1953.	5.7	6.9	9.0	14.1	17.6	19.1	22.8	23.1	21.1	16.6	13.2	11.7
1954.	7.3	7.9	11.3	12.2	16.1	20.5	21.9	23.0	24.7	18.1	14.0	10.8
1955.	12.2	11.0	9.7	12.5	17.5	20.4	24.9	24.4	20.7	17.4	13.7	12.7
1956.	11.5	4.9	10.6	13.1	17.2	18.9	22.9	23.5	20.7	16.8	10.8	8.4
1957.	7.6	10.5	12.0	13.8	15.5	18.8	23.4	23.4	20.7	17.1	12.9	8.8
1958.	9.9	10.8	12.1	12.3	19.0	21.3	23.0	24.3	23.1	17.2	13.6	12.7
1959.	9.5	9.7	12.3	13.8	16.9	20.6	23.8	23.5	22.5	17.4	13.6	11.8
1960.	9.3	10.0	12.3	13.7	17.1	21.7	22.9	25.0	21.5	16.9	13.5	8.7
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.6	9.4	11.2	14.5	17.8	20.7	24.9	24.8	23.6	19.6	12.3	9.5
1963.	8.9	8.9	10.8	13.5	15.8	21.1	24.8	24.4	21.6	17.3	15.8	10.7
1964.	9.1	10.8	12.1	14.0	19.5	22.7	25.2	25.4	24.0	18.0	14.1	10.7
1965.	10.1	7.7	11.6	13.8	17.4	22.2	24.6	24.4	20.8	19.8	14.8	12.1
1966.	11.8	13.2	10.7	15.5	17.5	21.5	23.5	25.1	22.6	19.0	12.0	10.7
1967.	9.6	11.0	12.6	13.6	17.9	19.9	24.9	24.6	22.0	19.7	15.7	9.6
1968.	9.5	10.9	10.8	14.7	16.5	19.6	23.6	23.8	22.0	18.5	14.5	11.4
1969.	10.2	8.4	11.5	13.5	17.4	18.8	22.7	23.3	20.4	17.6	13.1	9.5
1970.	10.7	9.2	9.2	11.9	15.6	20.7	22.7	24.0	21.9	17.1	14.6	9.4
1971.	9.3	8.7	8.7	13.8	17.0	19.3	24.0	25.8	21.6	18.2	11.8	10.8
1972.	9.1	10.7	11.4	12.2	15.2	19.8	22.9	22.3	18.2	16.0	14.2	10.4
1973.	9.4	8.0	8.3	10.7	17.2	21.0	23.6	24.4	21.6	16.3	12.7	9.8
1974.	9.9	9.5	10.8	11.4	16.1	20.4	22.7	23.7	21.4	13.8	11.9	10.1
1975.	9.3	9.5	9.8	11.9	15.1	19.2	23.9	24.4	21.1	16.4	11.8	9.8
1976.	7.4	8.9	9.7	11.8	16.4	21.2	24.1	24.1	20.5	16.1	10.4	11.0
1977.	9.6	10.1	11.2	12.1	15.4	19.2	22.0	21.9	20.1	18.5	13.2	11.6
1978.	8.3	10.4	10.5	11.7	15.7	19.6	22.1	23.3	21.6	16.4	12.2	12.3
1979.	11.0	10.6	10.5	12.1	15.9	21.8	23.6	24.0	20.5	17.7	11.2	9.9
1980.	9.0	10.0	10.8	11.3	15.6	20.2	21.3	24.7	22.3	17.0	13.2	7.9
1981.	8.0	7.4	12.2	13.5	16.2	20.8	22.2	23.6	22.0	18.7	13.3	13.3
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	8.1	7.1	10.4	13.8	17.2	22.3	27.3	23.8	22.2	17.6	14.3	10.0
1984.	8.5	8.0	8.6	12.8	14.1	19.9	25.1	22.9	20.2	16.1	13.9	8.9
1985.	6.3	10.8	9.1	14.1	14.9	21.6	25.9	23.6	22.3	18.2	11.7	10.0

Estacion B-293A

Recta de correlacion

$$Y = 1.11X + (-0.99)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.3	9.3	11.5	12.4	14.9	21.9	24.9	24.6	22.6	16.6	14.2	10.9	7.8
1952.	5.5	5.6	12.1	12.9	16.1	23.3	24.3	24.6	19.3	17.4	11.0	12.8	11.8
1953.	6.2	7.5	9.9	15.4	19.2	20.9	24.9	25.2	23.1	18.1	14.4	12.8	11.8
1954.	7.4	7.9	11.7	12.5	16.9	22.0	23.3	24.0	23.7	18.5	14.8	12.8	8.7
1955.	12.8	10.9	10.2	13.7	18.5	22.0	25.9	25.6	21.9	17.5	13.6	12.8	8.7
1956.	10.8	4.1	11.1	13.2	18.0	20.2	24.5	25.6	23.4	17.3	10.7	9.6	13.2
1957.	7.6	11.6	13.1	13.6	15.7	20.5	24.7	25.5	22.6	17.4	12.9	13.2	12.0
1958.	10.1	11.5	12.8	13.2	20.4	23.2	25.3	26.8	25.5	18.5	14.0	12.0	9.1
1959.	10.4	10.7	13.6	15.8	17.9	22.7	26.6	25.9	24.4	18.7	13.7	9.1	9.2
1960.	9.9	10.7	13.0	13.9	17.6	22.2	24.0	25.5	22.0	18.4	14.7	9.2	11.0
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	11.0
1962.	11.9	9.5	11.6	14.8	18.8	22.1	27.0	27.2	25.5	20.8	12.7	11.0	11.1
1963.	8.5	8.9	11.4	14.4	17.1	22.7	27.2	26.7	23.3	18.7	16.6	12.9	11.6
1964.	9.5	11.5	12.7	14.9	21.0	24.5	27.9	27.8	26.2	19.2	15.0	10.4	12.3
1965.	10.6	8.2	12.6	15.0	19.0	24.0	26.8	26.7	22.5	21.1	15.6	11.6	10.4
1966.	12.4	14.0	11.7	17.0	19.0	23.4	25.4	27.2	24.6	20.2	12.5	10.4	12.3
1967.	10.0	11.8	13.8	14.8	19.3	21.7	27.5	27.2	24.4	21.7	17.0	10.6	10.7
1968.	10.7	11.8	12.1	16.0	18.5	21.9	26.5	26.5	24.6	20.7	15.5	11.8	11.8
1969.	11.3	9.2	12.6	14.8	19.1	21.1	25.5	25.9	22.9	19.6	14.4	10.7	11.8
1970.	11.8	10.8	10.5	13.9	17.8	23.5	25.6	26.5	24.9	18.8	16.1	11.8	12.1
1971.	10.2	10.3	9.7	15.3	18.7	21.7	26.6	28.8	24.0	20.0	13.0	11.1	11.1
1972.	9.8	11.7	12.6	13.5	16.6	21.6	25.3	24.6	20.6	18.1	15.9	11.9	11.9
1973.	10.9	9.5	9.9	12.6	19.3	23.2	26.3	26.9	24.2	18.4	14.6	11.3	12.3
1974.	11.6	10.7	12.3	12.8	18.0	22.6	25.3	26.4	23.9	15.2	13.5	11.5	14.0
1975.	11.1	11.2	11.2	13.8	17.0	21.4	26.7	27.2	23.4	18.6	13.3	11.8	11.8
1976.	9.1	10.4	11.9	14.0	18.3	23.7	26.5	26.5	22.9	17.9	12.2	11.5	14.0
1977.	10.2	11.9	13.9	13.5	18.2	22.5	23.3	23.2	21.4	19.8	14.3	11.8	11.8
1978.	9.5	12.5	12.5	13.5	17.2	21.4	24.3	25.9	24.2	18.4	14.2	14.0	11.8
1979.	12.2	12.2	12.1	13.3	17.8	23.6	25.5	26.1	22.6	19.4	12.8	11.8	9.5
1980.	10.6	11.7	12.7	12.9	17.1	22.0	23.4	26.9	24.6	19.1	14.7	14.8	14.8
1981.	9.8	8.8	13.9	14.5	17.9	22.8	24.2	25.6	24.3	20.9	15.4	14.8	14.8
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	9.5
1983.	8.9	7.8	11.4	15.1	18.8	24.3	29.8	26.0	24.3	19.2	15.7	10.9	9.7
1984.	9.3	8.7	9.4	14.0	15.4	21.7	27.5	25.0	22.1	17.6	15.2	9.7	10.9
1985.	6.9	11.8	9.9	15.4	16.2	23.6	28.3	25.8	24.4	19.9	12.7	10.9	10.9

Estacion 8-293A

Recta de correlacion

$$Y = 1.11X + (-0.99)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.3	9.3	11.5	12.4	14.9	21.9	24.9	24.6	22.6	16.6	14.2	10.9
1952.	5.5	5.6	12.1	12.9	16.1	23.3	24.3	24.6	19.3	17.4	11.0	7.8
1953.	6.2	7.5	9.9	15.4	19.2	20.9	24.9	25.2	23.1	18.1	14.4	12.8
1954.	7.4	7.9	11.7	12.5	16.9	22.0	23.3	24.0	23.7	18.5	14.8	11.8
1955.	12.8	10.9	10.2	13.7	18.5	22.0	25.9	25.6	21.9	17.5	13.6	12.8
1956.	10.8	4.1	11.1	13.2	18.0	20.2	24.5	25.6	23.4	17.3	10.7	8.7
1957.	7.6	11.6	13.1	13.6	15.7	20.5	24.7	25.5	22.6	17.4	12.9	9.6
1958.	10.1	11.5	12.8	13.2	20.4	23.2	25.3	26.8	25.5	18.5	14.0	13.2
1959.	10.4	10.7	13.6	15.8	17.9	22.7	26.6	25.9	24.4	18.7	12.7	12.0
1960.	9.9	10.7	13.0	13.9	17.6	22.2	24.0	25.5	22.0	18.4	14.7	9.1
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.9	9.5	11.6	14.8	18.8	22.1	27.0	27.2	25.5	20.8	12.7	9.2
1963.	8.5	8.9	11.4	14.4	17.1	22.7	27.2	26.7	23.3	18.7	16.6	11.0
1964.	9.5	11.5	12.7	14.9	21.0	24.5	27.9	27.8	26.2	19.2	15.0	11.1
1965.	10.6	8.2	12.6	15.0	19.0	24.0	26.8	26.7	22.5	21.1	15.6	12.9
1966.	12.4	14.0	11.7	17.0	19.0	23.4	25.4	27.2	24.6	20.2	12.5	11.6
1967.	10.0	11.8	13.8	14.8	19.3	21.7	27.5	27.2	24.4	21.7	17.0	10.4
1968.	10.7	11.8	12.1	16.0	18.5	21.9	26.5	26.5	24.6	20.7	15.5	12.3
1969.	11.3	9.2	12.6	14.8	19.1	21.1	25.5	25.9	22.9	19.6	14.4	10.6
1970.	11.8	10.8	10.5	13.9	17.8	23.5	25.6	26.5	24.9	18.8	16.1	10.7
1971.	10.2	10.3	9.7	15.3	18.7	21.7	26.6	28.8	24.0	20.0	13.0	11.8
1972.	9.8	11.7	12.6	13.5	16.6	21.6	25.3	24.6	20.6	18.1	15.9	12.1
1973.	10.9	9.5	9.9	12.6	19.3	23.2	26.3	26.9	24.2	18.4	14.6	11.1
1974.	11.6	10.7	12.3	12.8	18.0	22.6	25.3	26.4	23.9	15.2	13.5	11.9
1975.	11.1	11.2	11.2	13.8	17.0	21.4	26.7	27.2	23.4	18.6	13.3	11.3
1976.	9.1	10.4	11.9	14.0	18.3	23.7	26.5	26.5	22.9	17.9	12.2	12.3
1977.	10.2	11.9	13.9	13.5	18.2	22.5	23.3	23.2	21.4	19.8	14.3	11.5
1978.	9.5	12.5	12.5	13.5	17.2	21.4	24.3	25.9	24.2	18.4	14.2	14.0
1979.	12.2	12.2	12.1	13.3	17.8	23.6	25.5	26.1	22.6	19.4	12.8	11.8
1980.	10.6	11.7	12.7	12.9	17.1	22.0	23.4	26.9	24.6	19.1	14.7	9.5
1981.	9.8	8.8	13.9	14.5	17.9	22.8	24.2	25.6	24.3	20.9	15.4	14.8
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	8.9	7.8	11.4	15.1	18.8	24.3	29.8	26.0	24.3	19.2	15.7	10.9
1984.	9.3	8.7	9.4	14.0	15.4	21.7	27.5	25.0	22.1	17.6	15.2	9.7
1985.	6.9	11.8	9.9	15.4	16.2	23.6	28.3	25.8	24.4	19.9	12.7	10.9

Estacion B-334

Recta de correlacion

$$Y = 1.02AX + (-0.54)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.0	9.0	11.0	11.9	14.2	20.8	23.5	23.2	21.4	15.8	13.6	10.5
1952.	5.5	5.6	11.7	12.4	15.4	22.0	22.9	23.2	18.3	16.5	10.6	7.6
1953.	6.1	7.4	9.6	14.7	18.3	19.8	23.5	23.8	21.8	17.2	13.8	12.3
1954.	7.3	7.7	11.3	12.0	16.0	20.8	22.0	22.7	22.4	17.6	14.2	11.3
1955.	12.3	10.5	9.8	13.1	17.6	20.8	24.5	24.2	20.8	16.6	13.0	12.2
1956.	10.4	4.2	10.7	12.6	17.1	19.1	23.1	24.1	22.1	16.5	10.3	8.4
1957.	7.4	11.2	12.6	13.0	15.0	19.4	23.4	24.0	21.4	16.6	12.4	9.3
1958.	9.8	11.1	12.3	12.7	19.3	21.9	23.9	25.3	24.1	17.6	13.4	12.7
1959.	10.1	10.3	13.0	15.1	17.0	21.5	25.1	24.4	23.0	17.7	13.1	11.5
1960.	9.6	10.3	12.5	13.3	16.8	21.0	22.7	24.1	20.9	17.4	14.0	8.9
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.4	9.2	11.2	14.1	17.9	20.9	25.5	25.7	24.1	19.7	12.2	8.9
1963.	8.3	8.6	11.0	13.8	16.3	21.5	25.7	25.1	22.0	17.8	15.8	10.6
1964.	9.2	11.0	12.2	14.2	19.9	23.2	26.3	26.2	24.7	18.2	14.3	10.7
1965.	10.2	8.0	12.1	14.3	18.0	22.7	25.3	25.2	21.3	20.0	14.9	12.3
1966.	11.9	13.4	11.3	16.2	18.1	22.1	24.0	25.6	23.2	19.1	12.0	11.1
1967.	9.7	11.3	13.2	14.1	18.3	20.5	25.9	25.6	23.1	20.5	16.1	10.1
1968.	10.3	11.3	11.6	15.3	17.6	20.7	25.0	25.0	23.3	19.6	14.8	11.0
1969.	10.9	8.9	12.1	14.2	18.1	20.0	24.0	24.5	21.6	18.6	13.8	10.2
1970.	11.3	10.4	10.1	13.3	16.9	22.2	24.1	25.0	23.5	17.9	15.3	10.3
1971.	9.8	10.0	9.4	14.6	17.8	20.5	25.1	27.1	22.7	18.9	12.4	11.3
1972.	9.5	11.2	12.1	13.0	15.8	20.5	23.9	23.3	19.5	17.2	15.1	11.6
1973.	10.5	9.2	9.6	12.1	18.3	21.9	24.8	25.4	22.9	17.4	14.0	10.7
1974.	11.1	10.3	11.8	12.2	17.1	21.4	23.9	24.9	22.6	14.5	12.9	11.4
1975.	10.7	10.8	10.8	13.2	16.1	20.3	25.2	25.6	22.1	17.6	12.7	10.9
1976.	8.9	10.0	11.4	13.3	17.4	22.4	25.0	25.0	21.6	17.0	11.7	11.8
1977.	10.1	11.6	13.0	13.0	16.9	20.8	23.2	22.6	20.6	18.5	13.3	12.1
1978.	9.2	12.0	12.0	12.9	16.3	20.2	23.0	24.4	22.9	17.5	13.6	13.4
1979.	11.7	11.8	11.6	12.8	16.9	22.3	24.1	24.6	21.4	18.4	12.2	11.3
1980.	10.2	11.3	12.2	12.3	16.3	20.8	22.2	25.3	23.2	18.1	14.1	9.2
1981.	9.4	8.6	13.3	13.9	17.0	21.6	22.8	24.2	22.9	19.8	14.7	14.1
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	7.9	8.4	11.6	14.6	18.0	23.5	27.6	24.9	22.5	17.7	14.6	10.0
1984.	8.8	8.8	9.5	14.0	15.6	21.2	25.3	23.6	20.4	16.4	13.8	9.1
1985.	6.7	10.5	9.6	14.9	16.5	22.3	26.3	24.4	22.4	18.9	11.8	9.4

Estacion B-373

Recta de correlacion

$$Y = 0.96 \times X + (0.57)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.4	9.4	11.3	12.1	14.3	20.3	22.9	22.6	20.9	15.7	13.7	10.8
1952.	6.1	6.2	11.9	12.5	15.3	21.4	22.3	22.6	18.0	16.4	10.9	8.1
1953.	6.8	7.9	9.9	14.7	18.0	19.4	22.8	22.1	21.3	17.0	13.8	12.4
1954.	7.8	8.2	11.5	12.2	15.9	20.3	21.5	22.1	21.9	17.4	14.2	11.6
1955.	12.4	10.8	10.2	13.2	17.4	20.3	23.7	23.5	20.3	16.5	13.1	12.4
1956.	10.7	5.0	11.0	12.8	16.9	18.8	22.5	23.4	21.6	16.3	10.7	8.9
1957.	7.9	11.4	12.7	13.2	15.0	19.1	22.7	23.3	20.9	16.4	12.5	9.7
1958.	10.1	11.3	12.4	12.8	19.0	21.4	23.2	24.5	23.4	17.4	13.5	12.8
1959.	10.4	10.6	12.1	15.1	16.9	21.0	24.3	23.7	22.4	17.5	13.2	11.7
1960.	9.9	10.6	12.6	13.4	16.6	20.5	22.1	23.4	20.4	17.2	14.1	9.3
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.6	9.6	11.4	14.2	17.6	20.4	24.7	24.8	23.4	19.3	12.4	9.3
1963.	8.8	9.0	11.2	13.8	16.1	21.0	24.8	24.4	21.4	17.5	15.7	10.9
1964.	9.6	11.3	12.4	14.3	19.5	22.5	25.4	25.4	24.0	18.0	14.3	11.0
1965.	10.5	8.5	12.3	14.4	17.8	22.1	24.5	24.4	20.8	19.6	14.9	12.5
1966.	12.1	13.5	11.5	16.0	17.8	21.6	23.3	24.8	22.6	18.8	12.2	11.4
1967.	10.1	11.6	13.3	14.1	18.0	20.1	25.1	24.8	22.4	20.1	16.0	10.4
1968.	10.6	11.6	11.8	15.2	17.4	20.2	24.2	24.2	22.6	19.2	14.7	12.0
1969.	11.1	9.3	12.3	14.2	17.9	19.6	22.3	23.7	21.1	18.3	13.9	10.5
1970.	11.6	10.7	10.5	13.4	16.7	21.6	23.4	24.3	22.8	17.6	15.3	10.6
1971.	10.2	10.3	9.8	14.6	17.6	20.1	24.3	26.2	22.1	18.6	12.6	11.6
1972.	9.9	11.5	12.3	13.1	15.7	20.0	23.2	22.6	19.2	17.0	15.1	11.8
1973.	10.8	9.6	10.0	12.3	18.0	21.4	24.1	24.6	22.3	17.2	14.0	10.9
1974.	11.4	10.7	12.0	12.4	16.9	20.9	23.2	24.1	22.0	14.5	13.1	11.7
1975.	11.0	11.1	11.0	13.2	16.0	19.9	24.4	24.8	21.5	17.4	12.9	11.1
1976.	9.3	10.4	11.6	13.4	17.2	21.8	24.2	24.2	21.1	16.8	11.9	12.0
1977.	9.7	10.2	11.6	13.1	15.6	19.5	22.5	21.9	19.9	18.9	13.3	11.3
1978.	9.6	12.2	12.2	13.0	16.2	19.8	22.3	23.7	22.2	17.3	13.7	13.5
1979.	11.9	12.0	11.8	12.9	16.7	21.7	23.4	23.9	20.9	18.1	12.4	11.6
1980.	10.5	11.5	12.4	12.5	16.2	20.4	21.6	24.5	22.6	17.9	14.1	9.6
1981.	9.8	9.0	13.4	13.9	16.8	21.1	22.2	23.5	22.3	19.4	14.6	14.1
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	7.6	8.1	11.3	14.4	16.7	22.5	26.0	23.9	22.2	18.8	15.7	11.5
1984.	9.0	8.7	9.6	12.9	15.4	19.4	24.4	22.8	21.2	17.0	15.1	9.6
1985.	10.4	11.8	11.0	13.4	16.1	21.7	26.2	23.7	22.8	19.2	13.0	10.9

Estacion B-678

Recta de correlacion

$$Y = 1.051X + (0.13)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.1	10.0	12.2	13.0	16.1	22.5	24.5	24.2	22.4	16.3	14.5	11.8	
1952.	6.2	6.3	12.5	13.2	16.3	23.0	23.9	24.2	19.2	17.4	11.5	8.4	
1953.	6.5	6.8	10.5	14.4	19.1	20.1	24.2	24.7	22.6	17.9	14.7	13.0	
1954.	8.3	8.7	12.2	12.5	16.5	21.5	22.5	22.9	22.5	18.4	15.2	12.4	
1955.	13.3	10.5	10.3	13.7	17.7	21.2	24.5	24.7	21.8	17.4	13.8	12.7	
1956.	11.1	4.8	11.6	13.1	17.6	19.7	24.0	25.3	23.1	17.2	11.6	10.1	
1957.	8.9	12.6	12.6	12.5	15.7	20.2	23.6	24.7	22.4	17.3	13.2	10.4	
1958.	9.7	11.3	12.1	12.5	19.4	21.3	23.9	25.2	24.2	17.2	13.0	12.2	
1959.	10.3	10.4	13.3	15.3	16.3	21.1	25.2	24.3	22.7	17.7	12.6	11.2	
1960.	9.3	10.7	12.5	12.3	16.6	20.2	23.7	25.1	21.8	18.4	14.9	9.7	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.2	10.0	12.0	15.0	18.8	21.9	26.6	26.7	25.1	20.7	13.0	9.7	
1963.	9.1	9.4	11.8	14.7	17.2	22.5	26.7	26.2	23.0	18.7	16.8	11.5	
1964.	10.0	11.9	13.0	15.1	20.9	24.2	27.3	27.3	25.8	19.2	15.2	11.6	
1965.	11.0	8.8	12.9	15.2	19.0	23.7	26.3	26.2	22.3	20.9	15.8	13.2	
1966.	12.7	14.2	12.1	17.1	19.0	23.1	25.0	26.7	24.2	20.1	12.8	12.0	
1967.	10.5	12.2	14.0	15.0	19.2	21.5	27.0	26.7	24.1	21.5	17.0	10.9	
1968.	11.1	12.2	12.4	16.2	18.5	21.7	26.0	26.0	24.3	20.6	15.7	12.7	
1969.	11.7	9.7	12.9	15.1	19.1	21.0	25.1	25.5	22.6	19.6	14.7	11.0	
1970.	12.2	11.2	11.0	14.1	17.3	23.2	25.2	26.1	24.5	18.8	16.2	11.1	
1971.	10.7	10.8	10.2	15.5	18.7	21.5	26.1	28.2	23.7	19.9	13.3	12.2	
1972.	10.3	12.1	13.0	13.8	16.7	21.5	24.9	24.3	20.5	18.1	16.0	12.4	
1973.	11.4	10.0	10.4	12.9	19.2	22.9	25.9	26.4	23.9	18.4	14.8	11.5	
1974.	12.0	11.2	12.7	13.1	18.1	22.4	24.9	25.9	23.6	15.4	13.8	12.3	
1975.	11.5	11.7	11.6	14.1	17.0	21.3	26.2	26.7	23.1	18.6	13.6	11.7	
1976.	9.7	10.9	12.2	14.2	18.3	23.4	26.0	26.0	22.6	17.9	12.6	12.6	
1977.	10.5	12.2	13.7	13.8	17.0	21.0	23.9	23.5	21.9	19.8	15.0	12.4	
1978.	10.1	12.8	12.8	13.8	17.3	21.2	24.0	25.5	23.9	18.4	14.5	14.3	
1979.	12.5	12.6	12.5	13.6	17.8	23.2	25.1	25.6	22.4	19.3	13.1	12.2	
1980.	11.0	12.1	13.0	13.2	17.2	21.8	23.2	26.4	24.2	19.1	15.0	10.1	
1981.	10.3	9.4	14.2	14.8	17.9	22.6	23.8	25.2	23.9	20.8	15.5	15.0	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	11.5	9.6	11.8	16.9	19.9	25.6	30.6	25.5	25.5	20.9	16.8	12.2	
1984.	11.3	10.2	11.1	14.2	16.2	23.5	28.1	26.4	22.9	18.7	16.2	11.5	
1985.	8.0	13.3	11.4	17.2	17.4	24.8	29.3	25.4	25.8	21.2	13.5	12.1	

Estacion B-682

Recta de correlacion

$$Y = 1.02AX + (0.61)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DCT	NOV	DIC
1951.	10.0	10.1	12.1	12.9	15.2	21.7	24.4	24.1	22.3	16.7	14.6	11.5
1952.	6.5	6.6	12.7	13.4	16.3	22.9	23.8	24.1	19.2	17.5	11.6	8.7
1953.	7.2	8.4	10.6	15.7	19.2	20.7	24.3	24.7	22.7	18.1	14.7	13.3
1954.	8.3	8.3	12.3	13.0	17.0	21.7	22.9	23.5	23.3	18.5	15.1	12.4
1955.	12.3	11.5	10.9	14.1	18.5	21.7	25.3	25.0	21.7	17.6	14.0	13.3
1956.	11.4	5.3	11.7	13.6	18.0	20.0	24.0	25.0	23.0	17.4	11.4	9.5
1957.	8.5	12.2	13.5	14.0	16.0	20.4	24.2	24.9	22.3	17.5	13.4	10.3
1958.	10.8	12.1	13.3	13.7	20.2	22.3	24.8	26.1	24.9	18.5	14.4	13.7
1959.	11.1	11.3	14.0	16.1	18.0	22.4	25.9	25.3	23.9	18.7	14.1	12.5
1960.	10.6	11.3	13.5	14.3	17.7	21.9	23.6	24.9	21.8	18.4	15.0	9.9
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.4	10.3	12.2	15.1	18.8	21.8	26.4	26.5	25.0	20.6	13.2	10.0
1963.	9.3	9.7	12.0	14.8	17.2	22.4	26.5	26.0	22.9	18.7	16.8	11.6
1964.	10.2	12.1	13.2	15.2	20.8	24.1	27.1	27.1	25.6	19.2	15.3	11.7
1965.	11.2	9.1	13.1	15.3	18.9	23.6	26.1	26.0	22.2	20.9	15.9	13.3
1966.	12.9	14.3	12.3	17.1	19.0	23.0	24.9	26.5	24.1	20.1	13.0	12.2
1967.	10.7	12.4	14.2	15.1	19.2	21.4	26.8	26.5	23.9	21.4	17.1	11.1
1968.	11.3	12.4	12.6	16.2	18.5	21.6	25.8	25.8	24.1	20.5	15.7	12.8
1969.	11.9	10.0	13.1	15.1	19.1	20.9	24.9	25.3	22.5	19.5	14.8	11.2
1970.	12.4	11.4	11.2	14.3	17.8	23.1	25.0	25.9	24.3	18.8	16.3	11.3
1971.	10.9	11.0	10.4	15.6	18.7	21.4	25.9	27.9	23.6	19.8	13.4	12.4
1972.	10.6	12.2	13.1	14.0	16.8	21.4	24.8	24.1	20.5	18.1	16.1	12.6
1973.	11.5	10.2	10.6	13.1	19.2	22.8	25.7	26.2	23.8	18.4	14.9	11.7
1974.	12.2	11.4	12.8	13.2	18.1	22.3	24.7	25.7	23.5	15.5	13.9	12.5
1975.	11.7	11.8	11.8	14.2	17.1	21.2	26.0	26.5	23.0	18.6	13.7	11.9
1976.	9.9	11.1	12.4	14.3	18.4	23.3	25.8	25.8	22.5	17.9	12.7	12.8
1977.	10.8	13.0	14.1	14.3	16.9	21.0	23.7	24.1	21.9	19.6	14.7	13.1
1978.	10.3	13.0	13.0	13.9	17.3	21.1	23.8	25.3	23.7	18.4	14.6	14.4
1979.	12.7	12.8	12.6	13.8	17.8	23.2	24.9	25.5	22.3	19.3	13.2	12.4
1980.	11.2	12.3	13.2	13.3	17.3	21.7	23.0	26.2	24.1	19.1	15.0	10.3
1981.	10.5	9.6	14.3	14.9	17.9	22.5	23.7	25.1	23.8	20.7	15.6	15.1
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	10.3	8.9	12.5	15.8	19.7	23.2	28.8	25.6	23.6	19.0	15.5	10.7
1984.	9.9	9.6	9.9	14.1	15.6	21.5	26.3	24.6	21.7	17.4	15.0	10.6
1985.	8.1	12.5	10.8	15.0	15.9	23.0	27.3	25.7	24.1	19.7	13.2	10.7

Estacion B-684

Recta de correlacion

$$Y = 1.04X + (-4.01)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	5.6	5.6	7.6	8.5	10.8	17.4	20.2	19.9	18.0	12.4	10.2	7.1	
1952.	2.0	2.1	3.2	9.0	12.0	18.6	19.6	19.9	14.9	13.1	7.2	4.2	
1953.	2.7	4.0	6.1	11.2	14.9	16.4	20.1	20.5	18.5	13.8	10.4	8.9	
1954.	3.8	4.3	7.9	8.6	12.7	17.4	18.7	19.3	19.1	14.2	10.8	7.9	
1955.	8.9	7.1	6.4	9.7	14.2	17.4	21.1	20.8	17.4	13.3	9.6	8.8	
1956.	7.0	0.8	7.3	9.2	13.7	15.7	19.7	20.8	18.8	13.1	6.9	5.0	
1957.	4.0	7.8	9.1	9.6	11.6	16.1	20.0	20.7	18.0	13.2	9.0	5.9	
1958.	6.4	7.7	8.9	9.3	15.9	18.6	20.5	21.9	20.7	14.2	10.0	9.3	
1959.	6.7	6.9	9.6	11.7	12.6	18.1	21.7	21.1	19.7	14.3	9.7	8.1	
1960.	6.1	6.9	9.1	9.9	13.4	17.6	19.4	20.7	17.5	14.1	10.6	5.4	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	8.0	5.8	7.8	10.7	14.5	17.5	22.2	22.3	20.8	16.3	8.8	5.5	
1963.	4.9	5.2	7.6	10.4	12.9	18.1	22.3	21.8	18.6	14.4	12.5	7.2	
1964.	5.8	7.6	8.8	10.8	16.6	19.8	22.9	22.9	21.4	14.8	10.9	7.3	
1965.	6.8	4.6	8.7	10.9	14.6	19.4	22.0	21.8	18.0	16.6	11.5	8.9	
1966.	8.5	10.0	7.9	12.8	14.7	18.8	20.7	22.3	19.9	15.8	8.6	7.7	
1967.	6.3	7.9	9.8	10.7	14.9	17.1	22.6	22.3	19.7	17.2	12.7	6.7	
1968.	6.9	7.9	8.2	11.9	14.2	17.3	21.6	21.6	19.9	16.2	11.4	8.4	
1969.	7.5	5.5	8.7	10.8	14.8	16.7	20.7	21.1	18.2	15.2	10.4	6.8	
1970.	7.9	7.0	6.7	9.9	13.5	18.8	20.8	21.7	20.1	14.5	11.9	6.9	
1971.	6.4	6.6	6.0	11.2	14.4	17.2	21.7	22.8	19.3	15.5	9.0	7.9	
1972.	6.1	7.3	8.7	9.6	12.4	17.1	20.6	19.9	16.2	13.8	11.7	8.2	
1973.	7.1	5.8	6.2	8.7	14.9	18.5	21.5	22.0	19.5	14.1	10.6	7.2	
1974.	7.7	6.9	3.4	3.8	13.7	18.0	20.5	21.5	19.3	11.1	9.5	8.0	
1975.	7.3	7.4	7.3	9.8	12.7	16.9	21.8	22.3	18.7	14.2	9.3	7.5	
1976.	5.4	6.6	3.0	9.9	14.0	19.0	21.6	21.6	18.3	13.6	8.3	8.4	
1977.	6.3	8.9	9.4	10.1	11.7	15.8	19.0	18.6	16.7	14.7	9.9	8.7	
1978.	5.3	8.6	3.6	9.5	13.0	16.9	19.6	21.1	19.5	14.1	10.2	10.0	
1979.	8.3	8.3	8.2	9.4	12.5	18.9	20.7	21.3	18.0	15.0	8.8	7.9	
1980.	6.8	7.9	8.3	8.9	12.9	17.5	18.8	22.0	19.9	14.8	10.7	5.8	
1981.	6.0	5.2	9.9	10.5	13.6	18.2	19.5	20.8	19.6	16.4	11.3	10.7	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	5.2	3.0	8.4	10.6	14.5	21.1	25.8	20.4	20.4	15.0	11.2	8.5	
1984.	6.2	4.3	4.6	10.4	9.8	15.8	22.5	19.4	17.1	12.6	11.2	7.0	
1985.	2.7	9.2	5.7	12.5	11.5	19.2	23.5	21.5	19.6	15.1	9.8	9.3	

Estacion B-69R

Recta de correlacion

$$Y = 0.97 \times X + (1.79)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	10.7	10.8	12.6	13.4	15.6	21.7	24.3	24.1	22.3	17.1	15.0	12.2
1952.	7.4	7.5	13.2	13.9	16.7	22.9	23.8	24.1	19.4	17.8	12.2	9.4
1953.	8.1	9.2	11.2	16.1	19.4	20.8	24.3	24.6	22.7	18.4	15.2	13.8
1954.	9.1	9.5	12.9	13.5	17.3	21.8	22.9	23.5	23.3	18.8	15.6	12.9
1955.	12.8	12.1	11.5	14.6	18.8	21.8	25.2	24.9	21.7	17.9	14.5	13.8
1956.	12.0	6.2	12.3	14.1	18.3	20.2	23.9	24.9	23.0	17.7	12.0	10.2
1957.	9.2	12.8	14.1	14.5	16.3	20.5	24.2	24.8	22.3	17.8	13.9	11.0
1958.	11.5	12.7	13.8	14.2	20.4	22.9	24.7	26.0	24.8	18.8	14.9	14.2
1959.	11.7	11.9	14.5	16.4	18.3	22.4	25.8	25.2	23.9	18.9	14.6	13.1
1960.	11.3	12.0	14.0	14.7	18.0	22.0	23.6	24.8	21.8	18.6	15.4	10.6
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	13.0	10.9	12.3	15.5	19.0	21.9	26.2	26.3	24.9	20.8	13.7	10.6
1963.	10.1	10.4	12.6	15.2	17.5	22.4	26.3	25.9	22.9	18.9	17.1	12.2
1964.	10.9	12.6	13.7	15.6	21.0	24.0	26.9	26.9	25.5	19.4	15.7	12.3
1965.	11.7	9.8	13.6	15.7	19.2	23.6	26.0	25.9	22.3	21.0	16.3	13.8
1966.	13.4	14.3	12.9	17.4	19.2	23.0	24.8	26.3	24.1	20.2	13.5	12.7
1967.	11.4	12.9	14.6	15.5	19.4	21.5	26.6	26.3	23.9	21.5	17.4	11.7
1968.	11.9	12.9	13.2	16.6	18.8	21.7	25.7	25.7	24.1	20.7	16.1	13.4
1969.	12.5	10.7	13.6	15.6	19.3	21.1	24.8	25.2	22.5	19.7	15.2	11.9
1970.	12.9	12.0	11.8	14.7	18.1	23.1	24.9	25.7	24.3	19.1	16.6	12.0
1971.	11.5	11.6	11.1	16.0	19.0	21.5	25.8	27.7	23.5	20.0	13.9	12.9
1972.	11.2	12.3	13.6	14.4	17.1	21.5	24.7	24.1	20.6	18.4	16.5	13.2
1973.	12.2	10.9	11.3	13.6	19.4	22.8	25.6	26.1	23.7	18.6	15.4	12.3
1974.	12.7	12.0	13.4	13.8	18.4	22.3	24.6	25.6	23.5	15.9	14.4	13.0
1975.	12.3	12.4	12.4	14.7	17.4	21.3	25.9	26.3	23.0	18.8	14.2	12.5
1976.	10.6	11.7	13.0	14.3	18.6	23.3	25.7	25.7	22.6	18.2	13.3	13.3
1977.	11.5	13.6	14.1	14.6	17.1	20.9	23.9	23.4	21.6	20.2	15.2	13.1
1978.	11.0	13.5	13.5	14.4	17.6	21.3	23.8	25.2	23.7	18.7	15.0	14.9
1979.	13.2	13.3	13.2	14.3	18.1	23.2	24.8	25.4	22.4	19.5	13.8	12.9
1980.	11.9	12.9	13.7	13.9	17.6	21.8	23.1	26.0	24.1	19.3	15.5	11.0
1981.	11.2	10.3	14.8	15.3	18.2	22.5	23.7	25.0	23.8	20.8	16.0	15.5
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	10.4	9.3	12.8	15.0	19.4	22.7	28.2	25.4	25.1	19.4	16.4	12.2
1984.	10.3	10.5	10.3	14.6	16.0	21.6	25.6	24.5	21.8	18.6	16.1	10.7
1985.	8.3	12.6	11.3	15.9	16.3	23.2	26.9	25.3	24.4	20.3	14.4	12.5

Estacion R-780

Recta de correlacion

$$Y = 0.974X + (0.65)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.6	9.6	11.5	12.3	14.5	20.6	23.2	22.9	21.2	15.9	13.9	11.0	
1952.	6.3	6.4	12.1	12.8	15.6	21.8	22.6	22.9	18.3	16.6	11.1	8.3	
1953.	6.9	8.1	10.1	15.0	18.3	19.7	23.2	23.5	21.6	17.3	14.1	12.7	
1954.	8.0	8.4	11.7	12.4	16.2	20.7	21.8	22.4	22.2	17.6	14.4	11.8	
1955.	12.7	11.0	10.4	13.4	17.7	20.7	24.1	23.8	20.6	16.8	13.3	12.6	
1956.	10.9	5.1	11.2	13.0	17.2	19.1	22.8	23.8	21.9	16.6	10.9	9.1	
1957.	8.1	11.7	12.9	12.4	15.2	19.4	23.1	23.7	21.2	16.7	12.8	9.9	
1958.	10.3	11.5	12.7	13.1	19.3	21.7	23.6	24.8	23.7	17.6	13.7	13.1	
1959.	10.6	10.8	13.4	15.3	17.1	21.3	24.7	24.1	22.7	17.8	13.4	12.0	
1960.	10.1	10.8	12.9	13.6	16.9	20.8	22.5	23.7	20.7	17.5	14.3	9.5	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	11.8	9.8	11.7	14.4	17.9	20.8	25.1	25.2	23.8	19.6	12.6	9.5	
1963.	8.9	9.2	11.5	14.1	16.4	21.3	25.2	24.7	21.8	17.8	16.0	11.1	
1964.	9.8	11.5	12.6	14.5	19.8	22.9	25.8	25.8	24.3	18.2	14.6	11.2	
1965.	10.7	8.7	12.5	14.6	18.0	22.5	24.9	24.8	21.1	19.9	15.1	12.7	
1966.	12.3	13.7	11.7	16.3	18.1	21.9	23.7	25.2	22.9	19.1	12.4	11.6	
1967.	9.7	11.7	13.3	14.0	17.9	20.2	25.9	25.4	22.8	20.4	16.4	10.5	
1968.	10.6	11.5	11.5	15.0	17.6	20.6	24.7	24.8	23.2	19.6	14.6	12.0	
1969.	11.0	8.8	11.6	13.8	17.4	20.1	23.7	23.9	21.5	19.1	13.9	10.9	
1970.	11.7	11.0	10.4	13.4	16.8	22.0	23.8	24.4	23.3	18.0	15.5	11.1	
1971.	10.0	10.6	9.7	14.5	17.3	20.2	24.3	26.6	22.3	19.1	12.9	11.7	
1972.	9.8	11.2	11.9	13.2	15.4	19.9	23.3	22.5	19.6	17.6	15.6	12.6	
1973.	11.5	10.1	10.2	12.2	17.8	21.3	24.3	24.7	22.7	17.6	14.5	11.2	
1974.	11.8	10.8	11.9	12.1	16.8	20.6	23.2	24.1	22.1	14.6	13.4	12.4	
1975.	11.6	11.5	11.0	13.3	15.8	20.2	24.8	25.2	21.9	18.0	13.3	11.5	
1976.	9.8	10.6	11.6	13.6	17.2	21.9	24.1	24.0	21.3	17.2	12.8	12.5	
1977.	11.3	12.6	12.7	13.5	16.0	19.9	22.7	22.3	20.5	19.4	14.8	12.7	
1978.	10.0	12.8	12.9	13.3	16.4	20.1	23.1	24.6	23.0	17.7	14.1	13.9	
1979.	12.0	12.5	12.4	12.9	17.2	22.1	23.7	24.4	21.4	18.6	12.7	12.3	
1980.	11.0	12.1	12.3	13.0	16.5	21.0	22.3	25.3	23.4	18.6	14.3	10.2	
1981.	10.5	9.3	14.1	13.7	17.0	21.6	22.5	23.8	23.2	20.0	15.0	14.5	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.2	8.3	11.4	14.7	17.9	22.7	27.4	24.1	22.7	18.3	15.1	11.0	
1984.	9.6	9.1	9.7	13.7	14.9	20.4	25.4	23.3	20.8	16.8	14.7	9.9	
1985.	7.5	11.8	10.1	14.9	15.7	22.0	26.1	24.0	22.8	18.8	12.6	11.0	

Estacion K-801

Recta de correlacion

$$Y = 1.01AX + (-0.10)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.6	10.3	9.9	12.2	16.5	21.5	23.8	23.9	22.2	16.5	14.9	11.8	
1952.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1953.	8.3	8.8	11.2	14.3	18.8	20.2	24.2	24.4	23.3	19.3	15.5	14.6	
1954.	8.8	9.6	13.0	13.4	17.1	21.8	22.8	22.7	22.9	18.8	15.9	13.0	
1955.	13.5	11.9	11.5	15.2	18.5	22.1	25.4	25.2	21.7	17.9	14.6	14.0	
1956.	12.1	5.7	12.2	13.9	18.3	19.9	24.1	25.2	23.7	18.0	12.3	11.5	
1957.	9.7	12.8	14.1	14.1	16.4	20.6	24.5	25.0	22.4	18.5	14.4	11.3	
1958.	10.7	12.0	12.1	12.8	19.0	21.4	24.0	25.0	24.2	18.7	14.1	13.1	
1959.	10.6	11.5	13.1	14.7	17.2	21.5	25.6	24.9	23.7	18.5	13.9	12.1	
1960.	10.6	11.8	13.3	14.0	18.1	22.3	23.7	24.6	21.4	17.6	14.8	10.2	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.5	10.4	11.6	14.3	17.3	20.5	24.3	25.5	23.9	-1.0	12.9	10.3	
1963.	9.7	8.9	11.8	14.3	16.7	21.0	25.0	24.3	21.7	18.2	16.8	11.8	
1964.	10.9	11.9	12.3	14.8	20.1	22.8	25.5	25.1	23.7	17.9	15.3	11.5	
1965.	10.3	8.4	12.2	13.7	18.2	22.4	24.7	24.3	20.8	20.3	15.3	12.2	
1966.	11.4	13.5	11.4	15.3	17.5	21.7	22.8	24.3	23.2	19.5	12.3	11.6	
1967.	10.7	11.8	13.3	14.4	17.5	19.8	25.6	25.2	22.8	21.1	16.7	11.1	
1968.	11.0	11.8	12.2	15.2	18.1	21.2	24.6	24.6	23.3	20.8	15.6	12.5	
1969.	11.7	9.9	12.5	14.0	18.0	20.3	24.3	24.8	21.8	19.4	15.2	10.1	
1970.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1971.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1972.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1973.	11.0	9.5	10.1	12.6	18.3	21.6	24.8	25.2	22.8	17.9	14.5	11.3	
1974.	12.0	10.8	12.0	12.8	16.8	20.4	24.0	24.6	22.1	14.7	13.3	12.1	
1975.	11.4	11.1	10.8	13.1	15.9	20.1	24.9	25.2	21.7	17.5	13.4	11.6	
1976.	9.7	10.0	11.2	12.2	16.6	22.0	24.5	24.4	21.3	17.1	12.2	11.7	
1977.	10.5	12.1	12.9	13.9	16.7	20.7	24.0	23.4	21.1	20.2	14.7	12.2	
1978.	9.1	11.5	12.4	12.9	16.0	19.7	22.7	24.4	22.5	16.9	13.2	12.9	
1979.	10.7	11.0	11.7	12.3	16.8	21.6	24.0	23.7	20.6	18.3	12.4	11.3	
1980.	9.9	10.8	11.5	11.9	15.7	19.9	21.5	24.7	22.8	17.8	14.2	9.2	
1981.	9.1	8.7	13.0	14.1	16.5	21.2	22.2	23.9	22.9	19.5	15.0	13.2	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	10.2	8.8	12.0	14.6	17.9	21.9	27.3	25.0	23.1	19.4	16.6	12.3	
1984.	10.5	9.5	10.7	14.1	15.9	20.6	24.4	23.7	20.9	17.8	16.0	11.2	
1985.	7.5	11.7	11.0	14.9	16.3	21.8	-1.0	-1.0	-1.0	19.9	13.6	12.4	

Estacion B-893

Recta de correlacion

$$Y = 1.00AX + (0.01)$$

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	9.6	10.3	9.9	12.2	16.4	21.4	23.6	23.7	22.1	16.4	14.8	11.8
1952.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1953.	8.3	8.8	11.2	14.2	18.7	20.1	24.0	24.2	23.1	19.2	15.4	14.5
1954.	8.8	9.6	13.0	13.4	17.0	21.7	22.6	22.5	22.7	18.7	15.8	13.0
1955.	13.5	11.9	11.5	15.1	18.4	22.0	25.2	25.0	21.6	17.8	14.5	13.9
1956.	12.1	5.7	12.2	13.8	18.2	19.8	23.9	25.0	23.5	17.9	12.3	11.5
1957.	9.7	12.8	14.0	14.0	16.3	20.5	24.3	24.8	22.3	18.4	14.3	11.3
1958.	10.7	12.0	12.1	12.8	18.9	21.3	23.8	24.8	24.0	18.6	14.0	13.1
1959.	10.6	11.5	13.1	14.6	17.1	21.4	25.4	24.7	23.5	18.4	13.8	12.1
1960.	10.6	11.8	13.3	13.9	18.0	22.2	23.5	24.4	21.3	17.5	14.7	10.2
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	12.5	10.4	11.6	14.2	17.2	20.4	24.1	25.3	23.7	-1.0	12.9	10.3
1963.	9.7	8.9	11.8	14.2	16.6	20.9	24.8	24.1	21.6	18.1	16.7	11.8
1964.	10.9	11.9	12.3	14.7	20.0	22.6	25.3	24.9	23.5	17.8	15.2	11.5
1965.	10.3	8.4	12.2	13.6	18.1	22.3	24.5	24.1	20.7	20.2	15.2	12.2
1966.	11.4	13.5	11.4	15.2	17.4	21.6	22.6	24.1	23.0	19.4	12.3	11.6
1967.	10.7	11.8	13.3	14.3	17.4	19.7	25.4	25.0	22.6	21.0	16.6	11.1
1968.	11.0	11.8	12.2	15.1	18.0	21.1	24.4	24.4	23.0	20.7	15.5	12.5
1969.	11.7	9.9	12.5	13.9	17.9	20.2	24.1	24.6	21.7	19.3	15.1	10.1
1970.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1971.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1972.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1973.	11.0	9.5	10.1	12.6	18.2	21.5	24.6	25.0	22.6	17.8	14.4	11.3
1974.	12.0	10.8	12.0	12.8	16.7	20.3	23.8	24.4	22.0	14.6	13.3	12.1
1975.	11.4	11.1	10.8	13.1	15.8	20.0	24.7	25.0	21.6	17.4	13.4	11.6
1976.	9.7	10.0	11.2	12.2	16.5	21.9	24.3	24.2	21.2	17.0	12.2	11.7
1977.	10.5	12.1	12.7	13.2	15.7	19.6	22.6	22.4	20.4	19.1	14.8	12.1
1978.	9.1	11.5	12.4	12.9	15.9	19.6	22.5	24.2	22.4	16.8	13.2	12.9
1979.	10.7	11.0	11.7	12.3	16.7	21.5	23.8	23.5	20.5	18.2	12.4	11.3
1980.	9.9	10.8	11.5	11.9	15.6	19.8	21.4	24.5	22.6	17.7	14.1	9.2
1981.	9.1	8.7	13.0	14.0	16.4	21.1	22.1	23.7	22.7	19.4	14.9	13.2
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	10.2	8.8	12.0	14.6	17.9	21.9	27.3	25.0	23.1	19.4	16.6	12.3
1984.	10.5	9.5	10.7	14.1	15.9	20.6	24.4	23.7	20.9	17.8	16.0	11.2
1985.	7.5	11.7	11.0	14.9	16.3	21.8	-1.0	-1.0	-1.0	19.9	13.6	12.4

Estacion K-954

Recta de correlacion

$$Y = 1.00AX + (0.00)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1952.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1953.	9.0	9.6	11.2	15.0	19.1	21.7	24.6	25.0	24.1	19.1	15.8	14.1	
1954.	9.6	9.9	13.2	13.4	17.6	22.1	23.8	24.6	23.7	20.3	17.8	13.0	
1955.	14.1	12.0	11.4	14.1	18.3	21.9	25.1	25.1	22.3	18.0	14.9	13.9	
1956.	12.1	7.4	12.5	14.2	17.5	19.9	24.2	25.6	22.8	18.5	12.6	10.6	
1957.	8.8	12.3	12.3	13.8	17.1	19.5	23.7	24.7	23.0	18.3	14.3	11.1	
1958.	10.7	11.6	13.4	13.2	18.3	21.7	23.9	25.4	24.4	18.7	14.7	14.0	
1959.	11.7	11.3	14.1	15.8	17.7	21.7	25.2	25.3	23.4	19.3	15.4	13.2	
1960.	11.4	12.2	14.1	15.1	18.4	22.5	24.2	25.1	22.5	18.7	15.3	10.5	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	-1.0	11.0	13.0	15.1	18.2	20.2	24.8	25.4	24.9	20.8	13.8	10.9	
1963.	11.3	11.0	13.1	14.8	17.0	21.4	24.7	25.2	22.4	19.2	17.4	12.4	
1964.	10.9	12.5	13.8	14.9	19.9	22.6	25.1	25.7	24.5	19.3	15.0	11.9	
1965.	11.4	9.0	12.7	14.5	18.2	22.1	25.1	24.9	21.7	20.3	16.3	14.0	
1966.	13.5	14.3	12.1	16.2	18.2	21.7	23.8	25.7	23.4	-1.0	13.3	12.0	
1967.	10.8	12.2	13.4	14.2	18.2	20.3	25.3	25.8	23.5	21.3	17.0	11.5	
1968.	11.4	12.5	12.3	14.5	17.4	21.5	25.6	25.7	24.0	21.1	16.1	12.5	
1969.	12.5	10.9	13.2	14.9	18.5	20.5	24.2	24.8	22.1	19.8	15.4	11.5	
1970.	12.3	11.9	11.7	13.9	17.5	22.4	24.8	26.2	24.7	19.0	16.6	11.3	
1971.	11.4	11.2	10.6	15.1	17.8	21.0	25.3	27.4	23.9	20.4	13.4	12.1	
1972.	10.9	12.4	12.6	13.8	16.3	20.7	24.1	24.2	21.3	18.1	16.4	12.5	
1973.	11.6	10.3	10.5	13.1	18.2	21.7	24.9	25.6	23.3	18.5	15.1	12.0	
1974.	12.0	11.4	12.5	13.5	18.2	21.6	24.1	24.8	23.4	16.6	14.3	13.0	
1975.	12.5	11.9	12.1	14.2	16.6	20.8	25.4	25.9	22.4	18.9	14.4	12.0	
1976.	10.7	11.5	12.6	13.3	17.3	22.0	25.3	25.3	22.4	18.3	13.1	13.1	
1977.	12.0	13.6	13.6	14.8	17.1	20.5	23.1	23.0	22.2	20.0	15.3	13.6	
1978.	11.0	13.0	13.6	14.4	17.2	20.5	23.1	24.8	23.5	18.2	14.8	14.3	
1979.	13.2	12.8	13.0	14.0	17.8	22.6	24.5	25.4	22.4	19.1	13.9	13.1	
1980.	11.5	12.4	13.4	13.2	17.2	21.4	23.0	26.0	24.3	18.9	15.1	11.0	
1981.	10.5	10.7	14.9	15.4	17.6	22.2	23.4	24.6	23.5	20.3	17.0	15.1	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.3	9.1	-1.0	1.5	18.0	21.5	25.3	24.0	23.3	19.6	16.3	11.8	
1984.	10.2	9.4	10.6	14.2	15.6	19.5	23.8	23.2	21.4	17.8	-1.0	-1.0	
1985.	8.4	12.4	11.4	14.1	16.3	21.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	14.2	-1.0	

Estacion R-958

Recta de correlacion

$$Y = 1.00X + (0.00)$$

	AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1952.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1953.	9.0	9.6	11.2	15.0	19.1	21.7	24.6	25.0	24.1	19.1	15.8	14.1	
1954.	9.6	9.9	13.2	13.4	17.6	22.1	23.8	24.6	23.7	20.3	17.8	13.0	
1955.	14.1	12.0	11.4	14.1	18.3	21.9	25.1	25.1	22.3	18.0	14.9	13.9	
1956.	12.1	7.4	12.5	14.2	17.5	19.9	24.2	25.6	22.8	18.5	12.6	10.6	
1957.	8.8	12.3	13.3	13.8	17.1	19.5	23.7	24.7	23.0	18.3	14.3	11.1	
1958.	10.7	11.6	13.4	13.2	18.3	21.7	23.9	25.4	24.4	18.7	14.7	14.0	
1959.	11.7	11.3	14.1	15.8	17.7	21.7	25.2	25.3	23.4	19.3	15.4	13.2	
1960.	11.4	12.2	14.1	15.1	18.4	22.5	24.2	25.1	22.5	18.7	15.3	10.5	
1961.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1962.	-1.0	11.0	13.0	15.1	18.2	20.2	24.8	25.4	24.9	20.8	13.8	10.9	
1963.	11.3	11.0	13.1	14.8	17.0	21.4	24.7	25.2	22.4	19.2	17.4	12.4	
1964.	10.9	12.5	13.8	14.9	19.9	22.6	25.1	25.7	24.5	19.3	15.0	11.9	
1965.	11.4	9.0	12.7	14.5	18.3	22.1	25.1	24.9	21.7	20.3	16.3	14.0	
1966.	13.5	14.3	12.1	16.2	18.2	21.7	23.8	25.7	23.4	-1.0	13.3	12.0	
1967.	10.8	12.2	13.4	14.3	18.2	20.3	25.3	25.8	23.5	21.3	17.0	11.5	
1968.	11.4	12.5	12.3	14.5	17.4	21.5	25.6	25.7	24.0	21.1	16.1	12.5	
1969.	12.5	10.9	13.2	14.9	18.5	20.5	24.2	24.8	22.1	19.8	15.4	11.5	
1970.	12.8	11.9	11.7	13.9	17.5	22.4	24.8	26.2	24.7	19.0	16.6	11.3	
1971.	11.4	11.2	10.6	15.1	17.8	21.0	25.3	27.4	23.9	20.4	13.4	12.1	
1972.	10.9	12.4	12.6	13.8	16.3	20.7	24.1	24.2	21.3	18.1	16.4	12.5	
1973.	11.6	10.3	10.5	13.1	18.3	21.7	24.9	25.6	23.3	18.5	15.1	12.0	
1974.	12.0	11.4	12.5	13.5	18.2	21.6	24.1	24.8	23.4	16.6	14.3	13.0	
1975.	12.5	11.9	12.1	14.2	16.6	20.8	25.4	25.9	22.4	18.9	14.4	12.0	
1976.	10.7	11.5	12.6	13.8	17.3	22.0	25.3	25.3	22.4	18.3	13.1	13.1	
1977.	12.0	13.6	13.6	14.8	17.1	20.5	23.1	23.0	22.2	20.0	15.3	13.6	
1978.	11.0	13.0	13.6	14.4	17.2	20.5	23.1	24.3	23.5	18.2	14.8	14.3	
1979.	13.2	12.8	13.0	14.0	17.8	22.6	24.5	25.4	22.4	19.1	13.9	13.1	
1980.	11.5	12.4	13.4	13.2	17.2	21.4	23.0	26.0	24.3	18.9	15.1	11.0	
1981.	10.5	10.7	14.9	15.4	17.6	22.2	23.4	24.6	23.5	20.3	17.0	15.1	
1982.	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1983.	9.3	9.1	-1.0	1.5	18.0	21.5	25.3	24.0	23.3	19.6	16.3	11.8	
1984.	10.2	9.4	10.6	14.2	15.6	19.5	23.8	23.2	21.4	17.8	-1.0	-1.0	
1985.	8.4	12.4	11.4	14.1	16.3	21.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	14.2	-1.0	

ANEJO II

PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES. PERIODO 1951-1985

Estacion B-013

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	252.4	37.4	321.4	185.7	185.7	125.7	10.6	30.9	100.3	392.4	311.1	24.7	2048.3
1952	264.6	71.8	110.8	90.0	8.8	0.0	69.2	14.5	15.4	47.0	122.3	58.9	877.3
1953	92.1	33.5	171.6	33.5	12.4	23.5	7.2	12.3	74.0	252.9	17.5	31.2	768.0
1954	127.7	127.7	89.5	472.9	5.9	20.0	15.2	4.3	10.5	25.1	126.0	45.2	1155.0
1955	255.3	162.0	352.6	16.5	4.0	22.5	0.0	43.8	124.5	191.5	73.2	115.1	1261.0
1956	155.8	234.9	27.2	78.4	25.4	4.6	8.5	1.7	22.2	471.2	201.1	40.2	1279.6
1957	201.0	0.0	0.0	57.5	123.0	121.0	3.8	13.0	9.4	532.2	369.7	445.8	1876.5
1958	51.1	47.3	37.8	125.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.9	271.0	173.5	1276.3
1959	20.5	128.4	117.9	17.0	45.5	118.8	0.0	27.0	250.3	275.4	118.8	84.0	1220.2
1960	142.1	172.8	21.2	66.6	2.5	252.7	0.0	1.5	102.7	163.3	20.5	277.0	1234.0
1961	111.0	0.0	0.0	27.2	60.2	0.0	0.0	22.0	122.4	191.4	124.1	0.4	739.4
1962	5.5	113.4	51.4	91.2	156.9	20.3	7.0	7.0	171.0	171.0	204.0	264.0	1522.7
1963	104.0	140.0	49.0	27.0	3.0	14.0	17.5	29.0	230.0	90.0	190.0	202.0	1222.5
1964	34.1	10.0	73.1	7.8	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	290.7	149.9	257.7	827.4
1965	157.3	68.1	49.2	42.6	17.6	0.0	0.0	72.0	88.2	200.2	42.2	10.0	854.5
1966	56.0	19.9	77.4	10.4	142.3	17.0	14.4	0.0	22.5	212.2	70.9	19.5	674.6
1967	71.0	70.9	13.1	60.2	6.9	7.2	0.0	28.2	12.4	87.2	200.2	89.5	665.7
1968	20.6	138.1	79.2	111.3	80.2	52.2	0.0	50.5	40.2	10.0	277.0	222.0	1029.5
1969	95.1	35.0	93.9	282.2	14.4	21.2	9.0	26.6	60.9	222.4	176.4	195.0	1210.7
1970	74.1	27.0	198.7	27.6	94.5	0.0	0.0	50.1	0.0	172.1	32.9	412.0	1087.9
1971	117.0	27.2	241.0	94.3	64.7	0.0	0.0	3.9	277.8	182.7	405.0	177.4	1597.0
1972	214.0	75.5	65.4	199.8	128.1	52.2	0.0	22.2	200.5	108.6	160.4	292.5	1729.9
1973	264.1	80.7	190.0	66.0	2.8	98.4	12.2	23.9	112.6	227.5	2.0	259.4	1450.6
1974	2.2	432.1	499.4	215.5	26.9	0.0	17.9	21.4	110.9	259.9	75.2	13.8	1692.9
1975	34.0	53.2	213.6	45.0	70.5	24.9	0.0	125.2	80.2	130.1	210.5	187.1	1127.1
1976	31.3	261.2	34.9	77.7	72.5	19.2	21.2	105.6	50.6	241.0	32.0	122.8	1177.0
1977	127.7	11.6	77.2	122.1	156.5	27.2	174.7	112.9	119.2	75.2	122.5	87.7	1260.6
1978	174.5	102.8	122.2	187.6	129.2	32.1	0.0	5.2	25.0	98.0	20.2	122.2	1099.2
1979	127.2	219.0	94.6	53.3	4.7	4.2	11.2	7.7	152.0	231.7	102.2	259.1	1278.1
1980	271.5	102.2	70.2	150.4	24.4	32.1	2.5	21.5	12.2	96.2	210.5	200.6	1462.5
1981	72.6	37.1	60.6	225.7	40.2	15.2	7.2	9.8	30.4	51.2	12.1	63.9	785.0
1982	47.6	142.5	199.6	55.2	42.2	6.2	0.0	39.8	89.2	282.4	240.1	73.2	1220.1
1983	0.0	49.0	99.3	0.0	18.1	12.7	0.0	114.1	47.6	113.2	83.1	120.7	666.9
1984	43.6	126.1	152.7	15.4	141.4	29.2	0.0	24.0	99.2	65.6	202.0	69.9	1026.1
1985	321.5	16.6	361.6	31.4	129.6	2.0	1.2	0.2	28.5	146.9	277.0	177.6	1504.2
MEDIAS	129.6	100.3	127.2	99.6	60.6	26.3	12.8	36.2	34.6	206.4	174.7	166.6	1225.0

Estacion B-061A

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	155.8	28.7	160.9	130.2	89.7	82.7	2.2	21.3	113.3	265.1	187.3	19.2	1255.4
1952	135.3	41.9	79.4	72.9	0.4	0.0	20.0	11.4	30.1	39.3	77.0	38.2	536.5
1953	92.4	32.9	169.4	23.8	7.6	13.7	0.0	10.3	65.4	145.4	7.6	12.2	580.7
1954	159.9	92.6	57.6	259.8	1.7	11.2	1.2	0.0	28.4	21.8	95.6	46.9	766.7
1955	171.4	114.1	220.5	0.2	0.0	28.7	0.0	21.0	115.0	104.4	34.5	96.8	916.6
1956	74.2	151.9	23.4	46.4	26.0	0.0	0.0	0.0	15.1	233.2	146.4	22.9	729.6
1957	127.7	0.9	0.0	44.1	97.1	57.6	0.0	12.0	0.0	331.4	208.0	262.0	1141.8
1959	35.6	31.6	23.5	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.7	511.6	117.3	1215.9
1959	12.4	107.8	101.9	2.9	31.4	79.6	0.0	23.7	196.5	248.4	138.4	121.4	1056.4
1960	124.7	90.7	24.2	71.8	0.5	34.6	0.0	0.6	66.3	144.4	36.6	322.6	927.0
1961	166.3	6.0	0.0	38.2	45.9	5.4	0.0	41.5	156.0	127.2	167.5	12.0	700.1
1962	12.5	84.3	58.0	54.0	113.0	23.8	5.0	5.0	213.2	132.0	276.4	37.5	1015.7
1963	46.5	66.5	4.6	29.0	0.0	14.0	0.7	16.9	184.2	56.8	137.8	192.0	750.9
1964	56.8	12.0	49.5	6.5	3.1	9.4	0.0	0.0	0.0	196.7	100.1	171.0	605.1
1965	102.2	39.2	25.2	11.0	19.7	3.9	0.0	38.3	76.9	232.9	6.1	22.1	587.5
1966	66.5	22.9	71.6	11.7	127.6	10.0	15.0	2.5	27.2	171.8	59.0	10.0	596.9
1967	48.2	48.1	10.1	33.9	6.0	6.2	0.0	26.7	10.2	50.8	221.3	59.6	529.2
1968	10.0	108.2	27.5	86.4	68.7	20.7	0.0	13.5	28.5	0.6	190.5	166.9	729.5
1969	64.1	30.9	47.3	161.0	9.3	15.4	28.1	79.5	77.9	138.7	89.0	136.0	877.2
1970	59.4	48.0	92.8	23.5	60.8	0.0	3.5	23.2	7.0	127.9	24.5	171.3	641.9
1971	92.2	20.5	123.9	84.1	88.3	0.0	0.0	0.0	184.2	134.8	259.9	105.5	1093.4
1972	239.0	32.6	26.9	139.5	92.9	40.4	0.0	47.4	179.5	90.2	27.0	296.1	1221.5
1973	126.8	50.7	94.0	71.6	0.3	95.8	21.0	42.0	51.3	192.0	246.0	240.6	1222.4
1974	10.3	247.0	378.6	122.6	6.0	0.0	9.4	15.8	13.6	133.0	52.5	11.5	1002.7
1975	13.0	15.5	163.5	23.2	43.6	43.4	0.0	73.9	89.0	74.4	135.3	64.1	729.0
1976	44.4	127.2	16.0	30.4	22.4	63.8	40.7	171.3	75.7	247.9	24.4	89.9	964.1
1977	75.9	7.3	48.1	79.9	90.7	44.1	1.8	64.8	87.7	47.4	87.7	48.2	653.7
1978	53.7	48.9	100.7	128.1	83.1	9.9	0.0	7.9	61.5	130.5	46.2	78.7	749.4
1979	82.2	100.9	49.5	33.0	4.5	0.5	22.9	1.9	202.6	238.1	38.2	204.1	968.4
1980	206.2	27.1	41.9	82.4	57.2	25.4	2.9	15.0	5.5	50.7	134.8	324.3	974.5
1981	42.0	51.0	21.9	241.6	20.4	10.6	3.7	0.8	14.1	34.8	2.8	39.3	483.0
1982	29.0	70.5	125.2	32.9	15.8	0.4	0.0	46.0	24.0	128.0	190.2	52.9	724.9
1983	0.0	19.1	0.0	1.7	11.5	2.5	0.4	45.0	48.5	16.8	58.4	91.4	295.3
1984	13.3	102.5	123.4	8.8	133.1	47.5	0.0	14.5	82.5	31.9	136.8	30.3	725.6
1985	88.9	7.8	200.4	16.9	131.7	0.7	1.9	4.0	87.0	116.2	177.7	89.7	922.9
MEDIAS	81.3	60.0	79.5	64.5	43.6	22.9	5.2	26.0	74.6	139.8	123.1	108.4	628.9

Estacion R-228

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	49.7	20.4	78.6	29.7	64.2	4.9	8.0	6.6	56.4	94.3	57.1	11.3	481.2
1952	49.6	10.7	52.8	78.0	14.2	0.0	0.0	22.9	22.1	62.7	42.5	23.7	399.5
1953	20.3	6.7	30.3	14.3	7.0	4.2	0.4	20.1	52.8	109.8	49.2	10.0	224.2
1954	73.0	45.3	30.5	79.9	5.5	12.8	10.9	1.9	36.0	24.9	40.2	21.2	412.9
1955	70.3	41.2	32.4	8.2	3.4	29.7	0.0	27.0	62.4	20.0	16.1	56.7	426.3
1956	25.4	46.1	14.9	17.5	8.9	0.0	2.0	6.5	27.7	102.2	121.8	22.0	401.8
1957	22.5	0.0	0.4	72.5	89.5	20.1	0.0	0.0	1.7	219.0	81.8	69.2	592.9
1958	15.7	12.2	12.4	22.4	0.2	4.3	0.0	0.0	2.7	169.2	29.0	20.9	272.9
1959	14.5	42.3	42.6	5.0	12.0	22.7	0.0	4.2	121.9	112.7	14.8	44.1	455.1
1960	42.7	102.0	9.9	10.6	0.0	29.0	0.0	0.0	29.0	52.6	14.5	22.7	450.0
1961	33.0	0.0	0.0	10.0	29.7	0.7	0.0	25.2	0.0	68.9	56.9	5.0	230.4
1962	2.6	48.0	41.0	24.1	72.3	7.0	0.5	0.0	125.9	127.2	150.3	42.7	715.4
1963	29.8	48.5	0.7	10.5	0.5	8.4	7.8	9.7	125.2	16.4	46.1	81.0	289.0
1964	15.8	20.7	24.1	6.0	1.7	7.4	2.0	18.4	8.7	107.5	20.0	127.9	371.1
1965	32.3	18.5	11.0	11.6	14.0	12.2	1.8	7.6	27.3	82.0	8.8	5.0	222.2
1966	24.6	5.0	29.8	5.8	20.9	10.7	10.5	2.4	29.0	110.2	72.3	7.9	429.1
1967	14.9	42.1	15.7	22.5	7.0	10.3	0.0	10.0	6.7	16.6	22.7	15.1	218.2
1968	1.7	44.2	11.2	23.7	22.2	24.5	0.2	21.7	7.7	26.2	60.4	20.2	224.2
1969	20.1	10.8	24.8	26.4	12.3	13.1	3.4	62.1	20.3	98.9	65.9	68.6	574.7
1970	20.0	4.4	55.5	7.9	22.6	1.2	0.1	2.2	4.7	69.4	17.2	67.1	290.2
1971	21.7	22.4	51.7	26.4	2.0	7.6	0.5	0.0	92.7	112.4	22.1	64.1	446.6
1972	29.8	12.5	22.9	112.8	51.3	22.8	0.0	20.0	170.2	50.0	41.1	20.2	592.4
1973	29.5	22.1	20.8	10.2	0.6	20.2	20.0	22.5	24.5	22.9	69.4	19.4	220.2
1974	10.0	115.0	49.2	65.2	14.0	0.0	7.5	0.0	21.0	147.5	14.1	0.2	452.4
1975	5.2	2.8	62.8	12.3	21.2	54.9	0.2	41.0	54.9	21.0	51.2	47.2	402.5
1976	2.9	52.7	4.5	7.2	27.2	27.4	11.2	40.4	72.9	147.0	11.2	62.0	426.5
1977	26.2	1.9	3.0	52.2	22.2	22.8	14.2	72.2	97.2	27.9	21.2	51.1	452.5
1978	20.7	12.0	45.7	24.9	22.6	7.2	4.1	0.4	12.4	27.2	22.0	29.5	456.3
1979	41.2	42.7	25.2	22.0	0.2	0.2	26.1	6.0	52.4	142.5	21.7	42.6	424.4
1980	22.2	22.7	12.1	56.7	56.0	2.2	1.7	16.7	11.1	22.1	72.9	29.7	288.7
1981	27.4	20.2	4.4	151.7	2.2	11.4	2.5	0.2	12.7	26.1	0.8	22.5	320.7
1982	22.2	42.2	52.2	19.5	14.2	0.7	0.0	4.1	12.2	25.6	19.9	22.9	299.2
1983	0.0	15.0	47.2	0.0	2.5	0.6	2.0	50.2	8.8	6.7	21.9	44.7	201.2
1984	14.2	51.9	40.4	12.2	122.2	0.5	0.0	26.4	42.2	49.6	67.7	22.5	442.6
1985	21.9	12.2	20.0	11.4	41.2	1.2	0.7	0.0	54.9	62.9	142.7	42.6	455.9
MEDIAS	24.4	20.0	20.2	25.5	25.6	15.2	4.2	17.5	42.0	77.2	51.1	44.1	413.7

Estacion B-255

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	196.5	48.2	82.6	101.1	82.9	65.8	11.1	24.5	54.5	182.4	181.2	40.2	1074.1
1952	115.6	40.4	102.2	82.5	12.7	4.2	3.2	11.6	65.5	35.7	69.5	46.8	593.6
1953	112.5	41.2	121.2	19.3	26.0	10.2	2.8	32.4	69.8	99.2	15.7	15.6	567.7
1954	156.8	102.7	59.1	137.7	9.4	27.0	0.0	6.0	59.4	38.3	84.8	49.6	715.6
1955	164.2	107.6	140.3	0.0	0.0	27.6	0.0	71.5	104.5	63.4	16.4	105.1	856.6
1956	54.2	100.0	50.5	54.0	22.1	0.0	4.4	0.0	20.3	149.1	152.9	22.8	648.4
1957	147.8	3.9	2.4	61.9	109.5	0.0	0.0	0.0	0.0	272.1	166.7	212.4	976.7
1958	26.6	42.3	25.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	221.1	216.4	126.4	656.1
1959	18.0	82.9	78.9	9.3	51.9	63.7	0.0	21.7	114.4	178.6	26.2	48.4	716.6
1960	82.6	80.7	24.6	45.0	5.9	82.8	4.8	5.9	57.1	82.6	19.7	179.3	678.6
1961	82.6	4.3	4.3	22.8	40.2	6.1	4.2	25.6	65.2	96.2	76.6	12.1	424.4
1962	12.0	61.2	22.5	46.9	90.8	24.1	8.2	6.9	129.7	92.4	127.6	114.4	818.8
1963	46.7	71.3	20.1	18.3	6.1	14.7	10.0	17.7	134.9	52.9	96.7	145.2	638.7
1964	48.2	17.7	43.3	14.0	5.5	10.0	5.5	9.2	5.0	143.4	77.7	125.9	511.4
1965	61.0	41.0	32.6	29.6	18.4	6.1	4.5	42.8	50.1	145.0	29.5	18.0	498.6
1966	25.6	19.4	45.2	19.8	75.6	18.1	17.0	7.0	20.6	106.0	42.3	19.2	424.2
1967	56.6	42.3	17.7	45.4	3.0	12.1	4.2	27.7	1.6	49.6	101.3	52.5	415.7
1968	9.8	89.7	27.1	45.4	28.1	21.5	0.0	26.2	46.5	4.0	152.7	122.5	591.5
1969	80.4	26.5	34.4	154.0	12.4	30.8	10.8	62.5	75.8	125.4	29.6	129.6	822.2
1970	79.3	18.2	78.6	15.7	39.4	1.5	3.2	22.0	12.9	116.8	21.5	117.4	524.6
1971	69.5	23.2	87.6	55.3	36.9	6.4	6.0	5.4	120.8	76.6	112.1	102.7	702.6
1972	62.8	24.1	16.7	72.7	60.0	21.0	0.0	21.7	122.1	65.2	75.0	72.6	626.6
1973	150.0	46.6	77.9	47.9	2.6	120.0	15.4	25.1	25.5	68.6	6.6	209.0	771.6
1974	10.0	301.7	265.9	125.9	8.3	0.0	8.0	25.2	16.4	134.1	45.2	5.8	944.9
1975	5.2	21.5	123.9	23.0	39.3	22.1	6.0	26.5	91.7	62.1	87.2	76.1	608.7
1976	20.5	88.8	11.2	69.6	69.0	55.8	18.7	66.1	79.3	226.2	29.2	74.5	822.1
1977	53.9	1.4	24.0	76.8	85.5	27.2	2.7	52.4	92.5	49.9	82.2	45.6	601.1
1978	60.0	68.2	87.6	107.1	100.9	8.4	10.0	4.5	51.1	120.0	76.1	79.1	826.4
1979	62.7	28.6	23.4	22.7	1.7	0.7	26.0	2.4	119.8	172.0	50.2	127.5	721.7
1980	152.2	48.7	45.1	92.7	47.6	22.6	14.0	16.2	11.2	58.5	127.9	152.8	790.5
1981	43.8	47.8	38.5	193.3	30.2	13.0	11.1	11.2	25.2	32.2	10.5	32.2	496.2
1982	30.3	78.6	109.8	32.1	20.0	9.0	4.2	22.5	50.0	125.7	129.7	51.5	692.5
1983	5.0	32.9	53.6	5.0	18.8	8.0	4.5	58.7	47.9	42.2	53.0	33.7	413.2
1984	23.8	92.6	88.6	16.7	94.9	29.2	4.2	26.2	68.7	45.9	102.6	41.3	628.8
1985	119.5	8.0	122.5	11.0	61.6	5.7	5.7	0.0	41.0	48.0	158.5	71.5	622.0
MEDIAS	71.6	57.8	63.4	55.5	37.4	24.5	6.6	22.8	59.4	104.2	87.6	84.6	676.5

Estacion R-273

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	74.1	24.6	96.4	54.0	57.7	15.8	2.5	6.7	63.7	119.2	91.2	19.7	626.2
1952	74.2	16.4	63.2	77.4	17.5	0.0	12.4	20.4	21.6	42.0	27.3	21.9	420.9
1953	22.5	9.2	91.4	17.7	12.9	22.3	2.2	12.2	77.0	95.8	18.2	11.8	421.9
1954	12.4	57.0	27.7	138.0	4.1	12.9	9.8	2.0	22.3	25.4	25.0	54.2	511.9
1955	104.8	48.2	49.6	9.7	1.1	28.6	0.0	25.2	22.7	26.9	27.2	44.9	466.1
1956	6.2	61.0	12.2	20.2	6.6	0.0	2.2	1.2	29.5	100.1	142.0	21.2	467.5
1957	12.1	0.0	0.0	49.5	81.9	42.2	0.0	0.0	0.0	248.9	119.5	21.1	662.5
1958	24.6	22.7	12.2	40.0	0.0	2.0	0.1	0.0	20.4	211.2	140.1	42.8	522.7
1959	17.2	65.0	22.0	6.1	31.6	46.8	1.2	10.7	124.2	209.0	21.7	62.0	622.1
1960	26.0	84.6	15.1	25.6	0.0	66.1	0.0	0.0	81.0	100.9	15.3	122.1	596.7
1961	40.5	15.0	0.0	26.2	22.9	40.6	0.0	22.0	0.9	64.2	29.1	4.2	292.0
1962	9.0	41.9	62.7	21.6	87.8	20.0	0.6	0.0	169.8	87.1	122.1	26.4	710.0
1963	44.0	60.8	11.5	19.4	1.5	4.6	12.6	11.7	109.0	76.2	22.0	20.9	425.2
1964	24.2	33.8	26.0	8.3	22.6	12.0	4.0	20.1	8.8	22.2	22.8	170.1	456.9
1965	41.1	25.0	19.0	16.4	44.6	20.4	0.0	22.6	40.0	25.1	17.3	9.2	361.8
1966	29.3	7.3	22.0	6.4	62.2	11.9	12.0	1.2	79.2	122.9	22.2	12.1	517.8
1967	25.0	59.9	19.2	24.2	7.6	15.0	0.0	22.0	7.9	40.0	20.5	20.8	226.1
1968	5.2	28.7	31.6	20.1	29.6	40.8	0.2	40.2	22.3	2.2	67.2	25.1	411.4
1969	24.2	15.0	21.6	150.7	12.6	19.1	10.9	22.2	21.2	102.0	72.8	27.2	702.3
1970	22.6	11.4	71.1	12.4	41.2	1.3	0.7	12.2	21.0	21.9	17.7	22.2	427.2
1971	22.2	22.8	22.2	29.7	12.2	0.6	4.2	0.2	121.2	114.0	22.2	22.2	222.2
1972	21.4	27.7	27.7	22.2	27.2	24.0	0.0	22.2	122.1	71.2	22.2	22.2	222.2
1973	22.2	22.2	22.2	22.2	1.1	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1974	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1975	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1976	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1977	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1978	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1979	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1980	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1981	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1982	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1983	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1984	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2
1985	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	222.2

MEDIAS 27.4 26.2 42.1 44.4 21.0 21.4 6.0 20.2 24.7 28.6 26.2 23.1 201.4

Estacion F-275

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	70.2	21.1	92.2	50.3	53.9	12.4	6.0	2.3	59.8	115.5	87.1	16.2	582.2
1952	76.9	13.0	59.2	73.5	14.1	0.0	5.0	17.0	22.9	44.2	62.4	28.4	420.9
1953	34.9	6.5	87.3	14.3	9.5	29.7	0.0	9.9	73.0	91.6	14.8	8.4	379.9
1954	78.4	52.2	24.1	123.5	0.8	9.5	6.5	6.0	22.8	21.8	31.4	60.5	468.5
1955	100.6	44.5	45.9	6.4	0.0	25.1	0.0	22.2	79.7	23.4	23.8	41.1	422.7
1956	22.6	57.2	12.4	26.7	2.3	0.0	0.0	0.0	46.0	90.0	127.4	17.9	420.2
1957	28.5	0.0	0.0	45.8	77.9	28.9	0.0	0.0	0.0	242.4	114.2	77.1	625.8
1958	21.1	19.3	10.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	226.1	125.0	29.2	499.0
1959	14.4	61.2	51.3	2.8	29.1	42.1	0.0	7.4	129.7	202.9	16.2	59.2	615.8
1960	62.1	80.5	11.7	22.0	0.0	62.2	0.0	0.0	77.2	66.0	11.9	102.5	565.0
1961	44.8	2.2	0.0	19.8	30.0	24.5	0.0	26.2	9.2	69.5	52.0	1.4	296.6
1962	0.0	54.7	41.1	27.0	74.6	19.9	0.0	0.0	147.2	114.5	139.7	47.5	666.3
1963	34.9	52.5	1.2	11.4	0.0	0.0	25.1	0.0	122.9	41.0	29.2	87.7	426.1
1964	20.5	18.9	28.1	1.0	5.8	12.4	0.0	26.1	5.7	74.1	10.2	155.0	375.8
1965	33.8	21.5	14.3	14.1	12.3	14.5	0.0	10.6	21.7	89.0	9.0	6.5	246.3
1966	84.6	2.7	36.5	1.5	49.1	4.6	5.1	2.7	47.4	127.1	79.3	6.0	453.1
1967	17.0	59.2	20.7	22.6	2.6	7.6	0.0	18.1	2.2	22.6	47.1	26.0	251.4
1968	2.0	21.4	28.5	21.7	32.5	45.4	0.0	19.2	14.4	2.3	74.4	70.9	339.3
1969	69.5	9.9	32.9	123.2	12.1	21.1	0.0	67.7	22.2	98.8	74.9	78.7	627.1
1970	29.5	2.9	78.6	12.9	27.0	0.0	0.0	10.2	0.0	31.0	5.9	119.5	297.5
1971	45.9	20.5	73.7	31.7	12.2	0.0	0.0	0.0	28.0	102.9	110.4	79.8	572.1
1972	72.1	12.5	10.2	104.0	51.2	27.9	0.0	25.5	122.2	70.5	22.1	62.2	709.5
1973	74.1	36.6	22.7	2.1	0.0	71.1	12.6	24.1	20.2	69.2	20.8	102.0	525.7
1974	4.0	132.0	52.2	74.1	18.9	0.0	7.8	0.0	12.0	22.0	12.2	2.2	422.0
1975	4.8	2.8	72.2	22.5	49.2	34.8	0.0	41.7	22.1	56.2	49.0	122.0	542.0
1976	5.7	77.3	7.0	25.4	44.6	49.3	12.5	29.4	22.2	172.1	7.9	57.9	594.2
1977	25.6	2.0	5.2	56.2	49.2	29.0	16.5	70.6	26.9	47.4	51.0	44.1	504.6
1978	126.2	27.6	42.9	92.4	26.4	25.7	0.0	2.2	14.5	51.1	42.0	22.8	520.9
1979	27.9	40.2	22.2	22.2	0.7	0.0	31.1	1.2	29.2	152.9	46.7	40.6	491.2
1980	62.6	15.0	22.1	60.4	52.4	10.2	2.7	12.5	2.1	2.2	22.4	44.6	290.2
1981	31.1	25.0	9.3	175.7	4.8	9.5	2.0	6.2	15.1	42.8	2.8	22.9	362.2
1982	19.7	27.6	75.2	21.2	14.7	0.0	0.0	6.4	22.6	119.2	19.5	24.0	361.2
1983	0.0	22.1	52.5	0.0	6.4	0.0	1.6	60.2	6.4	4.9	20.0	54.0	220.1
1984	12.2	45.5	66.2	7.1	92.2	0.0	0.0	11.6	52.9	22.0	79.5	30.0	422.0
1985	22.1	12.2	47.2	11.6	47.2	0.2	0.0	0.0	44.2	47.2	121.6	49.7	404.4

MEDIAS 40.7 32.3 28.0 40.2 22.1 18.2 4.2 16.2 51.4 24.2 55.5 51.2 461.6

Estacion K-279

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	63.1	26.8	71.7	50.0	63.0	7.1	1.5	10.2	53.5	119.0	81.0	22.5	569.4
1952	58.5	11.5	67.0	78.5	16.2	0.0	9.3	19.0	11.0	32.5	62.5	27.5	393.5
1953	43.0	12.5	50.0	17.5	10.5	71.7	1.0	20.5	70.0	57.5	7.7	5.0	366.9
1954	59.2	45.8	32.8	91.8	0.0	12.0	5.0	0.5	40.7	42.8	21.7	60.1	414.4
1955	72.7	51.5	34.9	4.4	0.0	21.7	0.0	22.8	59.0	24.7	11.0	21.5	354.2
1956	10.0	29.5	9.0	27.3	6.0	0.0	14.5	0.0	44.0	90.5	112.5	17.0	362.3
1957	36.0	0.0	3.0	21.5	47.0	25.6	0.0	0.0	0.0	183.5	79.0	69.2	464.8
1958	16.0	17.0	12.5	22.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	120.5	105.3	65.6	422.1
1959	22.0	67.7	65.8	10.0	52.3	47.7	0.0	16.8	134.7	121.3	26.6	65.0	629.5
1960	54.7	81.1	9.0	21.0	0.0	48.8	0.0	0.0	66.2	55.8	16.9	97.6	451.2
1961	40.8	3.3	0.0	18.8	27.8	23.0	0.0	33.2	9.7	62.5	47.1	2.6	368.9
1962	1.9	49.5	37.8	19.1	91.5	21.6	0.2	0.0	142.4	82.2	110.9	38.9	596.0
1963	24.0	45.8	7.2	13.5	0.1	3.0	54.2	6.0	100.6	37.7	50.3	74.0	416.4
1964	18.3	17.3	30.4	4.0	1.0	6.1	4.3	23.0	6.2	78.9	16.5	142.5	348.5
1965	33.8	23.1	9.5	20.7	15.5	11.2	1.4	11.6	19.0	95.8	5.9	10.2	257.7
1966	76.3	5.6	28.9	1.8	49.8	9.4	10.8	3.2	60.9	175.0	54.2	10.9	486.8
1967	12.8	48.0	12.4	24.2	6.6	8.5	0.0	8.4	2.6	10.5	69.6	13.6	217.2
1968	3.2	21.0	21.7	21.1	35.9	19.2	0.0	20.4	15.4	4.6	44.9	68.6	332.0
1969	61.9	7.7	45.9	95.6	12.2	22.9	4.7	60.7	21.6	169.0	34.8	64.7	627.3
1970	40.0	2.2	57.9	8.7	45.8	1.3	0.0	3.6	2.0	36.8	11.6	70.7	320.0
1971	41.3	21.8	65.0	33.6	2.1	0.0	0.0	0.0	87.6	112.5	44.6	48.4	456.9
1972	50.7	13.5	10.4	92.7	30.2	30.5	0.5	14.7	159.3	71.5	55.2	49.6	535.9
1973	59.1	25.1	53.1	9.0	0.8	65.2	26.4	26.2	25.5	36.0	0.0	95.4	419.9
1974	3.7	147.4	70.5	73.7	19.6	0.4	5.6	0.9	46.5	120.1	22.0	2.2	517.6
1975	2.7	4.4	66.7	16.3	45.1	21.7	1.0	42.0	59.2	34.7	35.6	95.7	425.1
1976	5.3	58.9	10.9	11.9	37.8	35.1	11.8	26.0	66.4	157.5	3.0	58.1	487.7
1977	44.6	1.7	1.4	52.3	57.4	16.2	9.4	56.2	81.7	47.9	34.0	45.3	448.1
1978	90.5	27.4	43.7	85.0	82.2	14.6	0.7	0.1	16.5	53.6	35.7	14.2	464.3
1979	22.1	40.6	25.1	22.1	0.0	0.2	43.0	0.2	74.5	191.7	26.5	42.0	478.0
1980	52.4	22.8	22.6	53.0	51.4	5.0	3.4	18.0	10.6	12.5	33.6	66.3	401.6
1981	40.8	21.0	8.9	151.2	10.2	6.7	12.2	2.4	30.2	61.1	2.0	21.6	378.3
1982	12.2	35.8	71.2	17.4	16.5	0.5	0.2	5.6	21.1	35.3	29.2	18.2	313.8
1983	0.0	15.5	46.8	0.4	16.8	1.7	0.0	54.2	4.5	1.6	13.5	46.5	201.6
1984	14.2	46.6	54.0	14.9	57.5	0.0	0.0	40.9	55.5	24.7	75.1	25.8	409.2
1985	14.6	10.4	42.0	20.5	34.5	1.1	0.3	0.0	60.5	37.1	106.6	33.7	361.3

MEDIAS 34.6 50.6 34.3 35.3 27.0 18.0 6.3 16.6 47.4 78.5 44.1 46.2 418.9

Estacion H-293A

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	60.0	16.8	79.6	42.5	45.7	9.0	0.0	1.0	50.9	100.0	75.0	12.5	493.0
1952	60.7	9.6	59.5	62.9	10.6	0.0	6.1	13.1	22.8	37.2	54.1	22.2	350.8
1953	28.9	3.8	75.1	10.7	6.5	24.3	0.0	0.8	62.6	79.0	11.2	5.5	314.4
1954	67.3	45.0	28.2	115.9	0.0	6.5	2.8	0.0	22.5	26.1	25.9	51.5	393.6
1955	86.9	37.4	38.6	2.7	0.0	20.2	0.0	20.5	68.4	18.7	19.1	34.5	355.9
1956	70.9	48.6	9.0	21.7	1.0	0.0	0.0	0.0	39.4	82.8	119.4	12.9	362.6
1957	32.1	0.0	0.0	38.5	60.9	32.4	0.0	0.0	0.0	212.9	98.9	66.2	547.0
1958	16.7	15.1	7.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	180.0	117.7	32.7	417.1
1959	10.8	52.1	42.3	0.6	22.9	36.2	0.0	4.0	112.6	171.0	14.2	59.3	525.6
1960	52.9	69.2	8.5	26.3	0.0	52.0	0.0	0.0	66.1	58.2	1.0	30.6	429.5
1961	37.7	0.0	0.0	15.6	24.6	19.8	0.0	36.2	6.5	59.4	44.0	0.0	207.8
1962	0.0	46.4	34.2	21.9	63.9	15.6	0.0	0.0	120.1	99.2	121.4	40.0	570.8
1963	29.9	44.4	0.0	8.1	0.0	0.0	10.7	3.9	109.2	34.3	32.8	75.5	357.0
1964	16.2	14.8	22.9	0.0	3.3	9.0	0.0	29.9	3.2	63.5	14.2	134.9	311.0
1965	28.0	17.1	10.7	10.6	9.8	10.9	0.0	1.5	11.2	76.6	4.1	3.9	190.5
1966	72.7	0.5	30.2	0.0	41.4	2.1	2.6	5.8	40.0	110.3	36.5	3.4	377.6
1967	13.1	50.3	16.4	26.8	1.2	4.8	0.0	14.1	0.1	18.0	29.7	16.2	200.8
1968	0.0	17.0	23.2	17.3	32.1	28.2	0.0	15.2	10.8	1.0	63.7	60.6	279.1
1969	64.3	7.4	16.3	99.0	12.7	8.6	5.9	63.7	18.4	71.8	27.6	69.1	475.8
1970	12.2	1.6	34.8	5.9	16.6	0.0	0.0	7.1	0.0	62.2	10.0	55.7	226.1
1971	38.6	20.9	62.9	36.8	2.1	0.0	0.0	0.0	75.7	88.9	44.0	54.7	424.9
1972	59.7	7.7	12.0	81.0	28.2	29.0	0.0	11.0	151.4	34.0	72.0	26.7	574.3
1973	57.9	29.1	61.0	5.5	0.0	65.6	19.6	32.4	52.5	89.5	1.0	85.0	497.1
1974	12.7	137.8	74.0	69.1	19.6	0.0	3.2	0.0	10.2	184.0	15.0	0.6	527.1
1975	4.5	3.3	69.7	17.7	39.4	29.0	0.6	60.8	63.5	47.1	26.4	30.1	417.9
1976	2.8	40.3	3.6	33.0	34.1	52.5	6.0	21.6	49.7	191.6	3.1	52.6	495.9
1977	34.1	0.8	0.0	51.6	62.8	7.2	13.4	53.7	91.9	25.2	32.3	51.1	438.1
1978	52.4	32.3	39.2	70.4	60.2	18.9	0.2	0.0	12.7	75.2	37.2	21.4	420.7
1979	27.6	38.6	30.4	22.5	0.4	0.0	60.6	1.2	50.4	168.1	0.6	38.0	378.4
1980	59.2	12.7	17.8	54.0	27.4	1.4	0.0	21.0	14.7	10.5	112.2	74.6	406.6
1981	39.9	27.6	6.0	114.3	11.5	10.2	5.2	0.0	38.2	51.0	1.2	18.2	323.4
1982	12.5	29.2	63.2	17.0	9.2	0.0	0.0	9.9	25.0	72.5	39.2	22.8	365.2
1983	0.0	12.0	39.5	0.0	4.9	0.0	0.0	51.2	27.5	2.1	11.5	39.7	188.4
1984	18.9	44.7	55.3	8.8	76.0	0.0	0.0	8.3	42.2	28.6	61.9	15.7	360.4
1985	28.2	5.2	47.1	5.9	42.4	0.0	0.0	0.0	37.2	61.6	115.2	43.1	386.0
MEDIAS	33.9	26.9	31.9	32.7	22.3	14.9	4.2	14.6	44.2	77.2	44.0	40.9	387.6

Estacion B-334

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	71.2	21.8	93.5	51.1	54.8	12.9	0.0	3.8	60.7	116.9	88.3	16.8	591.8
1952	71.9	13.6	60.3	74.5	14.7	0.0	9.5	17.5	28.7	45.1	64.4	29.1	429.3
1953	45.2	9.0	129.9	10.0	19.8	6.8	0.0	10.0	84.4	102.4	12.5	8.7	438.7
1954	71.0	56.4	35.5	130.0	1.3	5.0	7.0	16.5	52.3	38.5	14.9	78.7	508.1
1955	129.8	30.5	38.5	6.9	0.0	30.5	0.0	8.0	94.4	16.5	42.5	40.8	432.4
1956	10.5	75.3	35.0	27.6	3.8	0.0	0.0	0.0	61.4	66.2	162.7	19.4	457.0
1957	50.9	0.0	0.0	45.8	92.5	29.6	0.0	0.0	0.0	169.9	132.0	56.0	587.7
1958	21.7	26.0	10.9	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	136.0	106.0	25.5	453.6
1959	10.5	66.5	41.5	3.3	20.0	43.9	0.0	7.9	167.5	277.3	36.0	60.1	724.4
1960	58.7	48.1	30.0	43.5	8.0	68.0	0.0	0.0	87.5	71.5	21.5	105.1	541.9
1961	52.0	12.7	0.0	19.0	32.0	18.2	0.0	25.7	10.0	67.5	25.5	12.2	277.8
1962	0.0	70.5	44.6	46.5	52.0	25.0	0.0	0.0	145.0	154.1	121.0	41.9	700.6
1963	27.6	51.6	3.8	21.0	3.0	5.2	63.3	15.7	158.5	60.8	38.5	91.5	550.5
1964	25.0	71.0	22.0	10.0	26.0	12.9	7.3	32.7	10.6	26.0	38.0	162.5	407.0
1965	21.0	12.5	28.7	20.3	14.3	25.5	0.0	5.0	25.0	105.0	17.5	12.0	296.8
1966	86.6	10.0	52.4	13.0	58.6	5.0	5.5	7.2	34.0	116.5	89.2	14.5	485.5
1967	17.3	54.4	42.2	34.3	4.0	8.1	0.0	25.9	6.0	22.2	47.9	47.4	310.7
1968	4.0	8.9	38.7	23.6	34.0	72.5	0.0	16.6	1.5	1.4	32.9	82.9	368.0
1969	59.0	1.8	26.2	112.1	13.2	14.1	0.0	68.7	21.3	52.5	44.7	76.8	501.4
1970	28.7	2.7	42.0	14.4	76.1	0.4	0.0	1.5	19.8	1.5	6.8	120.9	321.2
1971	41.9	21.1	51.1	20.8	2.3	0.0	0.0	0.0	89.1	104.2	117.8	97.2	555.5
1972	56.5	24.3	23.4	72.2	30.5	16.9	0.0	21.9	124.7	74.9	75.5	48.7	631.4
1973	67.8	35.4	61.1	4.5	0.0	71.8	22.6	25.2	20.7	42.5	20.0	55.7	457.4
1974	11.1	131.2	94.4	75.8	21.6	0.0	4.0	7.2	6.9	141.2	29.0	0.0	522.6
1975	7.7	6.6	88.9	14.1	36.8	40.8	0.0	19.2	70.7	61.7	34.2	71.0	451.8
1976	1.5	68.4	18.0	29.9	30.2	65.8	29.0	18.9	28.0	120.1	14.6	62.1	545.6
1977	43.2	0.0	0.0	45.0	86.0	24.0	0.0	67.9	101.0	38.0	45.8	52.5	502.5
1978	86.6	33.7	40.0	65.6	78.8	21.0	0.0	21.5	3.0	132.0	25.0	26.0	543.2
1979	24.9	79.2	48.3	28.1	0.0	0.0	77.0	0.0	135.0	113.1	21.8	47.0	574.4
1980	57.5	17.8	9.0	47.0	67.0	3.0	5.0	10.0	14.0	20.0	66.0	80.0	396.3
1981	44.0	36.5	0.0	158.0	1.0	0.0	0.0	0.0	38.0	79.0	3.5	40.0	400.0
1982	33.5	33.0	77.0	17.0	9.0	0.0	0.0	11.0	27.3	85.8	34.0	26.0	354.1
1983	0.0	16.4	51.0	0.0	6.2	2.1	0.0	99.0	34.0	12.0	8.8	40.5	270.0
1984	23.5	50.0	63.5	16.0	92.4	0.0	0.0	6.4	45.7	19.7	95.1	6.5	418.8
1985	22.5	12.1	51.9	16.5	19.4	0.0	0.0	0.0	75.0	55.0	74.8	75.5	402.7
MEDIAS	40.2	33.2	41.7	39.4	28.6	18.2	6.6	16.6	58.9	60.1	53.0	52.3	468.9

Estacion K-373

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	58.7	17.2	77.5	41.9	45.0	9.8	0.0	2.1	50.0	97.2	73.1	12.1	485.0
1952	59.4	10.2	49.6	61.6	11.2	0.0	6.9	12.6	49.0	27.0	59.1	29.2	375.9
1953	15.5	6.5	61.7	15.5	23.3	47.9	1.0	1.2	69.1	100.7	16.3	12.5	372.2
1954	45.1	33.2	28.1	51.4	0.0	19.0	15.5	2.1	10.5	19.2	17.4	50.8	292.3
1955	102.1	40.8	45.6	18.8	5.5	36.4	0.0	16.2	66.8	29.0	47.7	20.7	442.7
1956	70.0	35.2	11.9	32.5	12.1	0.0	1.6	5.7	22.9	21.3	157.1	16.6	425.2
1957	22.6	0.1	0.2	28.3	22.2	21.9	1.1	0.0	0.0	222.2	122.5	25.2	613.6
1958	22.4	17.5	9.0	30.1	1.2	4.8	0.0	0.0	00.0	171.6	158.9	45.4	541.0
1959	12.9	51.1	45.9	9.0	22.1	49.8	1.0	5.5	94.1	172.1	20.8	22.7	518.0
1960	42.0	62.0	7.1	49.0	2.5	82.3	2.9	0.0	62.0	49.4	11.9	22.6	451.5
1961	22.7	0.0	0.0	15.3	10.0	13.2	0.0	9.5	0.1	76.6	66.7	2.0	222.1
1962	1.5	70.7	29.9	39.5	64.4	33.6	0.0	0.0	22.9	70.0	125.9	44.9	534.3
1963	25.6	50.0	2.6	14.3	1.0	2.5	3.6	12.2	114.9	24.8	8.2	61.5	322.4
1964	27.8	12.0	22.2	2.5	1.8	40.2	6.9	97.6	18.2	22.2	22.2	122.2	454.6
1965	22.1	20.2	23.8	22.5	5.7	19.5	6.6	7.9	12.2	61.6	10.9	4.8	220.9
1966	22.2	5.0	21.3	1.5	26.5	2.3	4.0	0.0	20.8	107.4	126.9	2.5	421.4
1967	12.7	46.6	28.3	26.9	18.0	5.7	0.0	14.7	1.2	12.4	22.2	16.7	225.5
1968	2.4	11.1	50.2	10.3	22.2	21.9	1.6	1.5	0.0	2.1	77.5	35.1	244.0
1969	66.9	14.2	21.2	24.2	26.2	6.2	0.4	41.0	42.1	64.1	62.6	60.0	507.5
1970	25.1	2.3	25.7	2.2	25.1	1.4	1.2	2.0	0.0	46.1	6.8	21.9	240.1
1971	42.2	27.4	67.2	26.2	11.9	0.0	6.4	0.0	0.0	22.0	97.9	59.2	322.2
1972	20.1	11.7	2.2	22.1	61.6	27.4	0.0	10.2	120.2	122.5	61.7	22.9	561.4
1973	51.2	40.4	54.6	2.7	0.0	22.5	12.2	8.5	22.7	22.2	0.0	22.5	320.0
1974	2.2	34.1	22.4	24.7	0.0	0.0	2.1	5.2	0.0	24.8	5.2	0.0	322.3
1975	8.6	17.1	62.8	20.4	41.5	22.9	0.0	42.1	71.7	27.2	44.4	41.2	427.0
1976	2.5	55.1	4.0	10.7	46.7	22.9	0.0	22.9	62.2	122.1	2.6	26.2	411.7
1977	27.7	0.0	0.0	40.9	46.7	22.6	1.5	51.6	22.7	22.7	22.2	22.2	322.4
1978	42.3	20.2	22.2	86.9	45.5	5.0	2.2	2.0	1.2	60.3	22.2	19.0	327.3
1979	11.5	26.0	49.4	14.9	0.0	0.0	20.2	0.0	25.5	41.9	25.9	25.1	252.6
1980	60.0	18.1	16.5	45.3	40.6	4.0	19.0	0.6	4.8	15.8	45.0	40.7	329.4
1981	42.4	22.0	5.2	124.1	5.2	0.6	0.0	0.0	12.7	40.8	0.5	12.2	222.9
1982	15.2	21.9	72.2	16.5	12.9	0.0	0.0	12.2	16.4	22.2	14.9	20.4	222.0
1983	0.0	7.0	22.7	0.0	8.5	0.0	0.0	50.2	24.6	19.5	12.4	25.4	120.4
1984	12.2	31.1	67.9	12.8	22.1	0.9	0.0	2.1	22.6	22.9	62.5	17.1	276.2
1985	20.0	10.9	44.6	4.0	27.0	1.2	0.0	0.0	20.2	42.2	24.5	22.6	214.2

MEDIAS 24.2 26.7 22.1 31.6 22.9 17.6 4.0 12.1 27.5 67.5 50.4 22.6 279.1

Estacion K-614A

Precipitacion-Periodo 1951-1985

AOO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	73.6	24.8	95.6	53.8	57.4	16.1	3.0	7.1	63.3	118.7	90.5	20.0	623.9
1952	74.3	16.8	62.8	76.9	17.8	0.0	12.8	20.7	31.7	47.8	66.9	32.0	460.5
1953	38.5	10.2	90.6	18.0	13.2	33.3	2.7	13.6	76.4	94.9	18.5	12.2	422.1
1954	81.8	56.7	37.7	136.5	4.6	13.3	10.3	3.5	32.4	25.4	25.1	62.9	511.2
1955	102.8	48.0	49.4	10.2	1.6	28.8	0.0	35.8	93.0	37.1	27.5	44.7	459.9
1956	26.2	60.7	16.1	30.4	7.1	0.0	3.1	1.3	50.3	99.2	148.5	21.5	467.6
1957	42.1	0.0	0.0	49.4	21.3	42.5	0.5	0.0	0.0	145.0	117.4	60.5	659.5
1958	24.0	22.0	14.2	40.0	0.0	2.6	0.7	0.0	25.0	299.7	132.6	42.8	521.0
1959	18.2	64.6	54.8	6.6	31.7	46.7	1.8	11.1	132.8	206.5	21.9	62.6	659.2
1960	65.6	23.9	15.5	25.6	0.5	65.7	0.0	0.0	80.4	69.4	15.6	102.7	527.2
1961	48.4	6.0	0.0	23.5	33.7	28.2	0.0	29.9	13.2	72.9	55.6	5.2	320.0
1962	3.4	58.2	44.6	30.6	78.0	22.6	0.0	0.0	150.2	117.7	142.7	51.0	700.0
1963	38.5	56.0	5.0	15.1	0.0	3.3	29.3	10.3	129.0	44.6	42.9	91.0	465.0
1964	24.2	22.6	31.7	4.8	9.6	16.1	2.7	39.7	9.5	77.5	21.9	158.0	419.3
1965	37.5	25.2	18.0	17.9	17.0	18.3	0.4	14.4	23.4	92.3	12.8	10.3	389.5
1966	87.9	6.5	40.1	5.3	52.6	8.3	8.8	12.4	51.0	110.2	83.1	9.8	496.0
1967	20.0	62.7	24.4	36.2	7.4	11.4	0.0	21.9	6.1	26.2	56.6	24.2	291.9
1968	15.9	26.3	27.2	23.4	70.2	43.0	0.0	32.2	49.0	7.1	89.7	49.6	423.6
1969	45.7	13.9	34.6	161.4	28.9	49.9	5.7	42.4	124.2	115.6	120.3	98.9	842.5
1970	79.4	9.6	125.8	22.6	47.8	12.1	4.2	42.1	0.4	122.4	5.2	111.3	645.2
1971	49.3	19.2	101.9	20.2	35.8	0.0	12.0	0.0	92.5	29.4	125.4	61.7	618.4
1972	24.4	24.4	12.7	113.2	42.6	47.9	0.0	61.5	161.2	21.2	21.2	112.2	820.2
1973	51.3	68.4	67.6	5.8	6.8	60.5	13.1	33.1	57.0	63.1	2.7	109.8	578.2
1974	12.0	102.3	68.5	68.2	4.4	0.0	4.7	2.8	11.2	94.5	63.0	2.0	441.0
1975	15.0	21.9	89.9	17.0	27.1	42.2	2.0	75.8	37.2	12.0	54.2	118.2	564.1
1976	12.2	53.7	5.0	71.5	24.8	19.3	10.3	75.3	64.2	166.5	6.5	39.4	480.2
1977	52.2	0.0	24.9	51.5	81.8	8.5	4.3	66.6	51.9	23.2	36.8	60.4	492.1
1978	50.8	23.0	18.5	21.7	64.5	12.9	0.0	0.0	26.0	191.1	50.2	13.7	442.5
1979	18.4	49.2	24.7	21.0	3.2	0.0	28.4	27.3	53.9	69.4	89.2	56.7	440.4
1980	23.0	19.1	19.9	77.8	53.7	6.2	0.0	16.7	7.2	12.7	67.9	86.1	460.2
1981	50.9	37.5	26.9	154.4	10.0	3.5	0.0	4.2	21.1	14.1	5.0	21.3	348.9
1982	29.7	65.3	85.2	16.5	23.2	6.2	15.9	25.3	50.1	65.3	56.1	38.4	472.2
1983	0.0	12.8	30.5	0.0	27.1	8.5	0.0	48.8	37.3	9.2	18.9	34.0	227.2
1984	21.3	57.9	67.0	32.4	104.5	2.1	0.0	11.5	70.0	44.9	62.7	20.5	512.4
1985	53.1	13.4	59.1	17.2	64.2	1.2	1.0	6.0	21.5	95.8	118.7	54.5	499.7
MEDIAS	45.2	26.0	42.3	44.2	32.4	19.4	5.1	22.2	55.0	31.3	61.7	55.0	501.1

Estacion B-678

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	90.5	27.1	121.4	75.4	38.0	38.0	3.9	2.1	71.7	122.8	119.2	27.0	742.2
1952	104.2	29.6	60.5	63.0	24.4	0.0	26.8	20.8	23.5	62.4	91.4	25.5	552.1
1953	53.6	21.3	157.7	34.8	9.4	22.8	14.5	20.0	27.5	20.4	3.8	27.9	545.7
1954	116.8	76.3	39.7	244.4	15.8	19.4	12.5	3.0	12.7	47.6	77.1	64.2	727.4
1955	111.2	67.8	85.9	13.1	3.9	23.8	0.0	45.6	99.7	29.4	20.0	50.5	572.0
1956	20.0	104.6	22.5	44.7	6.1	0.0	0.0	1.2	20.2	148.0	100.2	20.2	590.5
1957	67.0	0.0	0.0	59.2	122.1	61.5	7.3	3.8	4.1	294.7	122.8	105.0	860.7
1958	42.0	41.5	24.5	51.0	0.0	5.2	9.2	0.0	15.0	271.5	122.1	42.9	629.5
1959	22.9	67.7	66.3	7.2	32.9	50.6	13.3	15.1	107.7	220.7	27.4	90.7	784.5
1960	112.4	105.3	24.4	49.9	0.4	75.8	0.0	0.0	29.6	26.0	19.6	130.9	705.3
1961	61.0	7.5	0.0	41.3	59.3	20.9	0.0	29.2	55.0	70.0	64.5	0.5	467.3
1962	12.0	54.2	55.5	38.1	26.6	29.4	0.0	0.0	125.3	146.1	146.1	69.8	339.6
1963	54.7	65.8	6.6	19.0	0.0	4.4	26.5	12.1	159.6	55.4	50.2	112.9	590.3
1964	20.3	21.6	39.5	6.3	12.2	29.2	4.9	49.2	12.1	26.0	27.4	125.3	525.1
1965	52.8	51.3	22.5	22.4	10.8	12.2	0.3	34.0	21.7	25.2	20.9	18.9	370.0
1966	70.6	13.6	50.6	11.1	65.8	12.9	11.2	29.2	60.0	20.4	60.0	16.0	546.1
1967	24.9	107.7	22.6	51.4	2.2	9.3	0.0	23.1	12.4	22.1	62.9	20.2	412.0
1968	15.8	34.6	40.1	45.0	54.6	47.6	0.0	10.5	22.6	6.6	25.4	93.6	472.4
1969	29.4	15.5	57.9	122.6	15.5	28.5	1.6	24.6	69.1	115.0	99.7	116.0	925.4
1970	27.1	21.5	24.2	22.9	51.6	0.0	4.2	10.2	0.4	100.2	9.9	141.7	542.7
1971	45.9	25.6	29.5	45.5	35.1	0.0	0.0	0.2	121.0	67.9	121.6	100.0	722.9
1972	25.2	20.2	20.5	129.4	29.2	22.5	1.6	21.0	122.6	65.0	22.6	28.2	322.3
1973	122.7	43.4	105.0	24.8	2.9	122.0	14.4	62.0	42.2	1.0	0.0	122.0	542.9
1974	12.7	172.0	122.2	21.8	10.7	0.0	0.0	6.5	12.7	122.2	24.5	7.5	521.7
1975	2.5	30.1	24.6	19.4	75.4	22.1	0.0	22.0	27.6	27.7	114.5	27.7	702.0
1976	26.5	112.2	8.5	57.2	55.1	22.5	4.0	22.5	75.0	122.5	22.0	50.2	622.2
1977	51.0	0.5	23.5	79.0	28.1	17.8	10.0	75.5	24.0	27.5	66.2	62.0	605.1
1978	124.7	33.5	51.0	105.5	67.5	12.2	0.0	2.0	12.4	116.8	62.6	23.9	622.2
1979	16.9	65.0	75.7	25.4	0.0	0.0	29.0	2.2	115.1	144.1	62.2	67.7	620.2
1980	152.4	52.2	37.4	28.0	54.2	14.0	1.5	2.6	14.2	20.0	115.3	22.9	675.7
1981	44.5	36.0	16.8	221.6	6.1	31.5	10.1	2.9	22.4	66.8	3.7	34.8	520.2
1982	20.3	29.8	116.0	47.7	14.4	4.8	10.6	12.6	16.2	20.5	45.4	44.1	517.0
1983	0.0	18.8	51.4	0.0	26.9	0.0	0.0	22.2	43.0	7.5	27.7	65.6	329.7
1984	25.7	58.6	62.9	11.9	21.6	12.2	0.0	6.9	50.4	20.4	40.9	25.5	422.0
1985	22.4	12.3	42.2	10.0	66.7	0.0	0.0	0.0	27.8	24.7	177.3	76.2	527.2
MEDIAS	60.8	49.4	54.7	52.3	32.4	25.3	6.3	26.2	62.8	99.5	69.6	69.1	621.9

Estacion B-682

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	94.2	30.3	123.0	68.2	73.0	18.9	1.8	7.1	80.7	152.2	116.3	24.0	790.7
1952	95.1	19.8	80.1	98.5	21.2	0.0	14.5	24.9	39.3	60.4	85.4	29.8	579.0
1953	48.3	11.2	116.4	21.4	15.2	41.5	1.4	15.7	97.9	122.1	22.1	12.8	527.0
1954	101.3	69.4	53.0	174.3	8.7	15.2	11.2	2.4	40.2	44.2	42.7	81.5	645.3
1955	103.8	60.7	62.6	11.1	0.0	25.5	0.0	44.7	100.5	20.2	22.8	50.3	578.3
1956	45.2	77.3	18.9	37.6	7.1	0.0	1.9	0.2	62.7	127.2	181.7	20.0	587.4
1957	52.9	0.0	0.0	62.4	104.2	52.4	0.0	0.0	0.0	219.7	151.5	102.2	847.0
1958	20.3	27.9	16.4	50.2	0.0	1.2	0.0	0.0	21.3	271.1	179.2	52.8	661.5
1959	21.6	82.5	69.5	6.4	39.4	59.0	0.1	12.3	171.7	268.2	26.5	79.8	827.1
1960	82.7	107.7	18.1	44.5	0.0	83.8	0.0	0.0	102.1	20.7	12.3	120.3	684.2
1961	61.2	5.7	0.0	28.6	41.9	34.8	0.0	56.1	15.2	92.3	70.6	4.7	406.1
1962	2.2	74.0	56.3	37.9	99.9	28.7	0.0	0.0	194.5	151.9	134.7	64.6	894.7
1963	48.2	71.1	4.4	17.6	0.0	2.1	36.2	11.2	166.7	56.2	54.0	117.0	584.9
1964	29.6	27.5	39.3	4.1	10.4	18.9	2.6	49.8	10.2	92.3	26.2	204.6	522.9
1965	46.9	30.8	21.4	21.2	20.1	21.7	0.0	10.7	31.1	118.7	14.5	11.2	354.4
1966	112.9	6.4	50.4	4.0	66.7	8.8	9.4	14.1	64.6	168.3	106.6	10.7	623.7
1967	25.0	79.9	29.8	45.2	7.5	12.7	0.0	26.4	5.8	32.2	64.1	29.6	258.2
1968	5.4	30.6	29.9	21.1	52.9	61.9	0.0	22.0	21.5	7.1	97.6	25.1	472.1
1969	61.6	22.2	40.7	162.2	11.1	13.4	0.0	60.9	26.6	86.0	109.2	62.8	661.2
1970	50.7	10.2	99.5	22.2	40.7	2.1	5.2	17.1	0.0	92.6	10.5	167.9	526.0
1971	62.6	22.9	82.2	19.0	14.4	0.0	0.0	0.5	49.6	151.7	158.5	99.2	661.2
1972	74.6	29.9	7.2	125.8	69.2	22.2	1.0	16.0	204.1	22.2	121.0	60.2	795.0
1973	165.9	48.7	90.7	15.2	4.5	52.5	11.1	15.6	37.2	122.1	8.5	127.0	711.2
1974	41.2	122.5	22.2	91.5	14.2	0.2	6.2	1.2	39.4	122.7	42.2	6.6	570.2
1975	8.0	22.2	91.7	26.0	75.2	54.6	0.0	76.1	82.2	74.0	178.1	116.8	899.1
1976	71.2	110.9	8.1	17.4	66.8	10.2	12.2	45.4	56.2	171.2	22.4	70.6	622.0
1977	112.2	1.2	20.0	69.1	121.9	46.8	4.0	64.1	125.2	22.1	87.5	70.7	754.9
1978	108.5	30.9	43.2	121.9	107.9	4.2	4.2	6.0	20.1	162.2	61.5	21.4	702.6
1979	32.8	107.6	72.2	26.1	1.1	1.1	52.7	12.6	100.0	114.7	62.2	104.9	692.7
1980	211.0	44.1	34.1	82.7	50.2	24.4	5.2	2.9	12.2	22.6	91.9	102.8	687.2
1981	61.0	46.2	31.2	167.9	9.5	9.9	12.0	21.0	25.7	142.9	15.0	22.6	567.2
1982	46.4	72.2	154.9	24.5	27.9	7.2	1.0	62.9	55.4	64.0	21.2	90.5	695.1
1983	2.0	21.6	52.7	0.0	10.2	11.4	0.2	58.0	134.2	16.7	16.7	72.1	402.0
1984	52.9	86.8	89.2	24.2	104.5	14.7	0.0	2.8	31.5	22.5	89.0	22.2	629.2
1985	47.2	14.9	104.2	11.9	109.6	5.1	0.0	0.0	15.7	102.2	162.7	75.2	650.0

MEDIAS 62.3 47.2 54.9 50.5 40.5 22.2 5.2 22.7 66.1 102.6 80.2 70.2 631.2

Estacion F-684

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	255.4	44.0	263.9	212.9	145.6	133.8	0.1	21.7	184.8	427.1	207.7	26.6	2043.6
1952	221.3	66.1	128.3	117.6	0.0	0.0	29.6	15.2	46.5	45.1	125.5	59.9	855.2
1953	150.0	51.2	277.9	25.9	9.0	19.2	0.0	12.6	105.2	238.0	5.1	16.7	925.8
1954	262.1	150.4	92.2	428.3	0.0	15.0	0.0	6.0	43.6	32.6	138.6	74.3	1237.1
1955	281.3	186.1	262.9	0.0	0.0	44.2	0.0	47.9	187.5	169.9	53.8	157.3	1496.9
1956	119.7	248.9	25.2	73.6	39.6	0.0	0.0	0.0	21.5	294.2	229.7	34.4	1196.9
1957	203.6	0.0	0.0	69.7	157.7	92.2	0.0	15.0	0.0	547.2	342.2	421.9	1867.6
1958	29.0	48.9	25.5	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	722.2	146.9	191.4	1996.1
1959	17.0	175.6	165.9	1.3	48.6	128.7	0.0	25.9	269.0	409.4	126.7	91.2	1471.2
1960	118.8	107.5	28.5	72.0	0.0	175.3	0.0	0.0	112.6	177.3	21.2	411.1	1225.1
1961	174.9	0.0	0.0	28.7	71.2	0.0	0.0	21.6	122.6	208.1	145.5	2.5	899.1
1962	4.8	122.8	55.0	87.6	170.4	31.9	0.0	0.0	214.2	192.7	455.2	252.4	1692.7
1963	87.2	147.3	22.1	17.6	0.0	8.9	0.0	18.2	202.6	162.2	192.7	227.7	1225.5
1964	90.8	16.3	78.8	7.3	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	222.2	162.8	200.7	972.0
1965	170.8	73.2	52.6	45.4	18.1	0.0	0.0	72.6	95.3	222.2	45.1	17.1	922.5
1966	60.1	20.5	82.4	18.9	157.7	17.3	14.6	0.0	22.4	232.0	76.4	20.1	724.4
1967	76.5	76.4	13.1	64.8	6.3	6.7	0.0	40.7	13.5	94.1	224.4	95.6	712.1
1968	31.3	190.1	74.9	113.8	81.1	22.9	1.8	17.6	20.9	10.6	300.8	212.1	1192.9
1969	99.9	47.1	89.2	293.9	25.4	32.0	14.9	117.6	62.5	226.2	154.9	242.1	1416.7
1970	72.7	23.3	203.7	32.7	137.5	9.9	13.7	37.1	1.9	176.2	24.1	227.9	1055.3
1971	119.1	29.8	260.2	86.7	122.1	0.0	0.2	1.0	201.2	221.0	520.1	255.9	1924.5
1972	407.2	87.1	94.1	212.7	155.2	76.2	1.4	76.4	207.5	167.2	160.1	568.2	2152.5
1973	244.6	80.8	214.1	89.2	4.3	152.4	21.1	22.4	89.0	267.2	5.5	288.2	1798.1
1974	79.6	526.2	654.5	256.4	22.6	0.0	21.2	22.1	21.5	222.2	20.1	13.2	2042.6
1975	34.8	65.9	204.9	49.9	68.2	22.2	2.5	102.2	99.3	124.1	189.2	172.9	1222.4
1976	44.6	292.1	43.3	57.0	62.3	42.7	22.5	122.2	98.3	262.8	42.2	171.1	1405.4
1977	142.5	16.2	91.9	154.0	165.1	22.4	40.4	96.1	142.9	101.4	179.9	100.5	1216.4
1978	208.1	82.9	226.6	202.9	171.6	20.1	2.5	2.4	55.7	59.4	122.2	50.2	1412.7
1979	149.6	179.1	91.1	20.2	15.5	1.5	22.2	12.7	181.2	252.2	111.6	172.4	1222.6
1980	225.0	111.3	101.2	172.2	96.8	22.6	15.5	17.0	14.4	25.2	227.4	222.4	1605.1
1981	69.8	59.5	76.6	417.6	26.9	16.4	22.6	1.0	22.2	42.2	14.6	72.7	851.2
1982	22.9	155.4	122.7	60.0	24.7	10.2	0.0	22.2	101.2	240.0	222.9	114.9	1222.4
1983	0.0	42.3	127.2	2.2	42.1	2.2	0.0	72.0	155.0	54.6	102.0	175.5	797.2
1984	26.1	172.9	147.6	22.9	225.2	22.2	0.0	22.9	111.2	92.4	200.0	91.2	1191.5
1985	129.2	12.5	466.6	17.4	172.2	4.1	1.2	6.5	60.8	212.2	271.2	190.9	1642.4
MEIAS	126.2	106.2	147.9	108.5	70.2	26.9	7.2	24.6	102.5	222.2	192.2	174.4	1342.2

Estacion K-698

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	162.0	27.3	125.7	71.7	77.2	14.0	0.0	0.2	86.2	171.0	127.8	19.9	833.0
1952	103.1	14.9	85.5	107.0	16.6	0.0	8.2	20.9	37.8	62.5	91.7	38.3	587.1
1953	48.3	5.0	128.0	16.8	9.6	40.3	0.0	10.2	106.3	134.7	17.7	7.9	524.8
1954	114.5	76.1	47.1	198.4	0.0	9.6	5.0	0.0	38.9	42.5	42.0	87.2	663.3
1955	148.3	62.9	65.0	4.8	0.0	22.3	0.0	44.1	116.4	20.7	21.4	27.7	594.1
1956	44.8	82.2	13.9	35.8	0.1	0.0	0.0	0.0	66.2	141.2	204.4	22.2	611.1
1957	52.7	0.0	0.0	64.9	113.7	54.3	0.0	0.0	0.0	265.8	169.0	112.6	934.0
1958	27.2	24.5	11.0	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	208.9	201.6	54.8	707.0
1959	17.1	88.3	73.2	0.0	37.9	60.8	0.0	6.3	122.7	265.6	22.8	85.2	889.9
1960	89.7	117.8	13.0	43.8	0.0	89.9	0.0	0.0	112.4	95.6	12.2	151.2	726.6
1961	62.4	0.0	0.0	25.3	40.8	32.5	0.0	50.4	9.6	100.9	74.4	0.0	397.3
1962	0.0	78.4	57.7	36.2	108.7	25.4	0.0	0.0	219.4	169.5	207.3	67.4	970.5
1963	48.2	75.0	0.0	12.4	0.0	0.0	34.1	5.1	186.8	57.6	55.0	128.6	602.8
1964	26.4	23.9	37.8	0.0	4.0	14.0	0.0	50.0	3.8	108.0	22.3	231.2	521.9
1965	46.6	27.9	16.8	16.6	15.3	17.2	0.0	11.3	28.2	120.6	8.8	5.1	324.4
1966	122.9	0.0	50.7	0.0	69.9	2.1	2.8	8.3	67.3	188.7	116.6	4.3	634.6
1967	21.1	85.2	26.7	44.7	0.6	6.7	0.0	22.7	0.0	29.5	66.8	26.4	336.4
1968	0.0	27.7	38.5	23.2	53.7	64.3	0.0	24.6	17.0	0.1	108.4	102.0	465.5
1969	55.4	34.7	57.0	198.1	13.5	21.5	0.0	68.8	23.0	145.5	92.5	82.4	902.4
1970	22.5	12.0	166.1	51.2	25.8	0.0	7.2	22.5	0.0	108.2	4.1	241.4	683.0
1971	64.7	31.9	107.4	39.2	55.9	0.7	0.0	0.0	129.1	151.8	212.7	132.8	1026.2
1972	126.1	28.2	5.2	161.5	64.9	22.9	0.0	48.7	241.8	72.0	138.7	102.3	1025.0
1973	129.2	52.7	60.3	26.4	2.0	45.2	2.0	16.9	61.8	78.0	114.2	114.2	792.2
1974	3.5	167.4	27.2	22.9	20.2	0.0	6.0	3.5	41.7	127.0	62.9	2.3	601.2
1975	0.8	40.7	97.8	22.7	41.8	21.5	0.0	69.4	54.9	67.8	243.0	175.3	855.7
1976	54.2	138.6	34.3	39.1	38.7	17.9	54.2	12.0	24.7	130.0	8.9	46.1	653.7
1977	101.1	3.8	39.4	55.2	103.0	80.4	12.1	103.0	87.2	35.2	127.2	84.6	932.2
1978	110.0	25.0	35.9	114.5	47.3	15.8	2.0	1.8	81.6	190.8	40.7	23.2	692.6
1979	25.2	127.0	57.2	36.9	0.0	0.0	26.0	20.9	123.1	107.7	49.8	59.1	652.9
1980	95.7	15.3	17.6	72.0	47.4	28.3	8.9	7.0	11.0	33.0	34.7	26.3	447.2
1981	50.1	23.0	24.5	153.8	13.4	0.0	0.0	44.5	25.5	64.1	7.5	12.4	438.8
1982	32.7	76.1	109.2	14.8	9.3	3.0	0.0	13.5	67.2	91.1	44.9	66.7	528.6
1983	0.0	41.2	46.1	0.0	7.8	0.0	0.0	45.2	45.8	2.0	28.3	41.9	258.9
1984	50.0	62.5	74.0	13.4	42.4	32.1	0.0	11.1	50.2	54.9	53.1	26.9	472.2
1985	125.8	8.8	75.3	18.8	70.2	3.4	0.5	0.0	22.7	149.5	151.3	38.2	674.5
MEFIAS	61.3	49.1	54.5	53.4	32.9	22.6	5.0	21.3	70.0	117.3	89.9	71.2	649.0

Estación K-780

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	65.4	28.7	125.4	147.1	36.9	3.8	10.1	25.6	216.9	281.4	120.9	16.4	1088.6
1952	89.6	43.9	60.8	81.1	3.9	0.0	14.6	32.8	35.0	30.6	75.6	38.7	487.6
1953	109.2	53.1	264.2	46.1	8.5	35.6	5.0	10.9	86.2	123.4	15.0	10.0	771.5
1954	172.6	75.2	56.9	230.1	14.3	12.3	12.7	16.5	46.6	31.2	82.7	76.8	827.9
1955	143.8	113.5	224.9	8.4	5.1	14.4	0.0	6.3	156.9	97.7	43.2	108.5	922.7
1956	47.4	167.2	20.0	37.8	58.3	4.1	0.0	0.8	12.1	137.7	132.7	22.0	641.1
1957	77.0	14.0	0.0	43.5	97.0	84.5	1.0	52.0	4.0	262.5	142.3	190.3	968.1
1958	17.0	33.8	35.3	20.6	12.6	1.0	0.0	12.0	2.5	516.1	452.1	82.3	1197.3
1959	21.6	112.8	112.0	7.0	30.0	91.5	11.0	28.9	159.0	268.0	100.0	14.4	957.0
1960	124.0	100.0	41.0	29.5	4.0	74.5	2.0	5.0	75.0	100.0	19.8	210.8	792.6
1961	75.0	0.0	0.0	18.6	64.6	0.0	0.0	24.0	32.0	141.6	90.7	11.8	464.3
1962	12.2	91.3	32.0	77.1	122.6	37.1	5.7	0.0	241.7	194.0	221.0	107.2	1003.7
1963	45.5	95.2	19.1	8.3	2.4	19.7	0.0	15.7	166.5	69.5	64.7	155.3	661.9
1964	67.6	20.6	60.0	14.9	0.4	17.9	1.7	7.5	1.0	214.3	112.0	187.4	706.3
1965	134.0	73.8	51.8	66.9	23.7	1.5	0.4	80.2	64.0	200.7	71.4	20.1	788.5
1966	79.9	13.6	54.3	32.8	92.0	32.5	24.0	5.6	22.8	141.6	67.0	26.0	552.1
1967	60.5	58.5	19.5	74.2	25.0	16.0	0.0	30.0	28.0	69.7	132.1	88.7	617.2
1968	41.5	54.3	44.2	84.9	81.1	39.0	0.0	47.1	19.7	12.0	260.5	84.8	769.1
1969	56.4	48.5	62.6	195.6	11.9	8.7	9.3	122.3	8.5	103.1	87.2	97.7	811.8
1970	41.1	51.4	181.2	50.9	61.3	0.0	16.9	87.2	3.1	133.2	31.2	218.5	876.0
1971	80.3	25.7	123.8	25.2	56.1	0.2	0.3	0.0	171.7	122.0	229.7	128.2	963.8
1972	108.3	21.2	20.9	153.8	111.9	46.2	0.0	57.5	163.3	64.1	101.1	125.9	1032.2
1973	180.8	68.3	92.2	55.6	4.6	60.3	5.8	16.7	69.5	73.2	0.2	169.2	799.6
1974	5.6	198.7	127.3	166.2	17.5	0.7	6.4	6.9	11.6	208.7	61.6	3.3	831.5
1975	3.1	35.2	133.2	64.0	59.1	42.4	0.0	94.2	95.4	98.7	261.1	193.2	1170.0
1976	59.8	163.7	32.9	39.3	45.0	18.3	89.6	40.5	35.6	145.0	0.7	85.5	782.3
1977	99.0	2.1	52.1	78.7	94.4	43.8	41.7	138.4	100.0	24.4	211.8	107.2	992.0
1978	177.9	47.2	44.8	145.8	79.6	31.3	1.0	3.0	19.8	218.9	126.1	15.4	945.3
1979	92.9	149.9	79.5	87.6	5.3	0.6	96.0	25.1	148.5	95.6	70.2	72.9	922.9
1980	102.4	32.0	29.6	119.1	23.1	32.6	32.5	20.5	9.1	22.0	119.1	84.9	762.9
1981	58.8	70.3	57.2	180.1	61.8	11.3	9.4	31.0	51.1	47.8	9.3	32.0	618.1
1982	24.6	89.2	121.9	22.8	12.5	5.5	0.0	38.1	66.2	159.4	78.3	49.9	677.4
1983	3.0	64.7	67.0	0.0	16.1	3.1	0.6	101.1	17.7	48.7	50.4	93.9	460.2
1984	26.8	81.4	89.6	19.1	58.3	37.6	0.0	12.4	103.0	60.1	51.4	36.5	587.2
1985	170.3	8.0	125.1	25.9	55.2	1.7	3.8	9.5	45.1	110.9	172.5	33.6	771.6
MEDIAS	76.5	65.9	76.7	71.0	41.7	23.7	11.4	35.0	72.1	131.9	114.0	99.1	803.9

Estacion F-801

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AGO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	116.7	23.5	59.7	44.2	51.0	32.4	3.5	16.4	10.5	394.9	71.3	41.8	865.9
1952	143.6	33.3	72.5	41.8	23.3	0.5	3.4	19.4	58.6	30.5	24.0	65.9	516.8
1953	90.7	43.7	165.9	14.3	20.8	39.3	0.0	2.9	56.1	85.4	44.1	29.4	602.0
1954	112.6	53.5	45.1	101.6	6.8	35.8	5.9	22.6	38.6	33.9	34.5	52.2	543.1
1955	72.0	89.9	81.2	14.0	0.8	19.9	0.0	21.3	184.9	38.8	66.7	69.9	659.4
1956	54.4	122.9	8.0	27.3	9.7	18.0	0.0	0.0	12.2	162.9	205.9	5.3	626.6
1957	77.2	0.0	0.0	50.7	56.3	26.1	0.2	21.8	73.7	342.4	171.0	135.7	956.1
1958	43.6	12.9	55.7	35.5	4.7	0.2	0.3	0.0	3.6	271.9	220.0	78.7	827.1
1959	14.7	21.6	95.0	24.1	40.4	21.0	0.0	7.1	97.6	221.6	21.5	70.8	641.4
1960	44.3	51.2	40.5	45.4	4.6	9.9	23.0	0.0	62.5	84.1	12.1	162.0	509.6
1961	82.8	0.6	0.0	8.7	16.2	26.2	12.1	8.9	26.3	192.1	73.2	14.1	472.2
1962	18.1	79.7	16.7	24.9	47.4	22.8	0.0	0.0	223.6	156.1	204.6	22.3	815.7
1963	77.8	80.9	20.6	27.0	3.0	0.4	0.0	26.1	122.3	47.4	123.1	142.0	671.5
1964	14.1	10.4	37.7	7.6	0.0	0.6	1.2	2.9	30.1	140.7	87.7	121.4	464.4
1965	96.7	25.9	43.8	42.9	7.3	7.6	22.8	0.7	74.3	86.7	40.3	24.9	497.9
1966	52.7	31.2	60.6	10.2	60.4	21.7	20.0	0.0	29.7	69.7	55.6	34.0	445.8
1967	25.0	65.6	18.5	29.7	17.0	43.2	0.0	23.7	33.8	27.9	64.9	75.0	427.2
1968	37.1	31.3	46.6	14.2	19.3	13.5	1.1	37.4	55.3	0.5	31.3	79.0	406.6
1969	54.4	26.0	31.0	72.8	19.9	10.1	0.5	4.2	77.7	63.0	64.3	110.9	535.1
1970	49.3	27.4	87.1	26.2	12.4	11.2	0.5	41.0	0.0	179.4	20.7	181.6	636.8
1971	78.9	6.4	67.2	24.1	22.6	0.0	0.2	0.1	62.1	112.1	207.5	100.0	681.2
1972	158.0	17.8	31.0	159.9	68.5	22.6	0.0	27.3	169.2	40.2	93.3	144.7	943.0
1973	141.3	81.2	43.5	5.4	4.3	39.0	11.0	14.8	30.7	33.8	5.4	87.8	498.2
1974	2.9	193.3	114.7	70.2	9.7	5.4	1.5	4.9	22.0	180.3	77.7	3.4	694.0
1975	13.8	53.4	155.3	22.2	23.3	51.7	0.0	52.8	16.8	68.4	149.3	62.7	705.8
1976	21.7	72.3	38.1	39.4	25.8	0.9	4.3	72.2	83.2	193.2	50.4	38.7	627.5
1977	60.4	3.7	17.9	59.2	97.7	13.6	2.1	100.9	90.4	39.1	104.6	25.4	621.0
1978	106.8	44.4	21.2	90.8	20.5	12.2	0.0	1.4	22.4	76.1	65.5	42.0	512.4
1979	35.9	34.3	39.2	27.0	0.0	0.0	17.6	65.2	111.5	62.3	68.4	105.9	586.0
1980	123.1	27.7	51.5	63.0	30.8	2.8	11.1	4.2	4.1	75.3	77.5	46.3	512.4
1981	42.3	50.2	25.2	74.8	43.8	0.8	8.7	10.9	19.4	65.9	11.4	42.5	405.9
1982	12.9	59.8	87.6	11.3	9.2	6.2	0.0	8.9	20.4	160.3	82.0	89.9	543.8
1983	0.0	63.4	49.4	9.5	1.3	2.9	0.0	32.8	31.3	19.4	14.9	57.0	282.9
1984	44.8	21.3	71.3	21.9	87.0	7.2	0.0	45.7	137.0	41.5	49.6	45.0	632.2
1985	101.6	21.1	106.6	12.7	76.0	2.1	0.0	4.4	15.1	206.7	120.2	57.9	724.4
MEBIAS	63.3	47.2	54.4	38.7	27.2	15.7	4.2	21.7	60.2	114.7	85.3	71.4	604.1

Estacion H-893

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	80.8	15.6	55.4	34.3	30.0	27.4	2.0	15.6	3.5	461.3	45.0	37.6	808.5
1952	120.1	30.4	53.3	39.4	16.8	0.5	1.7	19.1	57.7	19.8	20.5	44.2	433.5
1953	93.6	33.9	124.5	18.9	15.5	43.6	0.0	6.6	86.1	59.9	31.1	31.8	545.5
1954	123.7	53.6	36.9	89.0	10.1	39.3	2.3	34.5	27.9	114.9	39.9	60.6	644.7
1955	75.9	64.3	84.3	25.0	0.0	16.9	1.3	26.5	95.0	32.2	76.9	87.7	586.0
1956	66.4	104.8	4.3	16.9	11.3	17.5	0.0	1.1	21.0	229.7	201.0	5.6	679.6
1957	85.6	2.6	0.0	49.9	46.7	19.4	4.0	22.0	72.5	320.1	123.7	118.8	865.3
1958	28.6	10.1	52.7	48.0	15.4	0.5	1.9	0.0	5.6	254.1	300.9	62.2	860.0
1959	5.9	22.0	111.0	17.8	31.3	22.0	0.0	4.8	70.1	221.8	48.0	55.6	610.2
1960	57.6	46.1	25.8	39.9	22.5	23.6	17.8	0.0	85.7	73.4	7.8	176.2	576.4
1961	96.5	0.0	0.0	17.7	16.6	64.4	23.5	15.2	9.3	276.7	90.7	12.7	623.3
1962	14.2	95.4	12.0	21.2	56.9	22.6	2.2	0.0	240.2	136.3	209.3	27.2	845.5
1963	70.3	80.6	22.4	24.0	5.5	0.4	0.4	58.4	107.6	71.9	127.5	138.9	717.9
1964	20.1	11.5	41.7	20.9	1.0	1.4	1.0	7.6	23.7	129.9	80.9	189.7	529.4
1965	87.6	30.1	45.4	63.2	11.9	14.7	11.6	5.8	94.1	120.3	45.0	30.5	560.2
1966	56.3	25.9	65.9	9.8	67.7	23.0	28.0	0.0	29.6	63.8	80.3	36.2	486.5
1967	26.0	62.6	14.9	29.4	19.1	34.7	0.0	30.0	31.0	56.5	77.3	112.0	493.5
1968	23.0	44.1	45.8	19.2	18.7	11.1	1.9	32.4	33.0	2.5	86.1	88.1	405.8
1969	56.7	22.4	39.0	69.9	25.7	9.5	1.3	7.6	24.5	123.1	64.4	123.3	637.4
1970	53.6	38.2	93.5	32.1	14.2	4.0	2.3	36.4	0.0	198.2	26.9	190.3	690.7
1971	82.1	6.5	72.5	37.1	17.9	0.0	0.0	0.0	50.0	95.7	240.0	111.5	713.2
1972	160.5	16.6	32.1	117.0	77.4	53.0	0.0	20.2	174.6	55.1	92.1	171.9	971.0
1973	117.7	77.3	44.0	3.5	6.0	46.8	11.0	16.4	47.6	61.8	8.0	84.7	524.8
1974	4.6	185.6	108.1	66.0	12.6	5.6	1.4	2.0	19.4	174.2	31.3	5.4	666.7
1975	15.3	36.1	149.2	19.4	22.7	43.8	0.0	87.8	15.5	65.9	140.4	55.7	651.8
1976	22.9	77.2	36.0	48.0	35.6	1.7	8.6	29.8	76.5	245.5	70.1	46.7	692.6
1977	70.6	4.3	22.5	61.2	101.2	14.9	0.7	118.6	92.6	20.2	109.9	24.6	643.4
1978	102.1	52.5	25.2	119.5	22.2	17.5	0.3	1.2	22.4	84.4	45.9	41.6	572.2
1979	46.5	44.8	32.2	30.5	0.0	0.1	24.6	63.8	144.0	73.9	86.3	147.6	707.3
1980	117.6	31.9	54.9	75.1	45.8	4.8	11.7	4.9	5.7	68.2	39.8	64.1	574.5
1981	46.2	49.2	34.6	71.6	25.4	13.8	9.9	6.5	18.2	51.9	14.8	39.1	381.3
1982	18.6	105.6	89.9	6.8	10.9	5.1	0.4	25.2	16.7	98.1	95.7	83.2	556.2
1983	0.0	61.1	41.1	10.3	2.2	4.1	0.6	30.4	23.8	30.6	12.2	57.8	275.2
1984	42.6	94.7	68.0	22.8	107.1	4.5	0.0	31.3	147.3	32.6	43.7	30.6	625.2
1985	107.4	21.4	104.3	11.5	66.1	5.0	1.0	4.2	19.8	161.1	104.3	58.8	663.9
MEDIAS	63.9	47.4	52.3	39.6	28.6	17.6	5.0	21.9	59.4	122.4	80.7	75.8	623.6

Estacion P-954

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	39.3	27.5	35.2	34.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	69.2	58.1	54.5	425.7
1952	29.3	27.5	9.7	29.9	0.2	18.7	5.7	51.9	26.5	31.4	114.5	17.2	371.7
1953	10.8	19.7	75.8	12.6	3.1	23.9	1.4	26.8	12.8	162.0	137.6	11.7	496.2
1954	16.4	26.4	13.8	90.3	1.4	19.4	0.0	0.0	0.0	17.7	14.0	26.9	236.3
1955	79.6	24.8	56.4	12.6	9.9	17.9	0.0	8.3	121.0	18.2	55.5	48.4	452.6
1956	26.9	51.1	2.2	17.1	20.0	0.0	5.0	4.2	2.4	48.7	42.7	2.7	234.0
1957	111.4	0.0	0.0	13.7	45.8	16.6	1.0	1.4	2.1	44.5	148.3	52.6	429.4
1958	30.0	0.9	12.7	29.0	0.0	25.0	0.0	0.0	19.5	241.0	162.6	29.6	549.3
1959	8.4	66.4	12.3	9.5	19.7	14.9	0.3	4.4	102.8	72.4	47.2	15.0	375.7
1960	122.3	17.5	7.7	18.8	11.1	145.0	30.6	4.2	22.4	22.1	9.4	23.3	511.4
1961	29.3	27.5	25.2	34.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	69.2	58.1	54.5	425.7
1962	29.3	27.5	27.5	11.5	15.2	22.4	0.0	0.0	19.9	91.2	120.7	66.0	422.3
1963	23.8	36.5	0.0	20.5	8.8	7.8	0.0	96.9	125.2	12.2	21.0	27.1	429.5
1964	46.5	10.2	17.7	1.0	0.0	46.0	0.2	0.0	4.4	56.5	69.2	116.0	367.7
1965	21.9	10.7	14.0	18.7	29.3	5.6	0.2	12.9	7.8	66.6	2.8	3.3	202.8
1966	21.7	13.8	23.9	29.0	22.2	16.7	4.6	10.2	28.6	110.2	55.4	2.9	329.3
1967	8.7	57.2	11.0	54.0	12.6	29.3	0.0	25.8	108.9	3.8	45.4	30.1	327.8
1968	2.4	24.9	58.2	37.0	53.0	6.0	0.0	4.2	16.1	0.6	26.5	27.0	329.0
1969	46.7	9.6	23.1	78.8	11.9	9.1	2.3	62.2	29.7	134.7	76.6	36.0	544.7
1970	20.9	0.0	118.0	21.2	16.9	2.6	14.9	58.3	0.3	44.5	22.3	136.0	442.8
1971	68.9	7.1	97.0	21.1	7.1	7.8	6.4	0.2	105.1	49.1	84.9	93.5	548.3
1972	89.5	6.8	29.3	41.7	26.1	29.3	29.3	52.6	31.1	122.1	97.1	38.2	711.2
1973	20.8	25.8	71.3	5.1	4.0	19.3	1.1	2.6	167.0	48.6	22.8	169.4	370.6
1974	2.4	60.2	47.0	66.4	0.2	7.5	0.0	36.3	9.6	70.7	29.2	0.2	326.8
1975	19.1	10.2	107.7	16.5	17.7	17.8	0.0	70.7	48.4	189.2	56.2	128.2	692.5
1976	4.3	31.0	12.1	21.5	57.8	23.6	2.3	2.5	20.2	44.1	5.2	71.7	218.4
1977	70.8	0.8	10.1	78.7	72.1	12.5	0.0	59.9	31.1	16.7	65.5	18.5	436.7
1978	25.5	26.7	15.1	51.2	61.6	0.5	0.0	0.2	5.2	117.9	17.9	25.0	354.1
1979	27.0	26.3	32.7	26.6	2.6	12.5	77.8	0.9	31.8	75.2	14.1	78.1	404.7
1980	112.4	25.0	28.7	34.6	46.2	16.2	2.2	0.0	12.3	0.2	62.2	104.2	502.8
1981	62.8	37.7	13.8	59.0	12.9	30.9	0.0	92.7	24.2	22.0	6.8	42.2	410.2
1982	26.3	42.2	122.0	110.4	37.1	0.0	0.0	8.1	35.2	151.0	22.1	9.0	570.4
1983	0.0	36.7	5.5	1.5	0.0	1.2	0.0	39.6	0.0	13.9	49.3	28.0	174.7
1984	22.8	97.5	51.5	34.7	49.0	0.8	0.0	30.0	20.8	6.9	45.2	13.5	362.7
1985	28.6	37.8	33.8	13.3	31.7	0.0	0.6	0.0	20.9	103.9	120.7	35.2	476.5
MEDIAS	29.3	27.5	25.2	34.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	69.2	58.1	54.5	425.7

Estacion F-958

Precipitacion-Periodo 1951/1985

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	32.9	30.1	44.0	41.7	29.1	16.5	3.8	27.2	36.7	68.5	54.9	62.2	446.6
1952	32.9	30.1	8.4	29.4	0.0	16.5	3.8	51.5	25.9	31.0	117.7	16.2	362.4
1953	9.5	18.8	77.3	11.4	1.5	22.2	0.0	20.2	11.8	167.2	141.8	10.5	499.1
1954	15.4	25.8	12.6	92.5	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	16.7	12.9	36.7	231.1
1955	81.2	24.1	57.1	11.4	8.6	18.9	0.0	8.9	124.5	17.2	56.2	48.7	452.9
1956	36.7	51.6	0.5	16.1	19.1	0.0	2.5	2.6	1.8	49.1	42.9	1.1	224.9
1957	114.5	0.0	0.0	12.5	46.0	15.6	0.0	0.0	1.5	44.7	152.0	54.2	442.0
1958	29.6	0.0	11.5	28.5	0.0	24.3	0.0	0.0	18.6	249.7	167.9	29.1	558.2
1959	7.0	67.5	11.1	8.2	18.8	12.8	0.0	2.8	106.5	74.8	47.5	12.9	371.9
1960	120.2	16.5	6.3	17.9	9.8	149.5	30.2	2.6	21.6	21.2	8.1	95.6	512.6
1961	32.9	30.1	44.0	41.7	29.1	16.5	3.8	27.2	36.7	68.5	54.9	62.2	446.6
1962	32.9	30.1	26.9	10.2	14.2	21.6	0.0	0.0	0.6	92.4	114.2	67.1	456.2
1963	23.8	48.2	1.6	17.6	9.1	7.5	0.0	98.8	66.7	16.8	29.0	96.2	462.2
1964	46.8	8.9	16.7	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	2.8	57.2	70.4	119.2	368.3
1965	31.5	9.4	12.9	17.8	28.8	4.1	0.0	11.7	6.4	67.7	1.2	1.7	192.2
1966	23.7	7.0	15.7	25.0	20.0	12.0	1.0	0.0	17.5	112.0	68.0	7.0	331.9
1967	12.5	68.0	11.0	74.5	10.5	19.0	0.0	7.0	85.0	8.8	59.0	29.7	396.0
1968	7.0	26.5	56.0	32.0	43.0	20.0	0.0	9.9	44.0	0.3	27.2	82.8	410.3
1969	48.2	0.4	21.1	100.6	11.0	7.2	0.7	70.2	42.7	155.9	82.1	25.8	582.9
1970	9.6	14.4	100.2	22.9	14.4	0.3	13.7	22.0	0.0	27.2	22.6	140.1	457.4
1971	62.6	6.1	89.1	29.1	3.6	1.4	0.0	0.0	113.5	78.4	86.8	95.8	567.4
1972	24.8	7.8	62.4	49.1	14.7	45.1	0.1	12.5	26.2	112.8	135.9	91.0	656.5
1973	20.4	23.2	75.8	6.8	2.8	27.6	0.5	2.2	105.2	20.9	16.1	184.9	516.6
1974	2.9	65.0	52.9	31.5	0.0	5.2	0.0	25.0	8.2	60.9	25.1	0.0	327.7
1975	12.6	1.6	137.6	12.3	40.6	22.5	6.0	21.2	49.5	218.3	97.5	200.4	826.2
1976	6.3	32.0	12.5	21.2	44.2	28.5	3.1	17.8	20.2	35.2	7.8	50.4	289.2
1977	54.1	6.6	15.0	22.5	50.9	10.9	0.4	21.8	3.5	19.0	82.0	16.0	416.7
1978	19.8	29.2	11.0	22.8	22.9	15.2	0.1	6.4	1.0	118.5	25.1	20.6	408.6
1979	47.2	24.2	23.1	22.2	2.9	6.5	67.6	0.0	40.9	87.2	12.8	92.5	436.6
1980	112.6	24.2	27.5	74.7	11.0	6.6	0.1	1.0	7.0	7.0	65.4	74.6	469.1
1981	52.5	40.8	7.3	27.7	7.8	24.6	0.0	22.0	6.4	40.2	0.0	22.2	350.7
1982	16.2	51.2	62.2	50.2	29.0	0.0	0.0	6.7	40.0	162.2	25.9	12.0	471.6
1983	0.0	23.5	4.0	1.1	0.0	0.0	0.2	27.2	0.2	3.1	34.8	25.1	139.4
1984	12.2	27.2	52.1	14.1	54.9	6.2	0.0	12.0	45.9	7.6	0.0	16.7	320.7
1985	24.2	37.7	25.6	15.8	45.2	0.1	0.1	0.0	20.1	125.6	178.8	20.6	514.0
MEDIAS	27.9	28.1	34.7	34.7	21.8	20.9	2.3	20.8	23.1	70.4	61.4	56.5	424.2

ANEJO III

DISTRIBUCION DE GOODRICH. PARAMETROS Y AJUSTES

Estacion B-013

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

media=1234.99 Desviacion Tipica= 363.77 Coef.deVariacion= 3.39


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 347.41 N= 0.3237443 AN= 0.1523E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
663.20	0.014	0.10	768.86
666.90	0.043	0.15	845.12
674.60	0.071	0.20	909.51
739.40	0.100	0.25	967.07
768.80	0.129	0.30	1020.25
785.00	0.157	0.35	1070.91
854.50	0.186	0.40	1119.81
877.30	0.214	0.45	1167.87
897.40	0.243	0.50	1215.79
1036.10	0.271	0.55	1264.25
1087.90	0.300	0.60	1313.06
1098.20	0.329	0.65	1365.76
1098.50	0.357	0.70	1420.73
1155.00	0.386	0.75	1480.41
1177.00	0.414	0.80	1547.19
1197.10	0.443	0.85	1625.35
1220.10	0.471	0.90	1723.96
1222.50	0.500	0.91	1747.80
1260.60	0.529	0.92	1773.70
1278.10	0.557	0.93	1802.17
1278.60	0.586	0.94	1833.97
1310.70	0.614	0.95	1870.23
1320.20	0.643	0.96	1912.89
1334.00	0.671	0.97	1965.07
1361.00	0.700	0.98	2034.44
1450.60	0.729	0.99	2143.43
1462.50	0.757		
1504.20	0.786		
1522.70	0.814		
1597.00	0.843		
1693.80	0.871		
1729.90	0.900		
1876.50	0.929		
1976.30	0.957		
2048.30	0.986		

ESTACION : B-013 - ESCORCA "SANTUARIO DE LLUC"

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1985)

Estacion B-061A

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 828.90 Desviacion Tipica= 239.79 Coef.deVariacion= 3.46


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 156.94 N= 0.3206917 AN= 0.1072E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
295.30	0.014	0.10	522.59
483.00	0.043	0.15	577.12
529.20	0.071	0.20	622.09
536.50	0.100	0.25	661.56
580.70	0.129	0.30	697.58
587.50	0.157	0.35	731.32
596.90	0.186	0.40	763.59
605.10	0.214	0.45	794.97
641.90	0.243	0.50	825.97
683.70	0.271	0.55	857.03
700.10	0.300	0.60	888.61
724.90	0.329	0.65	921.24
725.60	0.357	0.70	955.57
729.50	0.386	0.75	992.51
739.00	0.414	0.80	1033.47
739.60	0.443	0.85	1080.94
749.40	0.471	0.90	1140.16
750.90	0.500	0.91	1154.37
766.70	0.529	0.92	1169.76
877.20	0.557	0.93	1186.63
916.60	0.586	0.94	1205.41
922.90	0.614	0.95	1226.74
927.00	0.643	0.96	1251.67
964.10	0.671	0.97	1282.14
968.40	0.700	0.98	1322.32
974.50	0.729	0.99	1384.91
1002.70	0.757		
1015.70	0.786		
1056.40	0.814		
1093.40	0.843		
1141.80	0.871		
1215.90	0.900		
1222.40	0.929		
1255.40	0.957		
1291.50	0.986		

ESTACION: B - 061 A SOLLER I

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion H-22P

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 413.66 Desviacion Tipica= 109.18 Coef.deVariacion= 3.79


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 136.54 N= 0.3604681 AN= 0.1207E-06

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
201.20	0.014	0.10	275.05
218.20	0.043	0.15	298.47
230.40	0.071	0.20	318.07
233.30	0.100	0.25	335.40
290.40	0.129	0.30	351.51
299.60	0.157	0.35	366.65
330.70	0.186	0.40	381.23
334.20	0.214	0.45	395.50
334.20	0.243	0.50	409.68
371.10	0.271	0.55	423.98
378.90	0.300	0.60	438.59
388.70	0.329	0.65	453.78
389.60	0.357	0.70	469.84
399.50	0.386	0.75	487.22
401.80	0.414	0.80	506.60
403.50	0.443	0.85	529.20
409.10	0.471	0.90	557.60
413.80	0.500	0.91	564.44
428.30	0.529	0.92	571.87
434.40	0.557	0.93	580.03
440.60	0.586	0.94	589.13
442.60	0.614	0.95	599.49
450.00	0.643	0.96	611.64
455.60	0.671	0.97	626.53
455.90	0.700	0.98	646.24
456.30	0.729	0.99	677.11
458.40	0.757		
458.50	0.786		
481.20	0.814		
496.50	0.843		
520.20	0.871		
574.70	0.900		
582.90	0.929		
598.40	0.957		
715.40	0.986		

ESTACION: B-228. PALMA OBSERVATORIO

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-255

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

media= 676.52 Desviacion Tipica= 162.09 Coef.deVariacion= 4.17


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 285.45 N= 0.3852460 AN= 0.1372E-06

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
413.30	0.014	0.10	470.52
415.70	0.043	0.15	504.15
424.90	0.071	0.20	532.56
434.40	0.100	0.25	557.96
496.20	0.129	0.30	581.49
498.60	0.157	0.35	603.03
511.40	0.186	0.40	625.43
524.60	0.214	0.45	646.67
567.30	0.243	0.50	667.85
591.50	0.271	0.55	689.20
593.00	0.300	0.60	711.26
601.10	0.329	0.65	734.17
608.70	0.357	0.70	758.49
628.20	0.386	0.75	784.90
628.80	0.414	0.80	814.46
636.00	0.443	0.85	849.06
648.40	0.471	0.90	892.72
652.00	0.500	0.91	903.28
678.00	0.529	0.92	914.75
692.50	0.557	0.93	927.37
703.90	0.586	0.94	941.46
710.00	0.614	0.95	957.52
715.60	0.643	0.96	976.38
734.70	0.671	0.97	999.54
771.00	0.700	0.98	1030.29
790.50	0.729	0.99	1078.60
818.80	0.757		
823.10	0.786		
830.40	0.814		
823.20	0.843		
850.60	0.871		
856.10	0.900		
944.90	0.929		
976.70	0.957		
1074.10	0.986		

ESTACION: B - 255 BUNYOLA URBANA

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-273

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 501.45 Desviacion Tipica= 111.19 Coef.deVariacion= 4.51


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 204.25 N= 0.3410889 AN= 0.4005E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
242.90	0.014	0.10	359.06
320.10	0.043	0.15	383.73
361.80	0.071	0.20	404.22
382.20	0.100	0.25	422.32
386.90	0.129	0.30	438.92
393.00	0.157	0.35	454.52
411.40	0.186	0.40	469.50
421.90	0.214	0.45	484.12
427.80	0.243	0.50	498.61
428.80	0.271	0.55	513.16
446.50	0.300	0.60	528.00
456.90	0.329	0.65	543.38
460.50	0.357	0.70	559.61
460.90	0.386	0.75	577.11
462.40	0.414	0.80	596.59
467.50	0.443	0.85	619.22
474.50	0.471	0.90	647.57
493.20	0.500	0.91	654.38
495.20	0.529	0.92	661.73
510.90	0.557	0.93	669.89
511.90	0.586	0.94	678.92
517.00	0.614	0.95	689.20
517.80	0.643	0.96	701.23
520.00	0.671	0.97	715.96
522.70	0.700	0.98	735.41
561.10	0.729	0.99	765.81
586.90	0.757		
596.70	0.786		
621.70	0.814		
626.20	0.843		
662.10	0.871		
664.50	0.900		
702.30	0.929		
710.00	0.957		
724.40	0.986		

ESTACION : B-273 MARRATXI "CABANETA"

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-275

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 461.61 Desviacion Tipica= 119.45 Coef.deVariacion= 3.86


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 97.06 N= 0.2940207 AN= 0.1338E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
230.10	0.014	0.10	306.76
248.30	0.043	0.15	335.26
251.40	0.071	0.20	358.53
290.00	0.100	0.25	378.81
339.80	0.129	0.30	397.20
361.20	0.157	0.35	414.33
363.30	0.186	0.40	430.63
375.80	0.214	0.45	446.42
379.90	0.243	0.50	461.95
387.50	0.271	0.55	477.45
390.00	0.300	0.60	493.15
404.40	0.329	0.65	509.32
420.90	0.357	0.70	526.26
422.70	0.386	0.75	544.43
426.10	0.414	0.80	564.50
430.20	0.443	0.85	587.66
432.90	0.471	0.90	616.41
452.00	0.500	0.91	628.29
453.10	0.529	0.92	630.73
468.50	0.557	0.93	638.87
499.00	0.586	0.94	647.92
491.30	0.614	0.95	658.19
504.60	0.643	0.96	670.17
505.90	0.671	0.97	684.77
525.70	0.700	0.98	703.99
542.00	0.729	0.99	733.81
550.90	0.757		
573.10	0.786		
582.20	0.814		
594.30	0.843		
619.30	0.871		
625.80	0.900		
637.10	0.929		
666.30	0.957		
709.60	0.986		

ESTACION : B-275 MARRATXI "RADIOSONDAS"

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-278

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 418.93 Desviacion Tipica= 105.42 Coef.deVariacion= 3.97


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 112.78 N= 0.3110397 AN= 0.7125E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
201.60	0.014	0.10	282.65
217.20	0.043	0.15	307.17
257.70	0.071	0.20	327.31
268.90	0.100	0.25	344.95
313.80	0.129	0.30	361.00
330.00	0.157	0.35	376.02
332.00	0.136	0.40	390.35
334.20	0.214	0.45	404.26
348.50	0.243	0.50	417.99
361.30	0.271	0.55	431.72
363.30	0.300	0.60	445.67
366.90	0.329	0.65	460.05
378.30	0.357	0.70	475.17
393.50	0.386	0.75	491.42
401.60	0.414	0.80	509.41
409.20	0.443	0.85	530.23
414.40	0.471	0.90	556.15
416.40	0.500	0.91	562.37
419.90	0.529	0.92	569.09
422.10	0.557	0.93	576.47
428.10	0.536	0.94	584.66
448.10	0.614	0.95	593.97
451.20	0.643	0.96	604.35
456.90	0.671	0.97	618.12
464.20	0.700	0.98	635.62
478.00	0.729	0.99	662.82
484.30	0.757		
486.80	0.786		
487.70	0.814		
517.60	0.843		
569.40	0.871		
585.90	0.900		
596.00	0.929		
627.30	0.957		
629.50	0.986		

ESTACION: B-278. SON SAN JUAN AEROPUERTO

PERIODO 1.951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-293A

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

media= 387.60 Desviacion Tipica= 104.42 Coef.deVariacion= 3.71


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= -0.79 N= 0.2387060 AN= 0.9534E-11

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
138.40	0.014	0.10	248.90
198.50	0.043	0.15	276.12
200.80	0.071	0.20	297.89
226.10	0.100	0.25	316.56
237.80	0.129	0.30	333.27
279.10	0.157	0.35	348.67
305.20	0.186	0.40	363.18
311.90	0.214	0.45	377.11
314.40	0.243	0.50	390.69
323.40	0.271	0.55	404.14
350.80	0.300	0.60	417.66
353.90	0.329	0.65	431.47
357.80	0.357	0.70	445.94
360.40	0.386	0.75	461.13
362.60	0.414	0.80	477.28
377.60	0.443	0.85	497.05
378.40	0.471	0.90	520.61
386.00	0.500	0.91	526.21
393.60	0.529	0.92	532.25
406.60	0.557	0.93	538.84
414.90	0.586	0.94	546.15
417.10	0.614	0.95	554.41
420.70	0.643	0.96	564.01
424.80	0.671	0.97	575.67
429.50	0.700	0.98	590.93
438.10	0.729	0.99	614.42
475.80	0.757		
493.00	0.786		
495.90	0.814		
497.10	0.843		
525.60	0.871		
527.10	0.900		
547.90	0.929		
570.80	0.957		
574.30	0.986		

ESTACION: B-293 A. LLUCHMAYOR "EL ARENAL PARROQUIA"

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-334

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Medio= 468.89 Desviacion Tipica= 110.14 Coef.deVariacion= 4.26


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 177.12 N= 0.3469523 AN= 0.5632E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
270.00	0.014	0.10	227.12
277.80	0.043	0.15	351.40
296.80	0.071	0.20	371.73
310.70	0.100	0.25	389.66
321.80	0.129	0.30	406.12
354.10	0.157	0.35	421.62
368.00	0.186	0.40	436.51
396.30	0.214	0.45	451.06
400.00	0.243	0.50	465.49
402.70	0.271	0.55	480.00
407.00	0.300	0.60	494.81
418.80	0.329	0.65	510.16
429.30	0.357	0.70	526.37
432.40	0.386	0.75	543.88
438.70	0.414	0.80	563.38
451.80	0.443	0.85	586.06
453.60	0.471	0.90	614.48
457.00	0.500	0.91	621.33
457.40	0.529	0.92	628.75
485.50	0.557	0.93	636.89
501.40	0.586	0.94	645.97
502.50	0.614	0.95	656.30
508.10	0.643	0.96	668.39
522.60	0.671	0.97	683.20
541.90	0.700	0.98	702.78
543.20	0.729	0.99	732.39
545.60	0.757		
550.50	0.786		
555.50	0.814		
574.40	0.843		
587.70	0.871		
591.80	0.900		
631.40	0.929		
700.60	0.957		
724.40	0.986		

ESTACION : B - 334 LLUCHMAYOR

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH
(PERIODO 1951-1984)

Estacion R-373

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 379.15 Desviacion Tipica= 107.71 Coef.deVariacion= 3.52


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 84.52 N= 0.3330733 AN= 0.2738E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
190.40	0.014	0.10	240.61
220.90	0.043	0.15	264.85
225.50	0.071	0.20	284.94
232.10	0.100	0.25	302.62
240.10	0.129	0.30	318.62
244.00	0.157	0.35	334.03
258.60	0.186	0.40	348.60
288.90	0.214	0.45	362.81
289.00	0.243	0.50	376.86
292.30	0.271	0.55	390.97
309.40	0.300	0.60	405.34
314.20	0.329	0.65	420.21
332.40	0.357	0.70	435.08
352.30	0.386	0.75	452.70
357.30	0.414	0.80	471.55
372.20	0.443	0.85	493.34
375.90	0.471	0.90	520.58
376.20	0.500	0.91	527.13
380.60	0.529	0.92	534.23
392.20	0.557	0.93	542.01
398.40	0.586	0.94	550.68
411.70	0.614	0.95	560.53
431.40	0.643	0.96	572.06
435.20	0.671	0.97	586.16
437.00	0.700	0.98	604.78
443.70	0.729	0.99	633.83
451.50	0.757		
454.60	0.786		
485.60	0.814		
507.50	0.843		
518.00	0.871		
534.30	0.900		
541.90	0.929		
561.40	0.957		
613.40	0.986		

ESTACION: B - 373 CAMPOS " SALINAS DE LEVANTE "

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-614A

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 501.05 Desviacion Tipica= 132.22 Coef.deVariacion= 3.79


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 233.00 N= 0.4746307 AN= 0.5932E-05

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
227.20	0.014	0.10	236.97
289.50	0.043	0.15	360.72
291.90	0.071	0.20	301.46
326.60	0.100	0.25	400.40
348.90	0.129	0.30	418.47
419.30	0.157	0.35	435.86
422.10	0.186	0.40	452.95
433.60	0.214	0.45	470.00
440.40	0.243	0.50	487.24
441.00	0.271	0.55	504.90
442.50	0.300	0.60	523.24
459.90	0.329	0.65	542.60
460.30	0.357	0.70	563.41
460.50	0.386	0.75	586.28
465.00	0.414	0.80	612.21
467.00	0.443	0.85	642.99
478.30	0.471	0.90	682.47
480.40	0.500	0.91	692.12
482.10	0.529	0.92	702.64
496.00	0.557	0.93	714.27
499.70	0.586	0.94	727.31
511.20	0.614	0.95	742.27
512.40	0.643	0.96	759.93
521.00	0.671	0.97	781.78
537.90	0.700	0.98	811.04
545.30	0.729	0.99	857.57
564.10	0.757		
578.20	0.786		
618.40	0.814		
623.90	0.843		
659.30	0.871		
659.50	0.900		
700.00	0.929		
830.90	0.957		
842.50	0.986		

ESTACION: B-614 A. MANACOR

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-678

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 621.94 Desviacion Tipica= 142.00 Coef.deVariacion= 4.38


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 324.03 N= 0.3245685 AN= 0.6896E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
339.70	0.014	0.10	438.68
370.60	0.043	0.15	471.10
412.00	0.071	0.20	497.68
428.00	0.100	0.25	521.41
467.20	0.129	0.30	542.90
472.40	0.157	0.35	562.05
517.00	0.186	0.40	582.33
520.20	0.214	0.45	601.10
525.10	0.243	0.50	619.65
542.70	0.271	0.55	638.24
546.10	0.300	0.60	657.16
548.70	0.329	0.65	676.71
552.10	0.357	0.70	697.29
573.00	0.386	0.75	719.45
587.20	0.414	0.80	744.05
590.30	0.443	0.85	772.56
590.50	0.471	0.90	808.15
591.70	0.500	0.91	816.69
605.10	0.529	0.92	825.95
620.30	0.557	0.93	836.10
633.20	0.586	0.94	847.40
675.70	0.614	0.95	860.23
682.80	0.643	0.96	875.24
688.50	0.671	0.97	893.59
702.60	0.700	0.98	917.79
705.30	0.729	0.99	955.51
722.90	0.757		
737.40	0.786		
743.20	0.814		
784.50	0.843		
823.30	0.871		
839.60	0.900		
842.90	0.929		
860.70	0.957		
925.40	0.986		

ESTACION: B - 678 INCA

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH
(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-682

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 631.18 Desviacion Tipica= 132.78 Coef.deVariacion= 4.75


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 69.81 N= 0.2088778 AN= 0.4524E-13

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
354.40	0.014	0.10	452.82
358.20	0.043	0.15	489.11
403.00	0.071	0.20	517.82
406.10	0.100	0.25	542.23
473.10	0.129	0.30	563.93
522.90	0.157	0.35	582.80
526.80	0.186	0.40	602.43
527.00	0.214	0.45	620.22
567.50	0.243	0.50	637.49
570.30	0.271	0.55	654.52
578.30	0.300	0.60	671.57
579.00	0.329	0.65	688.92
584.90	0.357	0.70	706.89
587.40	0.386	0.75	725.93
609.30	0.414	0.80	746.71
623.70	0.443	0.85	770.36
635.00	0.471	0.90	799.29
645.30	0.500	0.91	802.14
650.00	0.529	0.92	812.52
661.30	0.557	0.93	821.57
661.50	0.586	0.94	830.47
661.50	0.614	0.95	840.51
684.20	0.643	0.96	852.16
687.80	0.671	0.97	866.28
693.70	0.700	0.98	884.69
695.10	0.729	0.99	912.93
703.60	0.757		
711.20	0.786		
754.90	0.814		
790.70	0.843		
795.00	0.871		
809.50	0.900		
837.10	0.929		
847.30	0.957		
894.70	0.986		

ESTACION: B-682 MURO

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-684

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media=1342.17 Desviacion Tipica= 403.34 Coef.deVariacion= 3.33


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 358.04 N= 0.3844214 AN= 0.1202E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
712.10	0.014	0.10	824.63
734.40	0.043	0.15	909.22
797.20	0.071	0.20	980.66
799.10	0.100	0.25	1044.53
851.20	0.129	0.30	1103.67
855.20	0.157	0.35	1159.79
922.50	0.186	0.40	1214.08
925.80	0.214	0.45	1267.43
972.00	0.243	0.50	1320.64
1055.30	0.271	0.55	1374.46
1191.50	0.300	0.60	1429.66
1196.90	0.329	0.65	1487.20
1199.80	0.357	0.70	1548.26
1225.10	0.386	0.75	1614.56
1225.50	0.414	0.80	1688.76
1237.10	0.443	0.85	1775.60
1262.40	0.471	0.90	1885.19
1299.60	0.500	0.91	1911.68
1310.40	0.529	0.92	1940.47
1325.40	0.557	0.93	1972.12
1405.40	0.586	0.94	2007.46
1415.70	0.614	0.95	2047.76
1418.70	0.643	0.96	2095.08
1471.40	0.671	0.97	2153.19
1490.90	0.700	0.98	2230.31
1605.10	0.729	0.99	2251.48
1642.40	0.757		
1693.70	0.786		
1708.10	0.814		
1867.60	0.843		
1924.50	0.871		
1996.10	0.900		
2043.60	0.929		
2049.60	0.957		
2153.50	0.986		

ESTACION : B-684 - ESCORCA " SON TORRELLAS "

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1985)

Estacion B-698

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 649.00 Desviacion Tipica= 193.20 Coef.deVariacion= 3.36


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 87.93 N= 0.3111306 AN= 0.1022E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
258.90	0.014	0.10	399.19
324.40	0.043	0.15	444.12
330.40	0.071	0.20	481.05
397.30	0.100	0.25	512.30
438.80	0.129	0.30	542.81
447.20	0.157	0.35	570.32
465.50	0.186	0.40	596.59
473.20	0.214	0.45	622.11
521.90	0.243	0.50	647.27
524.80	0.271	0.55	672.44
528.60	0.300	0.60	698.01
587.10	0.329	0.65	724.38
594.60	0.357	0.70	752.10
602.80	0.386	0.75	781.89
611.10	0.414	0.80	814.97
631.20	0.443	0.85	852.03
634.60	0.471	0.90	900.56
652.90	0.500	0.91	911.95
658.70	0.529	0.92	924.29
663.30	0.557	0.93	937.80
674.50	0.586	0.94	952.83
683.00	0.614	0.95	969.90
693.60	0.643	0.96	989.83
707.00	0.671	0.97	1014.10
709.20	0.700	0.98	1046.25
726.60	0.729	0.99	1096.15
802.40	0.757		
832.20	0.786		
833.00	0.814		
855.70	0.843		
889.90	0.871		
924.00	0.900		
970.50	0.929		
1025.00	0.957		
1026.20	0.986		

ESTACION B-698 ALCUDIA BUTANO

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-780

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 808.93 Desviacion Tipica= 189.24 Coef.deVariacion= 4.27


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 234.72 N= 0.2982179 AN= 0.3289E-09

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
464.30	0.014	0.10	561.92
466.30	0.043	0.15	607.07
487.60	0.071	0.20	643.99
552.10	0.100	0.25	676.20
587.20	0.129	0.30	705.43
617.20	0.157	0.35	732.69
618.10	0.186	0.40	758.65
641.10	0.214	0.45	783.82
661.90	0.243	0.50	808.58
677.40	0.271	0.55	833.31
706.30	0.300	0.60	858.39
762.90	0.329	0.65	884.21
769.10	0.357	0.70	911.30
771.50	0.386	0.75	940.35
771.60	0.414	0.80	972.47
783.30	0.443	0.85	1009.55
788.50	0.471	0.90	1055.63
792.60	0.500	0.91	1066.66
799.60	0.529	0.92	1073.59
811.80	0.557	0.93	1091.65
827.90	0.586	0.94	1106.13
831.50	0.614	0.95	1122.65
876.00	0.643	0.96	1141.33
922.75	0.671	0.97	1165.33
923.90	0.700	0.98	1196.20
945.30	0.729	0.99	1244.12
957.30	0.757		
963.30	0.786		
968.10	0.814		
999.60	0.843		
1039.20	0.871		
1063.70	0.900		
1088.60	0.929		
1176.60	0.957		
1197.30	0.986		

ESTACION : B-780 PUERTO POLLENZA

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-801

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 604.12 Desviacion Tipica= 150.46 Coef.deVariacion= 4.02


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 287.26 N= 0.4506561 AN= 0.2158E-05

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
282.90	0.014	0.10	416.98
405.90	0.043	0.15	444.90
406.60	0.071	0.20	469.18
437.30	0.100	0.25	491.24
445.80	0.129	0.30	511.99
464.40	0.157	0.35	531.95
472.20	0.186	0.40	551.48
497.90	0.214	0.45	570.89
498.20	0.243	0.50	590.44
512.40	0.271	0.55	610.41
516.80	0.300	0.60	631.08
517.40	0.329	0.65	652.82
535.10	0.357	0.70	676.10
539.60	0.386	0.75	701.61
543.10	0.414	0.80	730.44
548.80	0.443	0.85	764.53
566.60	0.471	0.90	808.06
603.60	0.500	0.91	818.67
621.00	0.529	0.92	830.23
626.60	0.557	0.93	842.98
632.30	0.586	0.94	857.23
636.80	0.614	0.95	873.64
637.50	0.643	0.96	892.93
641.40	0.671	0.97	916.75
659.40	0.700	0.98	948.57
671.50	0.729	0.99	999.02
681.20	0.757		
694.00	0.786		
705.80	0.814		
724.40	0.843		
815.70	0.871		
837.10	0.900		
865.90	0.929		
943.00	0.957		
956.10	0.986		

ESTACION : B-801 SAN LUIS

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

Estacion B-893

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

Media= 623.57 Desviacion Tipica= 141.66 Coef.deVariacion= 4.40


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 203.23 N= 0.2040576 AN= 0.1639E-08

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
275.20	0.014	0.10	439.89
381.30	0.043	0.15	472.23
405.80	0.071	0.20	500.55
433.50	0.100	0.25	524.43
486.50	0.129	0.30	546.12
493.50	0.157	0.35	566.38
524.80	0.186	0.40	585.70
529.40	0.214	0.45	604.43
545.30	0.243	0.50	622.89
556.20	0.271	0.55	641.34
560.20	0.300	0.60	660.06
572.30	0.329	0.65	679.35
574.50	0.357	0.70	699.60
576.40	0.386	0.75	721.23
586.00	0.414	0.80	745.40
610.30	0.443	0.85	773.20
623.30	0.471	0.90	807.78
629.20	0.500	0.91	816.06
637.40	0.529	0.92	825.02
642.40	0.557	0.93	834.84
644.70	0.586	0.94	845.75
651.30	0.614	0.95	858.14
663.90	0.643	0.96	872.60
666.70	0.671	0.97	889.35
672.60	0.700	0.98	910.39
690.70	0.729	0.99	949.61
693.60	0.757		
707.30	0.786		
713.30	0.814		
717.90	0.843		
808.50	0.871		
845.50	0.900		
860.00	0.929		
965.30	0.957		
971.30	0.986		

ESTACION : B - 893 MAHON AEROPUERTO

PERIODO 1951 - 1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH
(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion H-954

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

media= 425.67 Desviacion Tipica= 119.69 Coef.de-Variancion= 3.56


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 99.79 N= 0.3252759 AN= 0.2272E-07

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
174.70	0.014	0.10	271.59
203.80	0.043	0.15	298.46
234.00	0.071	0.20	320.74
236.30	0.100	0.25	340.39
218.40	0.129	0.30	358.17
329.00	0.157	0.35	375.26
330.80	0.186	0.40	391.46
354.10	0.214	0.45	407.25
359.30	0.243	0.50	422.89
362.70	0.271	0.55	438.56
367.70	0.300	0.60	454.59
371.70	0.329	0.65	471.12
375.30	0.357	0.70	488.59
387.80	0.386	0.75	507.41
404.70	0.414	0.80	528.33
410.20	0.443	0.85	552.62
425.70	0.471	0.90	582.00
425.70	0.500	0.91	596.31
432.30	0.529	0.92	598.22
436.70	0.557	0.93	606.91
439.40	0.586	0.94	616.53
439.80	0.614	0.95	627.57
448.20	0.643	0.96	640.44
452.60	0.671	0.97	656.18
476.50	0.700	0.98	676.97
498.20	0.729	0.99	709.42
503.80	0.757		
511.40	0.786		
544.70	0.814		
548.30	0.843		
549.30	0.871		
570.40	0.900		
570.80	0.929		
692.50	0.957		
711.20	0.986		

ESTACION : B - 954 IBIZA AEROPUERTO

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951 - 1984)

Estacion B-958

AJUSTE DE GOODRICH

Parametros estadisticos de la muestra

media= 424.17 Desviacion Tipica= 129.85 Coef.deVariacion= 3.27


Parametros de la Funcion de Goodrich

X1= 137.46 N= 0.4273606 AN= 0.1340E-05

PRECIPITACIONES	FRECUENCIAS	F(X)	X
139.40	0.014	0.10	261.14
193.20	0.043	0.15	286.21
224.90	0.071	0.20	307.91
231.10	0.100	0.25	327.46
289.20	0.129	0.30	345.74
320.70	0.157	0.35	363.24
331.90	0.186	0.40	380.30
337.70	0.214	0.45	397.19
350.70	0.243	0.50	414.14
363.40	0.271	0.55	431.39
368.30	0.300	0.60	449.19
371.90	0.329	0.65	467.85
396.00	0.357	0.70	487.77
403.30	0.386	0.75	509.53
408.60	0.414	0.80	534.04
410.30	0.443	0.85	562.92
416.70	0.471	0.90	599.64
430.20	0.500	0.91	608.56
438.60	0.529	0.92	618.27
442.00	0.557	0.93	628.98
446.60	0.586	0.94	640.96
446.60	0.614	0.95	654.05
452.90	0.643	0.96	670.78
457.40	0.671	0.97	690.65
469.10	0.700	0.98	717.14
471.60	0.729	0.99	758.99
499.10	0.757		
512.60	0.786		
514.00	0.814		
516.60	0.843		
558.20	0.871		
567.40	0.900		
582.90	0.929		
656.50	0.957		
826.20	0.986		

ESTACION: B-958 IBIZA. CENTRAL TERMICA

PERIODO 1951-1985



AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
A LA DISTRIBUCION DE GOODRICH

(PERIODO 1951-1984)

ANEJO IV

VALORES MENSUALES DE E.T.P. - THORNTHWAITTE

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	20.1	18.8	33.6	41.1	60.5	100.0	126.8	117.1	84.4	52.5	36.2	21.9	712.1
1952	11.8	12.0	41.6	49.9	74.5	126.1	136.1	129.9	80.2	63.9	39.4	19.0	771.4
1953	10.1	11.5	23.5	47.4	85.6	96.7	123.6	116.4	87.5	58.0	33.3	30.5	724.2
1954	12.5	13.0	33.7	40.6	72.0	104.0	115.2	111.5	90.4	59.4	37.5	29.0	716.9
1955	29.4	22.1	27.4	45.5	83.0	105.2	131.1	116.2	79.7	49.0	28.7	27.2	744.6
1956	21.8	4.2	32.9	44.1	82.0	94.4	123.3	129.9	99.0	55.4	21.1	14.7	722.8
1957	12.5	27.4	42.1	43.7	61.0	94.8	124.7	124.3	89.0	52.0	29.4	17.9	719.9
1959	16.9	21.2	32.0	36.6	85.0	107.1	125.0	126.9	103.1	56.1	30.2	26.7	767.1
1959	18.4	18.9	36.2	50.8	69.8	103.7	125.3	120.8	96.5	57.9	29.5	22.7	760.6
1960	18.7	21.4	36.6	43.9	71.4	103.0	118.2	117.3	85.0	59.1	35.3	15.7	729.5
1961	18.0	18.4	30.2	44.3	71.4	103.3	131.4	118.2	91.2	59.7	32.3	22.3	740.6
1962	23.0	15.3	27.2	44.7	75.1	98.6	139.6	130.5	104.1	60.1	21.7	14.0	767.0
1963	13.4	14.2	27.5	42.5	65.5	104.6	141.2	127.2	90.5	58.9	42.0	20.6	750.3
1964	12.6	19.7	29.4	42.4	87.7	115.0	144.5	124.3	106.5	57.9	32.1	13.2	801.6
1965	12.5	11.2	30.8	45.1	75.7	112.6	137.3	126.7	84.0	69.6	36.3	25.0	772.7
1966	23.3	29.4	26.4	54.9	74.9	107.7	125.1	129.7	96.6	64.2	33.9	20.4	776.8
1967	15.7	21.4	25.1	42.7	76.5	93.4	142.1	129.5	95.6	72.3	40.7	16.4	781.4
1968	13.3	22.0	33.2	50.6	71.7	95.9	133.3	124.2	97.7	67.0	35.0	22.2	769.3
1969	22.3	15.3	33.0	47.1	79.2	94.1	127.5	122.5	88.1	64.2	33.5	19.3	746.0
1970	23.3	19.4	33.2	40.8	69.3	109.6	127.5	125.8	109.2	53.6	39.0	19.9	755.6
1971	17.8	18.0	19.8	48.0	74.9	96.7	125.4	142.3	94.6	64.8	26.8	22.4	761.7
1972	18.6	24.3	34.5	42.1	65.1	98.9	128.0	114.3	76.6	57.9	40.4	25.2	725.8
1973	20.9	16.1	21.2	35.2	80.2	107.9	134.2	123.7	96.6	57.1	34.0	20.5	752.6
1974	24.0	20.7	32.7	37.4	73.0	105.1	126.0	128.2	95.4	21.9	30.4	24.2	738.5
1975	21.7	22.1	27.0	41.7	65.4	95.9	137.2	121.5	91.6	58.7	29.1	21.6	742.5
1976	15.3	19.2	39.2	42.7	74.4	112.4	135.4	125.5	82.9	65.4	35.5	24.1	749.6
1977	12.7	24.3	34.8	42.1	59.7	95.5	127.6	122.4	77.2	64.6	31.3	29.5	701.0
1978	16.6	26.3	32.6	40.0	66.7	90.2	119.2	121.8	98.9	57.6	32.3	21.2	737.4
1979	35.0	25.1	39.6	35.9	70.1	111.1	127.2	123.0	86.4	62.0	37.7	23.0	748.1
1980	20.4	23.3	33.9	37.6	67.1	100.0	112.9	129.2	89.2	61.8	35.1	16.2	737.2
1981	16.3	13.5	37.6	43.8	69.6	104.4	116.1	119.1	95.8	69.3	35.8	22.8	754.1
1982	12.0	12.4	31.2	44.3	71.4	103.3	131.4	118.2	91.2	59.7	32.3	22.2	740.6
1983	9.4	9.7	24.0	45.2	70.4	102.4	166.0	129.0	89.5	54.5	33.5	17.2	747.1
1984	14.3	14.3	29.2	46.0	57.5	96.0	143.0	112.2	80.3	52.1	29.0	16.0	694.5
1985	6.7	22.4	17.9	51.8	53.3	107.3	142.5	122.8	94.7	60.6	27.4	18.7	753.0

El simbolo **** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	23.3	22.0	37.9	44.8	65.0	114.6	139.8	127.2	99.1	58.3	40.7	27.8	801.6
1952	13.7	13.8	43.2	50.7	76.2	126.6	136.8	128.8	31.4	64.8	31.0	19.7	786.8
1953	13.1	16.7	29.5	59.7	92.4	104.3	136.9	131.8	101.1	65.3	40.2	33.2	826.5
1954	17.3	18.4	38.5	44.9	77.0	114.2	126.2	122.5	106.4	68.1	42.6	30.3	806.3
1955	33.2	25.8	29.2	48.7	65.0	111.9	147.3	134.0	93.1	60.2	35.9	32.1	826.4
1956	29.1	9.1	37.2	49.8	86.2	101.6	136.5	135.8	104.9	63.1	28.3	21.3	803.0
1957	17.6	30.6	44.9	50.8	69.4	102.8	138.6	134.2	98.7	62.5	35.3	22.2	808.5
1958	21.9	26.2	36.2	43.5	95.8	120.1	140.7	142.9	116.1	63.5	35.6	31.7	876.3
1959	23.5	23.6	42.7	58.0	78.8	115.9	151.9	136.1	108.7	64.8	34.8	27.7	866.3
1960	22.8	26.2	42.9	50.4	79.9	114.7	131.8	133.5	92.9	66.2	41.0	26.4	814.3
1961	22.5	22.2	38.3	50.2	80.7	114.3	145.1	137.7	102.0	67.5	37.6	28.2	844.6
1962	28.2	20.2	31.5	52.0	95.1	110.9	137.3	147.2	117.2	77.3	30.7	18.7	878.3
1963	18.2	19.0	33.8	51.5	74.6	116.8	158.8	142.5	101.2	66.4	47.8	25.4	855.9
1964	19.3	24.7	35.7	49.3	99.1	129.9	164.9	152.1	102.9	65.6	37.7	22.9	921.5
1965	23.2	16.0	36.9	52.4	95.1	127.0	154.9	142.9	94.9	78.2	41.6	20.9	883.0
1966	28.7	24.4	32.6	63.0	85.1	120.3	141.3	146.9	106.6	72.7	29.7	24.9	927.2
1967	20.6	26.0	41.2	50.0	86.5	105.4	160.3	146.8	107.6	81.7	46.8	21.3	894.2
1968	22.0	26.7	34.6	53.1	81.5	108.1	150.3	140.7	109.8	75.9	40.9	23.0	877.6
1969	27.3	20.2	39.1	54.2	88.5	105.0	142.9	136.6	98.1	71.8	38.7	24.0	846.6
1970	22.1	24.2	29.1	47.5	78.3	122.9	143.4	141.2	112.2	66.2	44.6	22.6	861.3
1971	22.6	23.1	25.9	55.0	84.8	108.5	152.0	161.0	105.5	72.9	32.0	27.1	870.3
1972	22.3	29.3	40.6	48.4	73.5	110.0	142.6	126.9	84.9	64.8	45.7	30.2	820.1
1973	26.9	21.1	27.5	41.9	89.9	120.6	150.1	144.5	107.6	64.5	39.4	23.3	858.5
1974	23.7	25.6	32.8	44.1	32.0	116.7	141.2	140.3	106.6	49.3	25.6	28.7	838.2
1975	26.3	27.1	33.1	38.9	74.2	106.9	152.5	147.6	102.2	65.5	34.3	28.4	848.3
1976	22.2	24.0	36.2	49.5	82.3	125.3	151.2	140.6	98.0	62.4	30.4	30.1	832.1
1977	25.1	29.6	45.3	50.0	72.8	105.5	135.3	116.7	87.8	73.8	37.9	28.5	867.2
1978	21.5	21.1	32.3	48.9	75.6	106.3	132.7	136.6	107.3	64.7	37.9	38.4	829.6
1979	26.2	22.9	38.6	45.1	79.0	124.1	142.0	137.4	97.0	69.4	32.0	27.5	821.7
1980	25.1	22.9	40.1	44.4	75.3	111.3	139.4	144.7	117.0	68.8	40.1	21.0	857.2
1981	21.2	13.2	44.3	51.2	75.3	116.7	130.6	133.0	107.3	78.1	41.2	33.0	828.5
1982	22.5	22.3	36.3	50.3	80.7	114.5	149.1	137.7	102.3	67.5	37.5	26.2	844.6
1983	15.2	15.7	32.9	59.2	88.0	127.6	136.7	142.8	104.5	68.8	43.7	22.1	903.1
1984	21.4	22.2	29.0	55.1	71.7	114.3	155.1	133.0	97.9	62.3	48.0	21.3	827.0
1985	14.0	29.2	23.0	59.1	72.1	120.1	163.2	155.2	109.6	73.4	26.8	24.6	855.6

El símbolo ##### indica que no se calcula ETP por falta de algunos (os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.4	24.0	36.7	43.5	64.3	116.2	145.5	131.4	110.1	63.3	42.5	29.2	829.0
1952	13.0	13.2	43.1	50.6	77.0	131.1	141.7	134.3	93.0	66.1	30.5	19.3	802.9
1953	13.6	15.9	30.2	76.8	92.7	111.0	149.2	141.8	112.4	69.0	43.5	32.7	886.7
1954	18.4	19.9	39.2	46.4	79.7	121.8	134.7	129.0	105.4	71.2	45.6	31.7	842.9
1955	33.4	27.9	29.6	52.2	87.6	118.3	158.1	144.7	99.2	64.5	27.1	33.5	886.1
1956	29.2	10.1	37.8	51.3	84.9	106.8	142.8	140.3	113.7	65.7	29.2	22.0	833.8
1957	17.3	31.6	41.9	52.4	71.0	106.8	149.2	142.6	107.0	66.7	36.4	24.1	847.0
1958	20.6	24.9	33.0	44.4	92.9	121.9	142.7	147.0	117.9	65.2	34.5	32.0	892.0
1959	22.9	23.8	42.4	61.9	81.1	122.0	157.2	139.8	110.0	62.4	32.4	25.9	862.7
1960	25.6	25.7	43.2	53.2	76.9	111.5	127.1	122.5	87.7	68.0	42.6	20.4	804.4
1961	22.6	23.5	36.6	51.4	84.3	117.6	150.7	145.1	107.8	65.5	27.5	26.0	871.5
1962	26.1	19.5	32.0	48.2	83.0	110.0	159.9	152.6	118.5	76.1	29.1	15.3	869.6
1963	14.9	16.6	32.7	50.8	75.1	117.2	164.3	146.6	101.5	66.8	46.2	23.5	856.7
1964	17.0	23.5	33.6	48.5	99.1	130.9	173.4	157.7	124.5	64.2	36.3	21.1	929.7
1965	21.7	15.3	36.8	53.0	86.7	127.9	158.2	147.0	95.7	76.7	40.1	29.0	868.3
1966	27.0	33.1	33.1	64.4	86.0	123.4	142.4	147.9	111.3	70.6	26.7	24.9	890.8
1967	19.4	24.3	41.1	50.5	88.3	108.5	164.9	152.1	113.4	84.1	44.7	19.7	911.0
1968	22.6	25.4	35.6	58.9	84.6	112.3	161.3	147.7	115.2	78.3	39.6	26.3	903.4
1969	26.2	20.2	40.9	56.0	95.0	108.6	152.7	147.1	103.3	70.1	38.0	21.5	877.6
1970	26.4	23.7	28.9	50.6	83.1	132.5	154.6	151.1	121.0	65.6	43.3	21.3	902.1
1971	21.6	22.8	24.7	56.2	89.5	116.4	165.0	170.5	113.2	71.3	29.6	25.3	908.0
1972	21.7	28.8	42.1	47.8	75.3	114.9	152.3	136.5	89.4	65.1	44.3	28.1	846.7
1973	23.4	19.5	27.3	44.7	97.1	127.8	161.6	154.5	114.1	65.7	29.1	22.7	858.4
1974	28.0	24.1	39.5	44.9	86.5	126.3	152.3	153.5	114.5	48.0	24.5	27.4	878.9
1975	25.9	26.8	33.2	51.6	79.0	111.6	164.0	156.7	105.9	66.3	32.7	25.4	877.0
1976	19.6	22.4	40.2	52.5	96.9	134.2	162.3	152.4	104.3	61.5	22.1	27.1	871.5
1977	24.4	29.8	44.6	53.1	79.3	114.1	141.7	131.6	101.5	77.5	40.2	29.5	867.1
1978	20.5	32.1	52.7	40.3	75.2	107.7	123.0	139.2	111.3	56.4	39.2	26.6	842.5
1979	27.8	29.9	38.1	48.9	80.0	124.9	148.4	139.2	99.0	69.0	22.5	26.0	857.7
1980	26.3	29.0	41.1	48.9	75.6	110.5	126.7	144.8	111.9	69.9	41.1	21.1	841.4
1981	21.6	18.3	42.9	51.2	30.2	118.0	133.2	136.7	107.4	79.6	43.7	37.4	868.0
1982	22.6	23.5	36.6	51.4	84.5	117.5	150.7	145.1	107.3	68.5	37.5	26.0	871.6
1983	17.4	14.0	31.7	53.7	66.2	134.5	194.3	142.3	111.9	69.5	42.6	23.0	921.9
1984	22.1	20.0	27.5	52.5	62.0	115.3	168.8	125.3	92.2	64.0	44.5	22.4	839.6
1985	13.1	22.0	26.6	57.5	69.6	129.3	173.0	142.0	113.6	75.1	31.8	24.2	866.9

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(es) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	23.0	22.7	37.4	44.9	65.2	117.3	144.2	131.2	102.2	59.1	40.8	27.4	815.2
1952	12.2	13.3	43.4	50.9	76.7	129.6	140.0	132.7	82.6	65.8	30.9	19.1	793.2
1953	12.5	16.1	29.1	59.9	93.8	106.8	143.4	136.1	104.3	66.2	40.4	33.2	841.8
1954	16.6	17.7	38.0	44.9	78.0	116.9	130.1	126.3	109.7	69.0	43.2	30.3	820.0
1955	33.2	25.8	28.6	46.7	87.1	114.6	152.1	138.4	95.3	61.1	35.9	32.0	852.8
1956	28.7	8.7	36.7	50.0	87.5	104.0	140.7	129.9	108.1	64.0	23.0	20.6	816.9
1957	16.9	30.2	44.4	50.9	70.4	105.2	142.9	138.4	101.9	63.4	35.4	22.5	822.6
1958	21.4	25.7	38.1	43.4	98.1	123.2	145.6	149.0	120.1	64.4	25.6	31.7	896.3
1959	23.0	23.5	42.6	58.7	79.8	119.7	158.2	140.7	111.5	66.3	34.9	27.6	886.1
1960	23.4	25.9	42.9	50.5	81.0	117.5	135.0	137.8	96.9	67.1	41.5	20.1	839.6
1961	22.4	22.9	35.8	50.3	81.1	117.3	151.0	142.3	105.7	68.5	37.6	26.2	861.1
1962	27.7	19.8	32.9	52.6	86.4	113.7	162.9	152.3	121.2	79.3	30.7	18.3	997.7
1963	17.2	18.6	33.2	51.6	75.6	120.7	164.1	148.3	102.7	67.4	48.5	25.0	874.3
1964	17.8	24.1	35.5	49.7	101.6	134.5	171.0	153.9	126.1	66.5	37.7	22.4	946.0
1965	22.8	15.3	36.9	52.5	86.4	120.3	160.3	147.9	97.4	80.2	42.2	29.8	902.0
1966	28.6	34.3	32.0	63.8	36.3	124.5	146.3	152.1	112.5	73.8	28.6	24.8	907.6
1967	20.1	25.9	41.1	49.9	87.3	108.1	167.3	152.1	111.4	83.8	47.5	20.8	915.7
1968	22.9	26.6	34.0	58.1	82.6	110.8	156.8	145.7	113.6	77.8	41.0	27.5	897.3
1969	26.8	19.8	39.1	54.3	90.7	107.5	147.6	141.2	101.4	72.9	38.7	23.6	863.7
1970	28.0	24.1	28.5	47.5	79.4	126.9	148.2	146.0	116.0	67.3	45.2	23.2	879.4
1971	22.1	22.6	25.3	55.7	86.0	111.2	158.3	167.7	109.1	74.0	31.9	27.0	890.7
1972	22.9	29.3	40.6	40.5	73.7	112.6	147.2	121.0	86.9	65.7	40.3	29.8	834.6
1973	25.4	20.6	27.0	41.9	91.2	123.6	155.1	150.4	111.2	65.4	29.5	24.9	876.3
1974	22.7	25.2	28.3	43.6	83.2	120.5	145.8	145.5	109.5	49.4	25.7	28.9	854.0
1975	26.6	26.6	22.6	48.9	75.2	109.6	159.7	152.5	104.8	67.1	34.7	26.0	863.7
1976	19.2	23.5	36.1	49.5	84.9	123.9	157.5	146.2	101.5	83.2	30.1	29.6	871.2
1977	25.0	31.7	44.3	48.3	74.2	106.0	136.8	126.2	94.3	76.0	39.3	29.7	832.3
1978	21.1	31.1	33.6	46.9	76.6	109.4	137.9	141.2	111.4	65.6	37.3	36.4	803.1
1979	29.5	29.9	36.5	45.1	80.1	127.5	147.4	142.0	99.4	71.1	31.8	27.5	867.2
1980	24.3	28.5	40.1	43.3	76.4	114.5	129.2	149.5	113.2	70.6	40.5	20.7	852.3
1981	20.2	17.8	44.2	50.9	79.8	120.7	134.0	137.6	110.6	79.4	41.4	38.0	870.4
1982	22.4	22.9	35.3	50.3	91.1	117.3	151.9	142.2	105.7	68.5	37.5	26.2	861.1
1983	17.6	14.3	21.6	53.5	85.9	133.7	191.8	140.5	110.4	69.2	42.5	23.3	914.2
1984	22.2	20.2	27.3	52.3	67.7	114.7	167.7	133.5	87.7	63.3	44.2	22.6	833.9
1985	13.0	28.4	27.0	57.4	69.3	127.3	175.6	140.1	112.1	74.1	21.3	24.6	821.0

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(s) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.9	22.6	37.3	44.8	65.8	117.2	144.1	132.1	102.1	59.0	41.2	27.4	816.4
1952	13.1	13.2	43.2	50.7	77.2	130.3	140.8	133.5	82.5	66.3	30.6	19.4	900.8
1953	12.8	16.1	29.0	59.9	93.8	106.8	143.4	136.1	104.3	66.2	40.4	33.2	841.9
1954	16.6	17.7	37.9	44.9	78.0	116.2	130.1	126.3	109.7	69.6	43.2	30.2	821.1
1955	33.2	25.7	29.0	48.6	87.0	114.6	152.1	138.3	95.3	61.6	35.9	32.0	853.3
1956	28.7	8.6	36.7	50.5	87.4	103.9	140.7	139.9	102.1	64.0	28.3	20.9	817.6
1957	17.2	30.5	44.9	50.8	70.3	105.1	142.9	138.4	101.8	63.3	35.2	22.8	823.3
1958	21.4	26.1	32.0	43.3	98.1	123.2	145.6	149.0	120.1	65.0	35.6	31.6	896.9
1959	23.0	23.5	42.5	52.6	79.7	119.7	158.2	140.7	112.3	66.3	34.7	27.5	886.7
1960	23.3	25.7	42.8	51.0	31.7	117.4	135.9	137.3	96.9	67.0	41.4	20.3	841.2
1961	22.4	22.8	36.2	50.8	81.7	112.2	150.9	142.3	105.6	68.4	37.5	26.1	862.9
1962	22.0	19.7	33.4	52.6	86.3	112.6	162.7	132.4	121.2	79.2	30.6	19.2	899.0
1963	17.7	18.5	33.6	51.5	75.5	120.6	165.2	149.3	104.5	67.3	42.4	24.9	875.9
1964	12.1	24.1	35.4	50.2	101.5	134.5	172.3	152.9	126.1	67.1	37.6	22.4	948.0
1965	22.7	15.5	36.7	52.0	87.1	131.3	160.3	147.8	97.3	80.8	42.1	30.1	904.6
1966	28.5	34.3	32.4	63.7	86.2	124.5	146.2	152.1	113.3	74.4	28.6	24.7	908.9
1967	20.0	25.8	41.6	50.4	82.5	108.9	167.3	152.1	111.3	82.7	47.4	20.7	917.8
1968	22.8	26.5	34.4	53.7	83.3	110.7	156.7	145.6	113.5	77.7	41.3	27.3	899.1
1969	27.2	19.7	39.0	54.3	90.6	107.5	147.6	141.1	101.3	70.2	39.1	22.5	864.4
1970	27.9	24.0	32.9	47.9	79.2	126.9	148.2	147.0	116.0	67.8	45.1	23.1	821.9
1971	22.4	22.5	25.7	55.6	86.7	111.1	158.2	167.7	109.0	73.9	31.8	26.9	891.7
1972	23.2	29.2	40.5	49.0	74.4	112.3	147.2	131.9	96.3	65.6	46.2	30.2	835.7
1973	25.3	20.6	26.9	41.7	92.0	124.5	156.2	150.2	111.2	65.2	29.4	25.2	878.5
1974	28.6	25.5	38.7	44.0	83.1	120.5	145.8	145.4	110.0	49.2	25.6	23.3	855.2
1975	26.5	26.6	33.0	48.7	75.1	119.4	159.7	152.5	105.5	87.0	34.2	26.2	865.2
1976	20.1	23.9	36.0	49.4	84.9	122.3	157.4	146.2	101.4	52.1	30.2	30.0	871.7
1977	21.1	27.4	46.9	49.7	82.8	115.1	136.7	127.9	95.0	75.1	22.2	27.1	842.0
1978	21.0	21.0	32.5	46.2	76.6	109.4	137.0	141.2	111.3	68.2	22.2	36.4	803.7
1979	20.1	29.7	36.4	45.6	72.3	129.4	147.2	143.0	92.3	71.4	21.7	27.4	822.0
1980	24.7	23.3	29.9	44.2	77.0	115.3	129.0	153.5	124.9	70.5	40.3	20.5	855.7
1981	20.6	17.6	44.1	51.3	72.5	122.5	135.0	132.5	111.4	79.9	41.7	38.3	878.6
1982	22.4	22.8	36.2	50.8	81.7	112.2	150.9	142.2	105.6	62.4	37.5	23.1	862.9
1983	12.4	14.9	34.6	52.3	94.3	128.5	135.5	142.6	107.8	72.0	42.5	22.7	908.1
1984	22.2	21.2	28.9	55.0	65.1	117.1	162.4	134.3	99.0	63.2	42.6	23.1	856.7
1985	12.5	27.6	29.4	56.7	70.9	127.7	177.9	144.2	112.1	72.0	22.8	24.2	824.0

El símbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algunos (os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.I.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.2	22.9	37.7	45.2	66.5	119.9	147.6	134.3	104.5	61.3	41.6	27.7	831.4
1952	13.4	12.6	43.8	51.4	78.2	132.4	143.1	135.6	84.3	67.1	31.0	19.7	213.5
1953	12.7	16.3	29.3	61.2	95.9	109.3	146.9	139.5	108.8	67.0	40.8	33.5	859.2
1954	16.8	17.9	38.8	45.3	78.9	119.5	133.2	139.3	112.3	70.5	43.6	24.5	836.8
1955	23.5	26.0	29.4	49.1	88.2	117.4	156.1	142.0	97.6	62.4	36.3	22.3	870.3
1956	29.0	8.9	37.0	51.0	88.5	106.2	144.0	143.2	110.6	65.4	28.6	20.3	832.1
1957	17.4	30.8	45.3	51.9	71.0	107.4	146.3	141.8	104.1	64.7	25.6	22.0	829.4
1958	21.6	26.3	38.4	43.8	100.5	126.4	149.6	153.2	122.4	65.9	25.9	31.9	917.0
1959	22.3	23.7	43.1	59.4	81.7	121.8	162.6	144.6	114.5	67.2	25.2	27.9	904.7
1960	22.6	26.0	43.3	51.6	82.7	120.2	138.3	141.3	99.2	68.6	41.9	20.2	857.0
1961	22.7	23.1	26.1	50.8	82.9	120.1	152.8	146.1	102.0	70.1	28.5	16.4	878.0
1962	28.3	19.9	32.7	53.1	83.3	116.5	167.3	157.7	124.5	71.2	30.9	16.4	919.0
1963	17.9	18.6	34.0	52.7	76.4	122.7	169.8	152.3	108.3	68.9	49.0	21.2	892.9
1964	18.0	24.3	35.8	50.8	104.2	138.3	177.6	163.8	129.8	69.1	38.5	22.6	971.6
1965	22.9	15.7	37.2	53.6	88.4	132.8	164.9	152.1	99.8	82.1	42.6	20.5	923.7
1966	28.8	35.1	32.7	64.6	88.4	127.3	150.4	156.6	115.5	75.6	28.9	24.9	929.3
1967	20.3	26.1	42.1	51.0	89.8	110.8	172.3	156.6	114.4	85.9	48.0	21.0	938.3
1968	23.1	26.7	34.7	59.4	84.5	113.6	161.2	149.8	118.7	71.6	41.8	28.1	919.1
1969	27.5	19.9	39.4	54.9	91.9	110.1	151.5	144.9	103.9	74.0	29.6	23.8	881.9
1970	28.2	24.3	29.2	49.5	81.1	129.2	152.2	151.1	119.1	63.8	45.6	23.3	900.5
1971	22.7	22.8	25.5	56.2	87.9	113.9	162.6	172.5	111.9	72.7	32.6	27.2	911.5
1972	23.4	29.5	41.4	49.4	75.2	115.2	150.9	134.2	88.8	60.4	47.2	30.4	852.1
1973	25.6	20.8	27.2	42.2	93.3	126.7	160.4	154.5	114.1	61.0	29.8	25.5	896.8
1974	28.9	25.7	39.1	44.5	85.0	123.4	149.6	149.3	111.9	50.5	36.0	29.1	872.8
1975	26.8	26.9	33.4	49.3	76.1	112.2	164.0	156.7	107.4	67.9	34.6	26.6	881.9
1976	19.9	24.1	36.4	49.9	86.0	132.1	161.7	150.2	104.0	64.6	30.6	30.3	890.0
1977	24.3	26.8	40.5	48.5	78.8	111.1	142.2	130.1	100.4	78.2	41.4	31.0	854.1
1978	21.3	31.4	38.9	47.3	77.5	112.0	140.5	144.9	114.2	67.1	38.6	28.2	870.7
1979	30.4	30.0	36.7	46.1	81.8	130.6	151.3	146.9	101.8	72.7	22.2	27.7	882.2
1980	25.0	29.1	40.4	44.7	78.0	117.2	132.3	154.5	117.0	71.5	40.9	20.8	871.7
1981	20.9	17.9	44.7	51.9	81.6	122.7	137.5	142.4	113.5	81.2	42.3	38.8	895.4
1982	22.7	23.1	36.1	50.8	82.9	120.1	153.3	146.1	108.3	70.1	38.5	26.4	878.9
1983	17.3	14.2	32.1	51.0	81.3	136.3	189.7	153.2	113.4	74.5	45.2	22.9	931.1
1984	22.9	19.8	28.1	52.9	69.3	114.1	172.1	136.6	102.9	67.8	45.9	22.9	855.3
1985	13.9	27.6	28.8	54.2	71.9	127.9	174.5	139.7	116.0	79.1	35.4	25.3	893.4

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	20.4	20.1	34.3	41.3	61.8	111.1	136.5	124.3	96.6	55.9	38.2	25.1	765.6
1952	10.5	10.6	40.1	47.2	72.8	123.5	133.1	126.1	78.2	62.5	33.2	16.7	749.6
1953	10.2	13.8	25.8	56.0	82.3	101.2	125.4	128.4	93.3	62.4	37.8	30.5	768.3
1954	14.0	15.8	34.9	42.6	74.6	111.1	125.7	126.4	125.0	69.8	39.8	25.5	805.2
1955	30.4	25.2	25.3	41.9	82.7	108.1	153.9	128.2	82.2	62.4	38.6	31.4	828.5
1956	21.2	8.3	33.8	50.5	85.8	100.0	136.7	122.2	95.8	64.1	28.0	18.5	784.3
1957	15.8	26.0	39.8	53.5	71.7	98.0	140.7	130.7	84.9	64.8	35.9	19.2	791.0
1958	20.9	24.0	36.1	40.0	94.3	115.7	134.1	136.9	110.6	61.6	35.6	30.9	840.6
1959	20.3	20.7	38.3	50.1	78.5	110.2	142.8	129.9	100.4	62.9	33.5	28.1	821.0
1960	20.0	22.2	38.9	50.1	80.8	120.9	134.3	144.3	99.0	61.4	36.6	17.2	825.6
1961	21.6	21.3	32.5	46.2	78.6	110.7	129.6	125.2	100.2	65.7	35.4	24.5	811.6
1962	20.6	18.5	31.1	52.5	83.7	109.0	153.5	141.6	104.5	70.0	29.5	16.4	850.5
1963	18.2	18.1	21.0	48.5	70.4	115.1	152.1	128.4	99.6	63.4	47.1	24.0	827.1
1964	16.6	22.3	20.9	47.5	96.2	127.4	156.2	147.2	117.2	64.5	26.0	21.4	886.4
1965	21.4	13.3	32.4	48.5	80.8	124.0	150.4	137.8	91.2	78.2	40.9	28.2	849.0
1966	27.4	32.9	28.2	58.3	80.6	116.6	138.5	144.4	105.9	72.1	27.8	22.2	854.9
1967	19.4	24.2	38.1	46.9	84.4	102.2	152.4	139.6	121.3	77.2	45.0	18.7	850.2
1968	20.2	25.2	30.7	55.6	75.4	101.4	140.8	132.7	102.5	70.7	40.6	26.5	822.2
1969	25.2	18.0	36.8	51.1	85.5	97.5	133.8	129.5	92.4	67.4	38.4	21.3	795.0
1970	26.4	20.5	25.4	41.4	71.4	112.2	132.5	125.6	102.2	64.1	43.0	20.7	798.5
1971	20.5	18.2	22.5	51.6	81.0	100.4	145.5	152.1	100.3	70.0	29.9	25.2	817.3
1972	21.7	27.5	37.7	45.1	70.8	107.4	136.6	121.8	70.4	59.2	42.6	25.7	774.5
1973	22.0	16.9	22.2	35.7	84.4	116.7	142.5	139.6	101.5	60.0	35.0	22.7	799.2
1974	24.6	22.8	34.5	40.4	77.1	112.2	134.6	133.7	100.6	47.0	32.0	24.4	734.2
1975	22.1	22.5	29.4	42.8	69.4	101.9	145.7	139.8	98.2	61.2	31.6	23.1	787.0
1976	15.4	20.3	28.8	42.2	78.9	118.8	147.5	137.1	93.8	59.3	25.9	27.6	785.7
1977	23.0	24.6	36.0	43.7	71.3	101.6	127.8	117.9	90.8	72.6	37.5	29.9	777.0
1978	18.2	25.8	32.5	41.5	73.5	104.9	128.7	129.9	101.7	60.9	33.1	32.7	783.4
1979	27.3	25.4	31.0	42.0	73.1	122.8	141.8	125.4	92.5	67.3	27.7	22.2	808.2
1980	20.7	24.2	33.8	39.2	72.6	109.9	121.4	142.4	106.8	64.4	37.4	16.3	789.0
1981	15.8	13.8	38.8	49.4	74.4	113.1	127.9	131.4	103.2	72.9	36.0	35.2	812.0
1982	21.6	21.3	32.5	46.2	78.6	110.7	139.6	135.2	100.3	65.7	35.4	24.5	811.6
1983	15.2	12.0	28.5	49.5	80.3	125.7	179.8	132.4	103.8	64.7	39.2	21.0	852.2
1984	19.7	17.7	24.6	48.9	63.3	108.5	157.5	126.2	82.4	60.1	41.5	20.4	780.8
1985	10.8	25.8	24.2	53.3	65.1	120.5	164.8	131.5	105.6	70.0	29.4	22.2	822.1

El simbolo ***** indica que no se calculo ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el aeo

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	19.8	19.5	34.5	42.2	64.0	122.5	154.2	140.4	107.4	59.2	39.5	24.8	928.1
1952	9.6	9.7	40.5	48.3	76.4	137.6	149.4	141.5	95.2	68.8	28.1	16.0	809.2
1953	9.2	12.6	25.3	58.5	96.6	111.7	152.5	145.6	110.4	60.9	39.0	31.0	860.4
1954	13.2	14.5	25.0	42.1	78.2	123.0	137.7	134.4	116.0	70.6	41.9	27.9	834.6
1955	30.9	22.9	25.3	46.1	87.9	120.7	164.1	149.3	99.6	81.7	34.0	24.8	872.4
1956	26.0	5.3	33.3	47.7	82.6	107.9	150.4	150.2	114.2	64.2	25.2	17.6	830.9
1957	13.8	27.8	42.4	48.6	69.2	109.3	151.9	148.9	107.1	63.7	32.3	19.7	825.7
1958	18.2	23.0	35.0	39.9	101.7	130.8	156.6	162.3	130.2	85.5	32.4	20.1	925.8
1959	19.8	20.6	29.9	56.9	80.3	126.1	172.2	152.2	120.0	67.4	32.0	24.9	912.0
1960	20.4	23.1	40.1	48.6	81.9	123.6	143.9	148.6	101.3	88.5	40.1	17.0	856.0
1961	19.3	19.8	32.5	48.2	82.6	124.5	161.8	152.5	112.0	69.8	36.0	23.0	883.4
1962	25.3	16.4	29.5	50.2	87.8	119.6	177.0	166.8	130.0	82.1	28.2	15.1	928.5
1963	14.3	15.4	29.9	49.3	75.3	127.0	179.2	161.0	110.0	68.6	47.7	22.1	900.0
1964	14.7	21.2	32.1	47.5	105.1	144.0	189.5	174.9	127.0	68.1	36.0	19.3	989.5
1965	19.8	12.0	33.7	50.6	88.6	139.4	174.7	161.2	102.5	83.7	40.7	27.7	934.5
1966	25.9	32.4	28.4	62.2	87.6	132.3	157.5	167.1	121.2	76.4	26.0	22.0	940.2
1967	16.8	23.0	38.7	47.8	89.8	113.9	183.9	167.2	119.2	87.5	46.9	17.5	952.3
1968	19.9	23.7	30.8	56.8	83.8	116.8	171.0	158.9	121.4	60.5	40.0	25.0	928.6
1969	24.3	16.5	36.2	52.2	92.4	111.5	159.5	152.4	107.5	74.9	37.1	20.8	885.4
1970	25.2	21.1	24.9	45.1	79.8	134.6	160.3	158.8	124.7	68.4	44.3	26.3	907.6
1971	19.2	19.3	21.4	53.8	87.3	116.1	172.2	185.4	116.4	70.6	29.7	24.2	921.7
1972	19.9	26.8	37.9	46.1	73.8	117.8	157.7	139.5	90.2	66.4	45.8	27.8	849.7
1973	22.4	17.2	23.1	38.6	93.7	132.1	168.6	162.2	118.0	60.5	37.7	22.3	904.0
1974	26.1	22.3	35.5	41.0	84.0	126.8	157.4	157.8	118.5	40.1	33.7	20.5	875.4
1975	23.6	23.7	29.4	46.1	75.0	114.4	172.3	166.5	111.9	68.3	32.2	23.5	887.0
1976	16.5	20.7	32.7	47.3	85.6	137.6	170.9	158.8	107.0	62.7	27.6	27.3	896.4
1977	21.2	27.4	44.7	45.8	86.4	126.3	136.4	125.8	96.2	77.5	37.9	25.0	850.8
1978	17.8	28.2	35.7	44.3	76.5	114.4	146.2	152.4	118.3	68.9	36.3	24.5	872.6
1979	27.4	27.1	33.1	42.4	80.6	126.1	159.3	154.5	104.6	70.1	29.5	24.3	892.5
1980	22.0	25.9	37.2	41.2	76.2	120.6	136.8	162.1	122.5	71.9	38.9	17.4	874.0
1981	17.6	14.2	41.5	48.4	80.2	127.1	144.3	148.9	119.1	82.9	40.5	38.7	901.5
1982	19.3	19.8	32.5	48.2	82.6	124.5	161.8	153.5	112.0	89.8	36.0	23.3	882.4
1983	14.3	11.0	28.0	51.5	87.1	142.8	213.6	153.2	118.8	70.2	41.4	20.2	952.2
1984	19.0	16.8	23.7	50.4	66.3	119.8	182.1	142.9	102.8	64.4	43.4	19.7	851.2
1985	9.8	25.6	23.1	55.6	68.1	136.2	192.7	151.3	120.4	76.7	29.2	21.6	910.4

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	20.9	20.7	34.8	42.5	62.1	114.2	140.6	129.0	100.1	57.3	39.6	25.8	787.6
1952	11.0	11.2	41.1	48.3	74.0	126.8	136.8	130.6	90.9	64.0	29.0	17.2	770.9
1953	10.5	14.2	26.6	57.3	90.7	104.0	139.6	133.5	102.0	64.0	39.2	21.7	813.3
1954	14.7	15.9	35.8	42.4	74.3	113.7	126.3	124.3	107.3	67.5	42.0	28.5	792.7
1955	31.6	24.0	26.2	45.9	83.4	111.3	148.8	136.5	93.3	59.0	34.3	20.1	824.4
1956	27.0	6.6	34.2	47.4	84.2	100.7	137.4	137.4	105.9	62.2	26.3	18.7	787.8
1957	15.1	28.8	42.5	48.8	67.0	101.7	139.3	135.8	99.7	61.5	33.8	20.9	794.5
1958	19.6	24.2	35.6	40.6	94.4	119.1	141.2	146.3	118.3	62.6	32.8	20.0	865.8
1959	21.3	21.8	40.0	56.0	76.3	115.9	154.3	137.5	109.3	63.9	33.1	25.7	855.2
1960	21.7	24.0	40.5	48.3	78.5	114.0	131.7	136.0	94.9	64.9	39.7	19.5	812.5
1961	20.3	21.2	32.5	48.0	78.4	114.7	146.6	140.2	103.1	66.1	25.9	24.4	832.5
1962	26.1	17.7	30.7	49.5	93.3	110.1	158.5	150.5	118.5	76.9	29.1	16.3	807.2
1963	15.8	16.6	31.0	49.1	72.3	116.9	161.0	144.8	101.9	65.6	46.8	23.1	845.0
1964	16.2	22.2	33.0	47.1	97.4	120.5	167.2	155.5	122.9	64.5	36.1	20.6	913.0
1965	20.9	13.4	34.4	49.9	83.2	126.7	156.2	145.2	94.9	78.3	40.6	28.2	872.1
1966	26.9	32.9	29.7	61.4	83.1	120.2	141.8	149.2	110.1	72.1	27.0	22.9	877.2
1967	18.4	24.0	39.0	47.4	84.4	104.6	162.7	149.1	109.0	81.0	45.7	19.1	884.2
1968	21.1	24.6	31.6	55.9	79.6	107.3	152.8	143.1	111.2	75.3	39.8	25.9	368.1
1969	25.4	17.8	36.7	51.9	86.8	103.6	143.4	139.1	99.0	70.9	37.4	21.9	834.1
1970	26.1	22.3	26.0	45.2	75.9	122.8	143.9	143.6	113.7	65.4	43.6	21.4	849.8
1971	20.3	20.8	22.9	52.0	82.9	106.9	154.3	165.1	107.0	71.8	30.2	25.1	860.5
1972	21.2	27.5	38.3	46.4	70.8	109.5	143.2	128.6	84.6	63.5	44.9	28.4	807.0
1973	23.6	18.6	24.5	29.2	88.0	120.5	151.5	147.8	109.1	63.0	38.0	23.5	847.2
1974	26.8	23.4	36.0	41.0	79.8	116.9	142.8	143.2	107.4	47.3	34.0	27.0	325.6
1975	24.7	24.8	30.4	46.0	71.3	106.4	155.8	149.9	100.0	64.7	32.6	24.0	834.4
1976	18.1	21.8	33.3	40.6	81.4	125.7	153.7	144.0	99.1	61.0	28.9	23.1	341.3
1977	22.9	28.5	42.2	45.5	78.2	111.4	135.9	121.8	92.0	71.0	25.8	29.8	815.0
1978	19.1	29.6	36.3	44.2	72.3	105.4	123.5	123.1	100.4	64.0	26.6	24.2	323.7
1979	28.2	28.3	32.7	42.9	76.8	124.2	144.2	128.8	97.1	69.2	29.8	25.3	538.7
1980	22.0	27.0	37.7	41.2	75.2	111.2	126.0	147.0	112.0	68.1	29.2	19.7	324.4
1981	19.7	15.8	41.6	48.4	78.2	116.3	120.4	125.5	102.5	77.7	40.4	28.7	846.2
1982	20.2	21.2	33.5	42.0	78.4	114.7	146.6	140.2	103.1	66.1	25.2	24.4	332.5
1983	12.5	14.9	22.3	52.2	82.6	125.0	182.2	142.3	104.9	63.4	29.5	19.8	883.4
1984	19.5	19.3	26.7	52.7	70.8	116.7	157.6	122.0	92.1	59.9	29.7	19.9	807.7
1985	11.2	23.7	25.0	58.5	74.4	124.7	167.5	138.2	105.4	73.0	28.8	12.2	847.7

El simbolo **** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el aeo

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.7	22.4	36.7	44.0	63.3	110.2	125.2	124.0	96.8	57.1	40.4	27.2	780.0
1952	13.1	13.2	42.5	49.3	73.7	122.0	131.7	125.8	79.2	63.7	30.5	19.2	763.8
1953	12.9	16.2	28.5	58.0	89.0	101.2	133.3	127.5	98.7	63.4	39.7	32.6	901.2
1954	16.7	17.8	37.2	44.1	74.1	109.8	122.1	119.4	103.8	66.7	42.3	39.1	784.1
1955	32.6	25.6	28.6	47.2	82.6	107.5	141.1	130.3	90.1	59.1	35.3	31.5	811.5
1956	28.5	8.7	36.0	48.9	83.1	98.7	132.1	131.4	102.4	61.4	28.1	20.7	730.0
1957	17.0	30.0	43.6	49.9	67.7	99.8	133.1	129.9	96.4	60.8	34.7	22.7	785.5
1958	21.4	25.7	37.0	42.1	92.8	115.1	134.6	138.6	112.7	62.1	35.0	31.1	843.1
1959	22.9	22.4	41.3	56.9	76.5	111.9	146.2	131.1	104.9	63.4	34.2	27.1	839.7
1960	23.2	25.6	41.6	49.5	77.7	110.2	126.5	129.9	91.7	64.2	40.7	20.2	801.1
1961	22.3	22.8	25.2	48.8	77.7	109.9	139.0	132.9	99.7	66.2	37.4	26.0	818.0
1962	27.6	19.7	32.5	51.0	81.3	106.4	150.3	142.7	113.0	74.9	30.6	19.2	843.6
1963	18.0	18.4	32.7	50.0	71.7	112.0	152.8	138.2	97.8	64.4	47.5	24.8	829.2
1964	18.1	24.1	34.9	48.8	94.9	125.0	157.0	147.1	116.9	64.0	36.9	22.4	890.0
1965	22.7	15.5	36.2	51.4	82.5	121.5	147.9	137.5	91.7	76.3	41.3	29.7	854.0
1966	28.5	34.2	31.5	61.0	81.7	116.1	135.0	141.2	105.5	70.3	28.5	24.7	958.1
1967	20.4	25.9	40.5	48.4	83.0	101.9	153.9	141.1	103.7	78.9	45.9	20.8	864.3
1968	22.9	26.5	33.5	56.3	79.1	103.6	144.6	135.4	105.9	73.4	40.2	27.5	848.9
1969	26.7	19.7	38.5	52.7	86.0	100.9	136.8	131.8	95.7	69.6	38.5	23.5	820.5
1970	27.9	24.0	28.5	46.6	75.2	117.7	137.1	127.0	103.3	64.2	44.2	23.1	834.4
1971	22.3	22.4	25.3	53.9	82.2	104.0	146.2	155.8	102.6	70.5	31.7	26.8	842.7
1972	23.1	29.1	39.9	47.6	70.3	105.7	136.7	122.7	33.0	62.9	45.4	29.7	796.5
1973	25.3	20.5	26.9	41.1	86.4	116.5	144.6	140.2	104.7	62.5	38.6	24.8	802.0
1974	28.5	25.4	37.6	42.7	78.9	112.9	136.2	125.9	103.1	47.3	35.4	22.7	813.1
1975	26.4	26.5	32.0	47.4	71.4	103.6	147.9	142.3	95.8	64.1	34.1	25.9	800.0
1976	20.0	22.8	25.0	48.0	90.6	120.6	145.9	120.3	95.8	22.5	22.2	22.5	825.2
1977	22.1	24.7	37.2	48.7	71.3	102.5	130.8	117.4	85.8	71.5	37.8	25.4	786.2
1978	21.0	21.0	38.0	45.5	72.3	102.6	127.2	121.9	104.2	60.4	27.6	25.3	811.1
1979	22.6	29.7	35.4	44.2	75.2	112.1	137.5	123.4	92.8	61.9	31.2	27.8	825.3
1980	24.7	29.2	29.4	42.6	72.2	108.2	129.9	122.5	107.6	67.4	39.7	26.5	812.4
1981	20.7	17.7	43.0	49.0	75.7	112.2	125.1	129.2	104.1	75.3	40.6	37.3	831.2
1982	22.3	22.2	25.2	42.0	77.7	109.9	139.0	122.9	99.7	68.2	27.4	26.0	813.0
1983	13.2	14.1	31.8	52.1	74.5	125.8	164.1	122.9	103.1	71.4	45.7	26.1	855.2
1984	20.6	19.3	27.7	47.7	70.1	101.9	142.9	125.3	92.4	64.9	46.4	22.1	792.2
1985	22.6	27.9	30.2	45.9	69.8	118.1	166.3	120.9	107.9	74.0	32.9	23.7	852.2

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.0	22.1	37.1	44.6	65.6	120.3	148.8	135.4	104.8	59.5	41.0	26.8	828.0
1952	12.2	12.3	43.2	50.7	77.3	133.6	144.3	136.8	84.0	67.0	30.1	18.6	910.0
1953	11.8	15.3	28.3	60.3	95.5	109.7	147.1	140.6	107.1	66.7	40.2	22.0	855.6
1954	15.8	17.2	37.7	44.6	78.6	119.9	133.5	129.6	112.6	70.2	43.0	30.1	832.9
1955	32.9	25.1	28.3	48.3	87.7	117.6	157.3	143.1	97.9	62.1	35.6	31.7	867.7
1956	28.1	7.9	36.0	49.7	88.2	105.8	145.2	144.3	110.9	64.6	27.8	20.1	928.7
1957	16.4	30.0	44.1	50.6	70.9	108.0	146.6	142.9	104.5	63.9	25.1	21.9	834.9
1958	20.7	25.4	37.7	42.9	99.9	126.6	150.8	154.4	124.5	65.5	25.3	31.3	914.9
1959	22.3	22.8	42.2	59.0	81.1	123.0	163.8	145.7	115.5	67.4	34.4	26.8	904.0
1960	22.7	25.1	42.6	50.7	82.3	120.5	133.6	142.4	99.5	68.2	41.2	19.4	854.3
1961	21.9	22.4	35.6	50.7	77.0	120.6	155.1	148.2	108.6	70.5	37.5	25.6	873.7
1962	27.3	19.1	32.5	52.1	87.8	116.8	169.3	158.3	125.5	80.7	30.2	17.6	918.2
1963	16.8	17.9	32.8	51.7	76.0	123.9	170.9	153.4	107.3	68.5	48.7	24.2	892.3
1964	17.1	23.7	34.9	49.7	103.4	139.5	178.8	166.2	120.9	68.3	37.7	21.6	971.7
1965	22.0	14.7	36.3	52.6	87.8	135.0	167.3	153.2	100.0	82.3	42.3	29.4	923.0
1966	28.1	34.3	31.4	64.0	87.7	128.0	151.6	158.9	116.5	75.7	28.2	24.3	928.8
1967	19.3	25.5	41.1	50.0	89.1	111.0	174.8	158.9	114.5	86.0	47.6	20.0	938.1
1968	22.2	26.2	33.5	58.4	84.1	113.9	162.5	151.0	116.8	79.2	41.1	27.2	916.0
1969	26.5	19.1	38.7	54.6	92.2	109.5	152.7	146.0	104.1	74.1	38.9	22.9	879.5
1970	27.7	23.4	28.1	47.6	79.8	130.4	153.4	152.2	113.2	68.4	45.4	22.4	898.1
1971	21.7	21.8	24.4	55.8	87.3	114.1	163.8	174.8	113.9	75.9	31.5	26.6	910.7
1972	22.6	28.6	40.2	48.7	74.9	115.6	152.1	134.4	99.2	66.1	46.5	29.5	848.6
1973	24.7	19.6	26.1	41.4	92.8	127.9	161.7	155.6	115.1	66.5	39.1	24.6	895.0
1974	22.0	24.8	37.9	43.1	84.6	123.7	150.8	150.4	110.0	49.6	25.3	23.5	870.1
1975	25.9	25.9	32.2	48.4	75.7	112.4	165.2	158.8	108.4	68.2	33.9	25.7	880.6
1976	19.1	23.2	35.2	49.1	36.4	122.4	162.9	151.2	104.2	63.7	29.3	29.3	827.6
1977	22.8	31.4	45.0	49.7	74.8	111.1	140.1	134.1	99.3	75.4	30.0	31.0	854.0
1978	20.5	20.8	38.3	46.5	77.2	111.4	140.3	146.1	114.4	66.8	33.0	26.2	868.0
1979	26.4	29.5	35.5	45.2	80.5	121.9	152.5	148.0	102.1	72.3	31.2	27.1	855.7
1980	21.1	29.2	29.7	45.3	77.6	117.5	133.6	155.6	113.0	71.3	40.2	20.0	889.6
1981	20.1	16.8	43.2	51.0	80.2	124.0	138.3	143.5	114.5	81.5	41.5	28.1	893.3
1982	21.8	22.4	25.6	50.7	75.0	120.6	155.1	148.2	102.6	70.5	27.5	25.6	873.7
1983	18.9	14.2	32.4	56.1	95.2	130.8	200.2	148.8	112.4	68.8	40.5	19.6	933.0
1984	21.3	19.9	26.1	51.2	67.3	119.0	168.8	140.0	99.7	63.3	42.5	23.0	841.3
1985	13.2	28.7	27.3	53.3	66.2	130.2	130.4	150.3	117.9	75.5	31.6	21.1	895.8

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	21.9	21.3	37.0	44.5	71.5	127.4	149.6	136.1	105.2	56.5	40.0	27.5	838.5
1952	11.4	11.6	42.3	49.7	77.5	134.7	145.4	127.8	34.2	66.6	29.9	17.8	808.9
1953	10.3	17.1	28.6	52.9	95.6	105.1	146.5	140.9	106.8	66.2	41.0	32.4	840.4
1954	16.4	17.5	38.2	42.9	76.0	118.9	130.3	124.7	106.7	70.5	44.4	30.9	817.0
1955	34.2	22.4	26.9	47.5	82.8	114.2	149.2	140.6	99.7	62.2	36.0	26.4	848.1
1956	27.1	6.8	35.8	47.0	85.3	102.5	145.4	147.3	111.8	63.6	28.5	22.4	824.8
1957	18.0	32.0	45.1	48.0	69.2	106.6	140.7	141.1	105.5	63.1	34.6	22.6	826.5
1958	19.5	25.1	35.2	40.1	96.7	114.8	142.7	145.4	119.4	60.6	22.1	29.0	859.7
1959	22.1	22.2	42.1	57.8	72.0	113.5	156.7	136.7	107.1	64.2	30.9	24.6	850.1
1960	19.5	24.4	39.3	41.2	76.1	106.7	141.8	145.0	100.9	70.0	42.5	20.2	827.4
1961	20.0	20.8	22.9	48.6	79.7	119.4	159.8	140.2	110.0	67.4	27.0	26.3	862.8
1962	26.6	18.1	31.6	51.6	87.9	117.8	171.0	161.1	120.5	81.5	24.5	16.7	919.8
1963	16.2	17.0	31.8	51.1	76.0	124.9	170.3	155.6	108.2	68.5	48.2	20.9	894.7
1964	16.4	22.9	32.8	49.0	104.3	140.6	181.5	168.0	122.9	68.3	37.1	21.2	976.8
1965	21.3	13.8	35.4	52.0	87.9	136.1	168.5	155.5	100.9	82.4	41.9	29.0	924.7
1966	27.3	33.5	30.5	64.1	87.8	129.1	152.8	161.2	117.5	75.8	27.4	23.6	930.6
1967	18.6	24.7	40.0	49.3	89.2	112.0	177.4	161.3	116.4	86.0	47.1	19.3	941.4
1968	21.4	25.3	32.4	58.3	84.0	114.8	164.9	153.2	118.6	79.8	40.6	26.7	920.1
1969	25.8	18.1	37.7	54.0	92.3	110.5	153.8	148.2	105.0	74.9	28.5	22.2	881.0
1970	26.9	22.7	27.2	46.4	79.9	131.5	154.6	154.4	121.1	68.4	44.9	21.8	899.8
1971	21.0	21.1	23.0	55.2	87.4	114.1	166.2	178.3	113.8	75.9	21.1	25.8	913.4
1972	21.6	28.3	39.8	47.7	74.4	115.7	153.3	136.5	89.3	66.3	46.2	28.8	847.9
1973	24.4	19.0	25.3	40.3	92.8	129.0	162.8	157.7	116.0	66.5	38.7	23.9	896.3
1974	27.6	24.1	37.4	42.6	84.6	124.7	153.0	152.5	113.9	49.1	34.9	27.8	872.0
1975	25.1	25.6	31.2	47.9	74.9	113.5	167.5	161.0	109.3	67.6	33.5	25.0	882.0
1976	19.5	22.5	34.8	48.5	85.6	134.4	165.2	153.5	105.1	63.7	29.2	28.5	839.5
1977	22.1	28.9	43.4	47.3	76.3	111.7	142.5	128.5	100.0	77.3	41.0	28.6	847.8
1978	19.8	30.0	37.3	45.9	77.2	112.4	142.9	148.1	116.1	66.8	37.5	25.7	869.6
1979	28.6	28.7	25.1	44.1	80.6	133.0	154.8	149.1	103.0	72.4	30.8	26.4	886.7
1980	23.4	27.4	38.7	42.8	76.9	118.6	134.7	157.8	119.0	71.8	40.3	19.3	870.5
1981	19.4	16.2	43.3	50.4	80.3	125.0	139.9	144.6	115.5	81.5	41.1	37.7	894.9
1982	20.0	20.8	33.9	48.6	79.7	119.4	159.8	140.3	110.0	67.4	37.3	26.3	862.5
1983	20.3	13.8	26.3	59.3	92.7	156.9	230.2	147.0	129.5	79.4	43.8	22.1	1021.3
1984	23.4	19.2	27.8	47.2	67.3	134.8	190.5	154.4	106.9	67.9	45.0	23.3	907.8
1985	10.7	28.8	26.4	63.9	73.0	147.8	208.4	146.2	122.9	83.3	29.6	23.3	874.3

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.0	22.1	37.1	44.6	65.6	120.3	148.8	135.4	104.8	59.5	41.0	26.8	828.0
1952	12.2	12.3	43.2	50.7	77.3	132.6	144.3	136.8	34.0	67.0	30.1	12.6	910.0
1953	11.8	15.3	28.3	60.3	95.5	109.7	147.1	140.6	107.1	56.7	40.2	33.0	855.6
1954	15.8	17.2	37.7	44.6	78.6	119.9	133.5	129.6	112.6	70.2	42.0	30.1	832.8
1955	32.9	25.1	28.3	48.3	87.7	117.6	157.2	143.1	97.9	62.1	35.6	31.7	867.7
1956	28.1	7.9	36.0	49.7	88.2	105.8	145.2	144.3	110.9	64.6	37.8	20.1	828.7
1957	16.4	30.0	44.1	50.6	70.9	108.0	146.6	142.9	104.5	63.9	35.1	21.9	834.9
1958	20.7	25.4	37.7	42.9	99.9	126.6	150.8	154.4	124.5	65.5	35.2	31.3	914.9
1959	22.3	22.8	42.2	59.0	81.1	123.0	163.8	145.7	115.5	67.4	34.4	21.8	904.0
1960	22.7	25.1	42.6	50.7	82.3	120.5	139.6	142.4	99.5	58.2	41.2	13.4	854.2
1961	21.9	22.4	35.6	50.7	77.0	120.6	155.1	148.2	108.6	70.5	37.5	25.6	873.7
1962	27.3	19.1	32.5	52.1	87.8	116.2	169.8	158.0	125.5	80.7	30.2	17.6	918.2
1963	16.8	17.9	32.8	51.7	76.0	123.9	170.9	153.4	107.3	68.5	48.7	24.2	892.7
1964	17.1	23.7	34.9	49.7	103.4	139.5	178.8	166.2	139.3	68.2	37.7	21.6	971.7
1965	22.0	14.7	36.3	52.6	87.8	135.0	167.3	153.2	100.0	82.3	42.3	29.4	923.0
1966	28.1	34.3	31.4	64.0	87.7	128.0	151.6	158.9	116.5	75.7	28.2	24.3	928.8
1967	19.3	25.5	41.1	50.0	89.1	111.0	174.8	158.9	114.5	80.0	47.6	20.0	930.1
1968	22.2	26.2	33.5	50.4	84.1	113.9	162.5	151.0	116.8	79.2	41.1	27.2	916.0
1969	26.5	19.1	38.7	54.6	92.2	109.5	152.7	146.0	104.1	74.1	38.9	22.9	879.5
1970	27.7	23.4	28.1	47.6	79.8	130.4	153.4	152.2	119.2	68.4	45.4	22.4	998.1
1971	21.7	21.8	24.4	55.8	87.3	114.1	163.8	174.8	112.9	75.9	31.5	26.6	910.7
1972	22.6	28.6	40.2	48.7	74.9	115.6	152.1	134.4	89.2	66.1	46.5	29.5	848.6
1973	24.7	19.6	26.1	41.4	92.8	127.9	161.7	155.6	115.1	66.5	39.1	24.6	895.0
1974	28.3	24.8	37.9	43.1	84.6	123.7	150.8	150.4	110.0	49.6	35.2	28.5	870.1
1975	25.8	25.9	32.2	48.4	75.7	112.4	165.2	158.8	108.4	68.2	33.9	25.7	880.6
1976	19.1	23.2	35.2	49.1	86.4	133.4	162.9	151.3	104.2	62.7	29.6	19.2	897.6
1977	22.8	31.4	45.0	49.7	74.8	111.1	140.1	134.1	99.6	75.4	39.0	31.0	854.0
1978	20.5	30.8	38.3	46.5	77.2	111.4	140.3	146.1	114.4	66.8	38.0	36.2	866.9
1979	29.4	29.5	35.5	45.2	80.5	121.9	152.5	148.0	102.1	72.3	21.2	17.1	885.4
1980	24.1	28.2	29.7	43.3	77.6	117.5	133.6	155.6	118.0	71.8	40.2	20.0	869.6
1981	20.1	16.8	43.8	51.0	80.2	124.0	138.8	143.5	114.5	81.5	41.5	38.1	893.8
1982	21.9	22.4	35.6	50.7	77.0	120.6	155.1	148.2	108.6	70.5	37.5	25.6	873.7
1983	18.9	14.2	33.4	56.1	95.2	130.8	200.2	148.8	112.4	68.8	40.5	19.6	939.0
1984	21.3	19.9	26.1	51.2	67.9	118.0	168.8	140.0	99.7	63.3	42.5	22.0	841.9
1985	13.2	28.7	27.3	53.3	66.2	130.2	180.4	150.2	117.9	75.5	31.6	21.1	895.8

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el a00

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	16.2	16.0	29.1	36.1	54.5	99.8	122.3	111.5	96.7	50.1	33.9	21.0	672.2
1952	5.2	5.5	34.4	41.5	65.3	110.9	120.0	113.5	70.9	56.1	22.2	12.2	659.3
1953	5.9	9.6	20.7	49.7	79.4	90.7	120.0	114.4	88.2	55.7	22.3	26.6	694.2
1954	9.7	11.2	30.0	36.1	66.0	99.2	110.4	106.8	92.9	58.9	35.0	23.6	600.8
1955	20.6	19.5	21.0	39.4	73.1	96.0	126.8	115.6	80.3	51.9	29.1	25.3	705.2
1956	21.9	1.5	28.2	40.5	74.1	82.5	119.0	118.3	92.0	54.2	21.2	13.9	673.4
1957	10.4	23.9	36.0	41.5	59.0	90.0	120.3	110.8	90.2	52.8	28.6	16.4	682.9
1958	15.4	19.7	30.0	34.4	81.7	102.7	119.6	121.9	99.3	52.9	28.5	25.1	722.2
1959	16.9	17.4	34.1	48.3	66.5	99.6	130.1	116.3	93.2	55.2	27.9	21.2	722.5
1960	16.7	19.4	34.6	41.6	68.9	99.2	114.4	115.7	91.9	57.0	34.0	15.8	697.2
1961	15.9	16.7	27.5	41.2	67.9	98.4	125.7	118.3	88.8	57.3	31.8	20.6	709.2
1962	21.3	13.5	25.3	42.3	72.2	94.7	134.0	125.3	100.2	65.2	24.1	12.2	731.0
1963	11.5	12.3	25.5	42.1	62.0	100.7	135.8	122.3	86.9	56.7	40.4	18.6	715.8
1964	12.1	17.9	27.5	40.0	84.1	109.9	138.3	128.5	102.5	55.0	26.3	16.4	762.5
1965	16.5	9.4	28.8	42.6	72.0	108.6	131.8	121.7	81.2	66.9	34.4	23.4	737.3
1966	22.2	27.7	24.5	52.7	71.8	103.1	120.3	124.4	93.1	61.7	22.3	18.5	742.1
1967	14.2	19.5	33.0	40.4	72.8	89.6	136.2	124.1	91.5	69.4	36.7	15.0	744.6
1968	16.8	20.1	26.4	48.2	69.1	92.2	128.3	119.2	92.6	64.5	32.9	21.4	733.8
1969	20.3	13.5	31.0	44.7	76.4	90.7	123.0	117.3	85.3	61.3	21.8	17.5	712.6
1970	21.4	17.9	20.9	38.6	66.1	105.2	122.9	121.0	96.0	56.5	27.2	17.1	720.6
1971	15.9	16.0	17.8	45.5	72.0	92.9	130.1	137.4	90.6	62.3	25.2	20.5	720.3
1972	16.7	22.7	32.6	39.9	62.2	95.4	123.6	109.8	74.0	55.4	22.6	23.7	694.7
1973	18.9	14.2	19.3	33.0	76.6	102.6	129.2	123.8	92.6	55.0	22.3	18.6	717.7
1974	22.0	13.8	30.3	34.8	70.6	101.2	122.2	120.9	92.3	40.9	20.8	22.4	705.2
1975	20.1	20.2	24.7	39.5	62.4	92.4	132.1	126.5	88.0	56.2	27.2	19.8	709.4
1976	13.4	17.3	27.2	40.0	71.1	108.1	130.4	121.2	85.5	52.9	23.6	23.4	714.7
1977	18.1	27.8	37.0	43.7	58.9	87.3	112.2	101.5	77.9	61.1	31.9	26.4	683.8
1978	14.7	24.7	30.6	37.8	64.3	92.3	114.4	117.4	92.1	55.5	21.1	29.5	705.4
1979	23.4	23.1	28.3	36.7	67.0	106.7	122.7	116.5	83.1	59.9	25.1	21.1	715.5
1980	18.4	22.2	31.9	34.9	64.0	97.0	108.5	124.4	95.9	59.5	33.4	14.4	704.4
1981	14.5	11.7	25.5	41.5	66.4	100.2	112.1	113.9	92.5	66.6	34.4	31.1	720.4
1982	15.9	16.7	27.5	41.2	67.9	98.4	125.7	118.3	88.8	57.3	30.3	20.6	709.3
1983	10.8	4.8	26.5	40.0	70.2	121.5	165.0	109.2	96.3	57.0	32.4	21.2	754.9
1984	18.6	11.7	15.6	46.9	48.7	28.9	140.2	108.3	81.6	51.5	38.5	20.9	671.5
1985	4.7	25.6	16.3	52.6	52.3	107.7	145.1	119.1	92.2	59.2	28.0	25.4	728.2

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(es) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	23.8	23.9	28.7	40.3	67.2	110.4	147.0	125.0	104.1	60.9	42.1	25.4	877.5
1952	14.2	14.4	44.7	52.4	78.9	122.8	143.7	136.2	98.4	67.7	31.7	20.2	821.3
1953	13.6	17.2	30.2	61.9	96.1	109.6	142.6	139.2	108.5	67.8	41.8	24.4	841.7
1954	17.7	18.9	39.8	46.4	79.7	119.9	132.7	129.0	111.2	71.3	46.8	21.0	842.1
1955	34.4	26.7	30.2	50.3	89.2	117.8	155.9	141.8	97.2	63.1	37.2	33.1	827.7
1956	29.8	9.7	38.0	51.6	29.5	106.5	143.7	143.9	116.2	65.5	29.4	21.4	821.7
1957	18.1	31.6	46.4	52.5	71.9	107.8	146.1	141.6	101.8	64.8	32.1	21.7	823.8
1958	22.6	27.1	22.5	44.9	100.9	127.0	149.3	152.2	122.2	78.7	30.7	22.0	814.1
1959	23.9	24.4	44.1	60.1	82.7	122.3	162.5	144.4	113.1	68.9	22.6	19.1	811.7
1960	24.3	27.2	44.4	52.2	82.7	126.7	139.0	141.1	98.0	61.7	41.4	21.2	822.8
1961	21.4	23.8	37.1	52.1	82.9	119.7	153.8	145.0	102.9	70.5	30.4	27.1	821.5
1962	22.2	20.6	24.7	55.9	39.7	117.1	167.3	156.6	122.4	71.3	31.9	17.1	821.8
1963	18.9	19.8	35.0	53.4	77.4	123.2	160.6	152.2	130.1	69.1	49.4	25.9	806.6
1964	19.0	25.1	36.9	51.6	104.7	130.0	176.3	163.8	123.7	69.1	30.1	21.4	826.8
1965	24.1	16.2	38.2	54.3	89.5	134.5	164.8	152.0	100.3	82.4	42.7	26.9	921.1
1966	29.6	25.6	33.7	65.4	88.7	128.6	150.2	156.6	116.2	75.9	29.7	25.7	898.0
1967	21.4	27.0	42.7	51.8	91.1	111.4	172.3	156.6	114.2	85.5	46.7	21.7	844.4
1968	23.2	27.5	25.8	60.2	85.6	114.1	161.1	149.7	116.4	80.0	42.4	28.9	825.6
1969	23.2	20.9	40.4	56.2	92.9	110.5	151.2	144.7	104.3	74.7	40.3	24.8	881.0
1970	29.1	25.1	30.1	49.2	81.3	129.9	152.0	149.9	118.9	69.7	46.3	24.5	865.9
1971	23.4	23.5	26.8	57.6	89.1	113.4	162.5	172.7	112.5	76.0	33.0	28.0	818.4
1972	24.1	30.3	41.9	50.1	76.1	115.6	150.7	134.0	89.1	67.2	47.3	31.2	859.1
1973	26.8	21.4	28.5	43.3	94.4	127.2	160.3	154.4	113.8	63.9	43.0	26.2	894.7
1974	29.6	26.4	40.1	45.6	85.9	122.9	150.4	149.1	112.5	51.9	34.3	29.3	880.2
1975	27.5	27.6	34.2	50.5	77.0	112.6	163.9	156.6	107.9	68.7	35.4	27.4	859.4
1976	20.9	24.8	37.4	51.2	87.0	122.8	161.8	150.1	104.4	64.7	31.4	29.7	847.1
1977	25.1	33.6	44.5	51.0	75.8	109.7	141.9	126.9	96.8	73.2	41.6	30.6	856.7
1978	22.3	32.2	39.9	48.5	79.4	112.4	140.5	144.8	113.9	67.9	39.1	30.7	827.4
1979	30.8	30.9	37.8	47.3	82.0	131.3	151.1	148.2	102.3	72.9	31.1	28.7	811.1
1980	26.1	29.9	41.4	15.8	78.3	117.6	132.1	153.4	117.6	72.3	41.3	21.3	879.3
1981	22.0	18.5	43.2	52.6	81.7	123.3	138.3	142.2	114.1	81.6	42.8	29.3	842.4
1982	23.4	23.8	37.1	52.1	83.9	119.7	153.6	145.9	108.9	70.3	39.4	27.1	825.2
1983	18.8	15.0	34.3	50.2	91.8	125.1	192.7	146.5	126.2	71.1	44.5	24.6	940.6
1984	23.6	22.2	29.0	52.8	69.2	117.8	161.2	158.5	99.6	69.7	46.9	22.4	852.8
1985	13.0	28.0	29.4	57.8	67.6	131.4	175.8	145.7	120.1	78.7	35.9	26.9	909.3

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de alguno(s) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	22.6	22.3	36.9	44.2	64.1	112.9	139.6	120.1	95.3	57.5	40.1	27.0	751.7
1952	13.0	13.2	42.7	50.0	75.3	125.7	134.8	127.7	80.3	64.0	30.2	19.0	775.0
1953	12.5	16.0	28.5	58.8	91.0	109.0	137.5	120.5	101.2	64.2	28.7	11.7	815.6
1954	16.6	17.7	37.4	44.2	75.9	113.3	125.1	121.4	105.5	67.1	42.8	10.8	796.7
1955	32.7	25.4	26.6	47.0	84.5	111.0	145.7	122.5	91.6	59.9	24.9	11.1	825.4
1956	28.2	2.5	36.1	49.1	85.0	101.0	125.3	134.4	104.0	62.3	27.1	20.5	742.3
1957	16.9	30.1	42.7	50.0	68.4	102.1	127.2	122.9	92.9	61.0	14.8	11.1	751.1
1958	21.1	25.4	37.6	42.8	95.1	118.0	129.2	141.2	114.8	61.5	34.1	11.2	803.4
1959	22.7	23.2	42.0	57.1	77.5	114.7	151.1	134.1	101.7	64.1	21.3	11.2	858.1
1960	23.0	25.4	42.3	49.7	79.5	112.9	130.5	111.2	95.1	45.2	40.4	10.1	814.1
1961	24.1	25.1	35.1	40.3	72.1	111.0	142.2	122.8	101.5	69.1	21.1	11.0	821.1
1962	22.1	19.4	33.0	51.2	83.8	109.9	155.4	145.4	115.9	70.1	21.2	10.2	801.1
1963	17.5	18.3	32.2	50.7	73.4	115.8	150.9	140.1	104.2	65.4	41.1	24.0	842.4
1964	17.9	23.8	35.0	48.9	97.3	128.4	162.7	151.2	112.2	64.5	37.1	12.1	909.1
1965	22.4	15.3	36.3	51.6	83.7	125.7	153.0	141.1	92.2	77.5	41.9	11.4	870.5
1966	23.2	30.8	31.5	62.0	83.7	119.1	129.6	145.0	107.5	71.4	22.2	24.4	874.4
1967	18.3	25.4	39.7	47.0	81.9	102.8	164.0	147.1	100.6	92.4	40.1	10.2	859.1
1968	22.1	25.2	31.3	54.2	80.5	107.4	150.3	141.1	110.5	71.5	30.3	10.0	803.9
1969	25.8	17.5	34.6	49.9	82.3	105.8	141.7	133.0	98.5	74.6	21.8	24.5	821.7
1970	27.3	24.2	27.3	45.7	75.6	121.7	141.8	137.6	111.9	66.0	44.0	24.0	847.1
1971	21.0	23.0	24.5	52.8	80.0	105.3	147.2	159.9	104.0	73.5	32.0	10.6	850.4
1972	22.2	27.3	37.4	47.8	68.7	105.3	138.6	121.6	95.5	66.2	47.0	12.3	799.7
1973	27.1	21.5	27.1	39.7	84.5	115.8	147.4	140.9	107.5	64.2	29.9	10.0	840.4
1974	29.6	25.3	36.9	40.8	78.5	110.9	127.2	135.8	102.7	48.2	10.1	11.0	814.3
1975	27.7	27.0	31.0	46.2	69.2	106.0	152.7	145.8	101.2	66.9	24.5	11.3	831.7
1976	21.1	23.8	34.4	40.5	80.5	122.0	145.7	134.4	90.2	62.3	32.7	10.7	802.7
1977	26.3	31.9	40.1	47.9	71.2	102.8	131.7	116.7	90.8	73.0	41.8	11.5	812.7
1978	20.9	31.7	39.8	45.2	72.7	104.2	134.8	139.6	109.5	64.2	27.4	10.6	825.7
1979	28.3	28.3	37.0	42.7	78.7	122.7	140.8	137.6	96.5	69.3	31.1	10.7	841.4
1980	24.3	23.9	29.5	43.7	73.7	112.0	126.9	140.6	112.9	70.1	32.5	11.0	828.0
1981	21.9	17.5	45.4	40.4	76.0	117.1	127.9	131.3	110.6	78.5	40.3	10.5	851.7
1982	24.2	25.1	35.1	46.3	77.1	111.0	142.2	137.3	102.5	69.1	18.7	10.0	837.0
1983	17.4	14.2	31.1	52.6	83.3	127.9	181.4	134.2	105.6	67.1	41.3	10.0	870.3
1984	21.9	19.9	27.4	51.5	65.9	110.3	159.8	128.2	94.7	61.9	43.1	12.2	806.9
1985	13.0	28.0	26.6	55.7	68.1	122.4	166.6	134.1	108.2	71.8	31.3	24.2	849.9

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Estacion F-801

Latitud: 40

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	21.0	23.3	27.1	41.3	76.1	119.0	143.1	133.9	104.4	58.9	43.0	28.5	819.5
1952	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1953	14.6	16.0	30.4	50.4	91.2	104.3	145.7	137.3	111.6	72.9	42.5	38.2	857.7
1954	17.0	19.5	40.8	46.3	79.6	120.3	132.0	121.7	108.9	71.6	46.4	32.1	835.4
1955	22.8	25.7	29.9	53.8	86.3	126.5	158.1	144.8	97.0	62.9	37.4	33.8	882.6
1956	29.6	8.1	36.9	49.6	88.7	103.2	145.4	145.8	115.7	68.8	30.1	24.2	846.1
1957	19.3	31.1	45.7	49.3	71.8	108.1	148.9	142.4	104.2	68.7	38.2	24.4	850.0
1958	22.2	26.9	32.9	40.4	91.8	114.6	143.1	143.0	118.9	69.1	35.9	30.7	870.5
1959	21.7	24.9	39.0	51.7	76.7	115.5	160.6	142.0	114.5	67.7	35.6	26.6	875.7
1960	22.9	27.2	41.7	49.1	85.8	121.5	140.7	139.5	96.4	63.3	40.4	20.6	852.2
1961	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1962	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1963	19.9	16.9	34.2	51.4	75.1	112.5	154.6	136.7	99.1	67.5	50.8	21.9	845.8
1964	21.8	25.4	33.5	50.8	100.0	127.4	159.2	143.6	113.8	52.5	40.4	23.2	901.6
1965	21.5	14.8	35.5	46.9	86.2	125.2	151.1	136.4	91.5	80.9	42.6	27.9	860.4
1966	25.5	34.0	31.3	56.7	80.3	119.3	131.1	136.3	110.7	75.2	28.8	25.4	853.6
1967	21.5	25.5	39.3	49.0	78.2	98.8	160.5	144.9	106.3	85.2	48.0	22.2	879.4
1968	22.6	25.4	33.4	53.9	83.0	111.8	149.1	138.6	109.7	82.9	42.3	27.5	880.2
1969	27.2	20.1	37.4	49.1	85.0	105.7	147.0	141.5	99.6	75.0	42.4	20.3	850.4
1970	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1971	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1972	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1973	24.7	18.9	26.1	41.3	88.0	118.1	152.4	145.6	107.9	65.6	39.4	25.0	853.1
1974	30.0	24.9	36.3	44.2	77.8	108.6	144.9	140.3	103.3	48.2	35.2	29.3	823.5
1975	27.2	25.7	30.4	45.4	70.4	105.5	153.9	145.9	99.9	64.1	35.3	27.0	830.6
1976	21.3	22.2	33.2	41.3	76.8	122.6	150.1	138.6	97.5	62.5	30.9	28.1	826.0
1977	22.6	28.6	39.7	48.7	74.8	109.5	143.9	128.0	94.2	80.6	40.1	28.3	839.2
1978	19.2	27.9	39.3	45.2	72.2	102.9	132.3	138.5	106.7	61.3	35.1	33.0	813.7
1979	25.0	25.8	35.5	41.6	78.1	119.7	145.0	131.9	92.1	69.8	31.5	26.4	822.5
1980	22.8	26.0	35.7	40.7	71.3	105.7	121.8	141.8	109.7	67.7	40.5	19.5	802.1
1981	18.1	16.5	40.9	50.6	74.1	114.8	126.2	133.1	109.0	76.4	42.1	33.0	834.6
1982	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1983	19.7	14.8	32.5	50.1	81.3	118.6	180.5	142.7	108.8	73.0	47.4	26.7	896.3
1984	24.0	20.0	30.4	51.9	70.9	110.4	148.9	131.8	94.1	66.4	48.0	25.8	822.5
1985	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Estacion K-892

Latitud: 40

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	21.2	23.5	27.4	41.6	75.7	118.3	141.3	132.2	103.8	59.6	42.8	29.7	815.1
1952	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1953	14.9	16.3	30.8	50.2	90.8	103.8	142.8	135.5	110.1	73.6	42.3	28.0	851.2
1954	17.2	19.7	41.1	46.6	78.2	119.6	139.3	120.1	107.5	71.3	40.2	21.2	820.3
1955	33.1	25.9	30.3	53.6	85.8	119.8	150.0	142.8	96.4	62.5	27.2	23.6	877.1
1956	29.9	8.2	37.2	49.4	88.3	102.6	143.5	143.9	114.2	66.4	30.4	26.5	840.5
1957	19.6	31.4	45.5	49.0	71.5	107.5	146.9	141.5	103.6	68.4	28.1	24.6	847.4
1958	22.4	27.2	34.2	40.8	91.3	113.9	141.1	141.1	117.2	68.7	25.8	21.0	864.7
1959	22.0	25.1	39.4	51.5	76.3	114.8	158.5	140.1	112.9	67.3	34.8	26.9	869.5
1960	23.1	27.5	42.0	48.8	85.4	123.8	139.8	137.7	95.9	63.0	40.2	20.8	847.1
1961	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1962	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1963	20.1	17.2	34.5	51.2	74.7	111.9	152.6	134.9	98.5	67.1	50.6	27.2	846.6
1964	22.1	25.7	33.8	50.6	99.5	125.6	157.0	141.7	112.3	62.2	40.2	23.5	894.2
1965	21.7	15.0	35.8	46.6	85.8	124.5	149.1	134.6	91.0	80.4	42.3	28.1	855.0
1966	25.8	34.2	31.6	56.4	79.9	117.6	129.3	134.5	109.2	74.8	29.1	25.6	848.1
1967	21.8	25.7	39.7	48.8	77.8	98.2	158.3	142.9	104.9	84.7	47.8	22.5	872.0
1968	22.8	25.6	33.8	53.7	82.6	111.1	147.1	136.7	103.2	82.4	42.1	27.8	873.9
1969	27.4	20.3	37.7	48.9	84.6	105.1	145.0	139.6	99.0	74.6	42.2	20.5	845.1
1970	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1971	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1972	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1973	25.0	19.2	26.4	41.7	87.5	117.5	150.5	143.7	106.5	65.2	39.2	25.2	847.6
1974	30.2	25.1	37.1	44.5	77.4	108.0	143.0	138.5	102.7	47.9	35.4	29.6	819.2
1975	27.4	25.9	30.7	45.7	70.0	104.9	151.9	144.0	99.3	63.7	35.5	27.2	826.1
1976	21.5	22.4	33.5	41.6	76.4	122.9	148.2	136.8	96.9	62.1	31.1	28.3	821.7
1977	24.3	30.4	40.9	47.0	70.1	102.1	131.3	120.2	90.7	75.1	42.5	29.7	804.5
1978	19.4	28.2	39.6	45.5	71.8	102.3	130.5	136.8	106.1	60.9	35.4	32.2	809.6
1979	25.2	26.0	35.8	41.9	77.7	119.0	143.1	130.2	91.5	69.4	31.6	26.6	818.3
1980	23.0	26.2	36.0	41.0	70.9	105.1	121.1	140.0	108.3	67.3	40.3	19.7	799.0
1981	18.3	16.7	41.2	50.4	73.7	114.1	125.5	131.3	107.5	76.0	41.9	33.2	829.8
1982	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1983	19.7	14.8	32.5	50.1	81.3	118.6	180.5	142.7	108.8	73.0	47.4	26.7	896.3
1984	24.0	20.0	30.4	51.9	70.9	110.4	148.9	131.8	94.1	66.4	48.0	25.8	822.5
1985	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

El simbolo ***** indica que no se calcula EIP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el año

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	28.2	867.3
1952	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	28.2	867.3
1953	16.1	17.8	29.0	53.1	91.2	116.0	148.1	142.9	117.8	71.2	44.1	35.0	882.4
1954	18.0	18.9	29.0	43.2	78.6	119.9	139.5	138.7	114.2	70.5	54.8	30.2	874.5
1955	36.0	26.5	29.6	47.0	84.0	117.7	153.5	143.8	102.0	62.6	39.4	33.0	877.1
1956	29.9	12.7	38.3	51.4	81.4	102.2	145.2	149.7	108.2	69.9	31.7	23.0	843.7
1957	17.2	30.2	42.4	48.6	77.9	98.5	140.0	140.7	109.7	68.4	39.1	24.7	837.4
1958	21.8	25.0	39.9	41.8	84.2	115.9	140.4	147.0	120.4	63.4	38.5	24.4	877.9
1959	24.9	23.0	42.7	56.9	77.9	114.9	154.4	145.7	111.0	71.5	41.0	30.0	893.9
1960	24.6	27.5	43.9	53.6	85.1	123.8	143.7	143.9	103.9	68.4	41.5	20.4	860.2
1961	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	28.2	867.3
1962	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	28.2	867.3
1963	24.2	22.8	38.4	51.7	73.7	113.1	149.2	144.9	103.1	71.8	52.5	27.7	873.1
1964	21.2	27.1	40.2	50.1	96.1	123.4	153.0	149.9	120.6	70.8	38.4	24.2	913.1
1965	24.4	15.6	36.0	49.5	84.0	119.7	153.5	141.7	97.1	79.3	46.4	34.3	881.7
1966	32.7	36.0	32.4	59.9	82.4	115.2	138.9	150.1	111.1	70.4	31.5	23.4	886.0
1967	21.4	26.5	38.8	47.2	82.1	101.4	155.5	151.1	111.8	85.9	49.3	23.2	894.3
1968	23.4	27.5	32.8	48.1	75.1	112.7	159.0	150.0	116.2	84.2	44.3	20.9	900.0
1969	29.5	22.8	39.5	52.9	86.6	105.1	144.0	140.9	100.9	70.4	42.5	24.5	865.8
1970	29.5	25.4	30.2	44.9	76.4	122.0	149.9	155.5	122.8	69.5	47.3	22.6	896.2
1971	24.3	23.3	25.8	53.2	79.7	108.9	155.8	168.9	115.8	79.9	32.3	26.2	894.1
1972	24.3	30.0	37.9	47.8	70.9	108.5	143.7	135.6	95.6	66.4	48.9	29.7	839.3
1973	26.3	21.0	26.7	42.6	85.6	116.9	151.8	149.3	111.3	68.1	41.5	20.9	868.2
1974	28.1	25.3	36.6	45.2	85.0	116.1	143.3	141.2	112.3	56.4	37.9	31.2	858.5
1975	29.7	26.9	34.0	48.8	71.5	108.1	157.2	152.4	103.5	70.5	37.8	26.6	867.0
1976	22.8	25.6	36.9	46.8	77.5	119.9	156.2	140.3	103.0	66.9	32.3	21.5	866.3
1977	27.6	34.2	41.9	52.5	75.4	105.3	132.6	133.2	101.9	70.0	42.2	33.3	848.1
1978	23.6	31.4	41.8	49.9	76.1	105.2	132.5	141.0	112.8	65.8	39.7	36.4	856.2
1979	31.8	29.7	37.4	46.2	79.6	124.5	146.8	146.9	102.8	70.8	34.5	30.2	881.1
1980	25.5	38.8	40.7	42.7	76.1	113.6	131.4	153.5	119.8	70.4	41.1	22.7	866.3
1981	20.1	20.6	47.1	54.0	76.8	119.7	134.3	138.1	111.7	78.4	49.1	38.4	888.4
1982	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	28.2	867.3
1983	17.5	16.7	36.6	53.9	82.8	114.8	156.1	133.0	111.2	75.3	47.4	25.9	871.3
1984	23.7	20.4	30.5	53.3	69.0	100.6	142.1	127.6	98.4	67.0	44.7	31.5	803.9
1985	15.3	30.0	31.7	49.6	70.8	113.0	146.8	144.4	110.1	72.9	38.0	29.2	851.7

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el aeo

Estacion 8-958

Latitud: 39

Valores mensuales de E.T.P.-Formula de Thornthwaite

AGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1951	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	29.2	867.3
1952	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	29.2	867.3
1953	16.1	17.6	29.0	53.1	91.3	116.0	146.1	142.9	117.8	71.2	44.1	25.0	862.4
1954	18.0	18.8	39.0	43.2	78.6	119.9	139.5	128.7	114.2	79.5	54.8	36.2	874.5
1955	36.0	26.5	29.6	47.0	84.0	117.7	153.5	143.8	102.0	63.6	39.4	25.8	877.1
1956	29.9	12.7	38.3	51.4	81.4	102.2	145.2	149.7	102.2	69.9	31.7	22.0	843.7
1957	17.2	36.2	42.4	48.6	77.9	98.5	140.0	140.7	109.7	68.4	29.1	24.7	827.4
1958	21.8	25.0	39.9	41.8	84.2	115.9	140.4	147.0	120.4	68.4	38.5	34.4	877.9
1959	24.9	23.0	42.7	56.9	77.9	114.9	154.4	145.7	111.0	71.5	41.0	26.0	892.9
1960	24.6	27.5	43.9	53.6	85.1	122.3	142.7	142.9	102.9	68.4	41.5	26.4	880.2
1961	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	29.2	867.3
1962	23.7	22.7	37.8	53.5	83.4	101.7	150.3	147.0	124.9	83.0	34.3	21.8	884.1
1963	24.2	22.8	38.4	51.7	73.7	112.1	149.2	144.9	102.1	71.8	52.5	27.7	873.1
1964	21.2	27.2	40.2	50.1	96.1	123.4	153.0	149.9	120.6	70.8	38.4	24.2	915.1
1965	24.4	15.6	36.0	49.5	84.0	119.7	153.5	141.7	97.1	79.3	46.4	34.3	881.7
1966	32.7	36.0	32.4	59.9	82.4	115.2	138.7	150.1	111.1	70.4	31.5	25.4	886.0
1967	21.4	26.5	38.8	47.2	82.1	101.4	153.5	151.1	111.0	85.9	49.3	23.2	894.3
1968	23.4	27.5	32.8	48.1	75.1	112.7	159.0	150.0	116.2	84.2	44.3	26.9	900.0
1969	29.5	22.8	39.5	52.9	86.6	105.1	144.0	140.9	100.9	76.4	42.5	24.5	865.8
1970	29.5	29.4	30.2	44.9	76.4	122.0	149.9	155.5	122.8	69.5	47.3	22.6	896.2
1971	24.3	23.3	25.8	53.2	79.7	108.9	155.8	168.9	115.8	79.9	32.3	25.2	894.1
1972	24.3	30.0	37.9	47.8	70.9	108.5	143.7	135.6	95.6	66.4	48.5	29.7	839.3
1973	26.3	21.0	26.7	42.6	85.6	116.9	151.8	149.2	111.3	68.1	41.5	28.9	868.2
1974	28.1	25.3	36.6	45.2	85.0	116.1	143.3	141.2	112.3	56.4	37.9	21.2	858.5
1975	29.7	26.9	34.0	48.8	71.5	106.1	157.2	152.4	103.5	70.5	37.8	26.6	867.0
1976	22.8	25.6	36.9	46.8	77.5	119.9	156.2	146.3	103.8	66.9	32.3	21.5	866.3
1977	27.6	34.2	41.9	52.5	75.4	105.3	132.6	123.2	101.9	78.0	42.2	33.3	848.1
1978	23.6	31.4	41.8	49.9	76.1	105.2	132.5	141.0	112.8	65.8	39.7	36.4	856.2
1979	31.8	29.7	37.4	46.2	79.6	124.5	146.8	146.9	102.8	70.8	34.5	30.2	881.1
1980	25.5	28.8	40.7	42.7	76.1	112.6	121.4	153.5	119.8	70.4	41.1	22.7	866.3
1981	20.1	20.6	47.1	54.0	76.8	119.7	134.3	138.1	111.7	78.4	49.1	38.4	888.4
1982	24.3	24.8	36.4	49.3	79.3	112.7	146.2	144.1	109.3	71.7	41.1	29.2	867.3
1983	17.5	16.7	36.6	53.9	82.8	114.8	156.1	133.0	111.2	75.3	47.4	25.9	871.3
1984	23.7	20.4	30.5	53.3	69.0	100.6	142.1	127.6	98.4	67.0	44.7	31.5	808.9
1985	15.3	29.9	31.7	49.5	70.7	112.9	146.8	144.4	110.1	73.5	37.9	29.2	852.1

El simbolo ***** indica que no se calcula ETP por falta de algun(os) valor(es) mensual(es) en el a00

AHEJO V

VALORES MENSUALES DE E.T.P. - PENMAN

Estación B-228

Valores Mensuales de E.I.P. - Penman

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951	11.8	21.6	40.3	50.5	77.8	116.6	128.6	109.2	63.9	34.1	16.9	9.0
1952	10.3	17.1	36.9	52.5	88.9	109.0	124.4	110.0	56.2	30.1	14.0	11.6
1953	8.4	18.1	41.0	67.5	101.6	106.5	124.3	119.2	70.2	39.0	12.9	9.8
1954	11.4	18.0	43.1	49.5	99.5	119.9	122.5	117.8	65.7	37.8	15.7	10.3
1955	15.1	24.3	38.5	62.2	99.6	115.3	132.1	113.6	63.4	37.5	13.2	7.8
1956	9.0	15.6	37.5	52.8	95.7	107.2	111.7	117.9	71.8	25.1	10.4	3.2
1957	5.1	18.6	45.5	54.0	79.0	96.2	123.1	107.0	63.4	35.2	14.5	10.2
1958	13.5	18.1	47.6	57.0	102.1	116.7	132.5	114.7	62.1	36.8	14.1	15.0
1959	11.7	17.7	38.1	63.2	87.8	102.7	130.4	118.5	62.7	30.0	15.6	14.9
1960	11.0	19.1	45.9	60.0	92.3	100.7	121.3	100.1	59.7	41.4	10.3	8.0
1961	11.4	10.6	42.6	61.0	96.7	105.0	120.6	108.7	65.2	34.1	10.6	7.9
1962	9.7	19.4	41.5	53.5	93.1	105.8	134.4	123.7	60.1	34.0	12.9	7.4
1963	10.8	20.5	41.2	57.2	92.9	114.0	138.2	115.5	60.0	30.8	17.9	9.3
1964	8.4	19.7	41.8	63.4	110.3	116.6	139.5	121.8	74.9	47.9	13.6	9.3
1965	14.7	19.0	46.6	67.3	104.6	124.5	140.9	123.8	70.9	38.5	21.2	14.3
1966	13.1	25.6	42.2	69.2	96.1	115.8	123.8	121.5	67.6	42.4	16.2	7.2
1967	9.0	19.1	44.6	63.0	103.3	109.5	141.7	122.2	68.3	44.1	10.5	7.9
1968	13.3	19.2	44.8	65.8	102.8	111.3	140.9	120.0	73.9	43.2	16.4	12.4
1969	11.2	21.1	42.0	57.6	101.6	107.9	124.9	110.0	65.2	35.4	14.4	9.4
1970	9.7	20.0	35.8	61.5	103.9	122.6	132.0	119.9	73.9	40.4	16.3	10.0
1971	12.5	21.5	42.0	58.4	102.1	127.3	140.9	125.5	68.3	39.2	17.3	7.9
1972	11.5	24.3	45.4	55.4	88.9	109.9	132.4	110.2	56.4	37.3	16.5	7.8
1973	13.3	21.0	38.0	60.5	105.8	114.6	135.0	116.5	62.5	40.9	16.0	12.7
1974	9.7	21.0	39.4	47.8	100.0	122.4	131.6	119.4	70.1	35.7	13.1	4.2
1975	9.5	20.6	38.8	61.0	87.5	103.4	134.3	116.2	60.2	37.5	13.0	7.3
1976	6.8	16.2	46.1	62.8	92.7	117.7	129.1	111.1	66.6	37.4	12.5	10.0
1977	13.6	20.1	46.2	57.3	89.0	109.6	121.9	110.8	62.7	38.1	15.9	5.8
1978	9.8	21.8	47.4	59.9	95.6	106.8	123.4	110.6	77.7	43.4	18.2	10.4
1979	16.2	26.5	44.2	61.3	93.1	108.8	119.6	111.1	57.7	39.0	13.0	12.2
1980	12.6	19.1	46.6	57.6	91.2	113.0	121.9	112.4	67.3	42.7	16.3	8.7
1981	11.4	18.3	40.6	50.4	97.7	113.1	124.3	107.8	62.0	42.2	14.2	17.6
1982	10.8	16.8	44.6	59.5	91.4	109.7	117.8	103.4	56.8	41.6	15.7	10.6
1983	7.0	18.4	38.8	59.7	95.6	108.0	131.8	105.9	62.8	36.2	15.0	8.6
1984	10.1	13.3	37.8	57.3	74.7	107.4	126.3	105.9	57.2	34.3	16.8	5.5
1985	11.5	20.2	41.5	62.7	77.6	112.0	130.9	110.2	64.8	36.6	13.7	5.5

Estación B-278

Valores Mensuales de E.I.P. - Penman

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951	11.5	21.7	42.8	48.6	75.2	110.9	127.1	104.5	58.9	29.6	15.5	7.5
1952	9.8	15.2	33.9	49.5	85.9	108.7	121.1	105.6	53.2	32.4	12.5	11.7
1953	7.9	15.8	38.5	52.3	98.3	98.4	121.5	110.6	62.7	34.4	7.4	8.5
1954	11.9	13.1	37.9	48.5	88.5	113.1	112.1	108.7	69.0	34.5	11.1	8.0
1955	12.1	21.5	33.1	56.2	95.4	112.5	129.9	109.5	60.0	26.7	13.6	8.1
1956	9.0	15.4	39.7	56.4	97.4	110.9	115.3	109.9	63.1	32.9	10.5	1.1
1957	6.5	19.6	39.9	63.3	81.4	100.3	125.1	105.0	60.2	34.6	14.1	9.2
1958	12.9	15.5	47.5	61.1	104.8	123.2	122.6	118.6	70.3	37.5	13.8	12.2
1959	9.5	15.1	38.1	65.1	85.1	105.6	129.6	115.2	69.2	40.3	15.0	14.2
1960	9.7	17.2	42.4	59.7	98.7	107.4	128.9	118.2	64.3	40.9	12.9	9.0
1961	9.5	14.6	40.3	61.0	101.7	108.4	120.6	100.2	60.9	40.5	12.0	4.6
1962	10.1	21.4	42.5	59.7	98.3	109.2	134.8	117.2	68.6	41.5	14.4	9.6
1963	10.5	23.2	43.4	58.1	92.7	115.5	137.7	121.9	58.4	37.7	13.9	9.7
1964	7.0	20.2	42.6	61.5	109.2	119.6	137.0	119.3	71.2	44.7	11.5	9.4
1965	11.3	18.5	44.4	59.5	99.7	120.1	134.7	117.0	68.6	36.8	18.0	11.5
1966	10.2	23.8	41.6	66.7	94.9	112.4	117.5	117.4	62.7	43.1	14.6	8.4
1967	7.6	13.6	43.6	55.3	82.5	102.7	132.4	112.5	62.1	36.2	19.5	9.9
1968	11.4	17.0	38.4	60.4	95.0	99.2	129.3	107.8	65.5	36.1	14.9	10.6
1969	9.0	19.1	37.8	51.5	93.3	100.5	111.0	99.7	60.3	34.9	14.6	12.8
1970	9.7	18.7	35.5	56.1	96.3	108.1	119.8	107.7	63.9	35.4	12.5	6.4
1971	9.0	16.1	35.7	53.6	92.6	115.3	125.1	107.9	57.7	31.7	13.7	6.6
1972	12.2	21.6	38.9	49.6	81.3	104.1	120.2	104.1	50.9	31.6	13.8	5.5
1973	10.9	17.9	32.0	52.8	98.2	107.6	126.9	108.3	62.7	32.4	12.5	11.2
1974	6.1	20.1	34.8	43.0	84.0	114.2	123.8	109.6	63.7	32.1	10.9	3.1
1975	6.8	17.3	34.3	49.4	78.0	95.1	127.2	108.0	57.7	33.7	12.3	6.5
1976	4.3	13.3	36.5	52.5	85.3	104.8	117.6	99.2	56.9	31.1	9.1	7.2
1977	10.1	15.5	39.0	47.7	77.2	97.4	110.7	96.4	54.7	33.9	13.2	4.7
1978	8.7	17.6	37.5	50.4	87.0	104.8	122.8	109.5	65.0	33.4	10.9	4.7
1979	12.8	18.6	35.7	52.5	85.9	106.4	118.9	107.1	58.2	34.0	8.9	6.3
1980	7.3	12.8	36.0	45.5	79.9	108.0	114.3	109.0	59.5	38.7	12.7	4.7
1981	8.1	13.5	35.5	43.1	89.4	109.3	119.4	107.7	61.3	36.4	9.4	20.3
1982	7.9	13.2	35.2	50.5	84.0	108.5	119.0	105.2	52.5	38.2	11.7	7.2
1983	4.0	15.4	34.8	54.9	89.0	103.3	128.7	98.2	59.0	34.1	12.2	6.2
1984	8.0	17.1	32.8	53.1	71.4	106.2	120.0	99.2	54.9	30.9	13.9	3.2
1985	8.5	15.8	34.7	56.1	76.4	112.7	126.8	109.0	59.6	31.8	11.1	2.8

Estación B-780

Valores Mensuales de E.T.P. - Penman

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951	15.9	25.6	51.2	54.0	81.2	113.1	133.7	108.8	64.1	33.7	20.6	11.9
1952	13.5	18.8	39.0	53.6	92.5	116.4	126.4	110.2	56.9	36.3	15.9	12.7
1953	11.9	18.0	43.4	61.9	105.5	101.6	128.9	113.7	65.2	37.9	9.3	13.1
1954	15.8	18.7	41.4	56.0	92.9	123.2	117.6	115.8	70.4	39.3	19.8	15.1
1955	17.5	25.8	38.8	59.3	99.7	120.1	128.6	110.5	57.2	37.2	17.6	9.6
1956	10.9	19.3	39.9	53.3	94.1	109.9	123.6	110.2	66.4	35.9	12.2	2.9
1957	5.5	16.5	40.0	59.3	73.7	97.8	122.6	107.8	57.8	38.3	18.4	11.5
1958	12.8	16.7	47.7	57.8	104.4	128.2	122.0	119.5	72.9	43.2	19.8	12.6
1959	11.7	15.4	40.0	70.0	83.0	107.7	121.4	107.7	59.0	41.2	17.5	12.9
1960	15.3	23.2	43.7	59.9	96.8	97.9	117.7	115.0	63.0	42.6	18.4	12.1
1961	11.7	16.7	43.3	65.7	102.0	112.0	125.5	105.0	67.1	43.6	16.2	11.2
1962	16.6	30.8	49.6	58.5	92.0	110.3	134.5	120.1	72.4	42.2	16.0	12.9
1963	13.4	25.8	49.4	61.3	93.7	118.2	140.4	127.3	50.1	38.5	20.6	13.7
1964	10.6	23.3	45.7	62.2	108.4	119.7	143.6	124.3	71.5	49.5	13.7	12.2
1965	13.0	21.7	46.8	59.9	97.7	119.2	127.1	112.0	62.3	34.2	16.3	12.7
1966	11.5	26.9	45.8	71.0	96.5	113.9	122.7	114.8	63.5	43.2	14.0	10.0
1967	9.6	21.2	44.9	58.1	98.0	107.1	141.2	116.6	66.8	41.4	23.5	13.1
1968	13.9	19.6	41.2	64.3	94.7	106.3	130.5	104.9	71.2	42.1	17.0	10.8
1969	13.4	22.6	42.6	56.1	96.6	110.1	122.9	106.3	65.1	40.0	12.5	21.7
1970	15.0	23.9	40.5	63.5	102.0	117.4	127.6	108.1	71.3	40.7	15.9	11.6
1971	9.9	19.1	37.9	55.2	91.1	122.1	132.6	119.3	69.9	39.7	20.2	9.2
1972	17.1	24.1	40.6	57.7	82.6	106.8	119.7	97.8	50.3	26.3	19.0	11.9
1973	18.4	27.5	37.7	59.3	98.6	109.5	132.6	108.5	66.2	34.2	19.1	15.7
1974	7.1	23.8	35.6	42.7	88.8	112.4	123.7	111.8	67.5	35.5	11.7	5.8
1975	7.3	18.2	34.6	53.9	81.1	98.5	132.0	110.3	55.8	34.3	12.7	6.5
1976	9.6	20.4	44.3	59.7	91.0	115.5	124.7	104.6	64.4	37.7	19.0	14.0
1977	15.1	21.4	45.3	55.4	86.9	106.9	122.0	103.4	58.4	39.6	17.6	10.4
1978	16.5	25.8	46.1	55.4	88.8	110.7	126.5	132.7	72.8	40.8	15.1	8.8
1979	17.1	28.3	45.2	58.3	97.8	112.2	120.8	109.0	60.5	40.5	15.4	13.4
1980	16.8	19.7	48.9	57.5	93.1	112.7	121.7	117.6	69.3	42.0	18.4	14.5
1981	17.7	19.3	44.7	44.3	95.2	114.1	120.0	107.9	68.4	40.1	15.0	27.1
1982	15.8	16.7	43.4	57.6	89.6	107.5	117.9	103.0	60.5	43.3	18.3	13.2
1983	8.9	18.3	38.9	66.6	99.1	99.4	128.0	93.3	66.1	37.5	17.0	11.4
1984	12.7	24.1	42.4	55.2	79.0	109.3	125.2	102.5	58.7	37.7	19.8	10.1
1985	13.3	20.4	45.5	62.0	75.0	111.7	137.1	114.8	62.2	37.7	17.0	6.9

Estación B-893

Valores Mensuales de E.I.P. - Penman

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951	16.9	28.6	47.1	57.0	90.0	130.0	146.1	119.1	63.1	36.3	25.7	14.0
1952	18.8	25.9	42.9	57.6	102.2	116.5	139.8	123.0	68.6	44.1	24.6	23.2
1953	15.2	20.7	46.6	61.5	110.3	106.9	140.0	128.8	66.6	28.2	14.5	15.4
1954	18.0	24.4	50.6	58.8	102.4	120.4	133.9	122.5	75.3	42.5	21.0	14.7
1955	21.5	31.4	42.5	60.9	109.8	125.3	150.5	122.5	63.6	42.8	18.0	15.7
1956	15.1	23.9	45.0	59.0	104.3	114.2	132.6	127.3	79.3	40.2	17.4	8.7
1957	15.4	25.2	52.5	68.5	98.4	112.4	143.5	127.3	60.7	40.7	25.2	25.5
1958	22.9	23.5	56.8	67.6	115.3	135.3	146.7	135.1	82.0	50.9	19.6	22.0
1959	16.0	20.9	42.8	68.5	90.2	120.5	154.9	127.3	67.2	46.7	21.2	17.2
1960	15.2	20.1	46.4	63.1	104.9	122.1	135.1	128.0	65.4	44.2	16.1	14.6
1961	20.1	22.3	49.2	70.4	114.1	119.5	142.1	120.9	75.0	42.5	20.7	17.1
1962	21.3	25.8	48.8	62.3	100.5	117.0	144.4	132.5	73.4	42.3	21.5	19.0
1963	20.1	26.2	53.1	63.9	110.0	124.0	144.6	118.7	69.5	44.8	29.0	17.8
1964	14.1	25.9	47.3	66.2	122.0	132.2	153.9	131.6	73.4	54.0	19.2	21.0
1965	25.9	29.7	54.0	63.1	116.8	134.3	145.6	132.9	74.1	46.8	29.5	21.0
1966	18.2	32.2	59.1	83.5	105.5	130.2	128.8	123.0	73.1	55.6	40.1	20.7
1967	20.8	27.0	58.5	75.7	103.9	115.9	157.1	128.2	72.1	50.1	26.5	24.8
1968	23.5	27.2	54.3	67.2	116.8	121.7	149.4	121.2	86.6	53.0	27.1	24.7
1969	20.7	32.1	52.6	65.5	112.3	124.7	149.3	130.1	79.9	47.2	21.8	26.5
1970	12.5	24.3	42.8	67.3	118.2	129.3	146.3	121.3	76.5	45.6	18.1	14.4
1971	14.9	23.7	51.3	54.8	100.0	137.8	144.9	122.4	71.4	40.5	23.1	11.4
1972	16.0	23.7	41.0	58.1	89.8	118.4	135.5	117.1	65.4	40.3	16.4	11.0
1973	15.1	27.5	42.8	64.9	95.8	119.1	147.5	118.7	74.1	42.6	17.8	13.2
1974	9.8	22.7	38.7	52.0	98.6	124.8	136.6	120.7	66.9	29.5	13.2	5.4
1975	10.0	20.9	37.5	62.0	92.1	106.4	124.5	111.3	58.8	36.8	14.4	8.1
1976	7.4	15.3	40.0	55.2	86.1	112.0	126.3	108.1	64.6	34.5	14.2	10.1
1977	12.6	18.2	39.8	52.7	90.8	104.1	122.4	101.5	56.3	38.1	17.3	7.8
1978	13.5	21.7	42.5	51.1	90.9	107.5	120.5	115.1	71.5	34.6	14.8	14.6
1979	14.5	29.8	42.1	62.7	102.5	109.9	121.7	113.8	58.4	42.1	21.4	9.5
1980	13.0	16.7	46.0	58.5	86.0	114.1	118.4	123.0	68.5	47.2	15.5	11.2
1981	12.0	16.9	34.0	49.6	100.8	132.5	142.1	129.3	76.8	50.9	22.9	31.9
1982	23.2	19.4	54.3	68.3	107.6	122.3	136.0	127.1	73.4	59.8	25.4	26.0
1983	18.0	24.2	51.0	69.5	102.9	131.1	154.8	126.4	84.0	52.7	26.2	26.5
1984	28.8	31.5	49.8	67.7	90.1	127.0	164.9	122.0	70.7	49.0	24.4	16.3
1985	18.7	23.3	51.4	72.1	82.0	120.6	145.1	126.7	74.9	47.9	17.8	6.3

Estación B-954

Valores Mensuales de E.T.P. - Penman

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1951	16.1	27.6	50.0	57.2	87.4	116.8	136.5	116.5	64.1	39.8	22.9	11.6
1952	16.7	24.4	42.2	63.0	99.8	110.6	125.3	124.9	72.2	45.9	20.7	18.1
1953	12.8	19.6	44.2	65.3	108.9	121.1	133.7	122.5	79.1	42.7	16.1	11.4
1954	19.3	25.6	48.1	50.8	105.0	120.6	130.8	130.9	71.9	43.9	24.3	12.6
1955	27.5	30.4	40.6	61.2	96.1	117.8	133.7	115.1	61.9	43.2	17.9	15.7
1956	14.6	27.5	48.1	59.1	99.4	113.8	135.3	127.4	77.7	45.1	16.6	7.8
1957	10.1	22.4	46.6	66.2	98.5	103.4	128.2	113.4	62.9	43.8	23.0	14.5
1958	20.2	22.2	57.6	65.5	106.1	122.3	140.5	127.3	76.8	44.8	17.6	22.5
1959	17.0	19.7	47.7	78.9	95.8	120.5	139.9	127.7	67.4	46.2	25.1	26.8
1960	16.3	23.2	51.3	67.9	103.2	109.8	133.7	121.5	66.5	52.0	16.4	15.9
1961	21.2	21.9	46.2	68.4	110.5	113.4	131.8	121.0	73.0	54.6	24.5	16.8
1962	21.3	37.5	57.1	66.7	97.0	116.9	136.5	123.3	79.1	49.1	21.0	12.4
1963	19.7	36.0	55.4	63.5	105.8	131.2	140.3	124.6	63.7	44.8	27.7	16.1
1964	11.5	26.1	53.0	71.4	115.6	117.7	147.0	126.1	72.1	54.4	16.2	16.7
1965	20.7	20.8	53.8	70.2	107.4	122.2	143.8	120.3	78.9	43.8	39.3	31.0
1966	21.1	34.9	48.8	72.2	103.3	116.5	124.3	123.9	70.1	56.6	22.9	10.7
1967	14.0	25.3	47.6	67.0	104.2	111.3	136.2	120.4	71.1	47.1	27.0	16.0
1968	18.9	24.1	44.7	62.4	107.7	112.2	145.2	121.8	82.5	46.1	23.7	19.8
1969	15.5	31.2	50.2	67.5	104.8	116.6	142.5	124.2	74.1	47.3	21.0	27.9
1970	13.0	25.1	42.5	65.5	106.0	120.6	130.9	117.7	73.9	41.7	16.1	12.5
1971	13.2	22.5	46.9	56.9	92.1	121.9	133.1	117.1	71.2	38.5	19.3	7.2
1972	13.0	24.4	39.3	58.2	85.1	107.1	118.2	107.1	50.1	33.8	16.6	9.4
1973	15.9	25.6	39.1	64.5	101.3	106.7	133.3	112.7	69.6	38.2	15.1	17.6
1974	9.9	24.2	41.5	51.8	94.4	112.4	120.5	107.0	65.8	35.3	11.6	3.7
1975	11.3	18.4	42.7	60.5	84.4	96.5	122.4	103.2	56.0	36.4	13.6	7.5
1976	6.2	10.9	41.9	57.3	83.3	104.5	120.3	101.5	64.9	39.5	11.7	12.5
1977	12.7	22.3	41.0	56.5	84.7	99.3	107.3	93.6	55.2	34.7	13.2	7.6
1978	11.0	25.9	45.6	57.1	82.5	98.5	109.7	99.3	61.0	32.1	11.8	16.7
1979	16.1	27.4	40.5	59.9	82.5	102.6	112.8	103.2	52.7	25.3	12.4	11.7
1980	11.7	16.1	46.6	47.8	82.5	102.6	108.6	99.5	62.3	40.1	14.4	8.7
1981	7.1	15.2	32.6	42.9	100.4	116.2	130.0	105.4	68.2	44.4	16.3	36.6
1982	17.2	17.3	43.0	52.8	82.5	102.3	119.3	101.5	65.3	52.1	20.3	17.5
1983	8.0	19.3	43.1	64.2	99.7	103.6	121.6	104.3	69.3	42.2	13.5	14.3
1984	15.8	23.6	45.1	59.0	82.9	106.2	129.2	103.9	68.3	44.0	22.3	10.8
1985	16.3	22.0	56.0	66.7	84.5	106.4	127.4	119.3	69.5	35.3	14.5	3.7

AHEJO VI

BALANCE HIDRICO MENSUAL. (ETP - PENMAN)

Estacion F-228

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1954	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	73.0	45.3	20.5	29.9	5.5	13.8	10.9	1.9	36.0	24.9	40.3	51.8	412.8
E.T.POTENCIAL=	11.4	18.0	43.1	49.5	99.5	119.9	123.5	117.8	65.7	37.8	15.7	10.3	0.0
E.T.REAL =	11.4	18.0	43.1	49.5	30.5	13.8	10.9	1.9	36.0	24.9	15.7	10.3	266.0
RESERVA =	25.0	25.0	12.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	61.6	27.3	0.0	17.8	-69.0	-106.1	-112.6	-115.9	-29.7	-12.9	0.0	41.1	147.0
TOTAL EXC =													-446.2
TOTAL DEF =													

AGO 1955	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	75.3	41.2	23.4	0.2	3.4	29.7	0.0	87.3	62.4	20.6	10.1	56.7	428.3
E.T.POTENCIAL=	15.1	24.3	38.5	62.2	99.6	115.3	132.1	113.6	63.4	37.5	13.2	7.8	0.0
E.T.REAL =	15.1	24.3	38.5	28.1	3.4	29.7	0.0	87.3	62.4	20.6	10.1	7.8	327.3
RESERVA =	25.0	25.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	60.2	16.9	0.0	-34.1	-96.2	-85.6	-132.1	-26.3	-1.0	-10.9	-3.1	28.9	101.0
TOTAL EXC =													-395.3
TOTAL DEF =													

AGO 1956	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	25.4	46.1	14.9	17.5	8.9	0.0	2.0	6.5	27.7	103.2	122.6	27.0	401.8
E.T.POTENCIAL=	9.0	15.6	37.5	53.8	95.7	107.2	111.7	117.9	71.8	35.1	10.4	3.2	0.0
E.T.REAL =	9.0	15.6	27.5	19.9	3.9	0.0	2.0	6.5	27.7	35.1	10.4	3.2	175.3
RESERVA =	25.0	25.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	16.4	30.5	0.0	-32.9	-26.8	-107.2	-109.7	-111.4	-44.1	43.1	112.2	23.8	226.0
TOTAL EXC =													-493.1
TOTAL DEF =													

Estacion F-22P

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1957	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	22.5	0.0	0.4	72.5	59.5	30.1	0.0	0.0	1.7	216.0	36.3	19.4	592.5
E.T.POTENCIAL=	5.1	18.6	45.5	54.0	79.0	90.2	122.1	107.0	62.4	35.2	14.5	10.2	0.0
E.T.REAL =	5.1	18.6	0.5	54.0	79.0	55.1	0.0	0.0	1.7	35.2	14.5	10.2	250.2
RESERVA =	25.0	0.4	0.0	18.5	25.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	17.4	0.0	-38.7	0.0	4.0	-41.1	-122.1	-107.0	-61.7	149.8	72.3	59.2	302.7
TOTAL EXC =													-171.6
TOTAL DEF =													

AGO 1958	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	15.7	13.2	12.4	33.4	0.2	4.3	0.0	0.0	2.7	169.5	99.0	26.9	378.0
E.T.POTENCIAL=	13.5	18.1	47.6	57.0	102.1	116.7	132.5	114.7	60.1	36.8	14.1	15.0	0.0
E.T.REAL =	13.5	18.1	32.5	33.4	0.2	4.3	0.0	0.0	2.7	36.8	14.1	15.0	171.0
RESERVA =	25.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	2.2	0.0	-15.1	-23.6	-101.9	-112.4	-132.5	-114.7	-64.4	107.7	89.5	11.0	207.3
TOTAL EXC =													-564.0
TOTAL DEF =													

AGO 1959	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	14.5	45.2	43.6	5.0	13.6	32.7	0.0	4.2	121.9	115.7	14.8	44.3	455.6
E.T.POTENCIAL=	11.7	17.7	38.1	63.2	87.8	102.7	130.4	118.5	62.7	38.6	15.6	14.9	0.0
E.T.REAL =	11.7	17.7	38.1	30.0	13.6	32.7	0.0	4.2	62.7	38.6	15.6	14.9	279.3
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	24.2	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	2.8	27.6	5.5	-33.2	-74.2	-70.0	-130.4	-114.3	34.2	77.1	0.0	28.6	175.8
TOTAL EXC =													-422.1
TOTAL DEF =													

Estacion K-228

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1969	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	96.1	10.9	24.8	96.4	13.3	13.1	3.4	62.1	20.3	98.9	65.9	60.0	574.7
E.T.POTENCIAL=	11.2	21.1	42.0	57.6	101.6	107.9	124.9	110.0	65.2	25.4	14.4	9.4	0.0
E.T.REAL =	11.2	21.1	39.5	57.6	39.3	13.1	3.4	62.1	20.3	25.4	14.4	9.4	326.8
RESERVA =	25.0	14.7	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	84.9	0.0	-2.5	13.8	-63.3	-94.8	-121.5	-46.9	-44.9	29.5	51.5	50.0	
TOTAL EXC =													247.5
TOTAL DEF =													-243.9

AGO 1970	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	38.0	4.4	55.5	7.9	22.6	1.2	0.1	2.2	4.7	69.4	17.3	67.1	290.4
E.T.POTENCIAL=	9.7	20.0	35.8	61.5	103.9	122.6	122.0	119.9	73.9	40.4	16.3	10.0	0.0
E.T.REAL =	9.7	20.0	35.8	32.9	22.6	1.2	0.1	2.2	4.7	40.4	16.3	10.0	195.9
RESERVA =	25.0	9.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	28.3	0.0	4.1	-28.6	-81.3	-121.4	-122.9	-117.7	-69.2	4.0	1.0	57.1	
TOTAL EXC =													94.5
TOTAL DEF =													-551.1

AGO 1971	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	31.7	22.4	51.7	26.4	2.0	2.6	0.5	0.0	92.7	113.4	32.1	64.1	440.6
E.T.POTENCIAL=	12.5	21.5	42.0	58.4	102.1	127.3	140.9	125.5	68.3	39.2	17.3	7.9	0.0
E.T.REAL =	12.5	21.5	42.0	51.4	2.0	2.6	0.5	0.0	68.3	39.2	17.3	7.9	265.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	19.2	0.9	9.7	-7.0	-100.1	-124.7	-140.4	-125.5	0.0	72.6	15.8	56.2	
TOTAL EXC =													175.4
TOTAL DEF =													-497.7

Estacion F-228

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1972	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	49.8	12.5	22.0	118.8	51.3	22.8	0.0	20.0	173.8	58.0	41.1	20.3	598.4
E.T.POTENCIAL=	11.5	24.3	45.4	55.4	88.9	109.9	132.4	110.2	56.4	27.3	16.5	7.8	0.0
E.T.REAL =	11.5	24.3	26.2	55.4	76.3	22.8	0.0	20.0	56.4	27.3	16.5	7.8	325.5
RESERVA =	25.0	14.2	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	38.3	0.0	-9.2	38.4	-12.6	-86.1	-132.4	-90.2	92.4	26.7	24.6	12.5	222.0
TOTAL EXC =													-221.5
TOTAL DEF =													

AGO 1973	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	59.5	22.1	60.8	10.2	0.6	86.3	20.0	22.5	24.5	22.9	89.4	89.4	520.7
E.T.POTENCIAL=	12.3	21.0	38.0	60.5	105.8	114.6	122.0	116.5	68.5	40.9	16.0	12.7	0.0
E.T.REAL =	12.3	21.0	28.0	25.2	0.6	86.3	20.0	23.5	24.5	32.9	16.0	12.7	325.0
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	46.2	1.1	22.8	-25.2	-105.2	-29.2	-112.0	-92.0	-44.0	-7.0	48.4	76.7	175.2
TOTAL EXC =													-417.8
TOTAL DEF =													

AGO 1974	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	13.0	115.3	49.2	65.2	14.0	0.0	7.5	0.0	31.8	147.5	14.1	0.3	458.4
E.T.POTENCIAL=	9.7	21.0	39.4	47.8	100.0	122.4	131.6	119.4	70.1	35.7	13.1	4.2	0.0
E.T.REAL =	9.7	21.0	39.4	47.8	39.0	0.0	7.5	0.0	21.3	35.7	13.1	4.2	249.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	21.1	
EXC(+)/DEF(-)=	2.3	94.8	9.8	17.4	-61.0	-122.4	-124.1	-119.4	-38.3	26.3	1.0	0.0	213.1
TOTAL EXC =													-465.2
TOTAL DEF =													

Estacion B-22E

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1975	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	5.8	2.8	22.2	18.3	31.2	54.9	0.2	41.0	54.9	31.2	51.4	47.4	402.5
E.T.POTENCIAL=	9.5	20.6	38.8	61.0	87.5	103.4	134.0	110.2	60.2	37.5	12.0	7.2	0.0
E.T.REAL =	9.5	20.2	38.8	43.3	31.2	54.9	0.2	41.0	54.9	31.2	12.0	7.2	346.1
RESERVA =	17.4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	-0.4	0.0	-17.7	-56.3	-48.5	-134.1	-75.2	-5.3	-0.7	12.4	40.1	
TOTAL EXC =													52.5
TOTAL DEF =													-343.2

AGO 1976	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	3.9	52.7	4.5	7.3	38.6	37.4	11.8	40.4	72.9	147.0	11.4	68.6	498.5
E.T.POTENCIAL=	6.8	16.2	46.1	62.8	92.7	117.7	129.1	111.1	60.6	37.4	12.5	10.0	0.0
E.T.REAL =	6.8	16.2	29.5	7.3	38.6	37.4	11.8	40.4	66.6	37.4	12.5	10.0	314.5
RESERVA =	22.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	25.0	23.9	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	22.6	-16.6	-55.5	-54.1	-80.3	-117.3	-70.7	0.0	90.9	0.0	57.5	
TOTAL EXC =													132.0
TOTAL DEF =													-394.5

AGO 1977	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	36.2	1.9	3.0	52.2	25.3	23.8	14.3	73.8	97.2	37.9	31.8	51.1	458.5
E.T.POTENCIAL=	13.6	20.1	46.2	57.3	89.0	109.6	121.9	110.8	62.7	38.1	15.9	5.8	0.0
E.T.REAL =	13.6	20.1	9.8	52.2	35.3	23.8	14.3	73.8	62.7	38.1	15.9	5.8	365.4
RESERVA =	25.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	24.8	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	22.6	0.0	-36.4	-5.1	-53.7	-85.8	-107.6	-37.0	9.5	0.0	15.7	45.3	
TOTAL EXC =													93.1
TOTAL DEF =													-325.6

Estacion F-228

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1981	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	37.4	30.8	4.4	151.7	4.2	11.4	8.5	0.2	18.7	26.1	0.9	26.5	330.7
E.T.POTENCIAL=	11.4	18.3	40.6	50.4	98.7	113.1	124.3	107.8	62.0	42.2	14.2	17.8	0.0
E.T.REAL =	11.4	18.3	29.4	50.4	29.2	11.4	8.5	0.2	18.7	26.1	0.9	17.8	222.0
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
EXC(+)/DEF(-)=	26.0	12.5	-11.2	76.3	-68.5	-101.7	-115.8	-107.6	-42.2	-5.1	-13.4	0.0	
TOTAL EXC =													114.0
TOTAL DEF =													-467.0

AGO 1982	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	22.2	43.8	52.8	19.5	14.2	0.7	0.0	4.1	12.8	95.0	19.9	20.9	299.0
E.T.POTENCIAL=	10.8	16.8	44.6	59.5	91.4	109.7	117.8	109.4	56.8	41.6	15.7	10.6	0.0
E.T.REAL =	10.8	16.8	44.6	44.5	14.2	0.7	0.0	4.1	12.8	41.6	15.7	10.6	216.4
RESERVA =	20.4	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	22.4	8.2	-15.0	-77.2	-109.0	-117.8	-99.3	-44.0	19.0	4.2	13.7	
TOTAL EXC =													67.1
TOTAL DEF =													-462.2

AGO 1983	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	0.0	15.0	47.8	0.0	3.5	0.6	2.0	50.3	8.8	6.7	21.9	44.7	201.3
E.T.POTENCIAL=	7.0	18.4	38.8	59.7	95.6	108.0	131.8	105.9	62.8	36.2	15.0	8.6	0.0
E.T.REAL =	7.0	18.4	38.8	23.6	3.5	0.6	2.0	50.3	8.2	5.7	15.0	3.6	183.3
RESERVA =	18.0	14.6	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	0.0	-26.1	-92.1	-107.4	-129.8	-55.6	-54.0	-29.5	0.0	18.0	
TOTAL EXC =													18.0
TOTAL DEF =													-504.5

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1951	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	27.4	26.8	71.7	50.0	63.0	7.1	1.5	10.2	52.5	119.0	21.0	22.5	502.7
E.T.POTENCIAL=	11.5	21.7	42.8	48.6	75.2	110.9	127.1	104.5	58.9	29.4	15.5	7.5	0.0
E.T.REAL =	11.5	21.7	42.8	48.6	75.2	19.9	1.5	10.2	52.5	29.6	15.5	7.5	227.5
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	75.9	5.1	28.9	1.4	0.0	-91.0	-125.6	-94.3	-5.4	64.4	25.5	15.0	
TOTAL EXC =													256.0
TOTAL DEF =													-110.2

AGO 1952	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	58.5	11.5	67.0	78.5	16.2	0.0	13.9	19.0	11.0	32.5	62.5	27.5	390.1
E.T.POTENCIAL=	9.8	15.2	33.9	49.5	85.9	108.7	121.1	105.6	53.2	32.4	12.5	11.7	0.0
E.T.REAL =	9.8	15.2	33.9	49.5	41.2	0.0	13.9	19.0	11.0	32.4	12.5	11.7	250.1
RESERVA =	25.0	21.3	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	48.7	0.0	29.4	29.0	-44.7	-108.7	-107.2	-86.6	-42.2	0.0	25.1	15.8	
TOTAL EXC =													148.0
TOTAL DEF =													-309.4

AGO 1953	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	43.0	12.5	50.0	17.5	10.5	71.7	1.0	20.5	70.0	57.5	7.7	5.0	366.9
E.T.POTENCIAL=	7.9	15.8	38.5	58.3	98.3	98.4	121.5	110.6	62.7	34.4	7.4	8.5	0.0
E.T.REAL =	7.9	15.8	38.5	42.5	10.5	71.7	1.0	20.5	62.7	34.4	7.4	8.5	321.4
RESERVA =	25.0	21.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	25.0	25.0	21.5	
EXC(+)/DEF(-)=	35.1	0.0	8.2	-15.8	-87.8	-26.7	-120.5	-90.1	0.0	5.4	0.3	0.0	
TOTAL EXC =													49.0
TOTAL DEF =													-340.9

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1954	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	59.2	45.8	33.8	91.8	0.0	13.0	5.0	0.5	40.7	42.8	21.7	60.1	414.4
E.T.POTENCIAL=	11.9	13.1	37.9	48.5	88.5	113.1	112.1	102.7	60.0	34.5	11.1	8.0	9.0
E.T.REAL =	11.9	13.1	37.9	48.5	25.0	13.0	5.0	0.5	40.7	34.5	11.1	8.0	249.2
RESERVA =	25.0	25.0	20.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	19.9	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	43.8	32.7	0.0	39.2	-62.5	-100.1	-107.1	-100.2	-20.3	0.0	0.0	40.0	101.7
TOTAL EXC =													-407.2
TOTAL DEF =													

AGO 1955	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	72.7	51.5	34.9	4.4	0.0	21.7	0.0	20.8	59.0	24.7	10.0	31.5	334.2
E.T.POTENCIAL=	12.1	21.5	33.1	56.2	95.4	112.5	129.9	109.5	60.0	30.7	13.6	8.1	0.0
E.T.REAL =	12.1	21.5	33.1	29.4	0.0	21.7	0.0	23.8	59.0	24.7	10.0	8.1	243.4
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	
EXC(+)/DEF(-)=	60.6	30.0	1.8	-26.8	-95.4	-90.8	-129.9	-25.7	-1.0	-12.0	-3.6	0.0	92.4
TOTAL EXC =													-445.2
TOTAL DEF =													

AGO 1956	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	13.0	29.5	9.0	27.3	6.0	0.0	14.5	0.0	44.0	90.5	112.5	17.0	363.3
E.T.POTENCIAL=	9.0	15.4	39.7	56.4	97.4	110.9	115.3	109.9	62.1	32.9	10.5	1.1	0.0
E.T.REAL =	9.0	15.4	34.0	27.3	6.0	0.0	14.5	0.0	44.0	32.9	10.5	1.1	194.7
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	2.4	14.1	-5.7	-29.1	-91.4	-110.9	-100.8	-109.9	-19.1	32.6	102.0	15.9	167.0
TOTAL EXC =													-466.9
TOTAL DEF =													

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1957	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	36.0	0.0	3.0	31.5	47.0	35.7	0.0	0.0	0.0	183.5	79.0	110.5	526.2
E.T.POTENCIAL=	6.5	19.6	39.9	63.3	81.4	100.3	125.1	105.0	60.2	34.6	14.1	9.3	0.0
E.T.REAL =	6.5	19.6	8.4	31.5	47.0	35.7	0.0	0.0	0.0	34.6	14.1	9.3	206.7
RESERVA =	25.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	29.5	0.0	-31.5	-31.8	-34.4	-64.6	-125.1	-105.0	-60.2	123.9	64.9	101.2	
TOTAL EXC =													310.5
TOTAL DEF =													-452.6

AGO 1958	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	16.0	17.0	13.5	22.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	180.5	105.3	65.6	422.1
E.T.POTENCIAL=	12.9	15.5	47.5	61.1	104.8	123.2	122.6	118.6	70.3	37.5	13.8	12.3	0.0
E.T.REAL =	12.9	15.5	38.5	22.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	37.5	13.8	12.3	154.7
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	3.1	1.5	-9.0	-38.9	-104.8	-121.2	-122.6	-118.6	-70.3	110.0	91.5	50.3	
TOTAL EXC =													267.4
TOTAL DEF =													-595.4

AGO 1959	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	22.0	67.7	65.8	10.0	52.3	47.3	0.0	16.8	134.7	121.3	26.6	65.0	629.5
E.T.POTENCIAL=	9.5	15.1	38.1	65.1	85.1	105.6	129.6	115.2	69.2	40.3	15.0	14.2	0.0
E.T.REAL =	9.5	15.1	38.1	35.0	52.3	47.3	0.0	16.8	69.2	40.3	15.0	14.2	352.8
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	12.5	52.6	27.7	-30.1	-32.8	-58.3	-129.6	-98.4	40.5	21.0	11.6	50.8	
TOTAL EXC =													276.7
TOTAL DEF =													-349.2

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1966	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	76.3	5.6	28.9	1.8	49.8	9.4	10.8	3.2	60.9	175.0	54.2	10.9	486.0
E.T.POTENCIAL=	10.2	23.8	41.6	66.7	94.9	112.4	117.5	117.4	62.7	43.1	14.6	6.4	0.0
E.T.REAL =	10.2	23.8	35.7	1.8	49.8	9.4	10.8	3.2	60.9	43.1	14.6	6.4	289.7
RESERVA =	25.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	52.7	0.0	-5.9	-64.9	-45.1	-103.0	-100.7	-114.2	-1.8	106.9	29.6	4.5	203.7
TOTAL EXC =													-441.0
TOTAL DEF =													

AGO 1967	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	12.8	48.0	12.4	24.2	6.6	8.5	0.0	8.4	2.6	10.5	69.6	13.6	217.2
E.T.POTENCIAL=	7.6	18.6	43.6	55.3	83.5	102.7	132.4	112.5	62.1	36.2	19.5	9.9	0.0
E.T.REAL =	7.6	18.6	37.4	24.2	6.6	8.5	0.0	8.4	2.6	10.5	19.5	9.9	153.8
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	5.2	29.4	-6.2	-31.1	-76.9	-94.2	-122.4	-104.1	-59.5	-25.7	25.1	3.7	63.4
TOTAL EXC =													-530.1
TOTAL DEF =													

AGO 1968	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	3.2	21.0	21.7	21.1	35.9	69.2	0.0	26.4	15.4	4.6	44.9	68.6	332.0
E.T.POTENCIAL=	11.4	17.0	38.4	60.4	95.0	99.2	129.3	107.8	65.5	36.1	14.9	10.6	0.0
E.T.REAL =	11.4	17.0	38.4	25.2	35.9	69.2	0.0	26.4	15.4	4.6	14.9	10.6	269.0
RESERVA =	16.8	20.8	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	0.0	-35.2	-59.1	-20.0	-129.3	-81.4	-50.1	-31.5	5.0	58.0	63.0
TOTAL EXC =													-416.6
TOTAL DEF =													

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1969	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	61.9	7.7	45.9	95.6	12.2	22.9	4.7	86.7	21.6	168.6	34.8	64.7	627.3
E.T.POTENCIAL=	9.0	19.1	37.8	51.5	92.3	100.5	111.0	99.7	60.2	24.9	14.6	12.8	0.0
E.T.REAL =	9.0	19.1	37.8	51.5	27.2	22.9	4.7	86.7	21.6	24.9	14.6	12.8	252.8
RESERVA =	25.0	13.6	21.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	52.9	0.0	0.0	40.8	-56.1	-77.6	-106.3	-12.0	-38.7	109.7	20.2	51.9	
TOTAL EXC =													274.5
TOTAL DEF =													-291.7

AGO 1970	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	40.0	2.2	57.9	8.7	45.8	1.3	0.0	3.0	2.0	88.8	11.6	70.7	330.0
E.T.POTENCIAL=	9.7	18.7	35.5	56.1	96.3	108.1	119.3	107.7	63.9	25.4	12.5	6.4	0.0
E.T.REAL =	9.7	18.7	35.5	33.7	45.8	1.3	0.0	3.0	2.0	25.4	12.5	6.4	204.0
RESERVA =	25.0	8.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	24.1	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	30.3	0.0	5.9	-22.4	-50.5	-106.8	-119.8	-104.7	-61.9	20.4	0.0	62.7	
TOTAL EXC =													126.0
TOTAL DEF =													-466.1

AGO 1971	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	41.3	21.8	65.0	33.6	2.1	0.0	0.0	0.0	37.6	112.5	44.6	48.4	456.9
E.T.POTENCIAL=	9.0	16.1	35.7	53.6	92.6	115.3	125.1	107.9	57.7	31.7	13.7	6.6	0.0
E.T.REAL =	9.0	16.1	35.7	53.6	7.1	0.0	0.0	0.0	57.7	31.7	13.7	6.6	231.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	32.3	5.7	29.3	0.0	-85.5	-115.3	-125.1	-107.9	4.9	30.8	30.9	41.8	
TOTAL EXC =													225.7
TOTAL DEF =													-433.8

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1972	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	50.7	13.5	10.4	93.7	30.2	36.5	0.5	14.7	159.3	71.5	55.3	49.6	585.9
E.T.POTENCIAL=	12.2	21.6	38.9	49.6	81.3	104.1	120.2	104.1	50.9	31.6	12.3	5.5	0.0
E.T.REAL =	12.2	21.6	27.3	49.6	55.2	36.5	0.5	14.7	50.9	31.6	12.3	5.5	215.4
RESERVA =	25.0	16.9	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	38.5	0.0	-11.6	19.1	-26.1	-67.6	-119.7	-99.4	82.4	39.9	41.5	44.1	
TOTAL EXC =													260.5
TOTAL DEF =													-214.4

AGO 1973	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	59.1	25.1	53.1	9.0	0.8	65.2	24.4	26.3	25.5	30.0	0.0	95.4	419.9
E.T.POTENCIAL=	10.9	17.9	32.0	52.8	98.2	107.6	126.9	108.3	62.7	32.4	12.5	11.2	0.0
E.T.REAL =	10.9	17.9	32.0	34.0	0.8	65.2	24.4	26.3	25.5	32.4	2.6	11.2	284.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	48.2	7.2	21.1	-18.8	-97.4	-42.4	-102.5	-82.0	-37.2	0.0	-8.9	59.2	
TOTAL EXC =													135.7
TOTAL DEF =													-389.2

AGO 1974	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	8.7	147.4	70.5	73.7	19.6	0.4	5.6	0.9	46.5	120.1	22.0	2.2	517.6
E.T.POTENCIAL=	6.1	20.1	34.8	43.0	94.0	114.2	123.2	109.6	83.7	32.1	10.9	3.1	0.0
E.T.REAL =	6.1	20.1	34.8	43.0	44.6	0.4	5.6	0.9	46.5	32.1	10.9	3.1	248.1
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	24.1	
EXC(+)/DEF(-)=	2.6	127.3	35.7	30.7	-49.4	-113.8	-118.2	-108.7	-17.2	62.0	11.1	0.0	
TOTAL EXC =													270.4
TOTAL DEF =													-407.3

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1975	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	2.7	4.4	66.7	16.3	45.1	21.7	1.0	42.0	59.2	24.7	28.6	95.7	428.1
E.T.POTENCIAL=	6.8	17.3	34.3	49.4	79.0	95.1	127.2	108.0	57.7	32.7	12.3	6.5	0.0
E.T.REAL =	6.8	17.3	34.3	41.3	45.1	21.7	1.0	42.0	57.7	32.7	12.3	6.5	319.7
RESERVA =	20.0	7.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	14.5	-8.1	-32.9	-73.4	-126.2	-66.0	0.0	0.0	3.8	29.2	
TOTAL EXC =													107.5
TOTAL DEF =													-306.6

AGO 1976	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	5.3	58.9	10.9	11.9	37.8	35.1	11.8	26.0	66.4	157.5	8.0	58.1	487.7
E.T.POTENCIAL=	4.3	13.3	36.5	52.5	85.3	104.8	117.6	99.2	56.9	31.1	9.1	7.2	0.0
E.T.REAL =	4.3	13.3	25.9	11.9	37.8	35.1	11.8	26.0	56.9	31.1	9.1	7.2	280.4
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	25.0	23.9	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	1.0	45.6	-0.6	-40.6	-47.5	-69.7	-105.8	-73.2	0.0	110.9	0.0	49.8	
TOTAL EXC =													207.3
TOTAL DEF =													-337.4

AGO 1977	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	44.6	1.7	1.4	52.3	57.4	16.2	9.4	56.2	81.7	47.9	34.0	45.3	448.1
E.T.POTENCIAL=	10.1	15.5	39.0	47.7	77.2	97.4	110.7	96.4	54.7	33.9	12.2	4.7	0.0
E.T.REAL =	10.1	15.5	12.6	47.7	62.0	16.2	9.4	56.2	54.7	33.9	12.2	4.7	336.2
RESERVA =	25.0	11.2	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	34.5	0.0	-26.4	0.0	-15.2	-81.2	-101.3	-40.2	2.0	14.0	20.8	40.6	
TOTAL EXC =													111.9
TOTAL DEF =													-264.3

BALANCE HIDRICO MENSUAL (en mm.)

Pag.-10

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1978	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	90.5	27.4	43.7	85.0	82.2	14.6	0.7	0.1	16.5	53.6	35.7	14.2	464.3
E.T.POTENCIAL=	8.7	17.6	37.5	50.4	87.0	104.8	122.8	109.5	65.0	32.4	10.9	4.7	0.0
E.T.REAL =	8.7	17.6	37.5	50.4	87.0	34.8	0.7	0.1	16.5	32.4	10.9	4.7	302.3
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	81.8	9.8	6.2	34.6	0.0	-70.0	-122.1	-109.4	-48.5	0.0	20.0	9.6	
TOTAL EXC =													162.0
TOTAL DEF =													-350.0

AGO 1979	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	22.1	40.6	25.1	22.1	0.0	0.2	43.0	0.2	74.5	121.7	26.5	42.0	478.0
E.T.POTENCIAL=	12.8	18.6	35.7	52.5	85.9	106.4	118.9	107.1	50.2	34.0	8.9	6.3	0.0
E.T.REAL =	12.8	18.6	35.7	36.5	0.0	0.2	43.0	0.2	50.2	34.0	8.9	6.3	246.4
RESERVA =	25.0	25.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	9.3	22.0	0.0	-16.0	-85.9	-106.2	-75.9	-106.9	0.0	147.0	17.6	35.7	
TOTAL EXC =													231.6
TOTAL DEF =													-390.9

AGO 1980	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	52.4	22.8	22.6	53.0	51.4	5.0	3.4	18.0	10.6	12.5	82.6	66.3	401.6
E.T.POTENCIAL=	7.3	12.8	36.0	45.5	79.9	102.0	114.3	109.0	59.5	32.7	12.7	4.7	0.0
E.T.REAL =	7.3	12.8	36.0	45.5	70.5	5.0	3.4	18.0	10.6	12.5	12.7	4.7	239.0
RESERVA =	25.0	25.0	11.6	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	45.1	10.0	0.0	0.0	-9.4	-102.0	-110.9	-91.0	-48.9	-26.2	45.9	61.6	
TOTAL EXC =													162.6
TOTAL DEF =													-389.4

BALANCE HIDRICO MENSUAL (en mm.)

Pag. -11

Estación B-278

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1981	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	40.8	31.0	8.9	151.2	10.2	6.7	12.2	2.4	30.2	61.1	2.0	21.6	378.3
E.T.POTENCIAL=	8.1	13.5	35.5	43.1	89.4	109.3	119.4	107.7	61.2	36.4	9.4	20.3	0.0
E.T.REAL =	8.1	13.5	32.9	43.1	35.2	6.7	12.2	2.4	30.2	36.4	9.4	20.3	251.4
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	17.3	18.0	
EXC(+)/DEF(-)=	32.7	17.5	-1.6	83.1	-54.2	-102.6	-107.2	-105.3	-31.1	0.0	0.0	0.0	
TOTAL EXC =													102.3
TOTAL DEF =													-402.0

AGO 1982	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	12.8	35.8	71.2	17.4	16.5	0.5	0.2	5.6	21.1	95.3	29.2	18.2	213.8
E.T.POTENCIAL=	7.9	13.2	35.2	50.5	84.0	108.5	119.0	105.2	52.5	38.2	11.7	7.2	0.0
E.T.REAL =	7.9	13.2	35.2	42.4	16.5	0.5	0.2	5.6	21.1	38.2	11.7	7.2	199.7
RESERVA =	23.5	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	21.1	36.0	-8.1	-67.5	-108.0	-118.8	-99.6	-31.4	22.1	17.5	11.0	
TOTAL EXC =													107.7
TOTAL DEF =													-433.4

AGO 1983	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	0.0	15.5	46.8	0.4	16.8	1.7	0.0	45.4	4.5	1.6	13.5	46.5	192.7
E.T.POTENCIAL=	4.0	15.4	34.8	54.9	89.0	103.3	128.7	98.2	59.0	34.1	13.2	6.2	0.0
E.T.REAL =	4.0	15.4	34.8	25.4	16.8	1.7	0.0	45.4	4.5	1.6	13.2	6.2	169.0
RESERVA =	21.0	21.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	8.1	-29.5	-72.2	-101.6	-128.7	-52.8	-54.5	-32.5	0.0	15.6	
TOTAL EXC =													23.7
TOTAL DEF =													-471.8

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1951	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	65.4	29.7	125.4	147.1	36.9	3.8	10.1	25.6	216.9	221.4	120.9	16.4	1025.0
E.T.POTENCIAL=	15.9	25.6	51.2	54.0	81.2	113.1	133.7	102.8	64.1	22.7	20.6	11.9	0.0
E.T.REAL =	15.9	25.6	51.2	54.0	61.9	3.8	10.1	25.6	64.1	22.7	20.6	11.9	225.4
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	49.5	3.1	74.2	93.1	-19.3	-109.3	-123.6	-77.2	127.8	247.7	100.3	4.5	
TOTAL EXC =													700.2
TOTAL DEF =													-325.4

AGO 1952	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	69.6	43.9	60.8	91.1	3.9	0.0	14.6	33.8	35.0	30.6	75.6	38.7	487.6
E.T.POTENCIAL=	13.5	16.8	39.0	53.6	92.5	116.4	126.4	110.2	56.9	36.3	15.9	13.7	0.0
E.T.REAL =	13.5	16.8	39.0	53.6	28.9	0.0	14.6	33.8	35.0	30.6	15.9	13.7	295.4
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	56.1	27.1	21.8	27.5	-63.6	-116.4	-111.8	-76.4	-21.9	-5.7	34.7	25.0	
TOTAL EXC =													192.2
TOTAL DEF =													-395.9

AGO 1953	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	109.2	53.1	264.2	46.1	9.5	33.6	5.0	10.9	86.2	123.4	15.0	16.3	771.5
E.T.POTENCIAL=	11.9	18.0	43.4	61.9	105.5	101.6	128.9	112.7	65.2	37.9	9.3	13.1	0.0
E.T.REAL =	11.9	18.0	43.4	61.9	17.7	33.6	5.0	10.9	65.2	37.9	9.3	13.1	327.9
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	97.3	35.1	220.8	0.0	-87.8	-68.0	-123.9	-102.8	0.0	81.5	5.7	3.2	
TOTAL EXC =													443.6
TOTAL DEF =													-382.5

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1954	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	172.6	75.2	56.9	230.1	14.3	12.3	12.7	16.5	46.6	31.2	32.7	76.8	827.9
E.T.POTENCIAL=	15.8	18.7	41.4	56.0	92.9	123.2	117.6	115.8	70.4	29.3	19.8	15.1	0.0
E.T.REAL =	15.8	18.7	41.4	56.0	39.3	12.3	12.7	16.5	46.6	31.2	19.8	15.1	325.4
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	156.8	56.5	15.5	174.1	-53.6	-110.9	-104.9	-99.3	-22.8	-9.1	27.9	61.7	
TOTAL EXC =													502.5
TOTAL DEF =													-400.6

AGO 1955	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	143.8	113.5	224.9	8.4	5.1	14.4	0.0	6.3	156.9	97.7	43.2	108.5	922.7
E.T.POTENCIAL=	17.5	25.8	38.8	59.3	99.7	120.1	126.6	110.5	57.2	37.2	17.6	9.6	0.0
E.T.REAL =	17.5	25.8	38.8	33.4	5.1	14.4	0.0	6.3	57.2	37.2	17.6	9.6	262.9
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	126.3	87.7	186.1	-25.9	-94.6	-105.7	-126.6	-104.2	74.7	60.5	25.6	98.9	
TOTAL EXC =													659.8
TOTAL DEF =													-457.0

AGO 1956	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	47.4	167.2	20.0	37.8	58.3	4.1	0.0	0.8	12.1	137.7	132.7	23.0	641.1
E.T.POTENCIAL=	10.9	19.3	39.9	53.3	94.1	109.9	133.6	110.3	66.4	35.9	12.2	2.3	0.0
E.T.REAL =	10.9	19.3	39.9	42.9	58.3	4.1	0.0	0.8	12.1	35.9	12.2	2.3	238.7
RESERVA =	25.0	25.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	36.5	147.9	0.0	-10.4	-25.8	-105.9	-133.6	-109.5	-54.3	75.8	120.5	20.7	
TOTAL EXC =													402.4
TOTAL DEF =													-449.4

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1963	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	45.5	95.2	19.1	8.3	2.4	19.7	0.0	15.7	166.5	69.5	64.7	155.2	661.9
E.T.POTENCIAL=	13.4	25.9	49.4	61.3	92.7	118.2	140.4	127.8	58.5	39.5	20.6	12.7	0.0
E.T.REAL =	13.4	25.8	44.1	8.3	2.4	19.7	0.0	15.7	58.5	39.5	20.6	12.7	260.7
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	32.1	69.4	-5.3	-53.0	-91.3	-98.5	-140.4	-112.1	83.0	31.0	44.1	142.6	
TOTAL EXC =													401.2
TOTAL DEF =													-500.6

AGO 1964	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	67.6	20.6	60.0	14.9	0.4	17.9	1.7	7.5	1.0	214.3	113.0	187.4	706.3
E.T.POTENCIAL=	10.6	23.3	45.7	62.2	108.4	119.7	143.6	124.3	71.5	49.5	13.7	12.2	0.0
E.T.REAL =	10.6	23.3	45.7	39.9	0.4	17.9	1.7	7.5	1.0	49.5	13.7	12.2	223.4
RESERVA =	25.0	22.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	57.0	0.0	11.6	-22.3	-109.0	-101.8	-141.9	-116.8	-70.5	129.3	99.3	175.2	
TOTAL EXC =													482.9
TOTAL DEF =													-561.3

AGO 1965	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	134.0	73.8	51.8	66.9	23.7	1.5	0.4	80.2	64.0	200.7	71.4	20.1	788.5
E.T.POTENCIAL=	13.0	21.7	46.8	59.9	97.7	119.2	127.1	112.0	62.3	34.2	16.3	12.7	0.0
E.T.REAL =	13.0	21.7	46.8	59.9	48.7	1.5	0.4	80.2	62.3	34.2	16.3	12.7	397.7
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	121.0	52.1	5.0	7.0	-49.0	-117.7	-126.7	-31.8	0.0	143.2	55.1	7.4	
TOTAL EXC =													390.8
TOTAL DEF =													-325.2

BALANCE HIPICO MENSUAL (en mm.)

Pag. 1

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1966	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	29.9	13.6	54.3	32.8	92.0	32.5	24.0	5.6	22.8	141.6	67.0	26.0	552.1
E.T.POTENCIAL=	11.5	26.9	45.8	71.0	96.5	113.9	122.7	114.8	62.5	43.2	14.0	10.0	0.0
E.T.REAL =	11.5	26.9	45.8	53.0	92.0	32.5	24.0	5.6	22.8	43.2	14.0	10.0	381.3
RESERVA =	25.0	11.7	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	18.4	0.0	0.0	-18.0	-4.5	-81.4	-98.7	-109.2	-40.7	72.4	52.0	26.0	
TOTAL EXC =													170.8
TOTAL DEF =													-252.5

AGO 1967	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	60.5	58.5	19.5	74.2	25.0	16.0	0.0	36.0	36.0	69.7	133.1	86.7	617.2
E.T.POTENCIAL=	9.6	21.2	41.9	58.1	98.0	107.1	141.2	116.6	66.8	41.4	23.5	13.1	0.0
E.T.REAL =	9.6	21.2	44.5	58.1	41.1	16.0	0.0	36.0	36.0	41.4	23.5	13.1	340.5
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	50.9	37.3	-0.4	0.0	-56.9	-91.1	-141.2	-80.6	-20.8	3.3	109.6	75.6	
TOTAL EXC =													276.7
TOTAL DEF =													-401.0

AGO 1968	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	41.5	54.3	44.2	84.9	81.1	39.0	0.0	47.1	19.7	12.0	260.5	84.8	769.1
E.T.POTENCIAL=	13.9	19.6	41.2	64.3	94.7	106.3	130.5	104.9	71.2	42.1	17.0	16.8	0.0
E.T.REAL =	13.9	19.6	41.2	64.3	94.7	50.4	0.0	47.1	19.7	12.0	17.0	16.8	396.7
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	27.6	34.7	3.0	20.6	0.0	-55.9	-130.5	-57.8	-51.5	-30.1	218.5	68.0	
TOTAL EXC =													372.4
TOTAL DEF =													-325.8

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1969	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	56.4	48.5	62.6	195.6	11.9	8.7	9.3	122.3	8.5	102.1	87.2	97.7	811.0
E.T.POTENCIAL=	13.4	22.6	42.6	56.1	96.6	110.1	122.9	106.3	65.1	40.0	18.5	21.7	0.0
E.T.REAL =	13.4	22.6	42.6	56.1	36.9	8.7	9.3	106.3	24.5	40.0	18.5	21.7	400.6
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	43.0	25.9	20.0	139.5	-59.7	-101.4	-112.6	0.0	-40.6	28.1	68.7	70.0	
TOTAL EXC =													411.2
TOTAL DEF =													-315.3

AGO 1970	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	41.1	51.4	181.2	50.9	61.3	0.0	16.9	87.2	3.1	133.2	31.2	218.5	876.0
E.T.POTENCIAL=	15.0	23.9	40.5	63.5	102.0	117.4	127.6	108.1	71.3	40.7	15.9	11.6	0.0
E.T.REAL =	15.0	23.9	40.5	63.5	72.7	0.0	16.9	87.2	3.1	40.7	15.9	11.6	392.0
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	26.1	27.5	140.7	0.0	-28.3	-117.4	-110.7	-20.9	-68.2	67.5	15.3	206.9	
TOTAL EXC =													484.0
TOTAL DEF =													-345.5

AGO 1971	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	80.3	25.7	123.8	25.2	56.1	0.2	0.3	0.0	171.7	122.6	229.7	128.2	963.8
E.T.POTENCIAL=	9.9	18.1	37.9	55.2	91.1	122.1	132.6	119.3	69.9	39.7	20.2	9.2	0.0
E.T.REAL =	9.9	18.1	37.9	50.2	56.1	0.2	0.3	0.0	69.9	39.7	20.2	9.2	311.7
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	70.4	7.6	85.9	-5.0	-35.0	-121.9	-132.3	-119.3	76.8	82.9	209.5	119.0	
TOTAL EXC =													652.1
TOTAL DEF =													-413.5

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1975	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	3.1	35.2	133.2	64.0	59.1	42.4	0.0	94.2	95.4	95.7	361.1	193.2	1176.6
E.T.POTENCIAL=	7.2	18.2	34.6	53.9	81.1	99.5	102.0	110.2	55.8	34.2	12.7	6.5	0.0
E.T.REAL =	7.2	18.2	34.6	53.9	81.1	45.4	0.0	94.2	55.8	34.2	12.7	6.5	444.6
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	3.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	12.8	98.6	10.1	0.0	-57.1	-102.0	-16.1	14.6	61.4	248.4	186.7	732.6
TOTAL EXC =													-201.7
TOTAL DEF =													

AGO 1976	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	59.8	163.7	32.9	29.3	45.0	19.8	89.6	40.5	35.6	163.9	0.7	25.5	792.3
E.T.POTENCIAL=	9.6	20.4	44.3	59.7	91.0	115.5	124.7	104.6	64.4	37.7	19.0	14.9	0.0
E.T.REAL =	9.6	20.4	44.3	52.9	45.0	19.8	92.6	40.5	35.6	37.7	19.0	14.9	428.3
RESERVA =	25.0	25.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	14.7	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	50.2	143.3	0.0	-6.8	-46.0	-96.7	-35.1	-64.1	-28.8	101.2	0.0	60.3	355.0
TOTAL EXC =													-277.5
TOTAL DEF =													

AGO 1977	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	99.0	3.1	52.1	78.7	94.4	43.8	41.7	138.4	106.0	24.4	211.8	107.2	999.6
E.T.POTENCIAL=	15.1	21.4	45.3	55.4	86.9	106.9	123.0	103.4	58.4	39.6	19.6	10.4	0.0
E.T.REAL =	15.1	21.4	45.3	55.4	86.9	68.8	41.7	103.4	58.4	39.6	19.6	10.4	566.0
RESERVA =	25.0	5.7	12.5	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	9.8	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	83.9	0.0	0.0	10.8	7.5	-38.1	-81.3	10.0	47.6	0.0	177.0	96.8	433.6
TOTAL EXC =													-119.4
TOTAL DEF =													

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1978	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	177.9	47.2	44.8	145.8	79.6	31.8	1.0	3.0	19.9	212.9	130.1	45.4	945.3
E.T.POTENCIAL=	16.8	25.8	46.1	55.4	88.8	110.7	136.5	132.7	72.8	40.6	15.1	8.9	0.0
E.T.REAL =	16.8	25.8	46.1	55.4	88.8	47.6	1.0	3.0	19.8	40.6	15.1	8.9	368.9
RESERVA =	25.0	25.0	23.7	25.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	161.1	21.4	0.0	89.1	0.0	-63.1	-125.5	-129.7	-53.0	152.3	115.0	36.5	576.4
TOTAL EXC =													-331.3
TOTAL DEF =													

AGO 1979	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	92.9	149.9	79.5	87.6	5.3	0.6	96.0	25.1	148.3	95.6	70.2	72.9	923.9
E.T.POTENCIAL=	17.1	28.3	45.2	58.3	97.8	112.2	120.8	109.0	60.5	40.5	15.4	13.4	0.0
E.T.REAL =	17.1	28.3	45.2	58.3	30.3	0.6	96.0	25.1	60.5	40.5	15.4	13.4	430.7
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	75.8	121.6	34.3	29.3	-67.5	-111.6	-24.8	-83.9	62.8	55.1	54.8	59.5	493.2
TOTAL EXC =													-287.8
TOTAL DEF =													

AGO 1980	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	162.4	32.0	29.6	119.1	28.1	32.6	32.5	20.5	9.1	93.0	119.1	84.9	762.9
E.T.POTENCIAL=	16.8	19.7	48.9	57.5	93.1	112.7	121.7	117.6	69.3	43.0	18.4	14.5	0.0
E.T.REAL =	16.8	19.7	48.9	57.5	53.1	32.6	32.5	20.5	9.1	43.0	18.4	14.5	366.6
RESERVA =	25.0	25.0	5.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	145.6	12.3	0.0	42.3	-40.0	-80.1	-99.2	-97.1	-60.2	25.0	100.7	70.4	396.3
TOTAL EXC =													-366.6
TOTAL DEF =													

Estación B-780

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1981	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	58.8	70.3	57.2	120.1	61.8	11.3	8.4	31.0	51.1	47.8	9.3	22.0	618.1
E.T.POTENCIAL=	17.7	19.3	44.7	44.3	95.2	114.1	120.0	107.9	62.4	40.1	15.0	27.1	0.0
E.T.REAL =	17.7	19.3	44.7	44.3	86.8	11.3	8.4	31.0	51.1	40.1	15.0	27.1	290.8
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.0	5.9	
EXC(+)/DEF(-)=	41.1	51.0	12.5	125.8	-8.4	-102.8	-111.6	-76.9	-17.3	0.0	0.0	0.0	
TOTAL EXC =													240.4
TOTAL DEF =													-317.0

AGO 1982	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	24.6	89.2	131.9	22.8	12.5	5.5	0.0	38.1	66.2	158.4	78.3	49.9	677.4
E.T.POTENCIAL=	15.8	16.7	43.4	57.6	89.6	107.5	117.9	103.0	60.5	43.3	18.3	13.2	0.0
E.T.REAL =	15.8	16.7	43.4	47.8	12.5	5.5	0.0	38.1	60.5	43.3	18.3	13.2	315.1
RESERVA =	14.7	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	62.2	88.5	-9.8	-77.1	-102.0	-117.9	-64.9	0.0	95.8	60.0	36.7	
TOTAL EXC =													343.2
TOTAL DEF =													-371.7

AGO 1983	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	3.0	64.7	67.0	0.0	16.1	3.1	0.6	101.1	17.7	48.7	50.4	93.9	466.3
E.T.POTENCIAL=	8.9	18.3	38.9	66.6	99.1	99.4	128.0	93.3	66.1	37.5	17.0	11.4	0.0
E.T.REAL =	8.9	18.3	38.9	25.0	16.1	3.1	0.6	93.3	25.5	37.5	17.0	11.4	295.6
RESERVA =	19.1	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	11.2	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	40.5	28.1	-41.6	-83.0	-96.3	-127.4	0.0	-40.6	0.0	19.6	82.5	
TOTAL EXC =													170.7
TOTAL DEF =													-388.9

Estacion E-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1954	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	123.7	53.6	38.9	89.0	10.1	39.3	2.3	34.5	37.9	114.9	29.9	60.6	644.7
E.T.POTENCIAL=	18.0	24.4	50.6	58.8	102.4	130.4	133.9	123.5	75.2	42.5	21.0	14.7	0.0
E.T.REAL =	18.0	24.4	50.6	58.8	25.1	39.3	2.3	34.5	37.9	42.5	21.0	14.7	379.1
RESERVA =	25.0	25.0	13.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	105.7	29.2	0.0	18.5	-67.3	-91.1	-131.6	-89.0	-37.4	47.4	18.9	45.9	
TOTAL EXC =													265.6
TOTAL DEF =													-416.4

AGO 1955	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	75.9	64.3	84.3	25.0	0.0	16.9	1.3	26.5	95.0	32.2	76.9	87.7	586.0
E.T.POTENCIAL=	21.5	31.4	42.5	60.9	108.8	125.3	150.5	122.5	63.6	42.8	13.0	15.7	0.0
E.T.REAL =	21.5	31.4	42.5	50.0	0.0	16.9	1.3	26.5	63.6	42.8	18.0	15.7	320.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	14.4	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	54.4	32.9	41.8	-10.9	-108.8	-108.4	-149.2	-96.0	6.4	0.0	48.3	72.0	
TOTAL EXC =													255.8
TOTAL DEF =													-472.3

AGO 1956	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	66.4	104.8	4.3	16.9	11.3	17.5	0.0	1.1	21.0	229.7	201.0	5.6	679.6
E.T.POTENCIAL=	15.1	23.9	45.0	59.0	104.3	114.2	132.6	127.3	79.3	43.2	17.4	8.7	0.0
E.T.REAL =	15.1	23.9	29.3	16.9	11.3	17.5	0.0	1.1	21.0	43.2	17.4	8.7	205.4
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	21.9	
EXC(+)/DEF(-)=	51.3	80.9	-15.7	-42.1	-93.0	-96.7	-132.6	-126.2	-58.3	161.5	183.6	0.0	
TOTAL EXC =													477.2
TOTAL DEF =													-564.6

Estacion R-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1957	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	85.6	2.6	0.0	49.9	46.7	19.4	4.0	22.0	72.5	220.1	122.7	112.9	245.2
E.T.POTENCIAL=	15.4	25.2	52.5	68.5	92.4	112.4	142.5	127.2	60.7	46.7	25.2	25.5	0.0
E.T.REAL =	15.4	25.2	2.4	49.9	46.7	19.4	4.0	22.0	60.7	46.7	25.2	25.5	242.1
RESERVA =	25.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	67.1	0.0	-50.1	-18.6	-51.7	-93.0	-139.5	-105.2	0.0	260.2	98.5	93.3	510.1
TOTAL EXC =													-450.2
TOTAL DEF =													

AGO 1958	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	20.6	10.1	52.7	42.0	15.4	0.5	1.9	0.0	5.6	234.1	380.9	62.2	800.0
E.T.POTENCIAL=	22.9	23.5	56.8	67.6	115.3	135.3	146.7	125.1	82.0	50.9	19.6	22.0	0.0
E.T.REAL =	22.9	23.5	56.8	55.5	15.4	0.5	1.9	0.0	5.6	50.9	19.6	22.0	274.0
RESERVA =	25.0	11.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	5.7	0.0	0.0	-12.1	-99.9	-134.8	-144.8	-125.1	-76.4	178.2	361.3	40.2	525.4
TOTAL EXC =													-607.1
TOTAL DEF =													

AGO 1959	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	5.9	22.0	111.0	17.8	31.3	22.0	0.0	4.8	70.1	221.8	48.0	55.6	610.3
E.T.POTENCIAL=	16.0	20.9	42.8	68.5	90.2	120.5	154.9	127.3	67.2	46.7	21.2	17.2	0.0
E.T.REAL =	16.0	20.9	42.8	42.8	31.3	22.0	0.0	4.8	67.2	46.7	21.2	17.2	322.9
RESERVA =	14.9	16.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	59.2	-25.7	-58.9	-98.5	-154.9	-122.5	0.0	153.0	26.3	38.4	277.4
TOTAL EXC =													-460.5
TOTAL DEF =													

Estacion B-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1960	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	57.6	46.1	25.8	39.9	22.5	23.6	17.8	0.0	85.7	72.4	7.8	176.2	576.4
E.T.POTENCIAL=	15.2	20.1	46.4	63.1	104.9	122.1	135.1	128.3	65.4	44.2	16.1	14.6	0.0
E.T.REAL =	15.2	20.1	46.4	44.3	22.5	23.6	17.8	0.0	65.4	44.2	16.1	14.6	220.2
RESERVA =	25.0	25.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	25.0	16.7	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	42.4	26.0	0.0	-18.8	-82.4	-98.5	-117.3	-128.3	0.0	24.5	0.0	152.3	246.2
TOTAL EXC =													-445.3
TOTAL DEF =													

AGO 1961	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	96.5	0.0	0.0	17.7	16.6	64.4	23.5	15.2	9.3	276.7	90.7	12.7	623.3
E.T.POTENCIAL=	20.1	22.3	49.2	70.4	114.1	119.5	142.1	120.9	75.0	42.5	20.7	17.1	0.0
E.T.REAL =	20.1	22.3	2.7	17.7	16.6	64.4	23.5	15.2	9.3	42.5	20.7	17.1	272.1
RESERVA =	25.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	20.6	
EXC(+)/DEF(-)=	76.4	0.0	-46.5	-52.7	-97.5	-55.1	-118.6	-105.7	-65.7	209.2	70.0	0.0	355.6
TOTAL EXC =													-541.8
TOTAL DEF =													

AGO 1962	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	14.2	95.4	12.0	21.2	56.9	22.6	2.2	0.0	248.2	136.2	209.3	27.2	845.5
E.T.POTENCIAL=	21.3	25.8	48.8	62.3	100.5	117.0	144.4	132.5	73.4	42.3	21.5	19.9	0.0
E.T.REAL =	21.3	25.8	37.0	21.2	56.9	22.6	2.2	0.0	73.4	42.3	21.5	19.9	344.1
RESERVA =	13.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	58.1	-11.8	-41.1	-43.6	-94.4	-142.2	-132.5	149.8	94.0	187.8	7.3	497.0
TOTAL EXC =													-465.6
TOTAL DEF =													

Estacion B-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1963	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	70.3	80.6	22.4	24.0	5.5	0.4	0.4	58.4	107.6	71.9	137.5	139.9	717.9
E.T.POTENCIAL=	20.1	26.2	53.1	62.9	110.0	124.0	144.6	118.7	69.5	44.8	29.0	17.8	0.0
E.T.REAL =	20.1	26.2	47.4	24.0	5.5	0.4	0.4	58.4	69.5	44.8	29.0	17.8	343.5
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	50.2	54.4	-5.7	-39.9	-104.5	-122.6	-144.2	-60.3	13.1	27.1	108.5	121.1	374.4
TOTAL EXC =													-478.2
TOTAL DEF =													

AGO 1964	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	20.1	11.5	41.7	20.9	1.0	1.4	1.0	7.6	23.7	129.9	80.9	189.7	529.4
E.T.POTENCIAL=	14.1	25.9	47.3	66.2	122.0	133.2	153.9	131.6	73.4	54.0	19.2	21.0	0.0
E.T.REAL =	14.1	25.9	47.3	25.9	1.0	1.4	1.0	7.6	23.7	54.0	19.2	21.0	242.1
RESERVA =	25.0	10.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	6.0	0.0	0.0	-40.3	-121.0	-131.8	-152.9	-124.0	-49.7	50.9	61.7	168.7	287.3
TOTAL EXC =													-619.7
TOTAL DEF =													

AGO 1965	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	87.6	30.1	45.4	63.2	11.9	14.7	11.6	5.8	94.1	120.3	45.0	30.5	560.2
E.T.POTENCIAL=	25.9	29.7	54.0	63.1	116.8	134.3	145.6	132.9	74.1	46.8	29.5	21.0	0.0
E.T.REAL =	25.9	29.7	54.0	63.1	28.4	14.7	11.6	5.8	74.1	46.8	29.5	21.0	404.6
RESERVA =	25.0	25.0	16.4	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	61.7	0.4	0.0	0.0	-98.4	-119.6	-134.0	-127.1	0.0	68.5	15.5	9.5	155.6
TOTAL EXC =													-469.1
TOTAL DEF =													

Estacion R-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1966	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	56.3	25.9	65.9	9.8	67.7	23.0	29.0	0.0	29.0	62.2	90.3	26.2	496.5
E.T.POTENCIAL=	18.2	32.2	59.1	82.5	105.5	130.2	123.8	123.0	72.1	55.6	40.1	20.7	0.0
E.T.REAL =	18.2	32.2	59.1	34.8	67.7	23.0	29.0	0.0	29.6	55.6	40.1	20.7	409.0
RESERVA =	25.0	18.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	38.1	0.0	0.5	-48.7	-37.8	-107.2	-95.8	-123.0	-42.5	0.0	20.4	15.5	
TOTAL EXC =													77.1
TOTAL DEF =													-456.0

AGO 1967	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	26.0	62.6	14.9	29.4	19.1	34.7	0.0	30.0	31.0	56.5	77.3	112.0	493.5
E.T.POTENCIAL=	20.8	27.0	58.5	75.7	108.9	115.9	157.1	128.2	72.1	50.1	26.5	24.8	0.0
E.T.REAL =	20.8	27.0	39.9	29.4	19.1	34.7	0.0	30.0	31.0	50.1	26.5	24.8	333.3
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	5.2	35.6	-18.6	-46.3	-89.8	-81.2	-157.1	-98.2	-41.1	0.0	32.2	67.2	
TOTAL EXC =													100.2
TOTAL DEF =													-532.5

AGO 1968	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	23.0	44.1	45.8	19.2	18.7	11.1	1.8	32.4	33.0	2.5	26.1	88.1	405.8
E.T.POTENCIAL=	23.5	27.8	54.3	67.2	116.8	121.7	149.4	121.2	86.6	53.0	27.1	24.7	0.0
E.T.REAL =	23.5	27.8	54.3	35.7	12.7	11.1	1.8	32.4	33.0	2.5	27.1	24.7	292.6
RESERVA =	24.5	25.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	15.8	0.0	-31.5	-98.1	-110.6	-147.6	-88.8	-53.6	-50.5	34.0	63.4	
TOTAL EXC =													113.2
TOTAL DEF =													-580.7

Estacion R-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1969	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	56.7	22.4	39.0	69.9	25.7	9.5	1.3	7.6	94.5	123.1	64.4	122.3	637.4
E.T.POTENCIAL=	20.7	32.2	52.6	65.5	112.3	124.7	149.3	130.1	79.9	47.2	21.8	26.5	0.0
E.T.REAL =	20.7	32.2	52.6	65.5	31.7	9.5	1.3	7.6	79.9	47.2	21.3	26.5	396.5
RESERVA =	25.0	15.2	1.6	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	36.0	0.0	0.0	0.0	-80.6	-115.2	-148.0	-122.5	0.0	65.5	42.6	96.8	
TOTAL EXC =													240.5
TOTAL DEF =													-466.3

AGO 1970	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	52.6	38.2	93.5	32.1	14.2	4.0	2.8	36.4	0.0	198.2	26.9	190.8	690.7
E.T.POTENCIAL=	12.5	24.3	42.8	67.3	118.2	129.3	146.3	121.3	76.5	45.6	18.1	14.4	0.0
E.T.REAL =	12.5	24.3	42.8	57.1	14.2	4.0	2.8	36.4	0.0	45.6	18.1	14.4	272.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	41.1	13.9	50.7	-10.2	-104.0	-125.3	-143.5	-84.9	-76.5	127.6	8.8	176.4	
TOTAL EXC =													418.5
TOTAL DEF =													-544.4

AGO 1971	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	82.1	6.5	72.5	37.1	17.9	0.0	0.0	0.0	50.0	95.7	240.0	111.5	713.3
E.T.POTENCIAL=	14.9	23.7	51.3	54.8	100.0	137.8	144.9	122.4	71.4	40.5	23.1	11.4	0.0
E.T.REAL =	14.9	23.7	51.3	54.8	25.2	0.0	0.0	0.0	50.0	40.5	23.1	11.4	294.9
RESERVA =	25.0	7.8	25.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	67.2	0.0	4.0	0.0	-74.8	-137.8	-144.9	-122.4	-21.4	30.2	216.9	100.1	
TOTAL EXC =													418.4
TOTAL DEF =													-501.3

Estacion P-293

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1972	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	160.5	16.6	22.1	117.0	77.4	52.0	0.0	20.8	174.6	55.1	92.1	171.8	971.0
E.T.POTENCIAL=	16.0	23.7	41.0	58.1	89.8	118.4	125.5	117.1	65.4	40.2	16.4	11.9	0.0
E.T.REAL =	16.0	23.7	41.0	58.1	89.8	85.6	0.0	20.8	65.4	40.2	16.4	11.9	449.0
RESERVA =	25.0	17.9	9.0	25.0	12.6	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	144.5	0.0	0.0	42.9	0.0	-52.8	-132.5	-96.3	94.2	14.2	75.7	159.0	522.0
TOTAL EXC =													-294.6
TOTAL DEF =													

AGO 1973	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	117.7	77.3	44.0	3.5	6.0	46.8	11.0	16.4	47.6	61.8	8.0	84.7	524.8
E.T.POTENCIAL=	15.1	27.5	42.8	64.9	95.8	119.1	147.5	118.7	74.1	42.6	17.8	18.2	0.0
E.T.REAL =	15.1	27.5	42.8	28.5	6.0	46.8	11.0	16.4	47.6	42.6	17.8	18.2	320.3
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	9.4	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	102.6	49.8	1.2	-36.4	-89.8	-72.3	-124.5	-102.3	-26.5	0.0	0.0	50.0	204.5
TOTAL EXC =													-463.8
TOTAL DEF =													

AGO 1974	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	4.6	185.6	108.1	66.0	12.6	5.6	1.4	2.0	19.4	174.2	91.8	5.4	666.7
E.T.POTENCIAL=	9.8	22.7	38.7	52.0	98.6	124.8	136.6	120.7	66.9	39.5	13.2	5.4	0.0
E.T.REAL =	9.8	22.7	38.7	52.0	37.6	5.6	1.4	2.0	19.4	39.5	13.2	5.4	247.3
RESERVA =	19.8	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	157.7	69.4	14.0	-61.0	-119.2	-135.2	-118.7	-47.5	109.7	68.6	0.0	419.4
TOTAL EXC =													-431.6
TOTAL DEF =													

Estacion F-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1975	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	15.3	36.1	149.2	19.4	22.7	43.8	0.0	97.8	15.5	65.9	140.4	55.7	651.8
E.T.POTENCIAL=	10.0	20.9	37.5	62.0	92.1	106.4	124.5	111.3	58.8	36.8	14.4	8.1	0.0
E.T.REAL =	10.0	20.9	37.5	44.4	22.7	43.8	0.0	97.8	15.5	36.8	14.4	8.1	341.9
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	5.3	15.2	111.7	-17.6	-69.4	-62.6	-124.5	-22.5	-43.3	4.1	126.0	47.6	
TOTAL EXC =													309.9
TOTAL DEF =													-340.9

AGO 1976	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	22.9	77.2	36.0	48.0	35.6	1.7	8.6	29.8	70.5	245.5	70.1	46.7	698.6
E.T.POTENCIAL=	7.4	15.3	40.0	55.2	86.1	112.0	126.3	108.1	64.6	34.5	14.2	10.1	0.0
E.T.REAL =	7.4	15.3	40.0	55.2	49.4	1.7	8.6	29.8	64.6	34.5	14.2	10.1	330.8
RESERVA =	25.0	25.0	21.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	15.5	61.9	0.0	0.0	-30.7	-110.3	-117.7	-78.3	0.0	197.9	55.9	36.6	
TOTAL EXC =													267.9
TOTAL DEF =													-342.0

AGO 1977	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	70.6	4.3	23.5	61.2	101.2	14.9	0.7	118.6	92.6	20.3	109.9	24.6	642.4
E.T.POTENCIAL=	12.6	18.3	39.8	52.7	80.8	104.1	122.4	101.5	56.3	36.1	17.3	7.8	0.0
E.T.REAL =	12.6	18.3	34.5	52.7	80.8	39.9	0.7	101.5	56.3	36.1	17.3	7.8	458.5
RESERVA =	25.0	11.0	0.0	8.5	25.0	0.0	0.0	17.1	25.0	9.2	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	58.0	0.0	-5.3	0.0	3.9	-64.2	-121.7	0.0	28.4	0.0	76.9	16.8	
TOTAL EXC =													193.9
TOTAL DEF =													-191.2

Estacion F-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1978	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	132.1	52.5	23.2	119.5	32.2	17.5	0.3	1.2	22.4	34.4	45.9	41.6	572.9
E.T.POTENCIAL=	13.5	21.7	42.5	51.1	90.9	107.5	120.5	115.1	71.5	34.6	14.8	14.6	0.0
E.T.REAL =	13.5	21.7	42.5	51.1	57.2	17.5	0.3	1.2	22.4	34.6	14.8	14.6	291.4
RESERVA =	25.0	25.0	5.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	118.6	30.8	0.0	49.1	-33.7	-90.0	-120.2	-113.9	-49.1	24.9	31.1	27.0	
TOTAL EXC =													261.4
TOTAL DEF =													-406.9

AGO 1979	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	46.5	44.8	52.2	30.5	0.0	0.1	24.6	63.8	144.0	72.9	80.3	147.6	707.3
E.T.POTENCIAL=	14.5	29.8	42.1	62.7	102.5	109.9	121.7	113.8	58.4	42.1	21.4	9.5	0.0
E.T.REAL =	14.5	29.8	42.1	55.5	0.0	0.1	24.6	63.8	58.4	42.1	21.4	9.5	361.8
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	32.0	15.0	10.1	-7.2	-102.5	-109.8	-97.1	-50.0	60.6	30.8	58.9	138.1	
TOTAL EXC =													345.5
TOTAL DEF =													-366.6

AGO 1980	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	117.6	31.9	54.9	75.1	45.8	4.8	11.7	4.9	5.7	68.2	89.8	64.1	574.5
E.T.POTENCIAL=	13.0	16.7	46.0	58.5	86.0	114.1	118.4	123.0	68.5	47.2	15.5	11.2	0.0
E.T.REAL =	13.0	16.7	46.0	58.5	70.8	4.8	11.7	4.9	5.7	47.2	15.5	11.2	306.0
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	104.6	15.2	8.9	16.6	-15.2	-109.3	-106.7	-118.1	-62.8	0.0	70.3	52.9	
TOTAL EXC =													268.5
TOTAL DEF =													-412.1

Estacion B-893

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1981	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	46.2	49.3	34.6	71.6	25.4	13.8	9.9	6.5	18.2	51.9	14.8	39.1	381.3
E.T.POTENCIAL=	12.0	16.9	34.0	49.6	100.8	132.5	142.1	129.3	76.8	50.9	22.9	31.9	0.0
E.T.REAL =	12.0	16.9	34.0	49.6	50.4	13.8	9.9	6.5	18.2	50.9	15.8	31.9	309.9
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.2	
EXC(+)/DEF(-)=	34.2	32.4	0.6	22.0	-50.4	-118.7	-132.2	-122.8	-58.6	0.0	-7.1	0.0	
TOTAL EXC =													89.2
TOTAL DEF =													-489.8

AGO 1982	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	18.6	105.6	89.9	6.8	10.9	5.1	0.4	25.2	16.7	98.1	95.7	83.2	556.2
E.T.POTENCIAL=	23.2	19.4	54.3	68.3	107.6	122.3	136.0	127.1	73.4	59.8	25.4	26.0	0.0
E.T.REAL =	23.2	19.4	54.3	31.8	10.9	5.1	0.4	25.2	16.7	59.8	25.4	26.0	298.2
RESERVA =	2.6	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	63.8	25.6	-36.5	-96.7	-117.2	-125.6	-101.9	-56.7	10.3	70.3	57.2	
TOTAL EXC =													240.2
TOTAL DEF =													-544.6

AGO 1983	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	0.0	61.1	41.1	10.3	2.2	4.1	0.6	30.4	23.8	30.6	13.2	57.8	275.2
E.T.POTENCIAL=	18.0	24.2	51.0	69.5	102.9	131.1	154.8	126.4	84.0	53.7	26.2	26.5	0.0
E.T.REAL =	18.0	24.2	51.0	25.4	2.2	4.1	0.6	30.4	23.8	30.6	13.2	26.5	250.0
RESERVA =	7.0	25.0	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	18.9	0.0	-44.1	-100.7	-127.0	-154.2	-96.0	-60.2	-23.1	-13.0	6.3	
TOTAL EXC =													25.2
TOTAL DEF =													-618.3

Estacion B-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1951	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	39.3	27.5	35.2	34.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	69.2	52.1	54.5	425.7
E.T.POTENCIAL=	16.1	27.6	50.0	57.2	87.4	116.8	136.5	116.5	64.1	39.8	22.9	11.6	0.0
E.T.REAL =	16.1	27.6	50.0	44.9	21.5	19.7	5.7	24.0	37.2	39.3	22.9	11.6	320.0
RESERVA =	25.0	24.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	23.2	0.0	0.0	-12.3	-65.9	-98.1	-130.8	-92.5	-26.9	4.4	35.2	42.9	
TOTAL EXC =													105.7
TOTAL DEF =													-426.5

AGO 1952	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	39.3	27.5	9.7	29.9	0.3	18.7	5.7	51.0	26.5	31.4	114.5	17.2	371.7
E.T.POTENCIAL=	16.7	24.4	42.2	62.0	79.8	110.6	125.3	124.2	72.2	45.9	20.7	19.1	0.0
E.T.REAL =	16.7	24.4	34.7	29.9	0.3	18.7	5.7	51.0	26.5	31.4	20.7	19.1	376.1
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	24.1	
EXC(+)/DEF(-)=	22.6	3.1	-7.5	-33.1	-99.5	-91.9	-119.6	-73.9	-45.7	-14.5	66.8	0.0	
TOTAL EXC =													94.5
TOTAL DEF =													-485.7

AGO 1953	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	10.3	19.7	75.3	12.6	3.1	23.9	1.4	26.3	12.9	162.0	137.6	11.7	498.2
E.T.POTENCIAL=	12.8	19.6	44.2	65.3	109.9	121.1	133.7	122.5	79.1	42.7	16.1	11.4	0.0
E.T.REAL =	12.8	19.6	44.2	37.6	3.1	23.9	1.4	26.3	12.8	42.7	16.1	11.4	252.4
RESERVA =	22.1	22.2	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	29.2	-27.7	-105.8	-97.2	-132.3	-95.7	-66.3	20.3	121.5	0.0	
TOTAL EXC =													244.8
TOTAL DEF =													-525.0

Estacion E-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1954	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	16.4	26.4	13.8	90.3	1.4	19.4	0.0	0.0	0.0	17.7	14.0	36.9	236.2
E.T.POTENCIAL=	19.3	25.6	48.1	50.8	105.0	120.6	120.8	130.9	71.9	43.9	24.2	12.6	0.0
E.T.REAL =	19.3	25.6	36.7	50.8	26.4	19.4	0.0	0.0	0.0	17.7	14.0	12.6	222.5
RESERVA =	22.1	22.9	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	-11.4	14.5	-78.6	-101.2	-130.8	-130.9	-71.9	-26.2	-10.2	0.0	
TOTAL EXC =													14.5
TOTAL DEF =													-561.3

AGO 1955	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	79.6	24.8	56.4	12.6	9.9	17.9	0.0	8.3	121.0	18.2	55.5	48.4	452.6
E.T.POTENCIAL=	27.5	30.4	40.6	61.2	96.1	117.8	122.7	115.1	61.9	43.2	17.9	15.7	0.0
E.T.REAL =	27.5	30.4	40.6	37.6	9.9	17.9	0.0	8.3	61.9	43.2	17.9	15.7	310.9
RESERVA =	25.0	19.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	51.4	0.0	10.2	-23.6	-86.2	-99.9	-122.7	-106.8	34.1	0.0	12.6	32.7	
TOTAL EXC =													141.0
TOTAL DEF =													-450.2

AGO 1956	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	36.9	51.1	2.2	17.1	20.0	0.0	5.0	4.2	3.4	48.7	42.7	2.7	234.0
E.T.POTENCIAL=	14.6	27.5	48.1	59.1	99.4	113.8	125.3	127.4	77.7	45.1	16.6	7.8	0.0
E.T.REAL =	14.6	27.5	27.2	17.1	20.0	0.0	5.0	4.2	3.4	45.1	16.6	7.8	188.5
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	25.0	19.9	
EXC(+)/DEF(-)=	22.3	23.6	-20.9	-42.0	-79.4	-113.8	-130.3	-123.2	-74.3	0.0	4.7	0.0	
TOTAL EXC =													50.6
TOTAL DEF =													-583.9

Estacion R-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1957	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	111.4	0.0	0.0	13.7	45.8	16.6	1.0	1.4	3.1	44.5	148.3	53.6	439.4
E.T.POTENCIAL=	10.1	22.4	46.6	66.2	98.5	103.4	128.2	113.4	62.9	43.8	23.0	14.5	0.0
E.T.REAL =	10.1	22.4	2.6	13.7	45.8	16.6	1.0	1.4	3.1	43.8	23.0	14.5	198.0
RESERVA =	25.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	96.2	0.0	-44.0	-52.5	-52.7	-86.8	-127.2	-112.0	-59.8	0.0	101.0	39.1	
TOTAL EXC =													236.3
TOTAL DEF =													-525.0

AGO 1958	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	30.0	0.9	12.7	29.0	0.0	25.0	0.0	0.0	19.5	241.0	162.6	28.6	549.3
E.T.POTENCIAL=	20.2	22.2	57.6	65.5	106.1	122.3	140.5	127.3	76.8	44.8	17.6	23.5	0.0
E.T.REAL =	20.2	22.2	16.4	29.0	0.0	25.0	0.0	0.0	19.5	44.8	17.6	23.5	218.2
RESERVA =	25.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	9.8	0.0	-41.2	-36.5	-106.1	-97.3	-140.5	-127.3	-57.3	171.2	145.0	5.1	
TOTAL EXC =													331.1
TOTAL DEF =													-606.2

AGO 1959	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	8.4	66.4	12.3	9.5	19.7	14.9	0.3	4.4	103.8	73.4	47.2	15.0	375.3
E.T.POTENCIAL=	17.0	19.7	47.7	78.9	95.8	120.5	139.9	127.7	67.4	46.2	25.1	26.8	0.0
E.T.REAL =	17.0	19.7	37.3	9.5	19.7	14.9	0.3	4.4	67.4	46.2	25.1	26.8	288.3
RESERVA =	16.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	13.2	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	38.1	-10.4	-69.4	-76.1	-105.6	-139.6	-123.3	11.4	27.2	22.1	0.0	
TOTAL EXC =													98.8
TOTAL DEF =													-524.4

Estacion F-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1960	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	129.3	17.5	7.7	18.8	11.1	145.0	30.6	4.2	22.4	22.1	9.4	93.3	511.4
E.T.POTENCIAL=	16.3	23.2	51.3	67.9	103.2	109.8	123.7	121.5	66.5	52.0	16.4	15.9	0.0
E.T.REAL =	16.3	23.2	27.0	18.8	11.1	109.9	55.6	4.2	22.4	22.1	9.4	15.9	335.8
RESERVA =	25.0	19.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	101.2	0.0	-24.3	-49.1	-92.1	10.2	-78.1	-117.3	-44.1	-29.9	-7.0	52.4	
TOTAL EXC =													122.8
TOTAL DEF =													-441.9

AGO 1961	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	39.3	27.5	35.2	34.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	69.2	58.1	54.5	425.7
E.T.POTENCIAL=	21.2	21.9	46.2	68.4	110.5	113.4	121.8	121.0	73.0	54.6	24.5	16.8	0.0
E.T.REAL =	21.2	21.9	46.2	48.8	21.5	18.7	5.7	24.0	37.2	54.6	24.5	16.8	341.1
RESERVA =	25.0	25.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	18.1	5.6	0.0	-19.6	-89.0	-94.7	-126.1	-97.0	-35.8	0.0	23.2	37.7	
TOTAL EXC =													84.6
TOTAL DEF =													-462.2

AGO 1962	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	39.3	27.5	27.5	11.5	15.3	22.4	0.0	0.0	10.9	91.2	120.7	66.0	432.3
E.T.POTENCIAL=	21.3	37.5	57.1	66.7	97.0	116.9	136.5	123.3	79.1	49.1	21.0	12.4	0.0
E.T.REAL =	21.3	37.5	42.5	11.5	15.3	22.4	0.0	0.0	10.9	49.1	21.0	12.4	243.9
RESERVA =	25.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	18.0	0.0	-14.6	-55.2	-21.7	-94.5	-136.5	-123.3	-68.2	17.1	99.7	53.6	
TOTAL EXC =													168.4
TOTAL DEF =													-574.0

Estacion R-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1963	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	23.8	36.5	0.0	20.5	8.8	7.8	0.0	96.9	125.2	12.2	21.0	87.1	439.8
E.T.POTENCIAL=	19.7	36.0	55.4	62.5	105.8	131.2	140.3	124.6	63.7	44.8	25.7	16.1	0.0
E.T.REAL =	19.7	36.0	25.0	20.5	8.8	7.8	0.0	96.9	63.7	37.2	21.0	16.1	352.7
RESERVA =	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	4.1	0.5	-30.4	-43.0	-97.0	-123.4	-140.3	-27.7	36.5	-7.6	-9.7	46.0	
TOTAL EXC =													87.1
TOTAL DEF =													-478.1

AGO 1964	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	46.5	10.2	17.7	1.0	0.0	46.0	0.2	0.0	4.4	56.5	69.2	116.0	367.7
E.T.POTENCIAL=	11.5	26.1	53.0	71.4	115.6	117.7	147.0	126.1	72.1	54.4	16.2	16.7	0.0
E.T.REAL =	11.5	26.1	26.8	1.0	0.0	46.0	0.2	0.0	4.4	54.4	16.2	16.7	203.7
RESERVA =	25.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	35.0	0.0	-26.2	-70.4	-115.6	-71.7	-146.8	-126.1	-67.7	0.0	30.1	99.3	
TOTAL EXC =													164.4
TOTAL DEF =													-624.5

AGO 1965	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	31.9	10.7	14.0	18.7	29.3	5.6	0.2	12.9	7.8	66.6	2.8	3.3	203.8
E.T.POTENCIAL=	20.9	20.8	53.8	70.2	107.4	122.2	143.8	120.3	78.9	43.8	29.8	31.0	0.0
E.T.REAL =	20.9	20.8	28.9	18.7	29.3	5.6	0.2	12.9	7.8	43.8	25.6	3.3	217.8
RESERVA =	25.0	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	
EXC(+)/DEF(-)=	11.0	0.0	-24.9	-51.5	-78.1	-116.6	-143.6	-107.4	-71.1	0.0	-14.2	-27.7	
TOTAL EXC =													11.0
TOTAL DEF =													-625.1

Estacion R-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1966	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	31.7	13.8	22.9	39.0	22.2	16.7	4.6	10.2	28.6	110.3	55.4	2.9	259.3
E.T.POTENCIAL=	21.1	34.9	48.8	72.2	102.3	116.5	124.3	122.9	70.1	50.6	22.9	10.7	0.0
E.T.REAL =	21.1	24.4	23.9	39.0	22.2	16.7	4.6	10.2	28.6	50.6	22.9	10.7	290.9
RESERVA =	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	17.2	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	-10.5	-24.9	-33.2	-81.1	-99.8	-119.7	-112.7	-41.5	23.7	32.5	0.0	
TOTAL EXC =													61.2
TOTAL DEF =													524.4

AGO 1967	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	8.7	57.2	11.0	54.0	13.6	29.3	0.0	25.8	108.9	3.8	45.4	30.1	287.8
E.T.POTENCIAL=	14.0	25.8	47.6	67.0	104.2	111.3	136.2	120.4	71.1	47.1	27.0	16.0	0.0
E.T.REAL =	14.0	25.8	36.0	54.0	13.6	29.3	0.0	25.8	71.1	28.8	27.0	16.0	341.4
RESERVA =	11.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	18.4	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	18.3	-11.6	-13.0	-90.6	-82.0	-136.2	-94.6	12.8	-18.2	0.0	7.5	
TOTAL EXC =													38.6
TOTAL DEF =													-446.3

AGO 1968	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	3.4	24.9	58.2	37.0	52.0	6.0	0.0	4.3	16.1	0.6	29.5	97.0	329.0
E.T.POTENCIAL=	18.9	24.1	44.7	62.4	107.7	112.2	145.2	121.8	82.5	46.1	23.7	19.8	0.0
E.T.REAL =	18.9	24.1	44.7	60.8	53.0	6.0	0.0	4.2	16.1	0.6	23.7	19.8	272.0
RESERVA =	9.5	10.3	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	0.0	0.0	-1.6	-54.7	-106.2	-145.2	-117.5	-66.4	-45.5	0.0	57.0	
TOTAL EXC =													57.0
TOTAL DEF =													-537.1

Estacion F-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1969	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	46.7	9.6	23.1	79.9	11.9	9.1	2.3	82.2	39.7	134.7	70.6	36.0	544.7
E.T.POTENCIAL=	15.5	31.2	50.2	67.5	104.8	116.6	142.5	124.2	74.1	47.3	21.0	27.9	0.0
E.T.REAL =	15.5	31.2	26.5	67.5	22.2	9.1	2.3	82.2	29.7	47.3	21.0	27.9	393.4
RESERVA =	25.0	3.4	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	31.2	0.0	-23.7	0.0	-81.6	-107.5	-140.2	-42.0	-34.4	62.4	49.6	8.1	
TOTAL EXC =													151.3
TOTAL DEF =													-429.4

AGO 1970	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	20.9	0.0	118.0	21.2	16.9	2.6	14.8	50.3	0.3	44.5	23.2	130.0	448.8
E.T.POTENCIAL=	13.0	25.1	42.5	65.5	106.0	120.6	130.9	117.7	73.9	41.7	16.1	12.5	0.0
E.T.REAL =	13.0	25.0	42.5	46.2	16.9	2.6	14.8	50.3	0.3	41.7	16.1	12.5	281.0
RESERVA =	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	7.9	-0.1	50.5	-19.3	-89.1	-118.0	-116.1	-67.4	-73.6	0.0	0.0	109.5	
TOTAL EXC =													166.9
TOTAL DEF =													-483.6

AGO 1971	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	68.9	7.1	97.0	21.1	7.1	7.8	6.4	0.3	105.1	49.1	84.9	93.5	548.3
E.T.POTENCIAL=	13.2	22.5	46.9	56.9	92.1	121.9	133.1	117.1	71.2	38.5	19.3	7.2	0.0
E.T.REAL =	13.2	22.5	46.9	46.1	7.1	7.8	6.4	0.3	71.2	38.5	19.3	7.2	286.5
RESERVA =	25.0	9.6	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	55.7	0.0	34.7	-10.8	-85.0	-114.1	-126.7	-116.8	8.9	10.6	65.6	86.3	
TOTAL EXC =													261.8
TOTAL DEF =													-453.4

Estacion F-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1972	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	99.5	6.8	29.3	41.7	26.1	29.3	29.3	59.6	31.1	182.1	97.1	88.3	711.2
E.T.POTENCIAL=	16.0	24.4	29.3	58.2	85.1	107.1	118.2	107.1	50.1	33.8	16.6	9.4	0.0
E.T.REAL =	16.0	24.4	36.7	41.7	26.1	29.3	29.3	59.6	31.1	33.8	16.6	9.4	354.0
RESERVA =	25.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	73.5	0.0	-2.6	-16.5	-59.0	-77.8	-88.9	-47.5	-19.0	124.3	90.5	78.9	357.7
TOTAL EXC =													-311.3
TOTAL DEF =													

AGO 1973	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	30.8	25.8	71.3	5.1	4.0	19.2	1.1	2.6	167.0	40.6	22.8	169.4	570.8
E.T.POTENCIAL=	15.9	25.6	39.1	64.5	101.3	106.7	133.3	112.7	69.6	38.2	15.1	17.6	0.0
E.T.REAL =	15.9	25.6	39.1	30.1	4.0	19.2	1.1	2.6	69.6	38.2	15.1	17.6	278.2
RESERVA =	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	14.9	10.2	32.2	-34.4	-97.3	-87.4	-132.2	-110.1	72.4	2.4	8.7	151.8	292.6
TOTAL EXC =													-461.4
TOTAL DEF =													

AGO 1974	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	2.4	60.2	47.0	66.4	0.2	7.5	0.0	36.8	9.6	70.7	29.8	0.2	330.8
E.T.POTENCIAL=	8.9	24.2	41.5	51.8	94.4	112.4	120.5	107.0	65.8	35.3	11.6	3.3	0.0
E.T.REAL =	8.9	24.2	41.5	51.8	25.2	7.5	0.0	36.8	9.6	35.3	11.6	3.3	255.7
RESERVA =	18.5	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	21.9	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	29.5	5.5	14.6	-69.2	-104.9	-120.5	-70.2	-56.2	10.4	10.2	0.0	78.2
TOTAL EXC =													-421.0
TOTAL DEF =													

Estacion E-954

HIPOTESIS DE RESERVA 25.0

AGO 1975	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	19.1	10.2	107.7	16.5	17.7	17.8	0.0	70.7	49.4	139.9	56.2	129.3	692.5
E.T.POTENCIAL=	11.3	18.4	42.7	60.5	84.4	96.5	122.4	103.2	56.0	38.4	13.4	7.3	0.0
E.T.REAL =	11.3	18.4	42.7	41.5	17.7	17.8	0.0	70.7	49.4	36.4	13.6	7.3	325.8
RESERVA =	25.0	16.8	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	4.7	0.0	56.8	-19.0	-66.7	-78.7	-122.4	-32.5	-7.6	128.5	42.6	121.0	
TOTAL EXC =													362.6
TOTAL DEF =													-326.9

AGO 1976	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	4.3	31.0	12.1	21.5	57.8	28.6	3.3	8.5	30.3	44.1	5.2	71.7	318.4
E.T.POTENCIAL=	6.2	16.9	41.9	57.8	83.3	104.5	120.3	101.5	64.0	39.5	11.7	12.3	0.0
E.T.REAL =	6.2	16.9	37.1	21.5	57.8	28.6	3.3	8.5	30.3	39.5	9.8	12.3	271.0
RESERVA =	23.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	0.0	12.2	-4.8	-36.3	-25.5	-75.9	-117.0	-93.0	-34.6	0.0	-1.9	34.4	
TOTAL EXC =													46.6
TOTAL DEF =													-389.0

AGO 1977	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRECIPITACION=	70.8	0.8	10.1	78.7	72.1	12.5	0.0	59.9	31.1	16.7	65.5	18.5	436.7
E.T.POTENCIAL=	12.0	22.8	41.0	56.5	84.7	99.3	107.3	93.6	58.2	34.7	13.2	7.6	0.0
E.T.REAL =	12.0	22.8	13.1	56.5	84.7	22.1	0.0	59.9	31.1	16.7	13.2	7.6	339.7
RESERVA =	25.0	3.0	0.0	22.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
EXC(+)/DEF(-)=	58.8	0.0	-27.9	0.0	0.0	-77.2	-107.3	-32.7	-24.1	-18.0	27.3	10.9	
TOTAL EXC =													97.0
TOTAL DEF =													-288.2

ANEJO VII

APORTACIONES MENSUALES. AFOROS M.O.P.U.

TORRENTE ALFABIA

T.11-01-09

TORRENTE LA RIERA

T.11-01-28

TORRENTE GROS

T.11-01-30

TORRENTE CANYAMEL

T.11-01-61

TORRENTE NA BORGES

T.11-01-68

TORRENTE BINICAUBELL

T.11-01-69

TORRENTE SON BAULO

T.11-01-70

TORRENTE AUMEDRA

T.11-01-72

TORRENTE SAN MIGUEL

T.11-01-73

TORRENTE SITGES

T.11-01-78

TORRENTE SANT JORDI

T.11-01-79

