



139.- Pliegue de la fase 3 en la Serie de Ordenes (Campo -- del Arenal-Meirás)



74

NOV

140.- Granodiorita tardía con megacristales.



141.- Enclave (pórfido tonalítico) en la granodiorita tardía.



143.- Granodiorita tardía deformada  
(ortoneis). La dirección de -  
la esquistosidad de fractura  
es paralela al lápiz.





NOV 74

144.- Dunas costeras en la playa de Covas. Los cerros al fondo son de granodiorita tardía.



145.- Filón tardío de diabasa que corta netamente las estructuras (Serie de Ordenes).



146.- Tramos pelíticos con abundante cuarzo de --  
exudación en la Serie de Ordenes. También --  
se aprecia un filón tardío de diabasa.



74

NOV

147.- Tramo silíceo a muro del microconglomerado  
en la Serie de Ordenes.





74

148.- Detalle del conglomerado con cuarzos muy de  
formados de la Serie de Ordenes.



149.- Detalle de la costa en Pedronzo-Covas. El -  
cabo es un filón tardío de pórfido graníti-  
co.

NOV . 74



1

150.- Pliegue de fase 3 en la Serie de Ordenes  
(Cala de Cela-Covas).



NOV 74

151.- Tramos grauváquicos y pliegues de fase 3 en la Serie de Ordenes al Sur de Covas (Punta Blanca).