



0704IBJF *Granito de dos micas, muy deformado.*
Estación 103 *Fragmento de ampliación.*



0704IBJM *Presencia de filones de cuarzo con boudin, que*
Estación 78 *están incluidos en los posibles ortoneises.*



0704IBMA Contacto entre la formación de "cuarcitas de Gistral"
Estación 274 y "la serie de Trastoy". Con plegamiento de la fase 2.



0704IBJF Repliegues de la fase 2 a escala centimétrica en la serie
Estación 129 Trastoy. Fragmento de ampliación.



0704IBMA *Pliegue a escala métrica de la deformación S_3 próximo
Estación 8 a la falla que separa los dominios del "Ollo de Sapo" -
 del Dominio de Lugo.*




0704IBMA *Pliegues a escala centimétrica de la Fase 2.*
Estación 64



0704IBMA Aspecto de las glándulas de feldespato en la
Estación 32 facies de neises con megacristales PC ζ del
"Olio de Sapo".



0704IBJM Contacto de "cuarcitas tableadas" y esquistos
Estación 1 de la serie de Trastoy.



0704IBMA *Kink Band en las filitas del Ordovícico Inferior.*
Estación 45



0704IBMA *Pliegues a escala centimétrica de la deformación S_3 , próxima a la falla que separa el dominio del "Ollo de Sapo" del de "Domo de Lugo".*
Estación 7

Fragmento de ampliación.



0704IBMA Conglomerado de la formación de "cuarcitas del Estación 417 Gistral".



0704IBMA Aspecto de la brecha que separa los dominios del Estación 514 "Ollo de Sapo" y del "Domo de Lugo".
Fragmento de ampliación.