

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

27	28	1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm

29

SILICIFICACION

1 1-10 %
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

37

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
9	3	1	2
51	53	55	58

AI
□
62

LATITUD

	9	8	1	1	
--	---	---	---	---	--

41
45
46

[illegible]

[illegible]

15

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

 

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
51	52	53	54	55	56	57	58

AI
□
62

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

LATITUDE

	9	7	2	2	
41				45	46

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

2
80

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICO	
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.	MIC.	ESP.	INT.	COL.	FOS.	PEL.	PISO	RUDITA	TAMANO ALOQUIMICO									
2104	ADAE	01207			80				20				1. 1-2mm	2. 2-4mm								
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29		
RECRISTALIZACION														DOLOMITIZACION		SILICIFICACION						
DISM. PSEU.MIC.AIQ. TAMANO GRANO 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% 30 31 33 34														DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% 35 36		1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% 37						
TERRIGENOS PORCENTAJES														TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO		MINERALES ACCESORIOS						
1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA														1. CUARZO 2. FELD-K 3. FELD-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA		1.- PIRITA 2.- GLAUCONITA 3.- OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5.- YESO 6.- 7.-						
TRAZAS DE:														MEDIO MAX.		1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA						
Q T % T % 38 39 40 42 43 44														45 47		49 50 51 53 55 58						
EDAD:														PROCEDIMIENTO:		VALORACION:						
EDAD MAPA:														POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C D		BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C						
CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD FICHA														LONGITUD		LATITUD						
S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2														6624		9775						
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:														15		16						
OBSERVACIONES:														62		80						

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

887

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104AD	A	E	0123T	
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
82	
15	17
18	19

ALOQUIMICOS

INT.	COL.	FOS.	PEL.
		2	5
19	21	23	25
26	27	28	29

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	30

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALO.
	3
30	31
32	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	10	5	1
38	39	40	42	43
44	45	46	47	48

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
67	
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		1	1
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

2
59

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-
7.-

A1	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48

LONGITUD

6673
35

LATITUD

9705
41

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

LOS PELETS PARECEN DEBIDOS A RECRISTALIZACION

--

--

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

15

2

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS					TAMANO ALOQUIMICO		
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA					TA.	MIC.	ESP.	INT.	OOL.	FOS.	PEL.	PISO	RUDITA								
2104	A	D	A	E	0	1	2	7	T	7	4				2	5			1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm					
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29				

```

graph LR
    T[TAMIZACIÓN] --> D[DISM. 30]
    T --> P[PSEU.MIC.ALQ. 31 33]
    T --> G[TAMAÑO GRANO 34]
    G --> R[RECRISTALIZACIÓN]
    R --> R1[1. 1-10%]
    R --> R2[2. 10-50%]
    R --> R3[3. 50-90%]
    R --> R4[4. 90-100%]
    G --> DOL[DOLOMITIZACIÓN]
    DOL --> DO[DOLOMIT. 35]
    DOL --> AL[ALOQUIM. AFECTADOS 36]
    AL --> SIL[SILICIFICACIÓN]
    SIL --> S1[1. 1-10%]
    SIL --> S2[2. 10-50%]
    SIL --> S3[3. 50-90%]
    SIL --> S4[4. 90-100%]
  
```

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX;		1ª MODA		GRAVA ARENA LIMO ARCILLA			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
45	47	49	50	51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

AI
□
62

EDAD:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

17 24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								3

LONGITUD

	6	6	7	3	
35				39 40	

LATITUD

	9	7	1	8	
--	---	---	---	---	--

2
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS				ALOQUIMICOS				PISO		RUDITA		TAMANO ALOQUIMICO	
Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA		TA.		MIC.		ESP.		INT.		COL.		FOS.		PEL.							
21044		DAE		01297						61						30		8								1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm	
RECRISTALIZACION DISM. PSEU. MIC. ALQ. 30 31 33 1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 % TAMANO GRANO 34 DOLOMITIZACION DOLOMIT. 35 ALOQUIM. AFECTADOS 36 1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 % SILICIFICACION 37 1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %																											
TERRIGENOS PORCENTAJES TRAZAS DE: Q T % T % 38 39 40 42 43 44 1. CUARZO 2. FELD-K 3. FELD-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA														TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO MEDIO MAX. 1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA 45 47 49 50 51 53 55 58 3 1 2 1. PIRITA 2. GLAUCONITA 3. OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5. YESO 6. 7.													
EDAD: EDAD MAPA:														PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-CD 15													
CODIGO EDAD MAPA S SS SR SSR P SP SSP 17 24 25 34 35 39 40														CODIGO EDAD FICHA S SS SR SSR P SP SSP 1 2 41 45 46													
LONGITUD 6604														LATITUD 9800													

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

LA RECRISTALIZACIÓN ESTÁ DISTRIBUIDA IRREGULARMENTE
 LAS SIGUIENTES BANDAS DE ESTRATIFICACIÓN?

2
80

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

MINERALES
ACCESORIOS

1		
---	--	--

LATITUD

AI
62

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

2
80

IDENTIFICACION										ORTOQUIMICOS				ALOQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICO			
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.	MIC.	ESP.	INT.	OOL.	FOS.	PEL.	PISO	RUDITA	TAMANO ALOQUIMICO								
2104	ADA	E	0152	T	77					212			1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm								
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29	
RECRISTALIZACION										DOLOMITIZACION				SILICIFICACION							
1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %										1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA				1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %							
DISM. PSEU. MIC. ALQ.										DOLOMIT.				ALOQUIM. AFECTADOS				SILICIFICACION			
30 31 33										35				36				37			
TERRIGENOS PORCENTAJES										TAMANO DE GRANO (PHI)				REDONDEAMIENTO				MINERALES ACCESORIOS			
TRAZAS DE: Q T % T %										MEDIO MAX.				1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA				1. PIRITA 2. GLAUCONITA 3. OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5. YESO 6. 7.			
38 39 40 42 43 44										45 47				49 50 51 53 55 58				59 61			
EDAD:										PROCEDIMIENTO:				VALORACION:							
EDAD MAPA:										POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C				BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C							
CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD FICHA				LONGITUD				LATITUD			
S SS SR SSR P SP SSP										S SS SR SSR P SP SSP 1 2				35 39 40 41 45 46				9781			
17 24 25 34 35 39 40 41 45 46										25 34 35 39 40 41 45 46				9781				9781			
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																					
OBSERVACIONES:																					

TAMANO ALOQUIMICO

Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA			TA.			
2	1	0	4	A	D	A	E	0	1	5	3	7
		4	5	6	7	8	9			12	13	14

MIC.		ESP.	
6	9		
15		17	18

INT.		OOL.		FOS.		PEL.	
				3	0		
19		21		23		25	26

PISO RUDITA

 

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU. MIC. ALQ.

☐ ☒ ☐ ☐

30 31 33

1. 1 - 10 %
2. 10 - 50 %
3. 50 - 90 %
4. 90 - 100 %

TAMAÑO
GRANO
3
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
□
35

ALOQUIM.
AFECTADOS
1
36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

37.  1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE

GRANO (PHI)			
MEDIO		MAX.	
45	47		

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARGILA	
					1		
51	53	55	57	59	61	63	65

MINERALES
ACCESORIOS

ACCESSOR

59	61
----	----

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62
80

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25							34	

LONGITUD

	6	5	8	5	
35				39	40

LATITUDE

	9	7	8	8	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

2
80

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10%
☐ 2. 10-50%
☐ 3. 50-90%

MINERALES
ACCESORIOS

ACCESOR

--	--	--

KG G

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
- 4.-MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

AI
□
62 80

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
 DATAcion PALEONTOLOGICA-B ☐
 DATAcion ABSOLUTA _____ C ☐
 _____ D ☐

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

LATITUDE

LATITUDE

9	7	9	1	
---	---	---	---	--

41 45 49

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

HOJA:

IDENTIFICACION													ORTOQUIMICOS			ALQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICO		
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.	MIC.	ESP.	INT.	COL.	FOS.	PEL.	PISO	RUDITA	TAMANO ALOQUIMICO									
2104	A	B	A	E	O	I	S	8	T					1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. 3-4mm								
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29		
RECRISTALIZACION													DOLOMITIZACION			SILICIFICACION						
DISM. ☐ 30 PSEUMIC. ☐ 31 AID. ☐ 33 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%													TAMANO GRANO ☐ 34 1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA			DOLOMIT. ☐ 35 ALOQUIM. AFECTADOS ☐ 36 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%			1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%			
TERRIGENOS PORCENTAJES													TAMANO DE GRANO (PHI)			MINERALES ACCESORIOS						
TRAZAS DE: ☐ 38 T. ☐ 39 % ☐ 40 T. ☐ 42 % ☐ 43 T. ☐ 44 1. CUARZO 2. FELD-K 3. FELD-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA													MEDIO MAX. ☐ 45 1ª MODA ☐ 49 GRAVA ☐ 51 ARENA ☐ 53 LIMO ☐ 55 ARCILLA ☐ 58			1. PIRITA 2. GLAUCONITA 3. OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5. YESO 6. _____ 7. _____						
EDAD:													PROCEDIMIENTO:			VALORACION:						
EDAD MAPA: ☐ 15 CODIGO EDAD MAPA: ☐ 16 CODIGO EDAD FICHA: ☐ 17													POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C D			BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C						
LONGITUD													LATITUD									
17 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 45 ☐ 46													6530 ☐ 9747 ☐									

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

ORTOQUIMICOS

ALOQUIMICOS

TAMANO ALOQUIMICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2104 ADAE0159T

MIC. ESP.
G7

INT. OOL. FOS. PEL.
0

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEUMIC. ALO.
30 31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
1

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

1

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q T % T %
38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX.
56

1ª MODA
81

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1
62 80

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

6656
35 39 40

9789
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C
16

2
80

HOJA 4

[illegible]

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

1. 1-10 %
2. 10-50%
3. 50-90 %
4. 90-100%

1	2	6
kg		g

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-Turquesa
- 7.-

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

LATITUD

LATITUDE

9	7	6	0
---	---	---	---

41 45 49

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

 

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

MINERALES
ACCESORIOS

59 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
- 4.- MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

A1
□
62

VALORACION:

☐

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

LATITUD

LATITUD

9	7	8	8
---	---	---	---

41 45 46

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	A	D	A-E038	G
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
6	2
15	17
18	19

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		1	8
19	21	23	25
26	27	28	29

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	30

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALD.

30	31	33
----	----	----

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO

34

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.

35

ALOQUIM. AFECTADOS

1

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

2

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	1	10	42	
39			43	
40			44	

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
5	6
45	47

1ª MODA
49
50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		1	0
51	53	55	56

MINERALES ACCESORIOS

13

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
1
62
80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						
24						

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								
34								

LONGITUD

6	4	9	1
35	39	40	

LATITUD

9	7	2	3
41	45	46	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2104ADAEOGG31
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
49
15 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
50
19 21 23 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
29
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.AIQ.
30 31 33
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34
4

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:
Q T % T %
38 39 40 42 43 44
1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO MAX.
45 47

REDONDEAMIENTO

1ª MODA
49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES
ACCESORIOS

13
59 61

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
62 80

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

6434
35 39 40

LATITUD

9710
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:



PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

IDENTIFICACION													
Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA.			
2	1	0	4	A	D	A	E	0	6	6	4	T	
1		4	5	6	7	8	9				12	13	14

ORTOQUIMICOS
MIC. ESP.
55 17 18

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		30	
19	21	23	25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA	
27 28	29	1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.	
30	2 31 33	1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %

TAMAÑO GRANO

3

34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS	
35	36	1. 1-10 %
		2. 10-50 %
		3. 50-90 %
		4. 90-100 %

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

37

MINERALES
ACCESORIOS

3

61

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4.-MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-
7.-

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	15		
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CH
4. FRAGM. RDCA
5. MICA

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.	1ª MODA	GRAVA
45		49	
45	47	49 50	51

GRAVA				ARENA		LIMO		ARCILLA	
					15				
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

MINERALES
ACCESORIOS

1	3	
59	61	

EDAD:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								3

LONGITUD

	6	4	3	5	
--	---	---	---	---	--

LATITUD

	9	7	1	0	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

[illegible]

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C

☐

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

A1

☐1

2

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2 104 ADAE C G G 5 T
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

2104

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU. MIC. ALQ.
30 31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO GRANO
3 34

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q T % T %
38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

EDAD:

EDAD MAPA:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24 25 34 35 39 40 41 45 46

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
34 35 39 40 41 45 46

LONGITUD

6435

LATITUD

9711

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
49

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
1 30

TAMAÑO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX.
28

1ª MODA
81

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
20

MINERALES ACCESORIOS

13

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
62 80

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
D

15

VALORACION:

- BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

16

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2104ADAEOGGGT
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
GG
15 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
19 21 23 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
27 28 29
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALO.
30 31 33
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q T % T %
38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO MAX.
45 47

REDONDEAMIENTO

1ª MODA
49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES
ACCESORIOS

59 61

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
62 80

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

6436
35 39 40

LATITUD

9711
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

- BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	ADA	E	0667	
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
15	17 18

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
19	21	23	25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27 28	29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AID.
30	31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

SILICIFICACION

1. 1-10 %	2. 10-50 %	3. 50-90 %	4. 90-100 %
37			

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
	38	39	40	42	43 44

1. GUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

1ª MODA
49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

MINERALES ACCESORIOS
59 61

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-
- 7.-

AI	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

6	4	3	6
35			39 40

LATITUD

9	7	1	1
41			45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

- BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2104ADA EOGG8T
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
67
15 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
25 3
19 21 23 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm
27 28 29

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALQ.
30 31 33
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %
37

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:
Q T % T %
38 39 40 42 43 44
1 5

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
67 49 50 51 53 55 58
45 47 49 50 51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI 1
62 80

EDAD:

15

EDAD MAPA:

16

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

- BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

6437
35 39 40

LATITUD

9712
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

1

OBSERVACIONES:

2

3

4

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	ADAE	EOG	79T	
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37
38	39	40	41	42
43	44	45	46	47
48	49	50	51	52
53	54	55	56	57
58	59	60	61	62
63	64	65	66	67
68	69	70	71	72
73	74	75	76	77
78	79	80	81	82
83	84	85	86	87
88	89	90	91	92
93	94	95	96	97
98	99	100	101	102

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
	43
15	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75
76	77
78	79
80	81
82	83
84	85
86	87
88	89
90	91
92	93
94	95
96	97
98	99
100	101

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
15		40	
19	21	23	25
26	27	28	29
30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41
42	43	44	45
46	47	48	49
50	51	52	53
54	55	56	57
58	59	60	61
62	63	64	65
66	67	68	69
70	71	72	73
74	75	76	77
78	79	80	81
82	83	84	85
86	87	88	89
90	91	92	93
94	95	96	97
98	99	100	101

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
	1
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AIR.
	1
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75
76	77
78	79
80	81
82	83
84	85
86	87
88	89
90	91
92	93
94	95
96	97
98	99
100	101

TAMANO GRANO
5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ALOQUIM. AFECTADOS
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. 1-10 %	2. 10-50 %	3. 50-90 %	4. 90-100 %
36	37	38	39
40	41	42	43
44	45	46	47
48	49	50	51
52	53	54	55
56	57	58	59
60	61	62	63
64	65	66	67
68	69	70	71
72	73	74	75
76	77	78	79
80	81	82	83
84	85	86	87
88	89	90	91
92	93	94	95
96	97	98	99
100	101	102	103

SILICIFICACION

1. 1-10 %	2. 10-50 %	3. 50-90 %	4. 90-100 %
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104

1. 1-10 %	2. 10-50 %	3. 50-90 %	4. 90-100 %
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104

TERRIGENOS PORCENTAJES

Q	T	%	T	%
	1	2		
38	39	40	42	43
44	45	46	47	48
49	50	51	52	53
54	55	56	57	58
59	60	61	62	63
64	65	66	67	68
69	70	71	72	73
74	75	76	77	78
79	80	81	82	83
84	85	86	87	88
89	90	91	92	93
94	95	96	97	98
99	100	101	102	103

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CH
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.										MIC. ESP.			EOL. FOS. PEL.				PISO		TAMANO ALOQUIMICO	
2104ADAEO804T										89			10						3	
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14										15 17 18			19 21 23 25 26				27 28		29	
RECRISTALIZACION										DOLOMITIZACION			SILICIFICACION							
DISM. PSEU.MIC.ALR. 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%										TAMANO GRANO 1. AFANOCISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA			DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%				SILICIFICACION 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%			
TERRIGENOS PORCENTAJES										TAMANO DE GRANO (PHI)			REDONDEAMIENTO				MINERALES ACCESORIOS			
TRAZAS DE: Q T % T % 38 39 40 42 43 44										MEDIO MAX. 1. CUARZO 2. FELD-K 3. FELD-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA			1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA 49 50 51 53 55 58				MINERALES ACCESORIOS 1. PIRITA 2. GLAUCONITA 3. OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5. YESO 6. 7.			
EDAD:										PROCEDIMIENTO:			VALORACION:							
EDAD MAPA: 15										POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C DUDOSA-D			BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C							
CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD FICHA			LATITUD							
S SS SR SSR P SP SSP										S SS SR SSR P SP SSP 1 2			LONGITUD							
17 24 25 34 35 39 40										41 45 46			9721							

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

HAY PELETS DE RECRISTALIZACION LA SILLIPLIFILACION
EN FORMA DE CALLEDONIA PLUMOSA QUE TAPIZA HUECOS

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2106	ADA	E09	17	T
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
75	
15	17 18

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		25	
19	21	23	25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27 28	29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.
30	31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
1				
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAX.
45	47

REDONDEAMIENTO

MODA
49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

3
59 61

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-
7.-

A1	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

6624
35
39 40

LATITUD

9738
41
45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP.

REC.

Nº MUESTRA

TA.

1

4

5

6

7

8

9

12

13

14

ORTOQUIMICOS

MIG.

ESP.

15

17

18

TAMANO ALOQUIMICO

INT.

OOL.

FOS.

PEL.

19

21

23

25

26

PISO

27

28

RUDITA

29

1. 1-2mm

2. 2-4mm

3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.

PSEU.MIC.AID.

30

31

33

1. 1-10%

2. 10-50%

3. 50-90%

4. 90-100%

TAMANO GRANO

34

1. AFANOCRISTALINA

2. MUY FINA

3. FINA

4. MEDIA

5. GRUESA

6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.

ALOQUIM. AFECTADOS

35

36

1. 1-10%

2. 10-50%

3. 50-90%

4. 90-100%

SILICIFICACION

37

1. 1-10%

2. 10-50%

3. 50-90%

4. 90-100%

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q

T

%

T

%

38

39

40

42

43

44

1. CUARZO

2. FELD-K

3. FELD-CN

4. FRAGM. ROCA

5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO

MAX.

45

47

1ª MODA

49

50

GRAVA

ARENA

LIMO

ARCILLA

51

53

55

58

MINERALES ACCESORIOS

59

61

1.-PIRITA

2.-GLAUCONITA

3.-OXIDOS-Fe

4. MAT.ORGANICA

5.-YESO

6.-.....

7.-.....

AI

82

1

80

EDAD:

EDAD MAPA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION PALEONTOLOGICA-B

DATACION ABSOLUTA

C

D

15

VALORACION:

BUENA-A

PROBABLE-B

DUDOSA-C

16

CODIGO EDAD MAPA

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

17

24

CODIGO EDAD FICHA

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

1

2

25

34

LONGITUD

35

39

40

LATITUD

41

45

46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOSQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICOS				
Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA.		MIC.		ESP.		INT.	OOL.	FOS.	PEL.	PISO		RUDITA							
2	104	A	A	E	191	9	T	7	7						15	5				1. 1-2 mm	2. 2-4 mm	3. > 4 mm			
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29					
RECRISTALIZACION														DOLOMITIZACION				SILICIFICACION							
DISM.		PSEU. MIC. ALQ.		1. 1-10%		2. 10-50%		3. 50-90%		4. 90-100%		TAMAÑO GRANO		1. AFANOCRISTALINA		2. MUY FINA		3. FINA		4. MEDIA		5. GRUESA		6. MUY GRUESA	
30	31	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
TERRIGENOS PORCENTAJES														TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO				MINERALES ACCESORIOS							
TRAZAS DE:		Q		T		%		T		%		T		%		T		%		T		%		T	
38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
EDAD:														PROCEDIMIENTO:				VALORACION:							
EDAD MAPA:														POSICION ESTRATIGRAFICA-A				BUENA — A							
EDAD FICHA:														DATACION PALEONTOLOGICA-B				PROBABLE-B							
CODIGO EDAD MAPA														DATACION ABSOLUTA — C				DUDOSA — C							
CODIGO EDAD FICHA														DUDOSA — D											
LONGITUD														LATITUD											
6595														9739											

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
21064	A	A	E1916	T
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
4	0
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		8	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.
30	31
32	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS

36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	2		
38	39	40	42	43
44				

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAX.
4	7
45	47

REDONDEAMIENTO

Tº MODA
49
50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		2	20
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

59
61

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
1
62
80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
..... - D

15

VALORACION:

- BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

16

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						
24						

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								
34								

LONGITUD

6	6	0	2
35			
39			
40			

LATITUD

9	7	4	5
41			
45			
46			

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2 10 4 A D A E 19 18 T
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
49
15 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
35
19 21 23 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm
27 28 29

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.AIR.
30 31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q T % T %
38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX.
45 47

1ª MODA
49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

59 61

- 1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-
7.-

AI
62 80

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

66 47
35 39 40

LATITUD

97 20
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

- BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

IDENTIFICACION													
Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA.			
2	1	0	4	A	D	A	E	1	9	1	9	T	
1		4	5	6	7	8	9			12	13	14	

ORTOQUIMICOS
MIC. ESP.

5	8		
15	17	18	

ALOQUIMICOS

INT.		OOL.		FOS.		PEL.	
				1	0		
19		21		23		25	26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA	
27 28	29	1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AIR.	
		1. 1-10 %
30	31 33	2. 10-50 %
		3. 50-90 %
		4. 90-100 %

TAMAÑO GRANO

34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
	
35	36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

37

1-2 mm
2-4 mm
> 4 mm

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	2	4	20 ← T.
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.	1ª MODA	GRAV.
12		81	
45	47	49 50	51

TIPO DE SUELO							
GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
		22				10	
%	%	%	%	%	%	%	%

MINERALES ACCESORIOS

2	1	
---	---	--

59 61

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1	
A2	1
	B0

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA
S SS SR SSR P SP SSP

CODIGO EDAD FICHA
SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUDE

A horizontal number line starting at 17 and ending at 24. There are 8 empty boxes between the numbers, representing the numbers 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24.

A horizontal number line starting at 25 and ending at 30. There are 6 empty boxes between 25 and 30, each containing a small upward-pointing arrow. The boxes are intended for writing the numbers 26, 27, 28, 29, and 30.

	6	6	5	0	
35				39 40	

	9	7	2	3	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion PALEONTOLOGICA-B

DATAcion Absoluta ——— C

BRILL'S NEW PALESTINE STUDIES ————— D

VALORACION:

BUENA — A

PROBABLE-B

DUDOSA—C 16

10

2

80

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	A	A	E1924	T
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37
38	39	40	41	42
43	44	45	46	47
48	49	50	51	52
53	54	55	56	57
58	59	60	61	62
63	64	65	66	67
68	69	70	71	72
73	74	75	76	77
78	79	80	81	82
83	84	85	86	87
88	89	90	91	92
93	94	95	96	97
98	99	100	101	102
103	104	105	106	107
108	109	110	111	112
113	114	115	116	117
118	119	120	121	122
123	124	125	126	127
128	129	130	131	132
133	134	135	136	137
138	139	140	141	142
143	144	145	146	147
148	149	150	151	152
153	154	155	156	157
158	159	160	161	162
163	164	165	166	167
168	169	170	171	172
173	174	175	176	177
178	179	180	181	182
183	184	185	186	187
188	189	190	191	192
193	194	195	196	197
198	199	200	201	202
203	204	205	206	207
208	209	210	211	212
213	214	215	216	217
218	219	220	221	222
223	224	225	226	227
228	229	230	231	232
233	234	235	236	237
238	239	240	241	242
243	244	245	246	247
248	249	250	251	252
253	254	255	256	257
258	259	260	261	262
263	264	265	266	267
268	269	270	271	272
273	274	275	276	277
278	279	280	281	282
283	284	285	286	287
288	289	290	291	292
293	294	295	296	297
298	299	300	301	302
303	304	305	306	307
308	309	310	311	312
313	314	315	316	317
318	319	320	321	322
323	324	325	326	327
328	329	330	331	332
333	334	335	336	337
338	339	340	341	342
343	344	345	346	347
348	349	350	351	352
353	354	355	356	357
358	359	360	361	362
363	364	365	366	367
368	369	370	371	372
373	374	375	376	377
378	379	380	381	382
383	384	385	386	387
388	389	390	391	392
393	394	395	396	397
398	399	400	401	402
403	404	405	406	407
408	409	410	411	412
413	414	415	416	417
418	419	420	421	422
423	424	425	426	427
428	429	430	431	432
433	434	435	436	437
438	439	440	441	442
443	444	445	446	447
448	449	450	451	452
453	454	455	456	457
458	459	460	461	462
463	464	465	466	467
468	469	470	471	472
473	474	475	476	477
478	479	480	481	482
483	484	485	486	487
488	489	490	491	492
493	494	495	496	497
498	499	500	501	502
503	504	505	506	507
508	509	510	511	512
513	514	515	516	517
518	519	520	521	522
523	524	525	526	527
528	529	530	531	532
533	534	535	536	537
538	539	540	541	542
543	544	545	546	547
548	549	550	551	552
553	554	555	556	557
558	559	560	561	562
563	564	565	566	567
568	569	570	571	572
573	574	575	576	577
578	579	580	581	582
583	584	585	586	587
588	589	590	591	592
593	594	595	596	597
598	599	600	601	602
603	604	605	606	607
608	609	610	611	612
613	614	615	616	617
618	619	620	621	622
623	624	625	626	627
628	629	630	631	632
633	634	635	636	637
638	639	640	641	642
643	644	645	646	647
648	649	650	651	652
653	654	655	656	657
658	659	660	661	662
663	664	665	666	667
668	669	670	671	672
673	674	675	676	677
678	679	680	681	682
683	684	685	686	687
688	689	690	691	692
693	694	695	696	697
698	699	700	701	702
703	704	705	706	707
708	709	710	711	712
713	714	715	716	717
718	719	720	721	722
723	724	725	726	727
728	729	730	731	732
733	734	735	736	737
738	739	740	741	742
743	744	745	746	747
748	749	750	751	752
753	754	755	756	757
758	759	760	761	762
763	764	765	766	767
768	769	770	771	772
773	774	775	776	777
778	779	780	781	782
783	784	785	786	787
788	789	790	791	792
793	794	795	796	797
798	799	800	801	802
803	804	805	806	807
808	809	810	811	812
813	814	815	816	817
818	819	820	821	822
823	824	825	826	827
828	829	830	831	832
833	834	835	836	837
838	839	840	841	842
843	844	845	846	847
848	849	850	851	852
853	854	855	856	857
858	859	860	861	862
863	864	865	866	867
868	869	870	871	872
873	874	875	876	877
878	879	880	881	882
883	884	885	886	887
888	889	890	891	892
893	894	895	896	897
898	899	900	901	902
903	904	905	906	907
908	909	910	911	912
913	914	915	916	917
918	919	920	921	922
923	924	925	926	927
928	929	930	931	932
933	934	935	936	937
938	939	940	941	942
943	944	945	946	947
948	949	950	951	952
953	954	955	956	957
958	959	960	961	962
963	964	965	966	967
968	969	970	971	972
973	974	975	976	977
978	979	980	981	982
983	984	985	986	987
988	989	990	991	992
993	994	995	996	997
998	999	1000	1001	1002

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
8	7
15	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75
76	77
78	79
80	81
82	83
84	85
86	87
88	89
90	91
92	93
94	95
96	97
98	99
100	101
102	103
104	105
106	107
108	109
110	111
112	113
114	115
116	117
118	119
120	121
122	123
124	125
126	127
128	129
130	131
132	133
134	135
136	137
138	139
140	141
142	143
144	145
146	147
148	149
150	151
152	153
154	

TAMANO ALOQUIMICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.						
21	04	AD	A-E	3871T						
	4	5	6	7	8	9		12	13	14

MIC.		ESP.	
7	2		
15		17	18

INT.		OOL.		FOS.		PEL.	
				2	5		
19		21		23		25	26

PISO **RUDITA**

 

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU. MIC. ALQ.

☐ ☐ ☒ ☐

30 31 33

1. 1 - 10 %
2. 10 - 50 %
3. 50 - 90 %
4. 90 - 100 %

TAMAÑO
GRANO



34

1. AFANOCRISTALINA

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM.
AFECTADOS

35 36

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	3		
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
45		47	

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
	3		
51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

3		
59		61

AI
□
62

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

17 24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								3

LONGITUD

	6	4	9	1	
--	---	---	---	---	--

35
39 40

LATITUDE

	9	7	1	8	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- ÓXIDOS - Fe
4.- MAT.ORGÁNICA
5.- YESO
6.-
7.-

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	AD	AE	3872	J
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
58	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		20	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	29
28	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AIQ.
30	31
	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA

- MUY FINA
- FINA
- MEDIA
- GRUESA
- MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
	1	2		
38	39	40	42	43
				44

- CUARZO
- FELD.-K
- FELD.-CN
- FRAGM. ROCA
- MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAX.
45	47

REDONDEAMIENTO

1ª NODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		2	20
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

59
61

- PIRITA
- GLAUCONITA
- OXIDOS - Fe
- MAT. ORGANICA
- YESO
-
-

A1	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 D

15

VALORACION:

- BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

16

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

6	4	9	1
35	39	40	

LATITUD

9	7	1	7
41	45	46	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

AI
62

LATITUD

9	7	1	6
---	---	---	---

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

15

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

 

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

41
62
80

15

16

LATITUD

	9	7	1	5	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

1166

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	1	DAE	3875	T
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
87	
15	17
18	19

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		10	
19	21	23	25
26	27	28	29

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	30

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AUR.
	1
30	31
32	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

SILICIFICACION
37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
		1	3		
38	39	40	42	43	44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
67	
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		3	
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

MINERALES ACCESORIOS
59

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS - Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1	1
62	60

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17	24	25	34	35	39	40

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LONGITUD

LATITUD

6490
35

9714
41

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

1152

IDENTIFICACION

Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA			TA.				
2	8	0	4	A	D	A	E	8	9	8	3	7	
1		4	5	6	7	8	9				12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.		ESP.	
8	0		
15		17	18

ALOQUIMICOS

INT.		OOL.		FCS.		PEL.	
				1	0		3
19		21		23		25	26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALG.

☐ ☒ ☐

30 31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO
GRANO



34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIN.
AFECTADOS

35 36

SILICIFICACION

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
67			
45	47		

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
					7		
51	53	55	57	59	61	63	65

MINERALES
ACCESORIOS

1		
59		61

A1
□
A2 80

EDAD:

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

5	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								3

LONGITUD

	6	4	1	6	
35				39	40

LATITUD

	9	7	1	6	
--	---	---	---	---	--

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA- A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

OBSERVACIONES:

2
80

ORTOQUIMICOS			
MIC.		ESP.	
6	1		4
15		17	18

ALOQUIMICOS									
INT.		OOL.		FOS.		PEL.			
				3	5				
19		21		23		25		27	

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA	
27 28	29	1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALQ.

30 31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO GRANO

34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION	
DOLOMIT.	ALOQUIM AFECTADO
	
35	36

IZACION

ALOQUIM.
AFECTADOS



36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

☐ 1. 1-10 %

☐ 2. 10-50 %

☐ 3. 50-90 %

☐ 4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MIGA

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.	1ª MODA	GRAV.
45 47		49 50	51

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

51 53 55 58

MINERALES
ACCESORIOS

59	61
----	----

3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1
□
62

EDAD: 5. MICA

EDAD MAPA: 

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP

17 24

[illegible]

LONGITUD

	6	4	1	5	
--	---	---	---	---	--

35 39 40

LATITUD

9	7	1	4	
---	---	---	---	--

41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

1130

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2104	ADA	E89867		
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37
38	39	40	41	42
43	44	45	46	47
48	49	50	51	52
53	54	55	56	57
58	59	60	61	62
63	64	65	66	67
68	69	70	71	72
73	74	75	76	77
78	79	80	81	82
83	84	85	86	87
88	89	90	91	92
93	94	95	96	97
98	99	100	101	102
103	104	105	106	107
108	109	110	111	112
113	114	115	116	117
118	119	120	121	122
123	124	125	126	127
128	129	130	131	132
133	134	135	136	137
138	139	140	141	142
143	144	145	146	147
148	149	150	151	152
153	154	155	156	157
158	159	160	161	162
163	164	165	166	167
168	169	170	171	172
173	174	175	176	177
178	179	180	181	182
183	184	185	186	187
188	189	190	191	192
193	194	195	196	197
198	199	200	201	202
203	204	205	206	207
208	209	210	211	212
213	214	215	216	217
218	219	220	221	222
223	224	225	226	227
228	229	230	231	232
233	234	235	236	237
238	239	240	241	242
243	244	245	246	247
248	249	250	251	252
253	254	255	256	257
258	259	260	261	262
263	264	265	266	267
268	269	270	271	272
273	274	275	276	277
278	279	280	281	282
283	284	285	286	287
288	289	290	291	292
293	294	295	296	297
298	299	300	301	302
303	304	305	306	307
308	309	310	311	312
313	314	315	316	317
318	319	320	321	322
323	324	325	326	327
328	329	330	331	332
333	334	335	336	337
338	339	340	341	342
343	344	345	346	347
348	349	350	351	352
353	354	355	356	357
358	359	360	361	362
363	364	365	366	367
368	369	370	371	372
373	374	375	376	377
378	379	380	381	382
383	384	385	386	387
388	389	390	391	392
393	394	395	396	397
398	399	400	401	402
403	404	405	406	407
408	409	410	411	412
413	414	415	416	417
418	419	420	421	422
423	424	425	426	427
428	429	430	431	432
433	434	435	436	437
438	439	440	441	442
443	444	445	446	447
448	449	450	451	452
453	454	455	456	457
458	459	460	461	462
463	464	465	466	467
468	469	470	471	472
473	474	475	476	477
478	479	480	481	482
483	484	485	486	487
488	489	490	491	492
493	494	495	496	497
498	499	500	501	502
503	504	505	506	507
508	509	510	511	512
513	514	515	516	517
518	519	520	521	522
523	524	525	526	527
528	529	530	531	532
533	534	535	536	537
538	539	540	541	542
543	544	545	546	547
548	549	550	551	552
553	554	555	556	557
558	559	560	561	562
563	564	565	566	567
568	569	570	571	572
573	574	575	576	577
578	579	580	581	582
583	584	585	586	587
588	589	590	591	592
593	594	595	596	597
598	599	600	601	602
603	604	605	606	607
608	609	610	611	612
613	614	615	616	617
618	619	620	621	622
623	624	625	626	627
628	629	630	631	632
633	634	635	636	637
638	639	640	641	642
643	644	645	646	647
648	649	650	651	652
653	654	655	656	657
658	659	660	661	662
663	664	665	666	667
668	669	670	671	672
673	674	675	676	677
678	679	680	681	682
683	684	685	686	687
688	689	690	691	692
693	694	695	696	697
698	699	700	701	702
703	704	705	706	707
708	709	710	711	712
713	714	715	716	717
718	719	720	721	722
723	724	725	726	727
728	729	730	731	732
733	734	735	736	737
738	739	740	741	742
743	744	745	746	747
748	749	750	751	752
753	754	755	756	757
758	759	760	761	762
763	764	765	766	767
768	769	770	771	772
773	774	775	776	777
778	779	780	781	782
783	784	785	786	787
788	789	790	791	792
793	794	795	796	797
798	799	800	801	802
803	804	805	806	807
808	809	810	811	812
813	814	815	816	817
818	819	820	821	822
823	824	825	826	827
828	829	830	831	832
833	834	835	836	837
838	839	840	841	842
843	844	845	846	847
848	849	850	851	852
853	854	855	856	857
858	859	860	861	862
863	864	865	866	867
868	869	870	871	872
873	874	875	876	877
878	879	880	881	882
883	884	885	886	887
888	889	890	891	892
893	894	895	896	897
898	899	900	901	902
903	904	905	906	907
908	909	910	911	912
913	914	915	916	917
918	919	920	921	922
923	924	925	926	927
928	929	930	931	932
933	934	935	936	937
938	939	940	941	942
943	944	945	946	947
948	949	950	951	952
953	954	955	956	957
958	959	960	961	962
963	964	965	966	967
968	969	970	971	972
973	974	975	976	977
978	979	980	981	982
983	984	985	986	987
988	989	990	991	992
993	994	995	996	997
998	999	1000	1001	1002

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
80	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		20	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
	2
27	29
28	

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AID.
	21
30	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
4
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
---	---	---	---	---