

TERCIARIO

~~Las muestras han sido recogidas a lo largo del estrato de la estratificación que solo se puede distinguir por su grado de~~. La edad ha sido establecida a partir de la biofacies presente en las muestras J-24-04-1 a J-24-04-6 y corresponde a un Eoceno inferior-Paleoceno.

2404 ADJU 0001 a 6

J-24-04-1 Estéril

~~J-24-04-2~~ Estéril

J-24-04-2 Levigado, Edad: Eoceno inferior.

Globorotalia aequa CUSHMAN y RENZ

G. aragonensis crater FINLAY

G. pseudotopilensis (SUBBOTINA)

G. simulatilis (SCHWAGER)

Globigerina inaequispira SUBBOTINA

G. linaperta FINLEY

G. mckannai WHITE

G. gr. mckannai WHITE

G. aff. triloculinoides PLUMMER

G. yeguaensis WEINZERL y APPLIN

Lenticulina nitidus (REUSS)

Pseudonodosaria obtusissima (REUSS)

Fissurina cf. crumenata (CUSHMAN)

Cibicides pseudowuellerstorfi COLE

Bulimina sp.

Nonion sp.

J-24-04-3 Edad: Eoceno

Globigerina sp.

Discocyclinidae?

Briozoos

Placas de equínidos

J-24-04-4

Textulariidae

Anomalinidae

J-24-04-5 Estéril

J-24-04-6 Edad: Paleoceno

2404 ADJU0006

Glorotalia cf. angulata WHITE

G. compressa? (PLUMMER)

Globigerina triloculinoïdes PLUMMER

Globigerina sp.

Dorothia sp.