

-20052

HOJA DE PROAZA

52 - (12-05)

FOTOS

-20052

Foto - 489.- Capa de arenisca mostrando fenómenos de "slumpin" y "slump balls", en la formación Arenisca de Furada - (Wenlock-Gediniense inferior). Localidad: Taja (Teverga).

Foto - 490.- Detalle de los "slump balls" en la misma capa de la Foto 489.

Foto - 491.- Detalle del "slumping" de la Foto 489.

Foto - 492.- Cabalgamiento de la Caliza de montaña (Namuriense) - del Monsacro sobre el Westfaliense de la cuenca de Riosa. Perfil transversal de la hoz excavada por el río en la Caliza de montaña. Localidad: La Foz de Morcín.

Foto - 493.- Resalte morfológico de la Caliza de montaña y detalle del angosto valle excavado en la misma. Localidad: Peñasjuntas (Caranga).

Foto - 494.- Estratificación cruzada curvada en las areniscas - del Crupo de Lena (Westfaliense). Localidad: Entrago. La sucesión se encuentra ligeramente invertida.

Foto - 495.- Estratificación cruzada plana, a gran escala, en la Arenisca de Naranco (Givetíense). Localidad: Las - Ventas (Entrago).




Foto 489

ROCKS. THE GROWTH OF THE EARTH

HORN DE SANTO ANTONIO, RIO GRANDE DO SUL

BRASIL



Foto 490



Foto 491

1907 EARTHQUAKE
HORN CREEK, OREGON
20-80



Foto 492

-20052




Foto 493



Foto 494

-20052



Foto 495