




DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante Nº del documento		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20053				0008		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.				Otros análisis	Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.	Otros análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1000					/	/								1019			/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microso			Otros análisis	Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.
1038				/																			
1039				/																			
1040				/																			
1041				/																			
1042				/	/																		
											</												

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 3-3-75 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Chillee

El Consultor



2231
2240
2250



66

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		CONSULTOR	ESPECIAL		0017		
20052		GSFC					

2003

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

MUESTRAS

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop.	Otros análisis
2165				/								
2166				/								
2167				/								
2168				/								
2169				/								
2170				/								
2171				/								
2172				/								
2173				/	/							
2174				/	/							
2175				/	/							
2176				/	/							
2177				/	/							
2178				/	/							
2179				/	/							
2180				/	/							
2181				/	/							
2182				/	/							
2183				/	/							
2184				/								
2185				/	/							
2186				/								
2187				/	/							
2188				/	/							
2189				/								
2190				/	/							
2191				/	/							
2192				/	/							
2193				/	/							
2194				/								
2195				/	/							
2196				/								
2197				/	/							
2198				/	/							
2199				/	/							
2200				/								
2201				/								
2202				/								

MANUAL DE REFERENCIA (EN AZUL)

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS													
	Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro matos	C 14	Análisis químico	Termico diferen.		Microscop.	Otros análisis	Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro matos	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microscop.	Otros análisis
2203				/	/								2225				/								
2204				/									2226				/								
2205				/	/								2227				/								
2206				/									2228				/	/							
2207				/	/								2229				/								
2208				/	/								2230				/								
2209				/	/																				
2210				/																					
2211				/	/																				
2212				/																					
2213				/	/																				
2214				/																					
2215				/																					
2216				/																					
2217				/																					
2218				/	/																				
2219				/	/																				
2220				/																					
2221				/																					
2222				/																					
2223				/	/																				
2224				/																					


EL CONSULTOR. — DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75

El Supervisor

El Consultor

Chere *Requindro*



82

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Cuadrante	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000				0018		
20052			GSFC			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microscop.		
2083				/	/							2102	
2084				/								2103	
2085				/	/							2104	
2086				/	/							2105	
2087				/								2106	
2088				/								2107	
2089				/								2108	
2090				/								2109	
2091				/	/							2110	
2092				/								2111	
2093				/								2112	
2094				/								2113	
2095				/	/							2114	
2096				/								2115	
2097				/								2116	
2098				/	/							2117	
2099				/								2118	
2100				/								2119	
2101				/	/							2120	


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microscop.		
2121				/	/							2143	
2122				/								2144	
2123				/	/							2145	
2124				/								2146	
2125				/								2147	
2126				/	/							2148	
2127				/	/							2149	
2128				/	/							2150	
2129				/								2151	
2130				/	/							2152	
2131				/								2153	
2132				/								2154	
2133				/								2155	
2134				/								2156	
2135				/								2157	
2136				/								2158	
2137				/								2159	
2138				/	/							2160	
2139				/								2161	
2140				/								2162	
2141				/								2163	
2142				/								2164	

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75
El Supervisor El Consultor

[Handwritten signatures]

18



82

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		GSFc			0019		
20052							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.			Microssc.	Otros análisis	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microssc.	Otros análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001					/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																					
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.		Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.
2039				/							2061				/						
2040				/	/						2062				/						
2041				/							2063				/						
2042				/							2064				/						
2043				/							2065				/						
2044				/							2066				/						
2045				/							2067				/	/					
2046				/	/						2068				/						
2047				/							2069				/						
2048				/							2070				/	/					
2049				/							2071				/						
2050				/	/						2072				/						
2051				/	/						2073				/	/					
2052				/	/						2074				/						
2053				/	/						2075				/	/					
2054				/	/						2076				/	/					
2055				/							2077				/						
2056				/	/						2078				/	/					
2057				/							2079				/						
2058				/							2080				/						
2059				/	/						2081				/	/					
2060				/	/						2082				/						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 2.

19

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75
 El Supervisor El Consultor

[Handwritten signatures]

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante Nº del documento	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20054				0020		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. LyM.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microsc.	Otros análisis	
1266				1									
1267				1									
1268				11									
1269				1									
1270				1									
1271				1									
1272				11									
1273				1									
1274				1									
1275				1									
1276				1									
1277				1									
1278				1									
1279				1									
1280				1									
1281				1									
1282				1									
1283				1									
1284				1									


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. LyM.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microsc.	Otros análisis	
1304				1									
1305				1									
1306				11									
1307				11									
1308				11									
1309				11									
1310				11									
1311				11									
1312				11									
1313				11									
1314				11									
1315				11									
1316				11									
1317				11									
1318				11									
1319				11									
1320				11									
1321				11									
1322				11									
1323				11									
1324				11									
1325				11									

1326				11									
1327				11									
1328				11									
1329				11									
1330				11									
1331				11									
1332				11									
1333				11									
1334				11									
1335				11									
1336				11									
1337				11									
1338				11									
1243				11									

EL CONSULTOR... DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75... Enviado al 3-Abril-75... El Supervisor El Consultor

Handwritten signatures and initials.



82

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Código	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20054			65VP			0021		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
1183				11								
1184				11								
1185				11								
1186				11								
1187				11								
1188				11								
1189				11								
1190				11								
1191				11								
1192				11								
1193				11								
1194				11								
1195				11								
1196				11								
1197				11								
1198				11								
1199				11								
1200				11								
1201				11								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
1202				11								
1203				11								
1204				11								
1205				11								
1206				11								
1207				11								
1208				11								
1209				11								
1210				11								
1211				1								
1212				11								
1213				1								
1214				11								
1215				11								
1216				11								
1217				11								
1218				1								
1219				1								
1220				1								

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 16 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


21

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
1221				1								
1222				1								
1223				11								
1224				11								
1225				11								
1226				1								
1227				11								
1228				11								
1229				11								
1230				11								
1231				11								
1232				11								
1233				11								
1234				11								
1235				11								
1236				11								
1237				11								
1238				11								
1239				11								
1240				11								
1241				11								
1242				11								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
1244				11								
1245				11								
1246				11								
1247				11								
1248				11								
1249				11								
1250				11								
1251				11								
1252				1								
1253				1								
1254				11								
1255				1								
1256				11								
1257				1								
1258				1								
1259				1								
1260				11								
1261				11								
1262				11								
1263				1								
1264				1								
1265				1								

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75
 El Supervisor El Consultor

Alonso *Alonso*



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20054		GSVP			0022		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																								
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.			Otros análisis	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.
1101				11								1120			1									
1102				11								1121			1									
1103				11								1122			11									
1104				11								1123			11									
1105				11								1124			11									
1106				11								1125			11									
1107				11								1126			1									
1108				1								1127			11									
1109				11								1128			1									
1110				11								1129			11									
1111				11								1130			1									
1112				11								1131			11									
1113				11								1132			11									
1114				11								1133			11									
1115				11								1134			11									
1116				11								1135			11									
1117				11								1136			1									
1118				11								1137			11									
1119				1								1138			11									


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																					
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.		Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.
1139				11							1161				11						
1140				11							1162				11						
1141				11							1163				11						
1142				11							1164				11						
1143				11							1165				11						
1144				11							1166				11						
1145				11							1167				11						
1146				11							1168				11						
1147				11							1169				11						
1148				11							1170				11						
1149				11							1171				11						
1150				11							1172				11						
1151				11							1173				11						
1152				11							1174				11						
1153				11							1175				11						
1154				11							1176				11						
1155				11							1177				11						
1156				11							1178				11						
1157				11							1179				11						
1158				11							1180				11						
1159				11							1181				11						
1160				11							1182				11						

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75
El Supervisor El Consultor

Chellee


Jose Luis



NUMERO DE LA HOJA 2005 CUADRANTE

1
2
3

Recibido I.G.M.E. el 9-6-75 Enviado el 6 Junio
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2006 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REA LA ESTI	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
20053		GSJP			0038		


EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

Recibido I.G.M.E. el 9-6-75 Enviado el 6 Junio
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consulto





→ ESTAS MUESTRAS SON NUEVAS.

EL RESTO YA ESTAN EN OTRA FICHA

ENVIADA EL 3-3-75

NUMERO DE LA HOJA 2005 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado
20053				0040	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía
		Petro. LyM	Macrop.	Microspol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microsc.		
1000		11										1019	1
1001		11										1020	11
1002		11										1021	1
1003		1										1022	10
1004		1										1023	11
1005		11										1024	1
1006		1										1025	11
1007		11										1026	1
1008		1										1027	1
1009		1										1028	11
1010		11										1029	1
1011		1										1030	1
1012		11										1031	1
1013		1										1032	1
1014		1										1033	11
1015		11										1034	1
1016		1										1035	11
1017		11										1036	11
1018		1										1037	1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía
		Petro. LyM	Macrop.	Microspol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microsc.		
1038		1											
1039		1											
1040		1											
1041		1											
1042		11											
1043		11											
1044		1											
1045		1											
1046		1											
1047		11											
1048		1											
1049		1											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 17-6-75 Enviado el 14-6-75
El Supervisor El Consultor

Chelene

11/11/75





DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja		Nº del documento		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000		Guadalupe		65JP		0050					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS																									
		Petro lym	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Edafos	C 14	Análisis químico	Térmico			Microsc.	Otros análisis	Petro lym	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Edafos	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis												
00171																																							
00181																																							
00191																																							

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro lym	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Edafos	C 14	Análisis químico	Térmico			Microsc.	Otros análisis	Petro lym	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Edafos	C 14

Recibido I.G.M.E. el 23-6-75 Enviado el 27/6/75
 El Supervisor El Consultor

Chesee *WV*



Recibido I.G.M.E. el 23-6-75 Enviado el 27/6/75
El Supervisor El Consultor

Dee Dee





- JR 135
- JR 130
- JR 129
- JR 123
- JR 115
- JR 112
- JR 105
- JR 96
- JR 89
- JR 81

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja
1:50.000

Nº del documento

20051

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR

ESTACION

QUE REALIZA LA ESTACION

GSTR

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido

Ref. Control

Perforado

Verificado

0053

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microscop.	Otros análisis	
81				11									
82				11									
83				11									
84				11									
85				11									
86				11									
87				11									
88				11									
89				11									
90				11									
91				11									
92				11									
93				11									
94				1									
95				1									
96				10									
97				1									
98				1									
99				11									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microscop.	Otros análisis	
119				1									
120				1									
121				1									
122				1									
123				1									
124				1									
125				1									
126				1									
127				1									
128				1									
129				1									
130				1									
131				1									
132				1									
133				1									
134				1									
135				1									
136													
137													
138													

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ENTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-7-75 Enviado el 04/07/75
El Supervisor El Consultor

Clase