

























| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |  |                  |  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |  |              |  |           |  |            |  |
|------------------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|--|-----------|--|------------|--|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    |  | Nº del documento |  | CONSULTA                     |  | Recibido                     |  | Ref. Control |  | Perforado |  | Verificado |  |
| 04062                        |  | S506             |  | IBJC                         |  |                              |  |              |  |           |  |            |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|-----------------|---------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|-----------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS    |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         | NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS       |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
|                                   |            | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difren. | Microso |                       |            | Otros análisis | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difren. | Microso | Otros análisis |
| 246                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 255                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 260                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 261                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 263                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 265                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 268                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 269                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 270                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 271                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 272                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 273                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |
| 274                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         |                       |            |                |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|-----------------|---------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|-----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS    |         |            |          |         |                |      |                  |                 |         | NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS       |             |         |            |          |         |                |      |                  |                 |
|                                   |            | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difren. | Microso |                       |            | Otros análisis | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difren. |

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES EN QUE SE REALIZAN LAS MUESTRAS A LA ESCALA DE 1:50.000.  
 LOS CORTEJOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN PUNTO  
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RÍOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-2-78  
 El Supervisor *Alm*  
 Enviado el 20-2-78  
 El Consultor *Alm*







| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                     |                  |  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Cuadrante<br>número | Nº del documento |  | CONSULTOR                         | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC. | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 0406                         | 28505               |                  |  | IBJC                              |                                |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. | Otros análisis |  |
| 33                                | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 34                                | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 63                                | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 64                                | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 65                                | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 207                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 208                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 209                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 211                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 212                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 215                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 216                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 217                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 221                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 222                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 223                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 224                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 225                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 227                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. | Otros análisis |  |
| 228                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 236                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 237                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 238                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 239                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 240                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 241                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 242                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 243                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 244                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 245                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 247                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 248                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 249                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 251                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 258                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 259                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 262                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 266                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |


| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. | Otros análisis |  |
| 277                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 283                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
| 292                               | 1          |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. | Otros análisis |  |


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-2-78  
El Supervisor


Enviado el 20-2-78  
El Consultor






























Recibido I.G.M.E. el 20-2-78 ..... Enviado el 20-2-78  
El Supervisor ..... El Consultor .....








| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  |          |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSULTA | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1:50.000                     |                  |          |                                  |                              |              |           |            |
| 0406                         | 45600            | 18       | JL                               |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------|------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|------------|-------------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------|------------------|---------|----------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |          |            |          |         |          |          |      |                  | NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrosc. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | Espectro | C 14 | Análisis químico |                       | Término  | Microsc. | Otros análisis | Fotografía | Petro. y M. | Macrosc. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | Espectro | C 14 | Análisis químico | Término | Microsc. | Otros análisis |
| 1001                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1002                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1003                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1004                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1005                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1006                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1007                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1008                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1009                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1010                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1011                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |
| 1012                              |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |          |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |                       |          |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------|------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|------------|-------------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------|------------------|---------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |          |            |          |         |          |          |      |                  | NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS |          |                |            |             |          |            |          |         |          |          |      |                  |         |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrosc. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | Espectro | C 14 | Análisis químico |                       | Término  | Microsc. | Otros análisis | Fotografía | Petro. y M. | Macrosc. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | Espectro | C 14 | Análisis químico | Término |

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE IDENTIFICACION Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 2-5-78  
El Supervisor *Alpa*  
Enviado el 2-5-78  
El Consultor



## El Consultor




















| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                     |                  |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Cuadrante<br>Número | Nº del documento |
| 04061                        |                     | S602             |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |                         |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|--|
| CONSULTOR                         | ESPECIAL | QUE REALIZA LA ESTACIÓN |  |
| 18                                | J        | L                       |  |


| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |  |  |  |              |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|
| Recibido                     |  |  |  | Ref. Control |  |  |  | Perforado |  |  |  | Verificado |  |  |  |
|                              |  |  |  |              |  |  |  |           |  |  |  |            |  |  |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |     |             |          |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|-------------|----------|------------|----------|---------|----------------|-------|------------------|---------------------|------------|----------------|--|--|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             |     | Fotografía  | MUESTRAS |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |
|                                   |     | Petro. y M. | Macrop.  | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C. 14 | Análisis químico | Término diferencial | Microscop. | Otros análisis |  |  |  |
| 1                                 | 070 | 1           |          |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |
| 1                                 | 071 | 1           |          |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |  |             |          |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------|----------|------------|----------|---------|----------------|-------|------------------|---------------------|------------|----------------|--|--|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             |  | Fotografía  | MUESTRAS |            |          |         |                |       |                  |                     |            |                |  |  |  |
|                                   |  | Petro. y M. | Macrop.  | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C. 14 | Análisis químico | Término diferencial | Microscop. | Otros análisis |  |  |  |

EL CONSULTOR DEBE HACER DEL DISEÑO DE LA TAREA LAS ESTACIONES Y LAS MUESTRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DEL CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 29-6-78 Enviado el 29-6-78  
El Supervisor *Alp* El Consultor *[Signature]*



843  
852  
851  
844  
845  
846  
855  
856  
849-850  
848  
853  
847  
854  
853

NUMERO DE LA HOJA 04-06 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

DEBERÁ ENTREGAR EL CUOTIDIANO "ANÁLISIS" (CÓPIA) A LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2002 Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TIEMPO (EN HORAS) PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

# ELACUNA



|   |              |
|---|--------------|
| 4 | 1            |
| 3 | <del>2</del> |



