



MC-1025.) Enclave de anfibolitas algo alteradas dentro del granito de dos micas muy deformado ($d_{x\gamma^2}$).



MC-1026.) Filón de granito de dos micas muy deformado ($\overset{d}{\gamma}^2$) dentro de la granodiorita precoz^x muy deformada ($\overset{d}{\gamma}^2$).



MC-1027.) Ejemplo de disyunción en bolos. Ortoneis ($\frac{b}{N} \gamma \eta^1$).



MC-1028.) Glándula del Feldspato en
el Ortoneis (Nyn¹).



MC-1034.) Granito de dos micas (maci
zo de Friol) ($d_{\gamma_{mb}^2}$).



MC-1035.) Dique más ácido en la granodiorita precoz (macizo de Guitiriz) ($b_{T\gamma n^2}$).



MC-1036.) Idem anterior.



MC-1038.) Orientación de feldespatos
en la granodiorita precoz (macizo de
Guitiriz) ($b_I \gamma \eta^2$).



MC-1040.) Disyunción en bolos. Orto-
neis ($\begin{smallmatrix} b \\ N \end{smallmatrix} \gamma \eta^1$).

MC-1041.) Idem anterior.





MC-1044.) Bolo típico. Ortoneis
($\frac{b}{N} \gamma \eta^1$).



MC-1045.) Vista del afloramiento del
gabro de Vilaniño ($\begin{smallmatrix} b \\ c \end{smallmatrix} \theta$)!



MC-1052.) Afloramiento de granito de dos micas en las pizarras y esquistos grises (O₁p).

MC-1054.) Enclave esquistoso pertene-
ciente a la formación pizarras y es-
quistos grises (O₁P) dentro del gra-
nito de dos micas del macizo de Frid

(d_γ²_{mb}).





MC-1063.) Granodiorita precoz. Maci-
zo de Guitiriz ($\frac{b}{T}\gamma\eta^2$).



MC-1064.) Enclave esquistoso en el granito de dos micas debilmente deformado. Macizo de Friol (γ_{mb}^d).



MC-1065.) Schlieren esquistoso en el granito de dos micas debilmente deformado. Macizo de Friol ($d_{\gamma_{mb}^2}$).



MC-1066.) Megacrystales feldespáticos
de la granodiorita precoz. Macizo de
Guitiriz ($\frac{b}{I} \gamma n^2$).



MC-1067.) Idem a la anterior.



MC-1074.) Afloramiento típico del
Ortoneis ($\begin{smallmatrix} b \\ N \end{smallmatrix} \gamma \eta^1$).



MC-1075.) Idem anterior.



MC-1081.) Enclave de esquistos con granates de hasta 1 cm. en el Orto-neis ($N\gamma\eta^1$).



MC-1082.) Idem anterior.



MC-1089.) Quiastolitas en las pizarras y esquistos grises (O₁p).



MC-1105_v) Intercalación en el Orto-
neis ($D_{N\eta}^1$) de un filón de grano más
fino. Aparentemente concordante con
la foliación.



MC-1106.) Contacto intrusivo esquistos de Ordenes (PC-CA) Ortoneis (N_{η}^1). Pequeños filones de ortoneis dentro de los esquistos.



MC-1107.) Filones de Ortoneis ($\text{N}^{\text{D}}\text{Yn}^{\text{1}}$)
dentro de los esquistos de Ordenes
(PC-CA).



MC-1115.) Cantera en el granito de
dos micas (γ_{mb}^2) con sitting.



MC-1141.) Roca metabásica (Γ) en facies granulita, migmatizada.



MC-1144.) Dique máfico (dolerita ó
anfibolita) en el Ortoneis ($\frac{b}{N}\gamma\eta^1$).



MC-1147.) Granodiorita precoz muy de
formada ($d_x \gamma \eta^2$).



MC-1149.) Contacto de los esquistos
de Ordenes (PC-CA) con el Ortoneis
($N\gamma n^1$).



MC-1150.) Apofisis de Ortoneis ($\text{N}^b \text{Yn}^1$)
en los esquistos de Ordenes (PC-CA).