


NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	
1406		I G	P	B	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0602-1					X							
0602-2					X							
0701					X							
0702-1					X							
0702-2					X							
0704-1					X							
0704-2					X							
0707-1					X							
0707-2					X							
0712-1					X							
0712-2					X							
0718-1					X							
0718-2					X							
0724-1					X							
0724-2					X							
0730-1					X							
0730-2					X							
0731-1					X							
0731-2					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0734-1					X							
0734-2					X							
4402-1					X							
4402-2					X							
4402-3					X							
4402-4					X							
4402-5					X							
4407-1					X							
4407-2					X							
4407-3					X							
4409					X							
4413-1					X							
4413-2					X							
4415					X							
4417-1					X							
4417-2					X							
4417-3					X							
4418-1					X							
4418-2					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
8002	X											
8003	X											
8005	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR IGME						DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000				Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1	4	0	6			G	ϕ	⊬	P				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7102					X							
7103					X							
7106					X							
7109-1					X							
7109-2					X							
7110					X							
7125					X							
7127					X							
7128					X							
7132					X							
7135					X							
7140-1					X							
7140-2					X							
7145					X							
7201					X							
7207-1					X							
7207-2					X							
7209					X							
7211-1					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7212-2					X							
7213-1					X							
7213-2					X							
7220					X							
7222					X							


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
1406		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
G	Ø	C	N

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7302-1					X							
7302-2					X							
7303					X							

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor


Alto del Pando
Peña del Oso
Peña Lagunilla
Pico Tiatato
Collada Vildoro
Alto Palanlan
Altos de Rapinos
Alto de Rapales
Pico de Fuentes
Los Castillares
PROVINCIA DE OVIEDO
PROVINCIA DE LEON
CAMPA DE LAVIEDO
Collada de la Vega del Cuero
Peña de la Carva
Puerto de Vegarada
Pico Solana
Pico Huevo
Pico de la Cuemada
Alto de Redipuertas
El Cuelgo
Alto Morala
Agujas de Cuerna
Collado de Peña Nevaras
Collada de Valparquero
Pico la Espina
Collada Coralba
La Llana
Puerto de San Isidro
Pico de Isoba
Pico Tonreo
Sierra de Sandias
Alto del Cutiera
Toma de Rabogato
Alto Raspa
Puerto de Faro
Collazna
Cresta Mesón de Vegarada
Alto Cardeito
Cordiera
Pilamardo de la Cuerna
Peña Agujas
Pico Torre
Ermita de la Biana
Los Collados
Cresta de Peñamea
Alto de Redipuertas
Collada de la Vega del Cuero
Puerto de Vegarada
Pico de Fuentes
Peña de la Carva
Pico Solana
Pico Huevo
Pico de la Cuemada
Alto de Redipuertas
Agujas de Cuerna
Collado de Peña Nevaras
Collada de Valparquero
Pico la Espina
Collada Coralba
Alto del Cutiera
Toma de Rabogato
Puerto de San Isidro
Pico de Isoba
Sierra de Sandias
Alto Raspa
Alto Palanlan
Altos de Rapinos
Alto de Rapales
Pico de Fuentes
Los Castillares
Collada Vildoro
Peña del Oso
Peña Lagunilla
Pico Tiatato
Ermita de la Biana
Los Collados
Cresta de Peñamea
Puerto de Faro
Collazna
Pico Solana
Pico Huevo
Pico de la Cuemada
Alto de Redipuertas
El Cuelgo
Alto Morala
Alto Cardeito
Cordiera
Pilamardo de la Cuerna
Agujas de Cuerna
Collado de Peña Nevaras
Collada de Valparquero
Pico la Espina
Collada Coralba
Alto del Cutiera
Toma de Rabogato
Puerto de San Isidro
Pico de Isoba
Pico Tonreo
Sierra de Sandias
Alto Raspa
Peña Agujas
Pico Torre
Ermita de la Biana
Los Collados
Cresta de Peñamea
Cresta Mesón de Vegarada
Puerto de Vegarada
Collada de la Vega del Cuero
Peña de la Carva
Pico de Fuentes
Los Castillares
Alto de Rapales
Altos de Rapinos
Alto Palanlan
Collada Vildoro
Peña del Oso
Peña Lagunilla
Pico Tiatato
Ermita de la Biana
Los Collados
Cresta de Peñamea
Puerto de San Isidro
Pico de Isoba
Pico Tonreo
Sierra de Sandias
Alto Raspa
Alto del Cutiera
Toma de Rabogato
Agujas de Cuerna
Collado de Peña Nevaras
Collada de Valparquero
Pico la Espina
Collada Coralba
Pico Solana
Pico Huevo
Pico de la Cuemada
Alto de Redipuertas
El Cuelgo
Alto Morala
Alto Cardeito
Cordiera
Pilamardo de la Cuerna
Puerto de Faro
Collazna



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZO LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406			I	G	P	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
0401					X							
0410-1					X							
0410-2					X							
0410-3					X							
0410-4					X							
4802-1					X							
4802-5					X							
4803-1					X							
4806-2					X							
4806-5					X							
8004	X											
8006	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor


Pico de la Forcada
Collada de Cueto
Cuesta de Santiagazñez
Alto la Forcadona
Loma de Parato
Loma de Pandanes
MONTE LLAIMO
Collada de Parato Rasino
Collada de Canello
Peña Rocas
Cabeza del Arco
Collada del Arco
Collada del Tajo
Pico Braena
Pico la Vegeña
Collada de la Forguera
Alto El Marón
Collada de la Valencia
Collado de la Muesca
Pico la Muesca
Peña de la Tabierna
Pico Laceo
Pico Coalegro
Alto la Troncada
Alto la Mata
CERERON
Puerto de los Sarrudos
Pico de María Santinos
Sierra de Corteguero
Collarroces
Alto Vallina
Collado de la Tabierna
Loma Contorgan
Alto los Pisones
Collada del Navallos
Pico la Mata
Escobinas
Collada de Cellero
Altos de Valvanda
Pico Furacada
Pico de Valmartín
Marcon de Riosaco
Las Hocas
Peña del Hombre
Los Cuevas
Pico Calpo
Alto del Cabo
Pico El Castiello
La Cresta de Fresnedo
Peña Blanca
Collada Berezosa
Alto de los
Pico de P
Rupinforad
Coll
Sierra
Fuente
Pradera
Collado
Alto
Loma
Pico
Peña
Collada
Cuesta
Monte
Puerto
Sierra
Cerro
Valle
Arroyo
Camino
Casas
Fuente
Prado
Bosque
Matas
Brezos
Helechos
El Pino
Ermita de la Virgen de la Antigua
Puente de Mercedes
La Casuca
El Puerto
Puente de la Mujer
Los Cuevas
La Corrada
Las Hocas
Los Cuadrazos
La Braguela
Los Fuelos
Los Llanos
Los Llanos
Los Llan



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALI. LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406		IG					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Analisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros analisis
0102-1					X							
0208-1					X							
0256-1					X							
0257-1					X							
0257-2					X							
0257-3					X							
0258-1					X							
0258-2					X							
0261-1					X							
0261-2					X							
0262-1					X							
0262-2					X							
0266-1					X							
0266-2					X							
0268-1					X							
0270-1					X							
0901-1					X							
0932-1					X							
0933-1					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Analisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Analisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 1 2 3 4

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | | | | |



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406			G	Ø F G				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7124					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....


El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLEN. POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406				G	ϕ	F	G			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7306					X							
7307-1					X							
7307-2					X							
7309					X							
7313					X							
7314					X							
7317-1					X							
7317-2					X							
7317-3					X							
7325					X							
7326					X							
7329					X							
7331					X							
7333					X							
7335-1					X							
7335-2					X							
7336					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406		G	Ø F G				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7401					X							
7402					X							
7405-1					X							
7405-2					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406				G	ϕ	C	N		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
7502					X							
7504					X							
7506					X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor


9031
9032
9001
Pico de la Forcada
Collada de Cuesta
Cuesta de Carrizachas
Alto la Escalerina
Pico Blanco
Pico la Veguena
Collada de la Forguera
Alto El Marón
Collada de la Valleina
Pico Lacea
Pico Calegro
Alto la Troncada
CERARÓN
Alto la Mata
Alto Vallina
Collado de la Muerca
Pico la Muesca
Peña de la Tabierna
Collado del Arco
Cabeza del Arco
Collada del Canello
Peña Rosas
Collada del Tejo
La Cresta de Fresnedo
Pico Calpo
Pico El Castiello
Alto del Cabo
Pico de María Santinos
Sierra de Cortegueto
Puerto de los Sarrudos
Collado de la Tabierna
Loma Coniorgan
Alto los Pisones
Collada del Navariz
Pico La Mata
Collada de Cellero
Altos de Valverde
Pico Foracada
Peña del Hombre
Pico de Valmartín
Marón de Riosco
La Corrasina
Las Hoces
Escobinas
Collada de Tarna
Loma de Pando
Loma de Pandanes
TRONTE LLAIMO
Alto la Frayada
Collada de Pando Bueno
Collada de Tarna
Collada de Carrizachas
Collada de Cellero
Collada de Navariz
Collada de Tejo
Collada Berezo
Collado de la Tabierna
Collado de la Muerca
Collada de la Forguera
Collada de la Valleina
Collada de Cellero
Collada del Navariz
Collada del Arco
Collada del Canello
Collada de Pando Bueno
Collada de Tejo
Collada Berezo
Pico Braura
Pico la Muesca
Peña de la Tabierna
Pico de María Santinos
Sierra de Cortegueto
Loma Coniorgan
Altos de Valverde
Pico Foracada
Pico de Valmartín
Peña del Hombre
Alto los Pisones
Alto la Mata
Alto la Troncada
Alto Vallina
Alto El Marón
Alto la Escalerina
Alto la Frayada
Alto de los
Pico de F
Puerto de la Mosquera
Puerto de la Mosquera
Puerto de la Mosquera



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9003	X											
9004	X											
9010	X											
9011	X											
9012	X											
9013	X											
9026				X								
9030	X											
9033	X											
9035	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	QUE REA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9014	X											
9021				X								
9022				X								
9023				X								
9024				X								
9025				X								
9027	X											
9028	X											
9034	X											
9037	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l.y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1406 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero / Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1406							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9002	X											
9006	X											
9007	X											
9008	X											
9009	X											
9015				X								
9016				X								
9017				X								
9018				X								
9019				X								
9020				X								
9021				X								
9036	X											
9029	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor