

|         |    |      |   |     |    |            |    |    |  |
|---------|----|------|---|-----|----|------------|----|----|--|
| Nº HOJA |    | EMP. |   | REC |    | Nº MUESTRA |    | TA |  |
| 20      | 06 | 63   | A | 02  | 00 | 00         | 41 |    |  |
| 1       | 5  | 7    | 9 | 13  | 14 | 15         | 18 |    |  |

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1131713

LITOLOGIA :

FOSILES :

ORBITOLINA GR. CONCAVA

AMMOBACULITES SUBCRETACEA

SPIROPECTAMNINA SP

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CENOMANENSE INFERIOR.

|    |    |    |     |    |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|----|----|-----|---|---|
| S  | SS | SR | SSR | P  | SP | SSP | I | 2 |
| 11 | 0  | 2  | 0   | 1  | 1  | 0   |   |   |
| 19 | 21 |    |     | 28 |    |     |   |   |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☐ A  
 FOSILES Y MICROFACIES ☐ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA ☐ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☐ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☐ G

## VALORACION

A

 BUENA ☐ B  
 PROBABLE ☐ P  
 DUDOSA ☐ D

39

40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 2006GSA02001T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

11319

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES :

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: CENOZANENSE INFERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020110

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO MERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION



BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D



39

40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

**FOSILES :**

SPIROPLECTANNA SP.

HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS

ANMOBACULITES PARTISPIRA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

42

5

GC

68

19

28

37

45

50

64

19

20

22

46

25

...

EDAD. CENOMANENSE INFERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |
|   |    |    |     | 2 | 23 |     |   |   |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## POSIBLES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A

FACIES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D

MICROPACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ G

## VALORACION

**D**

39

**BUENA \_\_\_\_\_ B**

**PROBABLE\_\_P**

**BUDDSA**      **D**

1

40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA

FOSILES : ORBITOLINA GR. CONCAVA

BRIODZARIOS

MARSSONELLA SP.

LENTICULINA SP

SPIRO PLECTAMNINA SP.

LAMELIBRANQUIOS

## RESTOS DE CRINOIDEOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

42

5

EC

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

45

55

64

EDAD CENTENARIOSE INFERIOR

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |    |
| 21 |    |    |     |   |    |     |   | 28 |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION



39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
BUDOSA \_\_\_\_\_ D



40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 200471

## INFORME PALEONTOLOGICO

131717

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA

FOSILES: RESTOS DE CRINÓIDEOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE INFERIOR.

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110201110

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO  
 OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

D

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

INFORMACION  
 ADICIONAL

Nº HOJA    EMP. REC    Nº MUESTRA    TA  
 2006GSA0200541

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/13/78

| LITOLOGIA :                 |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-----------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                   |    |       |      |      |         |
| ORBITOLINA GR. CONCAVA      | 42 |       |      |      |         |
| NEPIRAQUIA CONVEXA          | 51 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.             | 60 |       |      |      |         |
| SPIROPECTAMMINA SP          | 69 |       |      |      |         |
| PATELLINA SUBCRETACEA       | 19 |       |      |      |         |
| PSEUDOTEXTULARIELLA CRETOSA | 28 |       |      |      |         |
| HEDBERGELLA WASHINGTONENSIS | 37 |       |      |      |         |
| BAIRDIA SP.                 | 46 |       |      |      |         |
| CYHEREIS SP                 | 55 |       |      |      |         |
|                             | 64 |       |      |      |         |
|                             | 19 |       |      |      |         |
|                             | 28 |       |      |      |         |
|                             | 37 |       |      |      |         |
|                             | 46 |       |      |      |         |
|                             | 55 |       |      |      |         |
|                             | 64 |       |      |      |         |

 EDAD CENO MANIENSE INFERIOR

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 1 1 1 0

19 21 23

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 1 1 1 1 1 1

29 31 33

 AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

A

39

 BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

A

40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200698A0200621  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1131219

| LITOLOGIA :                   |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                     |    |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA           | 42 |       |      |      |         |
| MARSSONELLA OXYCONA           | 51 |       |      |      |         |
| HAPLODHRAGMULUM NIV. SP.      | 60 |       |      |      |         |
| QUINQUELOCULINA               | 69 |       |      |      |         |
| BULLOPORA                     | 19 |       |      |      |         |
| GAVELINELLA INTERMEDIA        | 28 |       |      |      |         |
| HEDBERGELLA ANABILIS          | 37 |       |      |      |         |
| TRISTIX EXCAVATA              | 46 |       |      |      |         |
| AMMOBACULITES DARYSPIRA       | 55 |       |      |      |         |
| CYTHEREIS RETICULATA          | 64 |       |      |      |         |
| BAIRDIA                       | 19 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA APPENNINICA        | 28 |       |      |      |         |
| DRAEGLØBOTRUNCANA DELRIOENSIS | 37 |       |      |      |         |
|                               | 46 |       |      |      |         |
|                               | 55 |       |      |      |         |
|                               | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE INFERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1110201110  
 19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO MERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFOSILES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A BUENA B  
 39 PROBABLE P  
 DUDOSA D 40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

41

64

**19            21                                  23**

29 31 38

40

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200668A0200871

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11318V

LITOLOGIA: MARGA LIMOLITICA

FOSILES: PITHONELLA SPHAERICA

SPIROPLECTANMINA SP

LENTICULINA SP

AMMOBACULITES SP.

OSTRACODS

RESTAS DE CRINOIDEOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE INFERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020110

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 0200921  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

113182

| LITOLOGIA :                   |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                     |    |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA           | 42 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.               | 51 |       |      |      |         |
| BATHYSIPHON                   | 60 |       |      |      |         |
| PRAEGLØBØTRUNCANA DELRIDENSIS | 69 |       |      |      |         |
| PRAEGLØBØTRUNCANA STEPHANI    | 19 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA APPENNINICA        | 28 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA GLØBØTRUNCANOIDES  | 37 |       |      |      |         |
| NEDBERGELLA SP.               | 46 |       |      |      |         |
| CAMELINELLA INTERMEDIA        | 55 |       |      |      |         |
| SPIRØPLECTAMMINA SP.          | 64 |       |      |      |         |
| CATHARINA SP.                 | 19 |       |      |      |         |
| HAPLØPHRAGMØIDES CONCAVUS     | 28 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA PATA               | 37 |       |      |      |         |
| CYTHEREIS CF. DICØFRENTENSIS  | 46 |       |      |      |         |
|                               | 55 |       |      |      |         |
|                               | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOZANEOSE MEDIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020170  
 19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A  
39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

AMBIENTE MARINO NERITICO ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066340201071

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1131213

LITOLOGIA: MARGA LIMOLITICA

FOSILES: PITHOPIELLA SPHAERICA

TRITAXIA SP.

SPIROPLECTAMNINA SP.

HAPLOPHRAGMOIDES SP.

ROTALUPERA SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE MEDIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 0 2 0 1 2 0

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

AMBIENTE MARINO VERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GSA02011111  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/13/84

| LITOLOGIA :                         |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                           |    |       |      |      |         |
| HAPLOPHRAGMOIDES NOV. SP.           | 42 |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA                 | 51 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.                     | 60 |       |      |      |         |
| GAYELINELLA INTERMEDIA              | 69 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA PARALELLA                | 19 |       |      |      |         |
| BAIRDIA SP.                         | 28 |       |      |      |         |
| CITHARINELLA DIDYMA                 | 37 |       |      |      |         |
| MARGINULINA AEQUIVOCA               | 46 |       |      |      |         |
| GAUDRVINA CF. LAEYIGATA             | 55 |       |      |      |         |
| GYRAIDINIDITES LUTTERLEI            | 64 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA APPENNINICA              | 19 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA APPENNINICA MONTSALENSIS | 28 |       |      |      |         |
| DOLOCYTHERIDEA BOSQUETIANA          | 37 |       |      |      |         |
| PTERYGOCYTHERE SP                   | 46 |       |      |      |         |
|                                     | 55 |       |      |      |         |
|                                     | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE MEDIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 111020120  
 19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO LITORAL (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)  
 OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A BUENA B  
 39 PROBABLE P  
 DUDOSA D 40

INFORMACION ADICIONAL

**Nº HOJA**      **EMP.**      **REC**      **Nº MUESTRA**      **TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 0 | 1 | 2 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. 2. 3. 4. 5.

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1131815

LITOLOGIA: BIOHERCITA MUY RECRISTALIZADA

FOILES : SPIROPLECTANNINA SP.

MARSONELLA sp.

TRITAXIA sp.

ATAXOPHRAGMIDAE

PITHONELLA SPHAERICA

OPHTHALMIDIUM SP.

GLØMØSPIRA SP.

HAPLOPHRAGMOIDES sp.

EOGUTTULINA sp.

EDAD CENTOMANIENTENSE MEDIO

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 11 | 0  | 2  | 0   | 1 | 2  | 0   |   |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

S SS SR SGR P SP SSP I 2

|    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 29 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

AMBIENTE MARINO MERITICO

### OBSERVACIONES

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**INFORMACION  
ADICIONAL**

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

113816

| LITOLOGIA :                |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----------------------------|----|-------|------|------|---------|
| POSILES :                  |    |       |      |      |         |
| HAPLOPHRAGMIDES NOV. SP.   | 42 |       |      |      |         |
| GAYELINELLA INTERMEDIA     | 51 |       |      |      |         |
| CITHARINELLA DIDYMA        | 60 |       |      |      |         |
| CITHARINA SP.              | 69 |       |      |      |         |
| BATHYSIPHON SP.            | 19 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.            | 28 |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA        | 37 |       |      |      |         |
| DOLOCYTHERIDEA SP.         | 46 |       |      |      |         |
| DENTALINA SP.              | 55 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA MONTSALENSIS    | 64 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA APPENNINICA     | 19 |       |      |      |         |
| PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI | 28 |       |      |      |         |
|                            | 37 |       |      |      |         |
|                            | 46 |       |      |      |         |
|                            | 55 |       |      |      |         |
|                            | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE MEDIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 1 7 0

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FÓSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FÓSILES Y MICROFACIES B

FÓSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A BUENA B

39 PROBABLE P

DUDOSA D 40

AMBIENTE MARINO NERITICO ZONA EXTERIOR PLATAPORNA

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

**Abstract**

# MAGNA

U131871

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

SPIRO PLECTAMMINA sp.

TRITAXIA SP.

GLØMOSPIRA SP.

OPHTHALMIDIUM SP.

GAVELINELLA SP.

[illegible]

EDAD CENOMANIENSE MEDIO

**B SS SR SGR P SP SSP I 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

19      21      28

**S SS SR SSR P SP SSP I 2**

[illegible]

29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES**

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA** \_\_\_\_\_ A

## FOFILES Y MICROFACIES

FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ G

1

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ 8

PROBABLE\_\_P

**DUDOSA** \_\_\_\_\_ D

1000

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GSA02015L1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131818

LITOLOGIA :

FOSILES : LENTICULINA SP

CITHARINA SA

DOROTHIA GRADATA

CYTHARELLA AYATA

CYTHEREIS CF. RETICULATA

TRITAXIA PYRAMIDATA

DOLOCYTHERIDEA BOSQUETIANA

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI

ROTALIPORA APPENNINICA

ROTALIPORA MONTSALENSIS

ROTALIPORA GLOBOTRUNCANOIDES

ROTALIPORA CUSHMANI

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD : CENOMANIENSE MEDIO

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 1 2 0

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 1 2 0

AMBIENTE : MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

 BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

K2

INFORMACION  
ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200669A0201671

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

113189

LITOLOGIA : BIFMURITA

FOSILES : RITHONELLA SPHAERICA

ESPICULAS

SPIROPLECTAMMINA SP.

TRITAXIA SP.

MARSSONELLA SP.

PRAEGLOPHOTRUNCANA SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CENOZANEO MEDIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2

11070170

19 21 25

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 35

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

39

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

40

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200665A0201741

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131910

LITOLOGIA :

FOSILES : TRITAXIA PYRAMIDATA

LENTICULINA SP.

PSEUDOPHYLULINERIA CENOMANA

CITHARINA SP.

HAPLOPHRAGMIUM NOV. SP.

GAUDRYINA CF. LAEYIGATA

GYRODINOIDES CF. LÖETTERLEI

AMPHIBACULITES PARVISPIRA

CENTROCYTHERE RETICULATA

SPIROPLECTAMMINA CF. BAUDOUINIANA

DOROTHIA GRADATA

CYTHERELLA OVATA

DOLOCYTHERIDEA CF. BOSQUETIANA

ARENDBULIMINA SP.

GAYELINELLA SP.

DENTALINA SP.

(CONTINUA →)

EDAD CENOMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020130

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

A

39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

FOSSILES : ROTALIPORA CUSHMANI  
ROTALIPORA REICHELI  
ROTALIPORA GREENHORNENSIS  
PRAEGLOPOTRONICANA STEPHANI  
ROTALIPORA MONTSAUVENSIS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

### VALORACION

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

**A** BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

39 40

AMBIENTE MARINO NERITICO / ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

LITOLOGIA: BIOMICRITA

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

ESPICULAS

TRITAXIA sp.

DENTALINA S.P.

ROTALIPORA SP.

EDAD. CENTENARIO SUPERIOR

**S SS SR SSR P SP SSP I 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

19 21 28

**S SS SR SSR P 3P SSP I 2**

[illegible]

29 31 30

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES**

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ G

128

## VALORACION

☒

30

**BUENA** \_\_\_\_\_ **B**

**PROBABLE\_\_P**

**DUDOSA**        **D**



40

K2

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GS A 0201921

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

113193

| LITOLOGIA : |                                               | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | TRITAXIA PYRAMIDATA                           | 42    |      |      |         |
|             | DOROTHIA GRADATA                              | 51    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA PHYLONIA                          | 60    |      |      |         |
|             | PSEUDOPHYLLINERIA CENTMANA                    | 69    |      |      |         |
|             | LENTICULINA SP.                               | 19    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES PARVISPORA                      | 28    |      |      |         |
|             | AMMOPHOS                                      | 37    |      |      |         |
|             | ROTALIPORA GREENHORNENSIS                     | 46    |      |      |         |
|             | ROTALIPORA CUSHMANI                           | 55    |      |      |         |
|             | ROTALIPORA MONTSALVENSIS                      | 64    |      |      |         |
|             | ROTALIPORA REICHELI                           | 19    |      |      |         |
|             | PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI TURBINATA          | 28    |      |      |         |
|             | PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI                    | 37    |      |      |         |
|             | ARENIBULIMINA SP.                             | 46    |      |      |         |
|             | QUINQUELOCULINA SP.                           | 55    |      |      |         |
|             | SPIROPECTAMMINA CF. LONGA.                    | 64    |      |      |         |
|             | DENTALINA SP. // CYTHEREIS SP. // BAIRDIA SP. |       |      |      |         |

EDAD CENTMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020130

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GSAG2020LI

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131914

| LITOLOGIA : |                                | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|--------------------------------|-------|------|------|---------|
| POSILES :   | LENTICULINA SP.                | 42    |      |      |         |
|             | BATHYSIPHON SP                 | 51    |      |      |         |
|             | AMNØBACULITES PARVISPORA       | 60    |      |      |         |
|             | SPIRØPLECTAMMINA CF. LONGA     | 69    |      |      |         |
|             | SPIRØPLECTAMMINA SP.           | 19    |      |      |         |
|             | CYTHEREIS RETICULATA           | 28    |      |      |         |
|             | DØLOCYTHERIDEA BØSQUETIANA     | 37    |      |      |         |
|             | BAIRDIA SP.                    | 46    |      |      |         |
|             | TRITAXIA PYRAMIDATA.           | 55    |      |      |         |
|             | PSEUDØPHALMULINERIA CENDMANICA | 64    |      |      |         |
|             | RØTALIPORA CUSHMANI            | 19    |      |      |         |
|             | RØTALIPORA GREENHØRNENSIS      | 28    |      |      |         |
|             | PRAEGLØBØTRUNCANA STEPHANI     | 37    |      |      |         |
|             |                                | 46    |      |      |         |
|             |                                | 55    |      |      |         |
|             |                                | 64    |      |      |         |

EDAD CENDMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 111020130

19 21 26

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINØ NERITICØ

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 POSILES Y MICROFACIES B  
 POSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

INFORMACION  
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 2006GS A02021 L1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131915

| LITOLOGIA :                    |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|--------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                      |    |       |      |      |         |
| AMMØBACULITES PARVISPORA       | 42 |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA            | 51 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.                | 60 |       |      |      |         |
| GAUDRYINA CF. LAEVIGATA        | 69 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA OVATA               | 19 |       |      |      |         |
| DOLØCYTHERIDEA CF. BØSQUETIANA | 28 |       |      |      |         |
| RØTALIPØRA CUSHMANI            | 37 |       |      |      |         |
| RØTALIPØRA GREENHORNENSIS      | 46 |       |      |      |         |
| RØTALIPØRA TURPANA TØMEI       | 55 |       |      |      |         |
|                                | 64 |       |      |      |         |
|                                | 19 |       |      |      |         |
|                                | 28 |       |      |      |         |
|                                | 37 |       |      |      |         |
|                                | 46 |       |      |      |         |
|                                | 55 |       |      |      |         |
|                                | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020130

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

A BUENA — B  
 39 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D 40

INFORMACION  
ADICIONAL

1/13/96

**FOSILES** : PITHONELLA SPHAERICA

ESPICULAS

ATAXOPHRAGMIDAE

[illegible]

EDAD CENOMANIENSE SUPERIOR

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 4  | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 3   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 25 |   |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FÓSILES Y LITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GS A02023LI

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131917

| LITOLOGIA :                                      |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|--------------------------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                                        |    |       |      |      |         |
| TRITAXIA PYRAMIDATA                              | 42 |       |      |      |         |
| GAUDRYINA LAEVIGATA                              | 51 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.                                  | 60 |       |      |      |         |
| SPIROPLECTANNINA SP. LONGA                       | 69 |       |      |      |         |
| AMMONISCUS                                       | 19 |       |      |      |         |
| PSEUDOPHALYULINERIA CENOMANICA                   | 28 |       |      |      |         |
| AMMONACULITES PARVISPORA                         | 37 |       |      |      |         |
| DENTALINA SP.                                    | 46 |       |      |      |         |
| PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI                       | 55 |       |      |      |         |
| PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI TURBINATA             | 64 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA CUSHMANI                              | 19 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA REICHELI                              | 28 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA GREENHORNENSIS                        | 37 |       |      |      |         |
| ROTALIPORA TURONICA TAMEI                        | 46 |       |      |      |         |
| DOLICYTHERIDEA BOUQUETIANA                       | 55 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA SPATA // BAIRDIA SP. // CYTHEREIS SP. | 64 |       |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE SUPERIOR

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 10 10 1 3 0

 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFASIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

A  
39
 BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

 AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)  
 OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GS A02025T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1131919

LITOLOGIA: CALIZA ARENOSA RECRISTALIZADA

FOSILES: TRITAXIA SP.

SPIROPLECTAMMINA SP.

OPHTHALMIDIUM SP.

PITHONELLA SPHAERULA

ROTALIPORA SP.

ATAXOPHRAGMIDAE

RESTOS DE CRINOIDEOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020130

19 21 23

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 33 35 37 39

29 31 33 35 37 39

AMBIENTE: MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

☒ 39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

☐ 40

K2

INFORMACION ADICIONAL

☐ 41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 202671

1 5 7 9 13 14 16 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

U141010

LITOLOGIA: MICRITA ARENOSA

FOSILES: TRITAXIA SP.

DITHONELLA SPHAERICA

MARSSONELLA SP.

OPHTHALMIDIVM SP.

PSEUDOPHALULINERIA SP.

OSTRACODS

RESTOS DE CRINOIDES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 10 20 1 30

19 21 23

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 33 35 37 39

AMBIENTE: MARINO HERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

KZ

INFORMACION  
 ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GS A 202771

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/4/11

LITOLOGIA: BIOMICRITAFOSILES: ARBITRILINDOSPREALVEOLINA SP.OPHTHALMIDIUM SPRUDISTASCRINOIDESOSTREIDOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: CENOMANENSE SUPERIOR

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 1 3 0

19 21 23

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 33 35 37 39

29 31 33 35 37 39

AMBIENTE: MARINO NERITICOOBSERVACIONES: FOSILES POSIBLEMENTE RESEDIMENTADOS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI TURBINATA

[illegible]

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

**A**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

AMBIENTE MARINERO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)  
OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 0 | 2 | 9 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 6 7 9 13 14 15 18

# INFORME PALEONTOLOGICO

V.141013

LITOLOGIA: BIOMICRITA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

## ESPICULAS

## ABSTRACT

ROTALIPORA SP.

DENTALINA SP.

EDAD CENTOMANENSE SUPERIOR

**CODIGO**

| B | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 3   | 0 |   |

EDAD

## INFORME

[illegible]

AMBIENTE MARINO NERITICO

### OBSERVACIONES

~~FOFIBLES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

NO HOJA EMP. REC NO NUESTRA TA

2006GS A0203041

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

# INFORME PALEONTOLOGICO

1141014

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :**

LENTICULINA SP.

AMMOPACULITES PARVISPIRA

TRITAXIA PYRAMIDATA

PSEUDHALVULINERIA CENTMANICA

GAVELINELLA SP.

MARGINULINA AEQUIVOCATA

DENTALINA SP.

CYTHARELLA OVATA

DOLYCYTHERIDEA BOSQUETIANA

CYTHEREIS SP.

ROTAUPOKA CUSHMANI

ROTALIPORA REICHELI

ROTALIPORA TURONICA

ROTA LIPO RA GREENHORNENSIS

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI

PRAEGLIPSOTRUNCANA STEPHANI TURBINATA

**EDAD**

CENTMANENSE SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A  
FÓSILES Y MICROFÓSILES \_\_\_\_\_ B  
FÓSILES Y LITOLÓGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLÓGIA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

CODIGO

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 3   | 0 |    |
| 19 |    | 21 |     |   |    |     |   | 28 |

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | T. |
|      |         |    |    |     |   |    |     |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## AMBIENTE

MARINO VERITICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



**Nº HOJA    ENP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 0 | 3 | 1 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

1141015

LITOLOGIA: BIOTRANCRITA ARENOSA

FOSILES : TRITAXIA SP

LENTICULINA sp.

GRIOZARIĆ

## CRINOIDEOS

CANELIBRANQUIOS

EDAD CENTMANIENSE SUPERIOR

**CODIGO**

| S | SS | SN | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 3   | 0 |   |

EDAD

## INFORME

[illegible]

AMBIENTE MARINO NORITICO

### OBSERVACIONES

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A  
FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FÓSILES Y CITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :**

PRAEGLOBOTRUNCATA STEPHANI TURBINATA

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CENTOMANENSE SUPERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~  
~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |    |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E  |  |      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | E |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 3   | 0 |    |  |      |         |    |    |     |   |    |     |    |   |  |
| 19     |    | 21 |     |   |    |     |   | 28 |  | 29   |         | 31 |    |     |   |    |     | 38 |   |  |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ A  
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ \_\_\_\_\_ B  
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ \_\_\_\_\_ C  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ D  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)  
OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

2006GS A 02033T1

FOSILES : ORBITOLINAS

## GASTROPODS

LA MELIBRANQUIOS

CRINOIDEOS

CHARENTA CUVILLIERI

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 2     |      |      |         |
|       |      |      |         |
| 0     |      |      |         |
| 9     |      |      |         |
|       |      |      |         |
| 3     |      |      |         |
| 7     |      |      |         |
| 6     |      |      |         |
| 5     |      |      |         |
| 4     |      |      |         |
| 9     |      |      |         |
| 8     |      |      |         |
| 7     |      |      |         |
| 6     |      |      |         |
| 5     |      |      |         |
| 4     |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE SUPERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | 3P | SEP | I | Z  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 36 |

## AMBIENTE

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
OBSERVACIONES FOSILES' POSIBLEMENTE RESEDIMENTADOS

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

| Nº HOJA  | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA    |
|----------|------|-----|------------|-------|
| 20066547 | 2    | 0   | 34         | L1    |
| 1        | 8    | 7   | 9          | 13 14 |

|    |    |
|----|----|
| 15 | 16 |
|----|----|

**FOSILES :**

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI

**EDAD**

PENDMANENSE SUPERIOR

**CODIGO**

**EDAD**

## INFORME

[illegible]

29

31

36

## AMBIENTE

MARINO NERITICO

zona exterior

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GSA03035T1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

114019

LITOLOGIA: BIDMICRITA LIMOLITICAFOSILES: DITHONELLA SPHAERICAESPICULASROTALIPORA SP.SPIROPLECTAMMINA SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANENSE SUPERIOR

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SRR P SP SSP I 2  
11020130S SS SR SRR P SP SSP I 2  
29 31 38AMBIENTE: MARINO PROFUNDO

OBSERVACIONES

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

39

40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

41

NR HOJA EMP. REC NR MUESTRA TA

200665A02036L1

1 8 7 9 13 14 15 16

LITOLOGIA:

FOSILES:

AMMONISCUS SP.

LENTICULINA SP.

PSEUDVALVULINERIA CENOMANICA

DENTALINA SP.

AMMONIBACULITES PARHISPIRA

TRITAXIA PYRAMIDATA

MARSSONELLA OXYCONA

HEDBERGELLA SP.

HEDBERGELLA TROCHIDEA

ROTALIPORA CUSHMANI

ROTALIPORA GREENHORNENSIS

ROTALIPORA TURONICA THOMEI

PRAEGLOROTRUNCANA STEPHANI

PRAEGLOROTRUNCANA STEPHANI TURBINATA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD

CENOMANENSE SUPERIOR

CODIGO

SS SR SSR P SP SSP I 2

110020130

19 21 28

EDAD

INFORME

SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

A  
39

K2

AMBIENTE

MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

(ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

INFORMACION  
ADICIONAL

41

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 2 | 0 | 6 | G | 8 | A | 0 | 2 | 0 | 3 | 7  | T  | V  |
| 1 |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

FSPICULAS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONENSE ~~INTERMEDIATE~~

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD | INFORME |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|---------|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SOP | I | 2  |  | S    | SS      | SR | SSR | P | SP | SOP | I | 2  |  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |  |      |         |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |  | 29   | 31      |    |     |   |    |     |   | 38 |  |  |

AMBIENTE MARINO NERITICO ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA  
OBSERVACIONES

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

~~FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FÓSILES Y LITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E~~

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

1 8 7 9 13 14

A horizontal number line with tick marks at 15 and 18.

LENTICULINA DO.

[illegible]

CODIGO

S SS SR SSR P SP SSP I 2

4 1 0 7 0 2 0 0

19 21 28

**INFORME**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29      31                          38

MARINHO BATAL (TALUD OCEANICO)

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GSA0203941

1 5 10 15 18 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

11413

LITOLOGIA:

FOSILES: HEDBERGELLA PARADUBIA  
GLØBØTRUNCANA IMBRICATA  
PRAEGLØBØTRUNCANA STEPHANI  
PRAEGLØBØTRUNCANA STEPHANI TURBINATA  
LENTICULINA SP.  
FRONDICULARIA SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD TURQUINENSE

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 2 0 0 1 2

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO SATIAL (ITALIA GERMANY)

OBSERVACIONES

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 20066SA0204071

1 5 10 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

114114

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA ARENOSA

FOSILES: PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: TURONENSE

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020200

EDAD

INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

M

INFORMACION  
ADICIONAL

41

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | ø | 2 | 0 | 4 | 1 | L  | 1  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

114113

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** DENTALINA SP.

FOSSILES : DENTALINA SP.  
LENTICULINA SP.

PITHONELLA SPHAERICA

GLOBOTRUNCANA HELVETICA

HEBERGELLA PARADUBIA

DRAEGLOBOTRUNCANA STECHANI

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI TURBINATA

BAIRDIA SP

EDAD. TURONENSE

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~  
**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

CODIGO

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   | 0 |   |

19 21 28

EDAD

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

HETERODHELIX SP.

4

**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 5 7 9 13 14 15 16

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

114117

LITOLOGIA: BIOMICRITA

FOSILES : DITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

GLOBOTRUNCANA CF. HELVETICA

MARSSONELLA SP.

[illegible]

EDAD. TURONENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

**CODIGO****ERAD**

## INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

TRITAXIA TRICARINATA

64

40

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 0 | 4 | 5  | 7  | 1 |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

14191

LITOLOGIA: BIDMICRITA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

GLÓBOTRUNCANA CF. HELVETICA

TRITAXIA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 66 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD TURQUENENSE

| S | SS | SR | SRP | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 7  | 0   |   |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAD**

|                |    |    |     |   |    |     |   |           |
|----------------|----|----|-----|---|----|-----|---|-----------|
| <b>INFORME</b> |    |    |     |   |    |     |   |           |
| S              | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2         |
| □              | □  | □  | □   | □ | □  | □   | □ | □         |
| <b>29</b>      |    |    |     |   |    |     |   | <b>38</b> |

AMBIENTE MARINO MERIDIONAL

**OBSERVACIONES**

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

39

4C

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | 6    | 5   | 2046       | L1 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

114210

| LITOLOGIA : |                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA JP.           | 42    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TROCHUS       | 51    |      |      |         |
|             | PITHONELLA SPHAERICA      | 60    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA HELVETICA   | 69    |      |      |         |
|             | PRAGLOBOTRUNCANA STEPHANI | 19    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA MARIANESI   | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |
|             |                           | 19    |      |      |         |
|             |                           | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |

EDAD TURONENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 7   | 0 | 7  | 0   | 0 |   |

EDAD

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

AMBIENTE MARINO NEOTITICO  
 OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
 ADICIONAL



4

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

26066940204811

1 15 10

## INFORME PALEONTOLOGICO

1141212

| LITOLOGIA : |                                   | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA SP.                   | 42    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TRICHUS               | 51    |      |      |         |
|             | TRITAXIA TRICARINATA              | 60    |      |      |         |
|             | PSEUDOTALYULINERIA ECOSTATA       | 69    |      |      |         |
|             | FRONDICULARIA SP.                 | 19    |      |      |         |
|             | RAIRDIA SP.                       | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOROTALITES MICHELIANUS        | 37    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA HELVETICA           | 46    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SIGALI              | 55    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 64    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA MARIANDSI           | 19    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI         | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA IMBRICATA           | 37    |      |      |         |
|             | PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI        | 46    |      |      |         |
|             | PITHONELLA SPHAERICA              | 55    |      |      |         |
|             |                                   | 64    |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MEDIO - SUPERIOR

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020220

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
110202230

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

A  
39B  
40

(K1)

INFORMACION  
ADICIONAL

41

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | T  | 1  |    |  |  |    |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 | 15 |  |  | 18 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1141213

LITOLOGIA: BIONICRITA

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OYALIS

GLOBOTRUNCANA ~~SR~~

MARSSONELLA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONENSE MEDIO-SUPERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  2B

EDAD

INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | d  | 2   | 0 | 7  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

### VALORACION

**G**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



AMBIENTE MARINO RASIAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066540205041

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

114124

| LITOLOGIA : |                                   | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|------|---------|
| POSILES :   | LENTICULINA SP.                   | 42    |      |      |         |
|             | BAIRDIA SP.                       | 51    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TROCHUS               | 60    |      |      |         |
|             | TRITANA TRICARINATA               | 69    |      |      |         |
|             | PLEUROSTOMELLA SP.                | 19    |      |      |         |
|             | CYHEREIS SP.                      | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SIGALI              | 37    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 46    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA MARIANDSI           | 55    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA IMBRICATA           | 64    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA HELYETICA           | 19    |      |      |         |
|             | PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI        | 28    |      |      |         |
|             |                                   | 37    |      |      |         |
|             |                                   | 46    |      |      |         |
|             |                                   | 55    |      |      |         |
|             |                                   | 64    |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MED-SUP

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

A 39

40

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
110202720EDAD INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020230

AMBIENTE MARINO SATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 0205241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

114261

| LITOLOGIA :                       |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-----------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                         |    |       |      |      |         |
| DENTALINA SP.                     | 42 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP                    | 51 |       |      |      |         |
| BAIRDIA SP                        | 60 |       |      |      |         |
| PTERYGOCYTHERE ALINENSIS          | 69 |       |      |      |         |
| GAUDRYNA RUGOSA                   | 19 |       |      |      |         |
| SPIROPLECTINATA JAEKELI           | 28 |       |      |      |         |
| TRITAXIA TRICARINATA              | 37 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA SIGALI              | 46 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA MARIANDSI           | 55 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA INBRICATA           | 64 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 19 |       |      |      |         |
|                                   | 28 |       |      |      |         |
|                                   | 37 |       |      |      |         |
|                                   | 46 |       |      |      |         |
|                                   | 55 |       |      |      |         |
|                                   | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MEDIO-SUPERIOR

CODIGO  
S SR SR SR P SP SRP I 2  
11020220

EDAD INFORME  
S SR SR SR P SP SRP I 2  
11020230

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

39

40

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200665A0205371

# INFORME PALEONTOLOGICO

1/14 2/17

LITOLOGIA: BIDMICRITA

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

DITHONELLA DYALIS

## ESPICULAS

GLOBOTRUNCANA SP.

① STRACODOR

[illegible]

EDAD TURQUENSE MED-SVP

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|      | 1       | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 3   | 0 |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 36 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
**PROCEDIMIENTO DE DATACION**  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO BATIAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 6 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | L  | 1  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

114218

**LITOLOGIA :**

FOSSILES : AMMOBACULITES LAGENALIS

LENTICULINA SP.

BAIRDIA SP.

FRONDICULARIA SP

MARSSONELLA TROCHUS

TRITAXIA TRICARINATA

GAUDRYINA RUGOSA

GLOROTRUNCANA MARIANDSI

GLOBOTRUNCANA SIGALI

GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI

GLOBOTRUNCATA HELVETICA

GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA

EDAD TURONENSE MED-SUP

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO**

EDAD

## INFORME

|    |   |    |   |   |   |   |   |    |  |
|----|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| 1  | 1 | 0  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |    |  |
| 19 |   | 21 |   |   |   |   |   | 28 |  |

|    |    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|----|----|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 1  | 1  | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |    |  |
| 29 | 31 |   |   |   |   |   |   | 38 |  |

AMBIENTE MARINO BATIAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GS402056L1

1 8 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/4310

| LITOLOGIA: |                                    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|------------|------------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES:   | LENTICULINA SP.                    | 42    |      |      |         |
|            | MARSSONELLA ORPCHUS                | 51    |      |      |         |
|            | SPIROPLECTAMMINA CF. LONGA         | 60    |      |      |         |
|            | AMMONISCUS SP.                     | 69    |      |      |         |
|            | TRITAXIA TRICARINATA               | 19    |      |      |         |
|            | GAUDRYINA CF. LAEYIGATA            | 28    |      |      |         |
|            | MARGINULINA CF. TRILOBATA          | 37    |      |      |         |
|            | PSEUDVALVULINERIA CF. COSTATA      | 46    |      |      |         |
|            | BAIRDIA SP.                        | 55    |      |      |         |
|            | GLAUCOTRUNCANA SIGALI              | 64    |      |      |         |
|            | GLAUCOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 19    |      |      |         |
|            | GLAUCOTRUNCANA INBRICATA           | 28    |      |      |         |
|            | GLAUCOTRUNCANA HELVETICA           | 37    |      |      |         |
|            | GLAUCOTRUNCANA MARIANDSI           | 46    |      |      |         |
|            | PRAEGLAUCOTRUNCANA STEPHANI        | 55    |      |      |         |
|            |                                    | 64    |      |      |         |

EDAD TURONENSE MED - SUP

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1020720

EDAD INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1020720

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

A 39

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

40

INFORMACION  
ADICIONAL

41

LITOLOGIA: MICRITA LIMOLITICA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELIA ITALIS

## ESPICULAS

TRITAXIA sp

GLOBOTRUNCANA SP

[illegible]

EDAD TURONENSE MED - SVP

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

~~FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FÓSILES Y LITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E~~

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

**EDAR**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 3  | 33 | 3R | 3SR | P | 3P | 3SP | 1  | 2 |
| 7  | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 2   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 7   | 0 | 2  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO BATIAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

1 2 3 4 5

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1413R

**LITOLOGIA:**

FOSILES : LENTICULINA SP.

MARSSONELLA TROCHUS

SPIRO PLECTAMMINA SP

GAUDRYINA LAEVIGATA

BAIRDIA SP.

BAIRDIA SP.

CYTHEREID SP.

CYTHERELLA OVATA

GLOBOTRUNCANA SIGALI

GLOBOTRUNCANA HELVETICA

GLOBURUNCANA LAPPARENTI CORONATA

PRAEGLOBOTRUNCATA STEPHANI

EDAD TURONENSE MED-SUP

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO**

**EDAD**

## INFORME

|          |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 3        | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |
| 11020270 |    |    |     |   |    |     |   |   |

28

AMBIENTE MARINO BATTAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

206668A 2059L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/433

| LITOLOGIA : |                                    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|------------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA SP                     | 42    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TRICHUS                | 51    |      |      |         |
|             | BAIRDIA SP                         | 60    |      |      |         |
|             | PTERYGOCYTHERE ALLINENSIS          | 69    |      |      |         |
|             | CYTHEREIS SP.                      | 19    |      |      |         |
|             | HETEROHELIX CF. GLABRULOSA         | 28    |      |      |         |
|             | GLABRULOCYTHERA SIGALI             | 37    |      |      |         |
|             | GLABRULOCYTHERA MARIANDSI          | 46    |      |      |         |
|             | GLABRULOCYTHERA LAPPARENTI CORDATA | 55    |      |      |         |
|             | GLABRULOCYTHERA HELVETICA          | 64    |      |      |         |
|             | GLABRULOCYTHERA SCHNEEGANSI        | 19    |      |      |         |
|             |                                    | 28    |      |      |         |
|             |                                    | 37    |      |      |         |
|             |                                    | 46    |      |      |         |
|             |                                    | 55    |      |      |         |
|             |                                    | 64    |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MED-SVP

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020220

EDAD INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020230

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L  
PROCEDIMIENTO DE DATACION  
FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

39

40

AMBIENTE MARINO SATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 0 | 6 | 0  | 7  | 1 |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 | 9 |   |   |   | 13 | 14 |   |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1434

LITOLOGIA: BIOMICRITA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OYALIS

GLOBOTRUNCANA SP

DENTALINA SP

[illegible]

EDAD TURØNIENSE MED-SUP

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

4C

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 7  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

| EDAD | INFORME |    |    |    |   |    |    |   |   |    |
|------|---------|----|----|----|---|----|----|---|---|----|
|      | S       | SR | SR | SR | P | SP | SP | I | 2 |    |
|      | 1       | 1  | 0  | 2  | 0 | 7  | 3  | 0 |   |    |
|      | 29      |    | 31 |    |   |    |    |   |   | 3A |

AMBIENTE MARINO SATIAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066840306141

15 19

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

14135

| LITOLOGIA : |                                   | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA SP                    | 42    |      |      |         |
|             | TRITAXIA TRICARINATA              | 51    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TRICHUS               | 60    |      |      |         |
|             | GAUDRYINA LAEVIGATA               | 69    |      |      |         |
|             | PEUDVALVULINERIA CF. COSTATA      | 19    |      |      |         |
|             | GLABRATILITES MICHELIANUS         | 28    |      |      |         |
|             | REOPHAX SP                        | 37    |      |      |         |
|             | PITHANELLA SPHAERICA              | 46    |      |      |         |
|             | BAIRDIA SP                        | 55    |      |      |         |
|             | CYTHERELLA OVATA                  | 64    |      |      |         |
|             | GLABSTRUNCANA SIGALI              | 19    |      |      |         |
|             | GLABSTRUNCANA HELVETICA           | 28    |      |      |         |
|             | GLABSTRUNCANA SCHNEEGANSI         | 37    |      |      |         |
|             | GLABSTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 46    |      |      |         |
|             | GLABSTRUNCANA MARIANDSI           | 55    |      |      |         |
|             |                                   | 64    |      |      |         |

EDAD TURQUENSE MED-SUP

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
111020720

EDAD INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1110207230

AMBIENTE MARINO SATIAL

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

A 39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

41

LITOLOGIA: SILICRITA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OYALIS

LENTICULINA SP.

DENTALINA SP.

GLOBOTRUNCANA SP.

## RESTES DE EQUINODERMS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONENSE MED-SVD

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

| 8 | 8B | 8R | 8SR | P | 3P | 3SR | 1 | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 2 | 2  | 0   |   |   |

EDAD INFORME

| S  | SR | SR | SR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2  | 0 | 2  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |    |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINE BATTAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 0 | 6 | G | 8  | A  | 0  | 2  | 0  | 6  | 3  | L  | 1  |
| 1 | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

114317

| LITOLOGIA : |                                  | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|----------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA SP.                  | 42    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TRICHUS              | 51    |      |      |         |
|             | TRITAXIA TRICARINATA             | 60    |      |      |         |
|             | GAUDRYINA LAEVIGATA              | 68    |      |      |         |
|             | PSEUDOTALHULLINERIA CF. COSTATA  | 19    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS MICHELLIANUS       | 28    |      |      |         |
|             | ARENABULLMINA D'ARBIGNI          | 37    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS SIGALI             | 46    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS SCHNEEGANSI        | 55    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS HELVETICA          | 64    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS MARIANDSI          | 19    |      |      |         |
|             | GLAUCOPHALLUS LAPARENTI CARONATA | 28    |      |      |         |
|             |                                  | 37    |      |      |         |
|             |                                  | 46    |      |      |         |
|             |                                  | 55    |      |      |         |
|             |                                  | 64    |      |      |         |

EDAD TURONENSE MED-SUP

CODIGO

|    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 2   | 0 |   |
| 19 | 21 | 28 |     |   |    |     |   |   |

EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 3   | 0 |   |
| 29 | 31 | 38 |     |   |    |     |   |   |

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

40

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20066640206441  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1438

| LITOLOGIA :                       |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-----------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOILES : LENTICULINA SP.          | 42 |       |      |      |         |
| MARSSONELLA TRACHUS               | 51 |       |      |      |         |
| TRITAXIA TRICARINATA              | 60 |       |      |      |         |
| GAUDRYINA LAEVIGATA               | 69 |       |      |      |         |
| FRONICULARIA CF ARCHIACIANA       | 19 |       |      |      |         |
| PSEUDHALYVULNERIA CF. COSTATA     | 28 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA OVATA                  | 37 |       |      |      |         |
| GLABSTRUNCANA SIGALI              | 46 |       |      |      |         |
| GLABSTRUNCANA HELVETICA           | 55 |       |      |      |         |
| GLABSTRUNCANA SCHNEEGANSI         | 64 |       |      |      |         |
| GLABSTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 19 |       |      |      |         |
|                                   | 28 |       |      |      |         |
|                                   | 37 |       |      |      |         |
|                                   | 46 |       |      |      |         |
|                                   | 55 |       |      |      |         |
|                                   | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONENSE MED - SVP

CODIGO  
 11020220  
 19 21 28

INFORME  
 11020230  
 29 31 38

FOILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOILES Y MICROFACIES — B  
 FOILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D  
 39 40

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20 06 GSA 2065 L1  
 1 8 7 9 13 14 15 19

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11439

| LITOLOGIA :                       |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-----------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| POSILES :                         |    |       |      |      |         |
| TRITAXIA TRICARINATA              | 42 |       |      |      |         |
| MARSSONELLA TRICHUS               | 51 |       |      |      |         |
| GAUDRYINA LAEVIGATA               | 60 |       |      |      |         |
| ARERQVULMINA D'ORSIGNI            | 69 |       |      |      |         |
| TRICHAMMINA SP                    | 19 |       |      |      |         |
| PSEUDHALVULNERIA CE COSTATA       | 28 |       |      |      |         |
| GYRADINIDES L'ETTERLEI            | 37 |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP.                   | 46 |       |      |      |         |
| REOPHAX SP.                       | 55 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA SIGALI              | 64 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA MARIANOSI           | 19 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA HELVETICA           | 28 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 37 |       |      |      |         |
| GLABATRUNCANA SCHNEEGANSI         | 46 |       |      |      |         |
|                                   | 55 |       |      |      |         |
|                                   | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONENSE MED-JUP

CODIGO EDAD INFORME  
 11 12 20 22 20 1 2  
 19 21 28 29 31 38

POSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D  
 39 40

AMBIENTE MARINO BATIAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

MARSSONELLA SP.

[illegible]

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**EDAD**

## INFORME

3 SS SR SSR P SP SSP I 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

29 31 38

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200665A0206771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

14411

| LITOLOGIA :                       |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-----------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| POSILES :                         |    |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP                    | 42 |       |      |      |         |
| MARSSONELLA TROCHUS               | 51 |       |      |      |         |
| TRITAXIA TRICARINATA              | 60 |       |      |      |         |
| ALLORHYNCHIA & ALLORHYNCHIAIDES   | 69 |       |      |      |         |
| PITHONELLA SPHAERICA              | 19 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA OVATA                  | 28 |       |      |      |         |
| GLABRATRUNCANA HELVETICA          | 37 |       |      |      |         |
| GLABRATRUNCANA MARIANDSI          | 46 |       |      |      |         |
| GLABRATRUNCANA LAPPARENTI CORDATA | 55 |       |      |      |         |
| GLABRATRUNCANA sp. LAPPARENTI     | 64 |       |      |      |         |
| GLABRATRUNCANA MICHELIANUS        | 19 |       |      |      |         |
|                                   | 28 |       |      |      |         |
|                                   | 37 |       |      |      |         |
|                                   | 46 |       |      |      |         |
|                                   | 55 |       |      |      |         |
|                                   | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MED-SOP

CODIGO  
S SR SSR P SP SSP I 2  
11020220

EDAD INFORME  
S SR SSR P SP SSP I 2  
11020230

AMBIENTE MARINO SATIAL

OBSERVACIONES

POSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
POSILES Y MICROFACIES B  
POSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

A 39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

41

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

MARSSONELLA SP

[illegible]

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATAACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFASIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD | INFORME |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|---------|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS      | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 2   | 0 |    |  | 1    | 1       | 0  | 2   | 0 | 2  | 3   | 0 |    |  |  |
| 19     |    | 21 |     |   |    |     |   | 25 |  | 29   |         | 31 |     |   |    |     |   | 35 |  |  |

AMBIENTE MARINO GATTA

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA    EMP. REC. Nº MUESTRA    TA  
 20066SA02069C1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1141413

| LITOLOGIA :                      |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                        |    |       |      |      |         |
| LENTICULINA SP                   | 42 |       |      |      |         |
| MARSSONELLA TROCHUS              | 51 |       |      |      |         |
| BAIRDIA SP                       | 60 |       |      |      |         |
| PTERYGOCYTHERE ALLINENSIS        | 69 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA SP                    | 19 |       |      |      |         |
| PITHONELLA SPHAERICA             | 28 |       |      |      |         |
| PSEUDHALTULINERIA CF. COSTATA    | 37 |       |      |      |         |
| GLABROTALITES CF. MICHELIANUS    | 46 |       |      |      |         |
| ALLOMORPHINA ALLOMORPHINOIDES    | 55 |       |      |      |         |
| GYRIDIENOIDES LOETTERLEI         | 64 |       |      |      |         |
| GLABTRUNCANA SIGALI              | 19 |       |      |      |         |
| GLABTRUNCANA MARIANDSI           | 28 |       |      |      |         |
| GLABTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 37 |       |      |      |         |
| GLABTRUNCANA GR. LAPPARENTI      | 46 |       |      |      |         |
| GLABTRUNCANA HELVETICA           | 55 |       |      |      |         |
| HEDBERGELLA SP.                  | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURONIENSE MED - SUP

 CODIGO  
 11070220

EDAD

INFORME

11070230

AMBIENTE MARINO SATIAL

OBSERVACIONES

 FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTOS DE DATACION

 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

 BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D
4  
39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

41

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

11414141

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA LIMOLITICA

**FOSILES :** PITHONEZZA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

ESPICULAS

TRITAXIA SP

MARSSONEZZA SP.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONSCIENCIA INTERIOR.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

## VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

|    |    |    |     |   |    |     |   |    | CODIGO |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--------|
| S  | SS | SA | SSA | P | SP | SEP | I | 2  |        |
| 1  | 1  | 0  | 7   | 0 | 3  | 1   | 0 |    |        |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |        |

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|      |         |    |    |     |   |    |     |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO MERITICO ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**





200665A02072T1

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are written below the line.

# MAGNA

1141416

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

GLOBOTRUNCANA SP.

## ESPICULAS

## RESTOS CRIMINALES

MARSSONELLA SP.

42

5

60

88

19

28

37

40

55

64

19

28

37

45

55

64

EDAD CONTACIENSE INT

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

KZ

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4

**CODIGO**

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 25 |

**ERAD**

## INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 20 31 36

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20066940207321

1 5 9 13 14 15 19

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1141417

| LITOLOGIA : |                                   | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | HAPLOPHRAGMIUM NDV-SP             | 42    |      |      |         |
|             | MARSSONELLA TROCHUS               | 51    |      |      |         |
|             | HERNEULLINA LIMBATA               | 60    |      |      |         |
|             | ARENABULIMINA NORBIGNI            | 69    |      |      |         |
|             | LENTICULINA SP.                   | 19    |      |      |         |
|             | PITHONELLA SPHAERICA              | 28    |      |      |         |
|             | PSEUDVALVULNERIA CF. COSTATA      | 37    |      |      |         |
|             | CYRINDRIDES LATTERLEI             | 46    |      |      |         |
|             | CYTHERELLA CF. PYATA              | 55    |      |      |         |
|             | CYTHEREIS SP.                     | 64    |      |      |         |
|             | DENTALINA SP.                     | 19    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA MARIANESI           | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI         | 37    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA LAPDARENTI CORONATA | 46    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA                     | 55    |      |      |         |
|             |                                   | 64    |      |      |         |

EDAD DURA CONIACIENSE INFERIOR

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 41070316

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

☒ BUENA — B  
☐ PROBABLE — P  
☐ DUDOSA — D

AMBIENTE MARINO MERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

2006GS A02074T1

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1144181

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

FOSILES : DITHONELLA SPHAERICA

PITHONEUA OVALIS

## ESPICULAS

GAUDRYINA SP.

HAPLOPHRAGMUM SP

GLOBOTRUNCA NA SP.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE INFERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40**CODIGO**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

EDAD

## INFORME

[illegible]

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

|         |   |      |   |     |   |            |   |    |   |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|---|
| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |   |
| 2       | 0 | 0    | 6 | G   | S | A          | 0 | 2  | 0 |
| 7       | 5 | L    | 1 |     |   |            |   |    |   |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/14/49

| LITOLOGIA : |                                   | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOILES :    | HAPLOPHRAGMIUM NOV. SP.           | 42    |      |      |         |
|             | LENTICULINA SP                    | 51    |      |      |         |
|             | DAIRDIA SP.                       | 60    |      |      |         |
|             | CYTHERELLA CF. OVATA              | 68    |      |      |         |
|             | ARENOLIMINA D'ORIGNI              | 19    |      |      |         |
|             | GYRODINOIDES L'ETTERLEI           | 28    |      |      |         |
|             | PSEUDOKALYPTINERIA CF. COSTATA    | 37    |      |      |         |
|             | CIBICIDES EXCAVATA                | 46    |      |      |         |
|             | MARGINULINA TRILOBATA             | 55    |      |      |         |
|             | HETEROMELIX CF. GLOBULOSA         | 64    |      |      |         |
|             | SPIROPECTINATA WAKELI             | 19    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SIGALI              | 28    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA NARIANDSI           | 37    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI         | 46    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA | 55    |      |      |         |
|             | GLOBOTRUNCANA GR. LAPPARENTI      | 64    |      |      |         |

EDAD CRINACEENSE INFERIOR

|        |                        |
|--------|------------------------|
| CODIGO |                        |
| S      | SS SR SSR P SP SSP I 2 |
| 1      | 1                      |

EDAD

INFORME

|   |                        |
|---|------------------------|
| S | SS SR SSR P SP SSP I 2 |
| 2 | 2                      |

FOILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOILES Y MICROFACIES — B  
FOILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

☐ BUENA — B  
☐ PROBABLE — P  
☐ DUDOSA — D

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | A | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# MAGNA

1415101

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

RITHONELLA DYALIS

ESPICULAS

ΕΣΤΡΑΦΕΣ

MARSSONELLA sp.

## RESTOS DE EQUINODERMOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONTACIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFOSILES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

40**CODIGO**

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** LENTICULINA SP.

FOSSILES : LENTICULINA SP.  
MARSSONELLA TROCHUS  
BAIRDIA SP.

TRITAXIA TRICARINATA

SPIROPECTANMINA LONGA

ARENDRULININA D'ORIGINI

DENTALINA SP.

FRONDI CULARIA CF ARCHACIANA

PSEUDHALYLLINERIA cf. COSTATA

ALLOMORPHINA (F. ALLOMORPHINOIDES)

GLOBOTRUNCANA RENZI

GLOBOTRUNCANA SIGALI

GLOBOTRUNCANA MARIANOSSI

GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI

GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA

GLØBØTRUNCANA GR. LAPPARENTI

EDAD CONIACIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

CODIGO

| S | SS | SR | SCR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

19 21 28

**EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SDP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINHO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006G840207871

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

114512

LITOLOGIA: BIOMICRITA CON PELLETSFOSILES: PITHONELLA SPHAERICAPITHONELLA OVALISESPICULASTRITAXIA SP.GLOBOTRUNCANA SP.SPIROPLECTAMMINA SPRESTOS DE EQUINODERMOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONIACIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

G 39

40

CODIGO  
 6 55 SR SSR P SP SSP I 2  
 110203110

EDAD INFORME  
 5 55 SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31

AMBIENTE: MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41



# INFORME PALEONTOLOGICO

FOSSILES : LENTICULINA SP

42

FOSSILES : LENTICULINA SP  
CYTHERELLA OVATA

35

SAIRDIA SP.

60

ARENDRULIMINA D'ORBIGNI

82

GYRODINOIDES LÆTTERLEI

19

SPIRO PLECTAMINA SP

28

## ALLOMORPHINA ALLOMORPHINIDES

37

PITHONELLA SPHAERICA

46

GOLIVINA SP

59

PSEUDOKALYUNNERIA CF. COSTATA

64

HERNEVICINA LINBATA

19

SPIROPLECTINATA JAEKELI

20

MARSSONELLA TROCHUS

37

GLOSTRUNZANA SIGALI

4E

GLOBALUNCANT RENTZ I

55

GLOBOTRUNCATA SCHNEEGANSI

64

EDAD CONACIENSE INTERIOR.

(SIGUE)

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**  
 S SS SR SRR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 3 1 0  
 19 21 25

**EDAD**

**INFORME**  
 S SS SR SRR P SP SSP I 2  
 29 31 33

AMBIENTE MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20 06 65 10 20 7 7 1

1 8 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1141514

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBATRUNCANA LAPPARENTI CORONATA

GLOBATRUNCANA CF. FORMICATA

DRAEGLOBATRUNCANA CF. STEPHANI

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CADACEENSE INTERIOR

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

39

40

CODIGO EDAD INFORME

8 55 SR SSR P SP SSP 1 2

11070310

29 31 38

AMBIENTE  
 OBSERVACIONES

MARINIA NERITICA (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

INFORMACION  
 ADICIONAL

| Nº NOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |    |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|----|
| 2       | 0 | 6    | G | S   | A | 0          | 2 | 0  | 8  |
| 1       |   | 6    |   | 7   |   | 9          |   | 13 | 14 |
|         |   |      |   |     |   |            |   | 15 | 16 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

**1415151**

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** PITHONELLA OVALIS

DITHONELLA SPHAERICA

## ESPICULAS

GLBOTRUNTANA SPP.

TRITAXIA SP.

## RESTOS DE EQUINODERMOS

### OSTRACODAS

LENTICULINA SP.

LA ME LIBRANQUIOS

[illegible]

EDAD CONFACIENSE JNF.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |    |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0  |   |  |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |  |

**EDAD**

| INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|         |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

U141516

**FOSILES :** LENTICULINA SP.

BAIRDIA SP

MARSSONELLA TROCHUS

TRITAXIA TRICARINATA

ARENDBULININA D'ORBIGNI

CLAVULINIDES ASPERA

ALLOMORPHINA CF. ALLOMORPHINIDES

PSEUDHALVULNERIA OF. COCTATA

MARGINULINA TRILOBATA

QUADRACYTHERE SP.

GILOBOTRUNCANA APPARENTI CORONATA

CLADOTRUNCANA CF. IMBRICATA

GLOBOTRUNCANA SIGALI

GLABRITRUNCANA SCHNEEGANSI

GLØBTRUNCANA CF. MARGINATA

GLOBOTRUNCANA GR. LAPPARENTI

EDAD CONCIENSA INFERIOR

CODIGO

| 8 | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

19 21 23

**ERAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 3  | 3S | SR | SSR | P | 3P | SSP | 1 | 2  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

**BUENA** \_\_\_\_\_ **B**  
**PROBABLE** \_\_\_\_\_ **P**  
**DUDOSA** \_\_\_\_\_ **D**

AMBIENTE MARINO NEUTRO CÔ

### OBSERVACIONES

(ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**INFORMACION  
ADICIONAL**

1 8 7 9 12 14

42

5

60

82

19

28

37

46

55

64

19

28

37

45

55

64

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

[illegible]

19 21 28

29 31 38

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

**OBSERVACIONES**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02083 T1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1141518

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

FOSILES: DITHONELLA SPHAERICA

DITHONELLA MAULS

ESPICULAS

OSTRACODOS

TRITAXIA SP

SPIROPLECTAMMINA SP

GLAUBERUNZANA SP

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 63    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONDACIENSE INFERIOR

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFASIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATAÇÃO

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFASIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

CODIGO  
 1 10 21 03 11 0

EDAD

INFORME

1 5 7 9 13 14 15 18

AMBIENTE: MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

141519

GLYPHOTRUNCATA CP.

2

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

42

5

ec

69

19

28

37

46

55

64

19

26

37

46

4

64

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## VALORACION

**A**  
**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

K2

### OBSERVACIONES

**INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

4



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|      |    |   |       |    |
|------|----|---|-------|----|
| 2006 | GS | A | 02086 | L1 |
|------|----|---|-------|----|

1 8 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/14/12

LITOLOGIA :

FOSILES : LENTICULINA SP

QUADRACYTHERE SP.

BAIRDIA SP.

PTERYGOCYTHERE ALLINENSIS

MARSSONELLA TRICHUS

SPIROPECTAMMINA LONGA

PSEUDOMALVULINERIA CF. COSTATA

PITHONELLA SPHAERICA

CYRINDRIDES LUTTERLEI

MARGINULINA TRILOBATA

ALLOMORPHINA ALLOMORPHINOIDES

GLOBOTRUNCANA MARIANOSSI

GLOBOTRUNCANA RENZI

GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA

GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI

GLOBOTRUNCANA MARGINATA

(SIGUE)

EDAD : CENACIENSE INFERIOR

CODIGO

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

19 21 28

EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29 31 38

AMBIENTE : MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

40

39

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20 06 GSA 020 86 L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

114162

LITOLOGIA :

FOSILES : GLQBQ TRUNCANA <sup>GR</sup> LAPPARENTI  
GLQBQ TRUNCANA (E. FORNICATA)

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 79 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 79 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONMCIENSE INFERIOR

CODIGO  
1 1 0 2 0 3 1 0

19 21 28

EDAD INFORME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 31 38

FOSILES ✓ F  
ESTRATIGRAFICA ✓ E  
MICROFACIES ✓ M  
LITOLOGIA ✓ L

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ✓ A  
FOSILES Y MICROFACIES ✓ B  
FOSILES Y LITOLOGIA ✓ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ✓ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ✓ G

VALORACION

4 BUENA ✓ B  
39 PROBABLE ✓ P  
DUDOSA ✓ D 40

AMBIENTE MARINO MERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Q | 2 | 0 | 8 | 7 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1141613

LITOLOGIA: BIÓPELMICRITA

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

PITHONELLA OVALIS

ESPICULAS

TRITAXIA SP

HETERODHELIX SP.

FOGUTTULINA SP

ĐI TRẠCH ĐẠC

GLOBOTRUNCANA SP.

MINDUXIA sp.

EDAD CONSCIENSE INFERIOR

**CODIGO**

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

EDAD

**INFORME**[illegible]

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO MERITICO / ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02088 L1  
 1 8 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1141614

LITOLOGIA:

FOSILES:

LENTICULINA SP

DAIRDIA SP

MARSSONELLA TROCHUS

QUADRACYTHERE SP.

CYTHEREIS SP.

TRITAXIA PRICARINATA

CLAVULINIDES ASPERA

SPIROPLECTAMATA JAEKELI

ALLOMORPHINA GALLOMORPHINIDES

SPIROPLECTAMMINA LONGA

PITHONELLA SPHAERICA

GLOBOTRUNCANA PRIMITIVA

GLOBOTRUNCANA RENZI

GLOBOTRUNCANA MARIANOSI

GLOBOTRUNCANA MARGINATA

GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI CORONATA

GLOBOTRUNCANA SCHNEEGANSI

EDAD: CONIACIENSE INFERIOR

CODIGO  
 8 33 SR SSR P SP SSP I 2  
 11020310  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 8 33 SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO MERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

A  
39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

INFORMACION  
ADICIONAL

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1141615

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

FOSSILES : DITHONELLA SPHAERICA

DITHONELLA OVALIS

LENTICULINA SP

MINOXIA SP

SPIRO PLECTAMMINA (P)

TRITAXIA sp.

## ESPICULAS

## RESTOS DE EQUINOVERNOS

EDAD CONSCIENSE INFERIOR

**CODIGO**

**EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29                  31                                          38

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**FOSILES** \_\_\_\_\_  
**ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_  
**MICROFACIES** \_\_\_\_\_  
**LITOLOGIA** \_\_\_\_\_

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | E |

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

K2

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :**

LENTICULINA SP

BAIRDIA CP.

DOROTHIA SP.

MARSSONELLA TRÖCHUS

CYTHEREIDS SP.

PTERYGOCYTHERE ALINENSIS

ARENØBULMINA D'DRAIGNI

ALLOMORPHINA cf. ALLOMORPHINOIDES

GLOBOTRUNCANA MARGINATA

GLOBOTRUNCANA RENZI

GLB30TRUNCA NA LAPPARENTI CØRØNATA

GLØGØTRUNCANA SCHNEEGANSI

GLÓBOTRUNCANA PRIMITIVA

GLO30TRUNCANA CF. FORNICATA

EDAD CONCIENSA INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

CODIGO

| S | SS | SR | SCR | P | SP | SCP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

19                  21                                  28

**EDAD**

| S | SS | SR | SRP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29                  31                                  38

AMBIENTE MARINHO NERITICO ZONA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 2006 GS A 02091 L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

114167

LITOLOGIA:

FOSILES: AMMOBACULITES LAGENALIS

LENTICULINA SP.

DENTALINA GR. VERTEBRALIS

MARGINULINA TRILOBATA

FRONDICULARIA CF. ARCHIACIANA

FRONDICULARIA SP.

MARSSONELLA TROCHUS

TRITAXIA TRICARINATA

TRIPLASIA ACUTOCARINATA

SPIROPLECTAMMINA

PSEUDOCALYPTULINA BRAYI

GYRODINIDITES NITIDA

CIBICIDES EXCAVATUS

RESTOS DE EQUINODERMOS

LAMELIBRANCHIIDS

BAIRDIA SP.

(SIGUE)

EDAD: CENACIENSE INFERIOR - MEDIO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

A  
39B  
40

CODIGO

EDAD

INFORME

3 55 SR SSR P SP SSR 1 2  
 11020310

3 55 SR SSR P SP SSR 1 2  
 11024320

AMBIENTE: MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

**LITOLOGIA:**

**FOSILES :** CYTHERELLA OVATA

ACTINOCYTHELIS SP.

PTERYGOCYTHERE CF. ALLINENSIS

GLOBOTRUNCANA CF. FORNICATA

GLØBØTRUNCANA RENZI

GLØBØTRUNCANA SCHNEEGANCI

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLÓGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

39

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |



**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 0 | 9 | 3 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are written below the line.

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

141710

LITOLOGIA: BIÓPEL MICRITA

**FOSILES :** DITHONELLA SPHAERICA

## ESPICULAS

TRITAXIA SP.

SPIRO PLECTAMMINA SP.

GLOBOTRUNCANA SP.

[illegible]

EDAD CONACIENSE INF. - MED

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFIA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 4 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 1   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAD**

## INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11070370  
 29 31 38

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

BUENA \_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D



AMBIENTE MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** MARGINULINA TRILORATA

AMMOBACULITES LAGENALIS

MARSSO NELLA TROCHUS

SPIRODLECTAMMINA CF. LONGA

CIRCLDES EXCAVATUS

CYTHRELLA SP

BAIRDIA SP.

PTERYGOCTHERE ALLINENSIS

GLOBOTRUNCATA GR LAPPARENTI

CLOBOTRUNCANA MARGINATA

GLOBOTRUNCATA SCHNEEGANSI

EDAD CONIACIENSE INF-MED

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

114742

**LITOLOGIA :**

FOSILES : AMMOPBACULITES LAGENALIS  
 LENTICULINA SP  
 MARGINULINA TRILOBATA  
 MARSSOANELLA TRICHUS  
 TRITAXIA TRICARINATA  
 SPIROPLECTAMMINA CF. LONGA  
 FRONDICULARIA CF. ARCHIACIANA  
 BAIRDIA SP  
 GLAOPHTRUNCANA GR. LAPPARENTI  
 GLAOPHTRUNCANA PRIMITIVA  
 GLAOPHTRUNCANA RENZI  
 GLAOPHTRUNCANA SCHNEEGANS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE INF-MED

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFIA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFASIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

☒

39

1

40

**CODIGO**

EDAD

## INFORME

S S8 SR SSR P SP ~~SP~~ I 2  
11020320

29

31

10

10

38

1994

**NOTES**

## STUDY

**FO**

**Click**

231

# 151

**FIG**

—

6

1

AMBIENTE MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02096 T1  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/14/73

LITOLOGIA: BIOPELMICRITAFOSILES: MARSSONELLA TROCHUSSPIROPLECTANMINATRITAXIA SPATAXOPHRAGMIDAEMINOXIA SP.RESTOS DE EQUINODERMOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONIACIENSE INFERIOR-MEDIO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

G

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

CODIGO  
 9 59 SR SSR P SP SSP I 2  
 11020310  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 9 59 SR SSR P SP SSP I 2  
 11020320  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

K2

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A   | 2097       | 41 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

14174

LITOLOGIA :

FOSILES : AMMØBACULITES LAGENALIS

LENTICULINA SP.

TRIPLASIA ACUTØCARINATA

MARGINULLINA TRILØBATA

FRØNDICULARIA CF. ARCHIACIANA

PALMULA

MARSSONELLA TRØCHUS

TRITAXIA TRICARINATA

GAUDRYINA SP.

BAIRDIA SP

PTERYGØLYTHERE SP.

CIBICIDES EXCAVATUS

GLOBØTRUNCANA GR LAPPARENTI

GLOBØTRUNCANA SCHNEEGANSI

GLOBØTRUNCANA CF. FORNICATA

GLOBØTRUNCANA PRIMITIVA

GLOBØTRUNCANA MARGINATA

EDAD CONIACIENSE INFERIOR - MEDIO

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |   |   |

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |   |   |

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

A  
39
 BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

AMBIENTE MARINO NERITICO (EXTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

~~REGIONS OF LEVINODERMIS~~

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)  
OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**INFORMACION  
ADICIONAL**

**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |    |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|----|--|--|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 0 | 9 | 9  | T  | 1  |  |    |  |  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 | 15 |  | 18 |  |  |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

144746

LITOLOGIA: CALIZA DOLOMITIZADA

FOSILES : PITHONELLA SPHAERICA

MINOXIA SP.

TRITAXIA SP

ATAXOPHRAGMIDAE

SPIROPLECTANMINA

## RESTOS DE CRINÓIDES

[illegible]

EDAD. CONIACIENSE MED-SUP

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

6  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



CODIGO

| S | SS | SR | SRP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 4 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 2   | 0 |   |

19 21 23

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 8   | 0  |   |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     | 38 |   |

AMBIENTE MARINO NERITICO

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Ø | 2 | 1 | 0 | O  | T  | 1 |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

**WUZZ**

LITOLOGIA: CALIZA DOLOMITIZADA. DOLOMITIZACION AVANZADA

**FOSILES :** DRIZOOS

## RESTOS DE EQUINODERMOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 66 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD. CONIACIENSE MED-SUP.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

|    |    |    |     |   |    |     |    | CODIGO |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|--------|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2      |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 2   | 0  |        |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |        |

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 7   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO INTERIOR DE LA PLATAFORMA

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 0210171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

11472

LITOLOGIA: DOLÓMITA CRISTALINA GRUESA (DOLÓSPARITA)FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENACIENSE MED-SUP.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

A 39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
 1 1 0 2 0 3 2 0

EDAD

INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
 1 1 0 2 0 3 2 0

AMBIENTE: MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 0 | 2 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1/14/79

LITOLOGIA: DOLOMIA GRUESA

**FOSILES :** SIN FOSILES

42

5

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

45

55

64

[illegible]

EDAD CONIACIENSE MED-SUP.

**FOSILES** \_\_\_\_\_ F  
**ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ E  
**MICROFACIES** \_\_\_\_\_ M  
**LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

## VALORACION

**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

## EDAD

## INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 8 | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 2   | 0 |   |

S SS SR SSR P SP SSP I Z

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 0210371

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

141810

LITOLOGIA: DELUMIA CRISTALINA MEDIAFOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONTIACIENSE MED-SUP.

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

39

40

CODIGO

EDAD

INFORME

11020320

11020330

AMBIENTE: MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL



PSEUDOTALVULNERIA SP.



4

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** RESTOS DE EQUINODERMOS

## BRIDZODS

OSTREIDS

RUDISTAS

TRITAXIA SP

A TAXOPHRAGMILIDE

QUINQUELOCULINA

SPIROPLECTAMMINA SP

EDAD CONTACIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 7   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO OLITORAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

U141814

LITOLOGIA: BIO MICRITA DOLOMITIZADA

**FOSILES :** TRITAXIA SP.

SPIRO PLECTAMMINA SP.

ATAXOPHRAGMIIDAE

OSTRACODUS

BRIDGE

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE MEDIO - SUPERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE BATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ A  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ B  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ C  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ D  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

EDAD

INFORME

---

| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|
| 1  | 1  | 0  | 7   | 0 | 3  | 2   | 0  |    |
| 19 |    |    |     |   |    |     | 21 | 28 |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 7   | 0 | 3  | 3   | 0 | /  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4



**Nº HOJA    EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

2006GS A02108TI

1 5 7 9 13 14 15 18

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

U1418151

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA RECRISTALIZADA

**FOSILES :** TRITAXIA SP.

## RESTOS DE EQUINODERMOS

ATAXOPHRAGMIDAE

HAPLOPHRAGMUM sp

SPIROPLECTAMMINA SP

LENTICULINA SP.

BRIDZDS.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE MEDIO-SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

**CODIGO**

**ERAD**

## INFORME

FORME

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

19 21 28

11020330

29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|----|--|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0  | T  | 1  |  |  |    |  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 | 15 |  |  | 18 |  |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

11418171

LITOLOGIA: INTRAMICROCRISTALINA RUDITA RECRISTALIZADA

**FOSILES :** RESTOS DE EQUINODERMOS

GRIZZARDS

LITHOTHAMNIUM

## TUBOS DE ANELIDOS

## LAMELIBRANQUIOS

INOCERAMUS sp.

AMMOBACULITES SP

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

GLONOSPIRA SP.

QUINQUELO CULINA CP.

TRITAXIA. SP.

MINOUXIA SP.

MARSSONELLA SP.

EDAD. CONACIENSE MEDIO - SUPERIOR

**CODIGO**

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 2   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

~~FOSILES~~ \_\_\_\_\_ F  
~~ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ E  
~~MICROFACIES~~ \_\_\_\_\_ M  
~~LITOLOGIA~~ \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFASIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

LITOLOGIA: INTRAMICRUDITA RECRISTALIZADA

**FOSILES :** BRIOZOOS

## EQUINO DERMS

## LITHOTHAMMIUM

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

## AMMONIACALITES

LA NEELIR DANQUIDS

GLOMOSPIRA SP.

QUINQUELOCUCLINA SP.

TRITAXIA SP

MINOUXIA SP.

RO TALINA CA YE U XI

ATAXOPRAGMIDAE

EDAD CONIACIENSE MED-SUP.

**CODIGO**

EDAD

## INFORME

---

---

1

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A

**FOSILES Y MICROFACIES**

**FOSILES Y LITOLOGIA**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D

## NICROFACIES Y POSICION ESTRATEGICA \_\_\_\_ 9

### VALORACION

**BUENA \_\_\_\_\_ B**

**PROBABLE \_\_ P**

**DUDOSA** \_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**





STRACODS

2

40

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 | ✓ |

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

FOSSILES : CUNEOLINA PAXONIA  
SPIRODICTAMMINA SP.  
QUINQUELOCULINA SP  
ROTALIA REICHELI  
MARGINULINA TRILOBATA  
ACTINOCYTHERE SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 66 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <del>FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del>     | <del>A</del> |
| <del>FOSILES Y MICROFACIES</del>                 | <del>B</del> |
| <del>FOSILES Y LITOLOGIA</del>                   | <del>C</del> |
| <del>LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del>   | <del>D</del> |
| <del>MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del> | <del>E</del> |

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**  
**39**

40

AMBIENTE MARINO NERITICO

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20066540211671  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11493

LITOLOGIA: INTRABIOMICRITA RECRISTALIZADA

FOSILES: BRIOZOOS

RUDISTAS

LAMELIBRANQUIOS

RESTOS DE EQUINODERMOS

POLIPEROS

OSTREIDOS

NUMMULITIDA CRETACEA

QUINQUELOCULINA SP.

SPIROPLECTAMMINA SP.

LENTICULINA SP.

AMMOBACULITES SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CRETACEO MED-SUP.

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020320  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020380  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO ARRECIFAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

## INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** CUNEOLINA PAVONIA

EQUINOX DER MOSS

EDAD CONIACIENSE NIVEL - SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION \_\_\_\_\_

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 211971  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

114915

LITOLOGIA: INTRABIOMICRITA (GRAVELES)

FOSILES: BRIOZOOS

LAMELIBRANQUIOS

OSTREIDOS

RUDISTAS

EQUINODERMOS

TUBOS DE ANELIDOS

SPIRODLECTAMMINA SP

ROTALIA REICHEL

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

QUINQUELOCCULINA SP.

TRITAXIA SP.

AMMOBACULITES SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020320  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020320  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

30 06 GSA 02 119 T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11496

LITOLOGIA: RIOPELMICRITA ARENOSA RECRISTALIZADA

FOSILES: YIDALINA HISPANICA

NUMMOPALLOTIA CRETACEA

MINOUXIA OVATA

QUINQUELOCULINA SP

AMMOPACULITES SP

ATAXOPHRAGMILDAE

STRACODDS

BRIOPHOS

RUDISTAS

EQUINODERMOS

INOCERAMUS

LITHOTHAMMIUM

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 68    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONIACIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — DA  
39

40

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11070320S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11070330

AMBIENTE: MARINO NERITICO (INTERIOR PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 0212041  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

114912

LITOLOGIA :

FOSILES : CUNEOLINA PATONIA

IDALINA ANTIQUA

ROTALIA REICHELI

MARSSONELLA TROCHUS

MARGINULINA TRILOBATA

LENTICULINA SP.

ACTINOCYTHERE SP.

BAIRDIA SP.

SPIROPECTAMMINA SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD

SANTONIENSE INFERIOR

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

A BUENA B  
 39 PROBABLE P  
 DUDOSA D 40

CODIGO  
 1102104110  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INFERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

42

3

60

69

19

28

37

46

55

**E4**

19

28

37

45

64

19 21 23

29 31 30

39

40

(K2)

**INFORMACION  
ADICIONAL**

QUINQUELO CULINA SP.

4





**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. **Author(s)**  
 2. **Title**  
 3. **Journal**  
 4. **Volume**  
 5. **Issue**  
 6. **Page(s)**  
 7. **Year**  
 8. **DOI**  
 9. **URL**  
 10. **Abstract**  
 11. **Keywords**  
 12. **Notes**  
 13. **References**  
 14. **Comments**  
 15. **Rating**  
 16. **Tags**  
 17. **Links**  
 18. **Related**  
 19. **Similar**  
 20. **Other**  
 21. **More**  
 22. **Less**  
 23. **Close**

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

**VISION**

**LITOLOGIA:**

**FOSILES** : JUALINA ANTICUA

## FOSILES

QUINQUELO CULINA SP.

BARKERINA CF. BARKERENSIS

ROTALIA REICHELI

GOUPILLAUDINA SP

NUMMIFALLOTIA CRETACEA

LENTICULINA SP.

SPIROPLECTAMMINA SP.

BAIRDIA SP.

SULCOPERCULINA AFF. CUBENSIS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD SANTONIENSE INFERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO**

EDAR

INFORME

| 3  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 1   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|    |    |    |     |   |    |     |   | /  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 30 |

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 2125 L1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11502

| LITOLOGIA :                  |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :                    |    |       |      |      |         |
| QUINQUELOCULINA SP.          | 42 |       |      |      |         |
| GONIPILLAUDINA (F. LECINTRE) | 51 |       |      |      |         |
| ROTALIA REICHELI             | 60 |       |      |      |         |
| NUMMULITIA CRETACEA          | 69 |       |      |      |         |
| CLAVULINIDES ASPERA          | 19 |       |      |      |         |
| MARSSONEIA TROCVI            | 28 |       |      |      |         |
| SULCOPERCULINA AFF. CUBENSIS | 37 |       |      |      |         |
| DICTYOPSELA KILIANI          | 46 |       |      |      |         |
| FRONDICULARIA SP.            | 55 |       |      |      |         |
| CYTHERELLA SP.               | 64 |       |      |      |         |
| KRITHE SP.                   | 19 |       |      |      |         |
| QUADRACYTHERE SP.            | 28 |       |      |      |         |
|                              | 37 |       |      |      |         |
|                              | 46 |       |      |      |         |
|                              | 55 |       |      |      |         |
|                              | 64 |       |      |      |         |

EDAD SANTONIENSE INFERIOR

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020410

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

## VALORACION

A  
39

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

40

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 2    | 2   | 2          | 2  |
| 3       | 3    | 3   | 3          | 3  |
| 4       | 4    | 4   | 4          | 4  |
| 5       | 5    | 5   | 5          | 5  |
| 6       | 6    | 6   | 6          | 6  |
| 7       | 7    | 7   | 7          | 7  |
| 8       | 8    | 8   | 8          | 8  |
| 9       | 9    | 9   | 9          | 9  |
| 10      | 10   | 10  | 10         | 10 |
| 11      | 11   | 11  | 11         | 11 |
| 12      | 12   | 12  | 12         | 12 |
| 13      | 13   | 13  | 13         | 13 |
| 14      | 14   | 14  | 14         | 14 |
| 15      | 15   | 15  | 15         | 15 |
| 16      | 16   | 16  | 16         | 16 |
| 17      | 17   | 17  | 17         | 17 |
| 18      | 18   | 18  | 18         | 18 |
| 19      | 19   | 19  | 19         | 19 |
| 20      | 20   | 20  | 20         | 20 |
| 21      | 21   | 21  | 21         | 21 |
| 22      | 22   | 22  | 22         | 22 |
| 23      | 23   | 23  | 23         | 23 |
| 24      | 24   | 24  | 24         | 24 |
| 25      | 25   | 25  | 25         | 25 |
| 26      | 26   | 26  | 26         | 26 |
| 27      | 27   | 27  | 27         | 27 |
| 28      | 28   | 28  | 28         | 28 |
| 29      | 29   | 29  | 29         | 29 |
| 30      | 30   | 30  | 30         | 30 |
| 31      | 31   | 31  | 31         | 31 |
| 32      | 32   | 32  | 32         | 32 |
| 33      | 33   | 33  | 33         | 33 |
| 34      | 34   | 34  | 34         | 34 |
| 35      | 35   | 35  | 35         | 35 |
| 36      | 36   | 36  | 36         | 36 |
| 37      | 37   | 37  | 37         | 37 |
| 38      | 38   | 38  | 38         | 38 |
| 39      | 39   | 39  | 39         | 39 |
| 40      | 40   | 40  | 40         | 40 |
| 41      | 41   | 41  | 41         | 41 |
| 42      | 42   | 42  | 42         | 42 |
| 43      | 43   | 43  | 43         | 43 |
| 44      | 44   | 44  | 44         | 44 |
| 45      | 45   | 45  | 45         | 45 |
| 46      | 46   | 46  | 46         | 46 |
| 47      | 47   | 47  | 47         | 47 |
| 48      | 48   | 48  | 48         | 48 |
| 49      | 49   | 49  | 49         | 49 |
| 50      | 50   | 50  | 50         | 50 |
| 51      | 51   | 51  | 51         | 51 |
| 52      | 52   | 52  | 52         | 52 |
| 53      | 53   | 53  | 53         | 53 |
| 54      | 54   | 54  | 54         | 54 |
| 55      | 55   | 55  | 55         | 55 |
| 56      | 56   | 56  | 56         | 56 |
| 57      | 57   | 57  | 57         | 57 |
| 58      | 58   | 58  | 58         | 58 |
| 59      | 59   | 59  | 59         | 59 |
| 60      | 60   | 60  | 60         | 60 |
| 61      | 61   | 61  | 61         | 61 |
| 62      | 62   | 62  | 62         | 62 |
| 63      | 63   | 63  | 63         | 63 |
| 64      | 64   | 64  | 64         | 64 |
| 65      | 65   | 65  | 65         | 65 |
| 66      | 66   | 66  | 66         | 66 |
| 67      | 67   | 67  | 67         | 67 |
| 68      | 68   | 68  | 68         | 68 |
| 69      | 69   | 69  | 69         | 69 |
| 70      | 70   | 70  | 70         | 70 |
| 71      | 71   | 71  | 71         | 71 |
| 72      | 72   | 72  | 72         | 72 |
| 73      | 73   | 73  | 73         | 73 |
| 74      | 74   | 74  | 74         | 74 |
| 75      | 75   | 75  | 75         | 75 |
| 76      | 76   | 76  | 76         | 76 |
| 77      | 77   | 77  | 77         | 77 |
| 78      | 78   | 78  | 78         | 78 |
| 79      | 79   | 79  | 79         | 79 |
| 80      | 80   | 80  | 80         | 80 |
| 81      | 81   | 81  | 81         | 81 |
| 82      | 82   | 82  | 82         | 82 |
| 83      | 83   | 83  | 83         | 83 |
| 84      | 84   | 84  | 84         | 84 |
| 85      | 85   | 85  | 85         | 85 |
| 86      | 86   | 86  | 86         | 86 |
| 87      | 87   | 87  | 87         |    |

2006AS40212641

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

115013

**LITOLOGIA:**

**FOSILES :** LENTICULINA SP

42

DICTYOPSELLA KILIANI

5

SULCOPERCUINA AFF. CUBENSIS

60

RODIALA REICHELI

69

SPIROPLECTANMINA

19

CYTHERELLA SP

28

QUADRACYTHERE SP

37

BAIRDIA SP.

40

KRITHE SP

59

64

19

26

37

46

55

64

EDAD SANTONIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

EDAD

INFORME

|     |   |   |
|-----|---|---|
| SEP | 1 | 2 |
| 0   |   |   |

[illegible]

AMBIENTE MARINØ NERITICØ (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

5

60

69

19

28

37

45

55

64

19

28

37

46

64

40

19 21 28

29 31 38

ICA  
KZ

4

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

1151015

LITOLOGIA: SIOPELMICRITA RECRISTALIZADA CON LIMO

**FOSILES :** NUMMOPALLIDIA CRETACEA

RODIALIA REICHELI

SPIROPLECTAMMINA SP.

TRITAXIA SP.

ATAXOPHRAGMIDAE

AMMORACULITES SP.

OSTREIDS

ERVINO DERMOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD SANTO NIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 0   |    |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

**EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | S3P | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 36 |

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

NO HOJA      EMP.    REC    NO MUESTRA    TA

2006 GSA 2129 L1

[illegible]

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

U1510161

**LITOLOGIA:**

**FOSILES :** QUINQUELO CULNA SP.

42

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

5

ROTALIA REICHELI

eq

AMMOBACULITES 8P.

69

GAUDRYINA SP

19

BAIRDIA SP

28

CYTHÈRELLA SP

37

QUADRACYTHERE

48

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD                      SANTYAGO DE LOS CABALLEROS INTERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | E |

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

S SS SR SRR P SP SSP I Z  
11020413

[illegible]

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

40

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200665A0213121  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1/15/08

LITOLOGIA :

FOSILES :

MARGINULINA TRILOBATA

42

SPUDILLAUDINA LECQENTREI

51

SPIROPLECTAMMINA

60

ROTALIA REICHELI

69

GAUDRYINA SP

19

TRITAXIA TRICARINATA

28

SULCOPERCUSSINA SP.

37

QUINQUELOCULINA SP.

46

BARKERINA CF. BARKERENSIS

55

MARSSONEIA TROCHUS

64

PSEUDOCALYPTINA CF. BRAYI

19

PSEUDOCALYPTINERIA SP.

28

PTERYGOCYTHERE SP.

37

KRITHE SP.

46

QUADRACYTHERE SP.

55

64

EDAD SANTONIENSE INFERIOR

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

A 39

40

CODIGO

EDAD

INFORME

S SR SR SR P SP SSP I 2  
 11 2 2 0 4 1 1 0  
 19 21 28

S SR SR SR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL



STRELDUS

40

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 3   | 0 | /  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA     |
|---------|------|-----|------------|--------|
| 2006    | 6    | 8   | 40         | 913341 |
| 1       | 8    | 7   | 9          | 13 14  |
|         |      |     |            | 15 18  |

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

115/10

LITOLOGIA :

FOSILES : LENTICULINA SP.

MARGINULINA TRILOBATA

LACAZINA ELONGATA

AMMOBACULITES SP.

BARKERINA AFF. BARKERENSIS

SULCOPERCULINA AFF. CUBENSIS

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

SCUDILLAUDINA CF. LECENTREI

MARSSONELLA TROCHUS

PSEUDOCALYULINA GRAYI

DICTYOPSELLA KILIANI

MINOUXIA LOBATA

ALLOMORPHINA ALLOMORPHINOIDES

PSEUDOCALYULINERIA CF. COSTATA

BAIRDIA SP.

KALYPTOXYALYA SP.

[SIGUE -&gt;]

EDAD : SANTONIENSE MEDIO-SUPERIOR

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

☒ 7  
 39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

☐ 40

☒ K2

| CODIGO   | EDAD     | INFORME    |
|----------|----------|------------|
| 11070420 | 19 21 28 | 1110210430 |
|          |          | 29 31 38   |

AMBIENTE : MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES :

INFORMACION  
ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

KRITHE SP.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD SANTONIENSE MED-SUP.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 7  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 2   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |    |   |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |
|      | 1       | 1  | 0  | 7   | 0 | 4  | 3   | 0  |   |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     | 38 |   |

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

USUR2

LITOLOGIA: BIODELMICRITA ALGO ARENOSA

**FOSILES :** GOUDILLAUDINA SP.

NUMMOFAUNIA CRETACEA

RODOLIA REICHELI

QUINQUELOCULINA SP

MARSSONELLA (F. TROCHUS)

TRITAXIA SP.

TALLINA ANTICA

BRIDGE ARIDR

## RESTOS DE CRIMINOLOGOS

EDAD SANTONIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

**A**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

|    |    |    |     |   |    |     |    | CODIGO |  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|--------|--|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2      |  |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 2   | 0  |        |  |
| 19 |    |    |     |   |    |     | 21 | 28     |  |

EDAD INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2                                   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|-------------------------------------|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 3   | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

20 31 32

AMBIENTE MARINHO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GS402135L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

US1131

LITOLOGIA :

FOSILES : LACAZINA ELONGATA

NUMMULIOTIA CRETACEA

MARGINULINA TRICOGATA

GARDINIA LAUDINA LECENTREI

LENTICULINA SP

QUINQUELOCULINA SP.

QUADRACYTHERE SP.

CYTHERELLA SP

KALYPTOHALYA SP

KRITHE SP

BAIRDIA SP

QUADRACYTHERE SP

CYTHEREIS SP.

PSEUDOCALYPTULINA CF. BRAYI

ROTALIA REICHELI

PSEUDOCALYPTULINARIA CF. COSTATA (MAGNA)

ALLOMORPHINA DE ALLOMORPHINIPIDES

EDAD SANTONIANESE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

E  
39BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

40

CODIGO

EDAD

INFORME

11020420

11020430

AMBIENTE MARINO NERITICO (ZONA INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL





2006 GSA 0213841

LLI

15 16

# MAGNA

1151161

**FOSILES** : AMMOBACULITES SUBCRETACEA

AMMOBACULITES PARTISPIRA

42

5

60

69

19

28

37

46

55

64

10

28

32

22

25

100

\_\_\_\_\_

[illegible]

EDAD. ALBIENSE MEDIO

**FOSILES** \_\_\_\_\_ **F**  
**ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**  
**MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **M**  
**LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **L**

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

|    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 11 | 0  | 1  | 0   | 6 | 2  | 0   |   |   |

ERAD

## INFORME

[illegible]

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GS A0 2139 L1  
 1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDIO

CODIGO  
 8 55 SR SSR P SP SSP I 2  
 11010620  
 19 21 25

EDAD

INFORME

8 55 SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D  
 39 40

AMBIENTE MARINO MERITICO

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** AMMOBACULITES' PARALSPIRA

TROCHAMMINA OBLICUA

HAPLOPHRAGMOIDES GLOBOSUS

HAPLOPHRAGMOIDES PLATUS

EDAD. ALBIENSE MEDIO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

|    |    |    |     |   |    |     |    | CODIGO |  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|--------|--|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2      |  |
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0  |        |  |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |        |  |

**EDAD**

## INFORME

|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 29 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

AMBIENTE MARINO MARITIMO (INTERIOR PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | AG  | 2142       | LI |

## INFORME PALEONTOLOGICO

| LITOLOGIA : |                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | AMMOBACULITES PARVISPORA  | 42    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES SUBCRETACEA | 51    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES GLABRUS  | 60    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVS  | 69    |      |      |         |
|             | TRITAXIA PYRAMIDATA       | 19    |      |      |         |
|             |                           | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |
|             |                           | 19    |      |      |         |
|             |                           | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDIO

| CODIGO    | EDAD | INFORME |
|-----------|------|---------|
| 111010620 |      |         |

| EDAD | INFORME |
|------|---------|
|      |         |

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION

|          |   |  |
|----------|---|--|
| BUENA    | B |  |
| PROBABLE | P |  |
| DUDOSA   | D |  |

AMBIENTE MARMOL VERITICO INTERIOR PLATAFORMA  
 OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

1 5 7 9 13 14 15 18

## 64

**F**  
39

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

## AMMO DISCUSS

[illegible]

ALBIENSE MEDIV

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

4C

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

MARINE NERITIC & INTERIOR PLATYFORMAL

KZ

**INFORMACION  
ADICIONAL**

41

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 42 | 51 | 60 | 69 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

[illegible]

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| EDAD | INFORME                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|      | S                        | SS                       | SR                       | SSR                      | P                        | SP                       | SSP                      | I                        | 2                                   |
|      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | 29                       | 31                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 38                                  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | E |

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**





| Nº HOJA        | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|----------------|------|-----|------------|----|
| 200665A0214741 |      |     |            |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/15215

| LITOLOGIA : |                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |                           |       |      |      |         |
|             | TRITAXIA PYRAMIDATA       | 42    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMIDES CONCAVUS  | 51    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMIDES CUSHMANI  | 60    |      |      |         |
|             | TRICHAMMINA OBLICUA       | 69    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES PARVISPORA  | 19    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES SUBCRETACEA | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |
|             |                           | 19    |      |      |         |
|             |                           | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDIO

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |  |
| 1      | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 6 |   |  |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

VALORACION

E 39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITIFERO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20 06 68 A 0 31 48 L 1  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

| LITOLOGIA : |                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | TRITAXIA PYRAMIDATA       | 42    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES PARVISPIRA  | 51    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES SUBCRETACEA | 60    |      |      |         |
|             | TRICHAMMINA PBLICUA       | 69    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMANI | 19    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS | 28    |      |      |         |
|             | LENTICULINA SP.           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |
|             |                           | 19    |      |      |         |
|             |                           | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDIO

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 1 0 6 2 0  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D  
 39 40

AMBIENTE MARINO VERITICO \* LITOL  
 OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 2149 TI

1 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

115217

LITOLOGIA: MARGA LIMOLITICA

FOSILES: AMMOBACULITES SP.

HADIOPHRAGMIDINES SP

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA B  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA B

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

40

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
11010620

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
29 31 38

AMBIENTE MARINO VERITICO A LITORAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GS A0 2150 L1  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/152/18

| LITOLOGIA : |                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|---------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | LENTICULINA SP.           | 42    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES SUBCRETACEA | 51    |      |      |         |
|             | AMMOBACULITES PARVISPIRA  | 60    |      |      |         |
|             | SPIROPLECTAMMINA SP       | 69    |      |      |         |
|             | TRICHAMMINA PALLICUA      | 19    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS | 28    |      |      |         |
|             | HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMANI | 37    |      |      |         |
|             | HEDBERGELLA WASHITENSIS   | 46    |      |      |         |
|             | DOROTHIA GRADATA          | 55    |      |      |         |
|             | AMMODISCUS                | 64    |      |      |         |
|             | GLAUCOPIRA CHAROIDES      | 19    |      |      |         |
|             | EPGUTTULINA ANGULICA      | 28    |      |      |         |
|             |                           | 37    |      |      |         |
|             |                           | 46    |      |      |         |
|             |                           | 55    |      |      |         |
|             |                           | 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDIO

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I Z  
 1 10 10 6 2 0  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I Z  
 29 31 38

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B ☐ 40  
 PROBABLE — P ☐  
 DUDOSA — D ☐

AMBIENTE MARINO LITORAL INTERIOR DE LA PLATAFORMA

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL ☐

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200668402151T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

115129

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 1 0 6 2 0

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO MERITIL  
 OBSERVACIONES:

INFORMACION  
 ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** AMMOBACULITES PARVISPIRA

AMMOBACULITES SUBCRETACEA

HAPLOPHRAGMIDINES CONCAVUS

HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMANI

TROCHAMMINA OBLICUA

TRITAXIA PYRAMIDATA

EDAD. ALBIENSE MEDIV

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO E INTERIOR DE LA PLATAFORMA

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

1 5 7 9 13 14

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** TRITAXIA PYRAMIDATA

AMMOBACULITES PARVISPIRA

AMMOBACULITES SUBCRETACEA

HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS

HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMANI

TROCHAMMINA DELICUA

EDAD ALBIENSE MEDIO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFAGIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE M. MERITIVO A UZERAR

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA |   |    | EMP. | REC | Nº MUESTRA |      |       | TA |
|---------|---|----|------|-----|------------|------|-------|----|
| 2       | 0 | 06 | GS   | A   | 0          | 2154 | L1    |    |
| 1       |   |    | 8    | 7   |            | 9    | 13 14 |    |

# INFORME PALEONTOLOGICO

115.321

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** GASTEROPODS

TRITAXIA PYRAMIDATA

## AMMONIACULITES SUBCRETACEA

AMMOBACULITES PARVISPIRA

SPIRO PLECTAMMINA SP.

AMMODISCUS GE. GAULTINUS

TROCHAMMINA OBLICUA

HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS

GLÓRIOS PIRA CHAROLES

EDAD. ALBIENSE MEDIC

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**ERAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     | 38 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

|                                     |                  |                          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BUENA _____ B    | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | PROBABLE _____ P | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | DUDOSA _____ D   | <input type="checkbox"/> |

AMBIENTE MARINHO VERDE E VERDE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



## INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES** : LENTICULINA SP

FOSSILES : LENTICULINA SP  
AMMOBACULITES PARASPIRA  
AMMOBACULITES SUBCRETACEA  
~~HEDBERGELLA~~ WASHINGTONENSIS  
TRICHAMMINA OBSCURA  
HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS  
SPIROPLECTAMMINA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MEDICAL

CODIGO

| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 7   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

**EDAD**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   | / |

29      31                          38

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO MERITICO A USTERRAL  
OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**INFORMACION  
ADICIONAL**

**LITOLOGIA :**

**FOSILES** : LENTICULINA SP.

CYTHERELLA OVATA

## AMMOBACULITES SUBCRETACEA

AMMOBACULITES PARTISPIRA

HEDBERGELIA WASHINGTONENSIS

TROCHANMINA DBLICVA

HAPLOPHRAGMOIDES CONCAVUS

HAPLOPHRAGMOIDES EXCAVATUS

TRITAXIA PYRAMIDATA

GYRODINØIDES LØTTERLEI

SPIDROPLECTAMINA SP.

EDAD. ALBIENSE MEDIO

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   | 4  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A0  | 2157       | LI |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151315

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |   |
| 1      | 1  | 1  | 1   | 1 | 1  | 1   | 1 | 1 | 1 |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A0  | 2158       | L1 |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151316

LITOLOGIA:

FOSILES: HAPLOPHRAGMIDES CONCAVUS  
HAPLOPHRAGMIDES CUSHMANI  
AMMODISCUS SP.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD

ALBIENSE MEDIO

| CODIGO                 | EDAD     | INFORME  |
|------------------------|----------|----------|
| SS SR SSR P SP SSP I 2 | 19 21 25 | 29 31 35 |

AMBIENTE MARINO NERITICO  
 OBSERVACIONES

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GS A0 2159 L1

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151317

LITOLOGIA:

FOSILES: HAPLOPHRAGMIDES CONCAVUS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110110620

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110110630

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | 6    | SA  | 2160       | LI |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

U1513121

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| 8 | 9 | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|---|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1 | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |

EDAD

INFORME

| 8 | 9 | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|---|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1 | 0  | 0   | 0 | 6  | 3   | 0 |   |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

3006GSA0216171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151319

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

CODIGO  
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EDAD INFORME  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA |   | EMP. | REC | Nº MUESTRA |   | TA |
|---------|---|------|-----|------------|---|----|
| 9       | 0 | 6    | G   | S          | A | 0  |
| 2       | 1 | 6    | 2   | 4          | 1 |    |

| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   |   |   |   |    |    |    |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151410

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION



BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D



| CODIGO |                        | EDAD | INFORME                |   |
|--------|------------------------|------|------------------------|---|
| S      | SS SR SSR P SP SSP I 2 | S    | SS SR SSR P SP SSP I 2 |   |
| 1      | 1                      | 0    | 1                      | 1 |
| 1      | 0                      | 6    | 2                      | 0 |

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200665A02163T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

115411

LITOLOGIA: ARENISCA FERRUGINOSA

FOSILES: ORBITOLINA SP.

LAMELIBRANCHIIDS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MEDIO-SUPERIOR A CENOMANENSE INF.

FOSILES ☒ F  
 ESTRATIGRAFICA ☒ E  
 MICROFACIES ☒ M  
 LITOLOGIA ☒ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A  
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ E

## VALORACION

BUENA ☐ B  
 PROBABLE ☐ P  
 DUDOSA ☐ D

CODIGO  
 8 99 SR SSR P SP SSP I 2  
 11010670

EDAD INFORME  
 S 55 SR SSR P SP SSP I 2  
 11010630

AMBIENTE MARINO VERITICO A LITORAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20 06 65 A 02 164 T1

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151412

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP-A - CENOMANENSE INF.

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

39

40

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A02 | 165        | 41 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

115413

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP. A CENOMANENSE INT-

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 1  | 1   | 0 | 6  | 2   |   |   |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 1  | 1   | 0 | 6  | 3   |   |   |

FOSILES ☒ F  
 ESTRATIGRAFICA ☒ E  
 MICROFACIES ☒ M  
 LITOLOGIA ☒ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A  
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ G

## VALORACION

BUENA ☒ B  
 PROBABLE ☒ P  
 DUDOSA ☒ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA |     | EMP. | REC | Nº MUESTRA |    | TA   |
|---------|-----|------|-----|------------|----|------|
| 2       | 006 | G    | J   | A          | 21 | 66L1 |
| 1       | 5   | 7    | 9   | 13         | 14 | 15   |

## INFORME PALEONTOLOGICO

115444

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP A CENOMANENSE INF

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |     |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|-----|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I 2 |
| 1      | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0   |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     | 28  |

| INFORME |    |    |     |   |    |     |     |
|---------|----|----|-----|---|----|-----|-----|
| S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I 2 |
| 1       | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 3   | 0   |
| 29      | 31 |    |     |   |    |     | 38  |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A6  | 216771     |    |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

V15415

LITOLOGIA: ARENISA FINA MICACEA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP A CENOMANENSE INF

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B ☐  
 PROBABLE — P ☐  
 DUDOSA — D ☐

| CODIGO   | EDAD     | INFORME |
|----------|----------|---------|
| 11010620 | 11010630 |         |

| CODIGO   | EDAD     | INFORME |
|----------|----------|---------|
| 11010620 | 11010630 |         |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 200668  | A    | 0   | 2163       | L1 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

115416

LITOLOGIA :

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP - A CENOMANENSE INF.

| CODIGO   | EDAD     | INFORME |
|----------|----------|---------|
| 11010620 | 11010630 |         |

| CODIGO   | EDAD | INFORME |
|----------|------|---------|
| 11010630 |      |         |

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2 0 0 6 6 S A 0 9 1 6 9 4 1

1 1 1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

115147

LITOLOGIA :

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP A CENOMANIENSE JNE.

CODIGO

1 1 0 1 0 6 2 0

19 21 28

EDAD

INFORME

1 1 0 1 0 6 3 0

29 31 38

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2 0 0 6 G S A 0 2 1 7 0 7 1  
 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151418

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA

FOSILES: LAMELIBRANQUIDS

EQVINO DERMIDS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 79    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP A CENOMANIENSE JNE

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

☒ 39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

☐ 40

CODIGO  
 9 99 SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 1 0 6 2 0  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 9 99 SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 1 0 6 3 0  
 29 31 38

AMBIENTE  
 OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

☐ 41



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200665A621711

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11549

LITOLOGIA: ARENISA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED - SUP - CENOMANENSE INF.

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

39

40

K2

CODIGO EDAD INFORME

3 55 SR SSR P SP SSP 1 2

11010620 11010630

19 21 28 29 31 38

AMBIENTE MARINO LITORAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20665 A02172L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SVP - CENOMANENSE INF.

CODIGO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010620

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010630FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

E  
39BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GS A02173 L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

L1S1S1L1

LITOLOGIA :

FOSILES : SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 79    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP - CENOMANIENSE INF

CODIGO  
S SR SR SR P SP SSP I 2  
110110620

EDAD INFORME  
S SS SR SR P SP SSP I 2  
110110630

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 2174 T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

L1S1S12

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA

FOSILES: SIN FOSILES

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP - CENOMANIENSE INF.

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

E 39

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

40

CODIGO

EDAD

INFORME

11010620

11010630

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

11515131

**LITOLOGIA:**

FOSILES : ORBITOLINA SP.

42

5

eo

8

19

20

五

44

54

**B.**

1.00

24

10

1

\_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_

[illegible]

EDAD ALBIENSE MED-SUP - CENDMANIENSE INF.

**FOSILES** \_\_\_\_\_ F  
**ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ E  
**MICROFACIES** \_\_\_\_\_ M  
**LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**CODIGO**

| S | SB | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |

**ERAP**

## INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 3   | 0 |   |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02178 L1  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

11514

| LITOLOGIA : |             | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | SIN FOSILES | 42    |      |      |         |
|             |             | 51    |      |      |         |
|             |             | 60    |      |      |         |
|             |             | 69    |      |      |         |
|             |             | 19    |      |      |         |
|             |             | 28    |      |      |         |
|             |             | 37    |      |      |         |
|             |             | 46    |      |      |         |
|             |             | 55    |      |      |         |
|             |             | 64    |      |      |         |
|             |             | 19    |      |      |         |
|             |             | 28    |      |      |         |
|             |             | 37    |      |      |         |
|             |             | 46    |      |      |         |
|             |             | 55    |      |      |         |
|             |             | 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-JUP — CENOMANIENSE INF.

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010620  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010630  
 29 31 38

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B ☐  
 PROBABLE — P ☐  
 DUDOSA — D ☐  
 39 40

AMBIENTE  
 OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ANEXIONAL ☐

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GA021771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

LISIS

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP - CENOMANIENSE JWR.

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010620

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010630

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 02178 T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

L1516

LITOLOGIA: ARENISCA ~~SS~~ f

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SVP - CENOMANIENSE INF.

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

39

40

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010020S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010030AMBIENTE  
OBSERVACIONESINFORMACION  
ADICIONAL



|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

40

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 2180 T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

LISSE

LITOLOGIA: ARENISCAS

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP - CENOMANIENSE INF

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

39

40

CODIGO

11010620

EDAD

INFORME

11010630

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

## INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES** : SIN FOSILES

[illegible]

EDAD ALBIENSE MED-JVD - CENTYMANIENSE JNF.

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | Z |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

**EDAD**

INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010630  
29 31 38

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 2182 T1

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

LISIGIO

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SVP. — CENOMANIENSE INF.

CODIGO  
 9 SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110110620

EDAD

INFORME

9 SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1101106310

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

# MAGNA

115611

**FOSILES** : SIN FOSILES

42

5

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

45

45

64

EDAD. ALBIENSE MED-SUP - GENDMANIENSE JNF.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

EDAD

INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 3   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G  | S  | A  | 0  | 2  | 1  | 8  | 4  | T  | 1  |
| 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

11516181

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE MED-SUP — CENOMANIENSE INF.

CODIGO

|    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |
| 19 | 21 | 28 |     |   |    |     |   |   |

EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |
| 29 | 31 | 38 |     |   |    |     |   |   |

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION



BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D



AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02185 T1  
 1 8 7 8 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/15/63

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 68    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD ALBIENSE MED-SUP - CENOMANIENSE INF.

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010620  
 19 21 28

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010630  
 29 31 38

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL





## INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES** : SIN FOSILES

[illegible]

EDAD. ALBIENSE MED-SUP - GEN/MANIENTE INF.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



CODIGO

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 2 |   |

19 21 28

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SPP | I | 2  |
|      | 1       | 0  | 1  | 0   | 0 | 3  | 0   |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

### INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 G S A 2188 L1

# INFORME PALEONTOLOGICO

**WLSIG**

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** SIN FOSILES

42

52

60

69

5

26

57

44

EA

24

1

22

22

1

100

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[illegible]

EDAD ALBIENSE MED-SUP. - CENØMANIENSE INF.

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 2   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAD**

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 3   | 0 |   |

29 31 39

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :** ORBITOLINA GR CONCAVA

EDAD CINQUANENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |    |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SPP | I |      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SPP | I  | 2 |
| 1      | 1  | 0  | 0   | 7 | 1  | 6   |   |      |         |    |    |     |   |    |     |    |   |
| 19     |    | 21 |     |   |    | 25  |   |      | 29      |    | 31 |     |   |    |     | 35 |   |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2       | 0    | 0   | 6          | G  |
| 5       | A    | 0   | 2          | 1  |
| 9       | 0    | 7   | 1          |    |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/15/68

LITOLOGIA: ARENISCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENO MANIENSE INFERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION



39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D



40

 INFORMACION  
 ADICIONAL


41

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A0  | 219        | TI |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151619

LITOLOGIA: ARENISCALCALAREA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANENSE INFERIOR

| CODIGO                   | EDAD |
|--------------------------|------|
| S SS SR SSR P SP SSP I 2 |      |
| 11020110                 |      |

| INFORME                  | EDAD |
|--------------------------|------|
| S SS SR SSR P SP SSP I 2 |      |
|                          |      |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

☐ 39

 BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

☐ 40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL
☐ 41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200668 A02192 T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: ARENISCAS FINAS

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOZOICO INFERIOR

CODIGO  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020110

EDAD

INFORME  
S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION

39

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20066540219371

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: ARENISCAS FINAS

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANENSE INFERIOR

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110221110

EDAD INFORME  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6  | 5  | A  | 0  | 2  | 1  | 9  | 4  | 7  | 1  |
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151712

LITOLOGIA: BIFMCRITA ARENOSA DOLMITIZADA

FOSILES: ORBITOLINA GR CONCAVA

RESTOS DE EQUINODERMOS

GRIDZOS

RUDISTAS

GASTROPODOS

LAMELIBRANCHIOS

MARSSONELLA

LENTICULINA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE INFERIOR

CODIGO

|    |    |    |     |    |    |     |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 8  | SS | SR | SSR | P  | SP | SSP | 1  | 2  |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0  | 1  | 1   | 0  | 0  |
| 19 | 21 | 23 | 25  | 27 | 29 | 31  | 33 | 35 |

EDAD INFORME

|    |    |    |     |    |    |     |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 8  | SS | SR | SSR | P  | SP | SSP | 1  | 2  |
| 29 | 31 | 33 | 35  | 37 | 39 | 41  | 43 | 45 |

AMBIENTE: MARINO MERITICO

OBSERVACIONES

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

39

40

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

41



| Nº HOJA | EMP. | REC  | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|------|------------|----|
| 200663  | A0   | 2195 | T1         |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

115713

LITOLOGIA: ARENOSCA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE INFERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

VALORACION



39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D



40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION  
 ADICIONAL


41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |    |  |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|----|--|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | T  | 1  |  |    |  |    |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

1151714

LITOLOGIA: ARGILA ARENOSA FERRUGINOSA

**FOSILES :** ORBITOLINA GR CONCAVA  
ORBITOLINA (M) GR APERTA

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CENT MANENSE INFERIOR

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD | INFORME |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|---------|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | S3P | I | 2  |  | S    | SS      | SR | SSR | P | SP | S3P | I | 2  |  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |    |  |      |         |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
| 19     |    | 21 |     |   |    |     |   | 25 |  | 29   |         | 31 |     |   |    |     |   | 35 |  |  |

AMBIENTE MARINO NERITICO Y LITORAL

**OBSERVACIONES**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTOS DE DATACION \_\_\_\_\_

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 2006GJA02197T1

1 8 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA: ARENISCA FINA

FOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOZANOICENSE INFERIOR

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D



39



40

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11070110

19 21 28

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

| Nº NOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |   |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|---|
| 2       | 0 | 0    | 6 | 6   | 8 | A          | 0 | 2  | 1 |
| 9       | 8 | T    | 1 |     |   |            |   |    |   |

# INFORME PALEONTOLOGICO

115746

LITOLOGIA: BIMICRITA LIMOLITICA RECRISTALIZADA

**FOSILES :** ORBITOLINA CONCAVA CONCAVA

ORBITOLINA (M) TEXANA APERTA

OSTRIDOS

BR102008

TRITAXIA SP

NARSSONE LLA CP

LENTICULINA SP

EDGUTTULINA 1P

TUBOS DE ANELLOS

EDAD CENTOMANIENTE INFERIOR

| S | SS | SR | SPR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |

CODIGO

18                  21                                  28

**EDAD**

## INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29                  31                                          38

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

### OBSERVACIONES

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## **PROCEDIMIENTO DE DATACION**

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |    |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|----|
| 2       | 0 | 0    | 6 | 6   | S | A          | 0 | 2  | 1  |
| 1       |   | 5    |   | 7   |   | 8          |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

LLS 1212

LITOLOGIA: ARENISCA ARCILLOSA FERRUGINOSA

**FOSILES :** ORBITOLINA (M.) APERTA  
ORBITOLINA GR. CONCAVA

[illegible]

EDAD. CENOMANENSE INFERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                          28

**EDAD**

| INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|         |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

## VALORACION

**F**  
**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

48

AMBIENTE MARINO NERITICO A UTOBAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA |   | EMP. | REC | Nº MUESTRA |   | TA |
|---------|---|------|-----|------------|---|----|
| 2       | 0 | 0    | 6   | G          | S | A  |
| 2       | 2 | 0    | 0   | 7          | 1 |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: ARERISCAFOSILES: SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENO MANLENSE INFERIOR

| CODIGO |                        | EDAD |                        | INFORME |                        |
|--------|------------------------|------|------------------------|---------|------------------------|
| 3      | SS SR SSR P SP SSP I 2 | 3    | SS SR SSR P SP SSP I 2 | 3       | SS SR SSR P SP SSP I 2 |
| 1      | 1                      | 1    | 1                      | 1       | 1                      |

EDAD

INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 3 | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

VALORACION

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 0220171

## INFORME PALEONTOLOGICO

1579

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA FOSILIFERA

FOSILES: BRACHIOPODA GR CONCAVA

RESTOS DE EQUINO DERMOS

MOLUSCOS

LAMELIBRANQUIOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CENOMANIENSE INFERIOR

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020110

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO NERITICO A LITORAL

OBSERVACIONES

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F 39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

# INFORME PALEONTOLOGICO

TRITAXIA SP.

\_\_\_\_\_

EDAD CONIACIENSE SUPERIOR

19 21 28

**29      31                      38**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
**PROCEDIMIENTO DE DATACION**  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

### OBSERVACIONES

4



## INFORME PALEONTOLOGICO

EQVINΦ DERMΦS

[illegible]

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A**  
**FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E**

BUENA \_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|      |         |    |    |     |   |    |     |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

**OBSERVACIONES****INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

ATAXOPHRAGMIDAE

64

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200665A02205T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA LIMOLITICA

FOSILES: RESTOS DE EQUINODERMOS

OSTREIDOS

TUBOS DE ANELIDOS

MARSSONELLA SP.

SPIROPLECTAMMINA SP

TRITAXIA SP.

NUMMULITIDIA CRETACEA

AMMONIOLITES SP

ATAXOPHRAENIDAE

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: CONIACIENSE SUPERIOR

CODIGO  
 11020330

EDAD

INFORME

29 31 38

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L  
 PROCEDIMIENTO DE DATACION  
 FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

A 39

40

AMBIENTE: MARINO VERITICO A LITORAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL



\_\_\_\_\_

SPIROPLECTAMMINA SP

\_\_\_\_\_

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** Idalina Antiqua

NUMMIFALLITIA CRETACEA

ROTALINA CAVEUXI

ATAXOPHRAGMIDAE

SPIROPLECTAMMINA SP

MARSSONELLA SP

LENTICULINA SP

## RESTOS DE EQUINO DERMOS

STRACODOS

[illegible]

EDAD CONIACIENSE SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

CODIGO

| 8 | 99 | 9R | 9SR | P | SP | SRP | 1 | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

19 21 28

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E  |
|      |         |    |    |     |   |    |     |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO VERITICO A LITORAL

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 2    | 2   | 2          | 2  |
| 3       | 3    | 3   | 3          | 3  |
| 4       | 4    | 4   | 4          | 4  |
| 5       | 5    | 5   | 5          | 5  |
| 6       | 6    | 6   | 6          | 6  |
| 7       | 7    | 7   | 7          | 7  |
| 8       | 8    | 8   | 8          | 8  |
| 9       | 9    | 9   | 9          | 9  |
| 10      | 10   | 10  | 10         | 10 |
| 11      | 11   | 11  | 11         | 11 |
| 12      | 12   | 12  | 12         | 12 |
| 13      | 13   | 13  | 13         | 13 |
| 14      | 14   | 14  | 14         | 14 |
| 15      | 15   | 15  | 15         | 15 |
| 16      | 16   | 16  | 16         | 16 |
| 17      | 17   | 17  | 17         | 17 |
| 18      | 18   | 18  | 18         | 18 |
| 19      | 19   | 19  | 19         | 19 |
| 20      | 20   | 20  | 20         | 20 |
| 21      | 21   | 21  | 21         | 21 |
| 22      | 22   | 22  | 22         | 22 |
| 23      | 23   | 23  | 23         | 23 |
| 24      | 24   | 24  | 24         | 24 |
| 25      | 25   | 25  | 25         | 25 |
| 26      | 26   | 26  | 26         | 26 |
| 27      | 27   | 27  | 27         | 27 |
| 28      | 28   | 28  | 28         | 28 |
| 29      | 29   | 29  | 29         | 29 |
| 30      | 30   | 30  | 30         | 30 |
| 31      | 31   | 31  | 31         | 31 |
| 32      | 32   | 32  | 32         | 32 |
| 33      | 33   | 33  | 33         | 33 |
| 34      | 34   | 34  | 34         | 34 |
| 35      | 35   | 35  | 35         | 35 |
| 36      | 36   | 36  | 36         | 36 |
| 37      | 37   | 37  | 37         | 37 |
| 38      | 38   | 38  | 38         | 38 |
| 39      | 39   | 39  | 39         | 39 |
| 40      | 40   | 40  | 40         | 40 |
| 41      | 41   | 41  | 41         | 41 |
| 42      | 42   | 42  | 42         | 42 |
| 43      | 43   | 43  | 43         | 43 |
| 44      | 44   | 44  | 44         | 44 |
| 45      | 45   | 45  | 45         | 45 |
| 46      | 46   | 46  | 46         | 46 |
| 47      | 47   | 47  | 47         | 47 |
| 48      | 48   | 48  | 48         | 48 |
| 49      | 49   | 49  | 49         | 49 |
| 50      | 50   | 50  | 50         | 50 |
| 51      | 51   | 51  | 51         | 51 |
| 52      | 52   | 52  | 52         | 52 |
| 53      | 53   | 53  | 53         | 53 |
| 54      | 54   | 54  | 54         | 54 |
| 55      | 55   | 55  | 55         | 55 |
| 56      | 56   | 56  | 56         | 56 |
| 57      | 57   | 57  | 57         | 57 |
| 58      | 58   | 58  | 58         | 58 |
| 59      | 59   | 59  | 59         | 59 |
| 60      | 60   | 60  | 60         | 60 |
| 61      | 61   | 61  | 61         | 61 |
| 62      | 62   | 62  | 62         | 62 |
| 63      | 63   | 63  | 63         | 63 |
| 64      | 64   | 64  | 64         | 64 |
| 65      | 65   | 65  | 65         | 65 |
| 66      | 66   | 66  | 66         | 66 |
| 67      | 67   | 67  | 67         | 67 |
| 68      | 68   | 68  | 68         | 68 |
| 69      | 69   | 69  | 69         | 69 |
| 70      | 70   | 70  | 70         | 70 |
| 71      | 71   | 71  | 71         | 71 |
| 72      | 72   | 72  | 72         | 72 |
| 73      | 73   | 73  | 73         | 73 |
| 74      | 74   | 74  | 74         | 74 |
| 75      | 75   | 75  | 75         | 75 |
| 76      | 76   | 76  | 76         | 76 |
| 77      | 77   | 77  | 77         | 77 |
| 78      | 78   | 78  | 78         | 78 |
| 79      | 79   | 79  | 79         | 79 |
| 80      | 80   | 80  | 80         | 80 |
| 81      | 81   | 81  | 81         | 81 |
| 82      | 82   | 82  | 82         | 82 |
| 83      | 83   | 83  | 83         | 83 |
| 84      | 84   | 84  | 84         | 84 |
| 85      | 85   | 85  | 85         | 85 |
| 86      | 86   | 86  | 86         | 86 |
| 87      | 87   | 87  | 87         |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | T  | 1  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

U1518171

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** IDALINA ANTIQUA

NUMMIFALLOTTA CRETACEA

ROTALINA CAYEUXI

SPIROPLECTAMMINA CP

TRITAXIA SP

ATAXOPHRAGMIDAE

## RESTOS DE EQUINODERMS

CAMEL BRAND VLOS

EDAD CONIACIENSE SUPERIOR

| S | SS | SR | SRP | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAD**

## INFORME

|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 29 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO MERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES****INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | J | A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

11518181

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** RESTOS DE EQUINODERMOS

LAMELIBRANQVIO

BRI07005

HAPLOPHRAGMIUM SP.

SPIROPLECTAMMINA SP

TRITAXIA SP

MARSSONELLA SP.

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

ATAXOPHRAGMIIDAE

EDAD CONCIENSE SUPERIOR

**CODIGO**

EDAD

## INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

19 21 28

EDAD

## INFORME

[illegible]

29 31 32

AMBIENTE MARINO MERITICO A LIMRAL

**OBSERVACIONES**

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A

## FOSILES Y MICROFACIES

FOSILES Y LITOLOGIA

## LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA

## MICROFACIES Y POSICION ESTRATEGICA

### VALORACION

**BUENA** — **B**

PROBABLE — P

**PROCESSED BY:**  
**RUPOSA \_\_\_\_\_ D**

**INFORMACION  
ADICIONAL**



# INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** EQUINO DERMOS

LAMELIBRANQUIOS

RODALINA CAVEUXI

TRITAXIA SP

MARSSONELLA SP

SPIRO PLECTAMMINA SP

PSEUDOTHALPULNERIA sp

ATAXOPHRAGMIDAE

## OSTRACODS

EDAD. PONIACIENSE SUPERIOR

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 7   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

| EDAD | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|------|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|      | S       | SB | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|      |         |    |    |     |   |    |     |   |    |
|      | 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 3A |

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROPACIES \_\_\_\_\_ M  
KITOLOGIA \_\_\_\_\_ K

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA

20066SA0221271

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

115910

LITOLOGIA: BIOPELMICRITA

**FOSILES :** EQUINO DERMOS

TRITAXIA SP

ROTALINA CAVEUXI

LENTICULINA SP.

ROFALDO.

[illegible]

EDAD CONTACIENSE SUPERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

4

**CODIGO**

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 8 | 88 | 8R | 8SR | P | SP | SEP | 1 | 2 |
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

EDAD

## INFORME

**S SR SSR P SP SSP I 2**

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | / |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

115911

LITOLOGIA: BIOTERMICRITA

**FOSILES :** EQUINODERMOS

ATAXODHRAGMIDAE

MILLIONS

TRITAXIA SP.

MARSSONELLA SP

SPIRODLECTAMMINA SP

RODALINA CAYEUXI

MINOXIDIL SR

GLONOSPORA sp

## ACICULARICA

EDAD CONCIENSA SUPERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

## VALORACION

**CODIGO**

EDAD

**INFORME**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

11592

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066SA0223411

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA:

FOSILES: LACAZINA ELONGATA

NUMMIFALLOTIA CRETACEA

MARGINULINA TRILOBATA

GONDILLAUDINA CF. LECQINTREI

PARAROTALIA CF. TUBERCULIFERA

MINOXIA LOBATA

AMMOPACULITES SP.

PSEUDOCALYPTULINA CF. BRAYI

ROTALIA REICHELI

SULCOPERFULINA AFF. CUBENSIS

MARSSONELLA TRICHUS

PSEUDOCALYPTULINARIA CLEMENTANA

LENTICULINA SP

PIRYGOCTHERE SP.

CYTHERELLA SP.

KALYPTOVALVA SP.

QUADRACYTHERE SP.

EDAD: SANTONIENSE MEDIO - SUPERIOR

CODIGO

EDAD

INFORME

11020420

11020430

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

AMBIENTE MARINO MERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

## TUBOS DE ANELIDOS



4

# INFORME PALEONTOLOGICO

**FOSILES :**

LACAZINA ELONGATA

MARGINULINA TRILOBATA

NUMMIFALLOTTIA CRETACEA

GONDILLAUDINA LECQENTREI

ROTALIA REICHELI

PARAROTALIA CF. TUBERCULIFERA

GLOBOTRUNCANA CF. VENTRICOSA

PSEUDHALHULINERIA COSTATA

PTERYGOCYTHRE SP

QUADRACYTHERE SP.

ACTINOCYTHEIRS SP.

KALYPTONALVA SP

BAIRDIA SP

CYTHERELLA SP.

BOLIVIANA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**EDAD**

SANTONIENSE MEDIO - SUPERIOR

**FOSILES** \_\_\_\_\_ F  
**ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ E  
**MICROFACIES** \_\_\_\_\_ M  
**LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <del>FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del>     | <del>A</del> |
| <del>FOSILES Y MICROFACIES</del>                 | <del>B</del> |
| <del>FOSILES Y LITOLOGIA</del>                   | <del>C</del> |
| <del>LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del>   | <del>D</del> |
| <del>MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA</del> | <del>E</del> |

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD | INFORME |    |     |   |    |     |   |    |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|---------|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SPP | I | 2  |  | S    | SS      | SR | SSR | P | SP | SPP | I | 2  |  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 7   | 0 |    |  | 1    | 1       | 0  | 2   | 0 | 4  | 3   | 0 |    |  |  |
| 19     |    | 21 |     |   |    |     |   | 28 |  | 29   |         | 31 |     |   |    |     |   | 38 |  |  |

AMBIENTE MARINO MERITICO INTERIOR DE LA PLATAFORMA

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

## INFORME PALEONTOLOGICO

BR102005

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

### VALORACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

(K7)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

[illegible]

## INFORME PALEONTOLOGICO

1151916

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :**

LACAZINA ELONGATA

NUMMOPALLOIA CRETACEA

GUPIILLAUDINA LECOINTREI

QUINQUEVELOCINA

PSEUDYALHILLIERIA CLEMENTIANA

SPIROPLECTINATA JAEKELI

PSEUDOCYATHULINA CF. BRAYI

AMMOBACULITER sp

PARAROTALIA CF. TUBERCULIFERA

MARGINULINA TRILOBATA

## HALYULINA ROLLATA

SPIROPLECTAMINA SP

QUADRACYTHERE SP.

CYTHRELLA SP.

KALYPTOVALVA SP.

BAIRDIA SP

EDAD SANTONIENSE MEDIO - SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A |
| FOSILES Y MICROFASIES                 | B |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D |
| MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | E |

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



|  |               |    |    |     |   |    |             |                |   |  |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|--|---------------|----|----|-----|---|----|-------------|----------------|---|--|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
|  | <b>CODIGO</b> |    |    |     |   |    | <b>EDAD</b> | <b>INFORME</b> |   |  |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|  | S             | SS | SR | SRR | P | SP | SEP         | I              | 2 |  | S  | SS | SR | SRR | P | SP | SEP | I  | 2 |
|  | 1             | 1  | 0  | 7   | 0 | 9  | 2           | 0              |   |  | 1  | 1  | 0  | 7   | 0 | 9  | 3   | 0  |   |
|  | 13            |    | 21 |     |   |    | 28          |                |   |  | 29 |    | 31 |     |   |    |     | 38 |   |

AMBIENTE MARINO NERITICO (INTERIOR DE LA PLATAFORMA)

**OBSERVACIONES****INFORMACIÓN  
ADICIONAL**



# INFORME PALEONTOLOGICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## GASTROPODS

6



S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11020430

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

1 5 7 9 13 14 15 18

42

5

60

68

12

28

37

45

35

64

19

28

37

45

64

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

3 SS SR SSR P SP SSP I 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | E |

BUENA \_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº NOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA  
 5006GS A02221T1  
 1                      5                      7                      9                      13 14                      15                      18

U159191

TRITAXIA sp

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

AMBIENTE MARINO NERITICO A LITORAL

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSAQ 222271

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

U6600

LITOLOGIA: INTRABIOSPARITA

FOSILES: BRIOZOOS

CARYOKIA

SYLCOPERCULINA CUBENSIS

ACICULARIA SP.

LITHOTHAMNIUM SP.

QUINQUELOCULINA SP.

MARGINULINA SP.

RESTOS DE EQUINODERMOS

GASTROPODOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: SANTO NIENSE MED-SUPERIOR

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020420

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11020430

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

G 39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

AMBIENTE: MARINO NERITICO A LITORAL

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |   |      |   |     |    |            |    |    |   |   |   |   |   |
|---------|---|------|---|-----|----|------------|----|----|---|---|---|---|---|
| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC |    | Nº MUESTRA |    | TA |   |   |   |   |   |
| 2       | 0 | 0    | 6 | G   | S  | A          | 0  | 2  | 2 | 2 | 3 | L | 1 |
| 1       | 5 | 7    | 9 | 13  | 14 | 15         | 16 |    |   |   |   |   |   |

LITOLOGIA : \_\_\_\_\_

FOSILES : \_\_\_\_\_

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 68 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD FACIES DE ALD

|    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|----|---|
| S  | SS | SR | SP | SP | SP | I  | 2 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |
| 19 | 21 |    |    |    |    | 28 |   |

|    |    |    |    |    |    |   |    |
|----|----|----|----|----|----|---|----|
| S  | SS | SR | SP | SP | SP | I | 2  |
|    |    |    |    |    |    |   |    |
| 29 | 31 |    |    |    |    |   | 38 |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

☐ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES SIN FOSILESINFORMACION  
ADICIONAL

## INFORME PALEONTOLOGICO

1602

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2 0 0 6 6 5 A 0 2 2 2 4 L 1  
 1 5 7 9 13 14 15 16

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

42

51

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD FACIES WIEALD

S SS SR SRR P SP SRR 2  
 1 1 1 1 1 1 1 1  
 19 21 23

S SS SR SRR P SP SRR 2  
 29 31 33 35 37 39

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

E 39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

NR HOJA EMP. REC NR MUESTRA TA  
 2 0 0 6 G S A 6 2 2 2 5 L 1  
 1 5 6 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/161031

| LITOLOGIA : |  | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|--|-------|------|------|---------|
| POSILES :   |  | 42    |      |      |         |
|             |  | 51    |      |      |         |
|             |  | 60    |      |      |         |
|             |  | 69    |      |      |         |
|             |  | 19    |      |      |         |
|             |  | 28    |      |      |         |
|             |  | 37    |      |      |         |
|             |  | 46    |      |      |         |
|             |  | 55    |      |      |         |
|             |  | 64    |      |      |         |
|             |  | 19    |      |      |         |
|             |  | 28    |      |      |         |
|             |  | 37    |      |      |         |
|             |  | 46    |      |      |         |
|             |  | 55    |      |      |         |
|             |  | 64    |      |      |         |

EDAD FACIES WEALD

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 POSILES Y MICROFACIES B  
 POSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

☒ BUENA B  
☐ PROBABLE P  
☐ DUDOSA D  
 39 40

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A0  | 2226       | 1  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1604

| LITOLÓGIA : |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |    |       |      |      |         |
|             | 42 |       |      |      |         |
|             | 51 |       |      |      |         |
|             | 60 |       |      |      |         |
|             | 69 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |

EDAD FACIES WEALD

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 1  | 1   | 1 | 1  | 1   | 1 | 1 |

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
 ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 62222741

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

116015

LITOLOGIA : \_\_\_\_\_

FOSILES : \_\_\_\_\_

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD FACIES WIEALD

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 110110700

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES SIN FOSILESINFORMACION  
ADICIONAL

41

**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

U161016

| LITOLÓGIA : |  | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|--|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |  | 42    |      |      |         |
|             |  | 51    |      |      |         |
|             |  | 60    |      |      |         |
|             |  | 69    |      |      |         |
|             |  | 19    |      |      |         |
|             |  | 28    |      |      |         |
|             |  | 37    |      |      |         |
|             |  | 46    |      |      |         |
|             |  | 55    |      |      |         |
|             |  | 64    |      |      |         |
|             |  | 19    |      |      |         |
|             |  | 28    |      |      |         |
|             |  | 37    |      |      |         |
|             |  | 46    |      |      |         |
|             |  | 55    |      |      |         |
|             |  | 64    |      |      |         |

EDAD FACIES WEALD

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 7  | 0   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2. |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
OBSERVACIONES SIN FÓSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GS A02229LH

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/16/07

LITOLOGIA :

FOSILES : COPRILITOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD FACIES WIEALD

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
11010700S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ E

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_ D

E 39

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 62230 L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/16/08

LITOLOGIA :

FOSILES : CØPRØLITØS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD : FACIES IXEALD

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
110107000S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

|         |   |      |   |     |   |            |   |    |   |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|---|
| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |   |
| 2       | 0 | 0    | 6 | G   | S | A          | 0 | 1  | 2 |
| 3       | 1 | 1    | 1 |     |   |            |   |    |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/61019

| LITOLOGIA : |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |    |       |      |      |         |
|             | 42 |       |      |      |         |
|             | 51 |       |      |      |         |
|             | 60 |       |      |      |         |
|             | 69 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |

EDAD FACIES IXIALD

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 1  | 1  | 1   | 0 | 7  | 0   | 0 |   |

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006 GSA 02132 T1  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

16110

LITOLOGIA: BIOSPARITA

FOSILES: ORBITOLINA (M) TEXANA TEXANA

SIMPLORBITOLINA MANASI

QUINQUELOCULINA SP

SPIROPLECTAMMINA SP

ROTALIDAE

NANTILOCULINA SP

CUNEOLINA SP

EVERTICYLAMMINA GREIGI

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 68    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: APTIENSE SUP - ALBIENSE INF

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010530  
 19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010010  
 29 31 38

AMBIENTE: MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

116111

LITOLOGIA: CALIZA ARENOSA

FOSSILES : ORBITOLINA (M) TEXANA TEXANA

SIMPLE ORBITALINA MANASI

SABAUDIA MINUTA

QUINQUELOCULINA SP

SPIROPLECTAMMINA SP

ATAXOPHRAGMIDAE

GLØMØSPIRA SP

EVERTICYCLAMMINA GREIGI

## RUDISTAS

EDAD. APTENSE SUP - ALBIENSE INF

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | Z |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 3   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | 2 |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 1   | 0  |   |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     | 38 |   |

AMBIENTE MARINØ NERTICØ

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A

FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B

POSIBLES Y CITOLOGIA \_\_\_\_\_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B

**PROBABLE\_\_P**

DUBOSA \_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

146121

LITOLOGIA: CALIZA MUY ARENOSA

FOSILES : ORBITOLINA (M) TEXANA TEXANA

SABAUDIA MINUTA

SPIROPLECTAMMINA SP

QUINQUELOCLINA SP

ATAXOPHRAGMIDAE

MARSONELLA SP

HALIMEDA SP

EDAD. APTIENSE SUP - ALBIENSE INF

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 3   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 1   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO NERITICO

**OBSERVACIONES**

## PROCEDIMIENTOS DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B

FOSILES / LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

### VALORACION

**BUENA** \_\_\_\_\_ **B**

**PROBABLE\_\_P**

DUBOSA D

**INFORMACION  
ADICIONAL**



RUDISTAI

40

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1 5 7 9 13 14 15 18

**Light**

BACINELLA IRREGULARIS

[illegible]

19 2 23

**OBSERVACIONES**

29 31 18

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 20066SA02238T1

1 8 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1161/16

LITOLOGIA:

FOSILES:

PSEUDOCYCLAMMINA SP

ORBITOLINA (M) TEXANA TEXANA

SIMPLORBITOLINA MANASI

EVERTICYCLAMMINA GREIGI

ATAXOPHRAGMIUM SP

QUINQUEVELOCULINA SP

SPIROPLECTAMMINA SP

LITHOTHAMNIUM SP

ATAXOPHRAGMIDAE

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

42

51

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD APTIENSE SUP - ALBIENSE INF

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010530

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010610

29 31 38

AMBIENTE

MARINO NERITICO

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

F 39

40

INFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2 0 0 6 5 1 0 2 2 3 9 7 1

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/16/17

LITOLOGIA: ARENISA GRUEJA A MICROCONGLOMERATA

FOSILES: ORBITOLINAS (MOLDES ARENOSOS)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 0 0

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION



39

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D



40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## RESTOS CRINOIDEOS

---

[illegible]

40

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

□

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2006GSA02241T1

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1619

LITOLOGIA: MICRITA

FOSILES: STRACODDS

EFGUTTULINA SP

RESTOS CRINOIDES

ESPICULAS

ALGAS CALCAREAS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11010600

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

E 39

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200645A02242T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

116810

LITOLOGIA: DOLÓMITA GRUESA

FOSILES :

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

42

51

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD: ALBIENSES SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 0 1 0 6 0 0S SS SR SSR P SP SSP I 2  
29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA DE  
39

40

AMBIENTE

OBSERVACIONES FANTASMAS DE FOSILESINFORMACION  
ADICIONAL

41



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GS 102243TH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

116211

LITOLOGIA: DOLOMIA ARENOSA

FOSILES:

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2

11010600

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFOSILES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

☒ BUENA B

☐ PROBABLE P

☐ DUDOSA D

39 40

AMBIENTE

OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 1    | 1   | 2          | 1  |
| 3       | 1    | 1   | 3          | 1  |
| 4       | 1    | 1   | 4          | 1  |
| 5       | 1    | 1   | 5          | 1  |
| 6       | 1    | 1   | 6          | 1  |
| 7       | 1    | 1   | 7          | 1  |
| 8       | 1    | 1   | 8          | 1  |
| 9       | 1    | 1   | 9          | 1  |
| 10      | 1    | 1   | 10         | 1  |
| 11      | 1    | 1   | 11         | 1  |
| 12      | 1    | 1   | 12         | 1  |
| 13      | 1    | 1   | 13         | 1  |
| 14      | 1    | 1   | 14         | 1  |
| 15      | 1    | 1   | 15         | 1  |
| 16      | 1    | 1   | 16         | 1  |
| 17      | 1    | 1   | 17         | 1  |
| 18      | 1    | 1   | 18         | 1  |
| 19      | 1    | 1   | 19         | 1  |
| 20      | 1    | 1   | 20         | 1  |
| 21      | 1    | 1   | 21         | 1  |
| 22      | 1    | 1   | 22         | 1  |
| 23      | 1    | 1   | 23         | 1  |
| 24      | 1    | 1   | 24         | 1  |
| 25      | 1    | 1   | 25         | 1  |
| 26      | 1    | 1   | 26         | 1  |
| 27      | 1    | 1   | 27         | 1  |
| 28      | 1    | 1   | 28         | 1  |
| 29      | 1    | 1   | 29         | 1  |
| 30      | 1    | 1   | 30         | 1  |
| 31      | 1    | 1   | 31         | 1  |
| 32      | 1    | 1   | 32         | 1  |
| 33      | 1    | 1   | 33         | 1  |
| 34      | 1    | 1   | 34         | 1  |
| 35      | 1    | 1   | 35         | 1  |
| 36      | 1    | 1   | 36         | 1  |
| 37      | 1    | 1   | 37         | 1  |
| 38      | 1    | 1   | 38         | 1  |
| 39      | 1    | 1   | 39         | 1  |
| 40      | 1    | 1   | 40         | 1  |
| 41      | 1    | 1   | 41         | 1  |
| 42      | 1    | 1   | 42         | 1  |
| 43      | 1    | 1   | 43         | 1  |
| 44      | 1    | 1   | 44         | 1  |
| 45      | 1    | 1   | 45         | 1  |
| 46      | 1    | 1   | 46         | 1  |
| 47      | 1    | 1   | 47         | 1  |
| 48      | 1    | 1   | 48         | 1  |
| 49      | 1    | 1   | 49         | 1  |
| 50      | 1    | 1   | 50         | 1  |
| 51      | 1    | 1   | 51         | 1  |
| 52      | 1    | 1   | 52         | 1  |
| 53      | 1    | 1   | 53         | 1  |
| 54      | 1    | 1   | 54         | 1  |
| 55      | 1    | 1   | 55         | 1  |
| 56      | 1    | 1   | 56         | 1  |
| 57      | 1    | 1   | 57         | 1  |
| 58      | 1    | 1   | 58         | 1  |
| 59      | 1    | 1   | 59         | 1  |
| 60      | 1    | 1   | 60         | 1  |
| 61      | 1    | 1   | 61         | 1  |
| 62      | 1    | 1   | 62         | 1  |
| 63      | 1    | 1   | 63         | 1  |
| 64      | 1    | 1   | 64         | 1  |
| 65      | 1    | 1   | 65         | 1  |
| 66      | 1    | 1   | 66         | 1  |
| 67      | 1    | 1   | 67         | 1  |
| 68      | 1    | 1   | 68         | 1  |
| 69      | 1    | 1   | 69         | 1  |
| 70      | 1    | 1   | 70         | 1  |
| 71      | 1    | 1   | 71         | 1  |
| 72      | 1    | 1   | 72         | 1  |
| 73      | 1    | 1   | 73         | 1  |
| 74      | 1    | 1   | 74         | 1  |
| 75      | 1    | 1   | 75         | 1  |
| 76      | 1    | 1   | 76         | 1  |
| 77      | 1    | 1   | 77         | 1  |
| 78      | 1    | 1   | 78         | 1  |
| 79      | 1    | 1   | 79         | 1  |
| 80      | 1    | 1   | 80         | 1  |
| 81      | 1    | 1   | 81         | 1  |
| 82      | 1    | 1   | 82         | 1  |
| 83      | 1    | 1   | 83         | 1  |
| 84      | 1    | 1   | 84         | 1  |
| 85      | 1    | 1   | 85         | 1  |
| 86      | 1    | 1   | 86         | 1  |
| 87      | 1    | 1   | 87         | 1  |
| 88      | 1    | 1   | 88         | 1  |
| 89      | 1    | 1   | 89         | 1  |
| 90      | 1    | 1   | 90         | 1  |
| 91      | 1    | 1   | 91         | 1  |
| 92      | 1    | 1   | 92         | 1  |
|         |      |     |            |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | ø | 2 | 2 | 4 | 4 | U  | 1  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15 and 18.

# INFORME PALEONTOLOGICO

11622

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :**

42

54

EC

68

19

28

5

4

51

2

1

1

---

\_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_

[illegible]

EDAD. ALBIENSE

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A  
FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FÓSILES Y LITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I  | Z |
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 0   | 0  |   |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     | 28 |   |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | S? | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES**

## SIN FÓSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 02245 T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

116213

LITOLOGIA: ARENA

FOSILES :

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SGR P SP SSP I 2  
11010600S SS SR SGR P SP SSP I 2  
29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Φ | 2 | 2 | 4 | 6 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

11624

LITOLOGIA : ARENA

**FOSILES :**

42

5

60

69

19

29

57

46

58

64

10

20

32

25

58

22

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

**FAM.**

**GEN.**

**ESPECIE**

EDAD ALBIENSE

**S SS SR SGR P SP SSP I 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

19 21 28

**S SS SR SGR P SP SSP I 2**

[illegible]

29 31 38

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION



39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES**

## SIN FÓSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 2 0 0 6 G S A 0 2 2 4 7 L 1  
 1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/62S

| LITOLOGIA : |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |    |       |      |      |         |
|             | 42 |       |      |      |         |
|             | 51 |       |      |      |         |
|             | 60 |       |      |      |         |
|             | 69 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |

EDAD ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 1 0 0 0 0  
 19 21 23

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 36

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

☒ BUENA B  
☐ PROBABLE P  
☐ DUDOSA D  
 39 40

AMBIENTE \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
 ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 1    | 1   | 2          | 1  |
| 3       | 1    | 1   | 3          | 1  |
| 4       | 1    | 1   | 4          | 1  |
| 5       | 1    | 1   | 5          | 1  |
| 6       | 1    | 1   | 6          | 1  |
| 7       | 1    | 1   | 7          | 1  |
| 8       | 1    | 1   | 8          | 1  |
| 9       | 1    | 1   | 9          | 1  |
| 10      | 1    | 1   | 10         | 1  |
| 11      | 1    | 1   | 11         | 1  |
| 12      | 1    | 1   | 12         | 1  |
| 13      | 1    | 1   | 13         | 1  |
| 14      | 1    | 1   | 14         | 1  |
| 15      | 1    | 1   | 15         | 1  |
| 16      | 1    | 1   | 16         | 1  |
| 17      | 1    | 1   | 17         | 1  |
| 18      | 1    | 1   | 18         | 1  |
| 19      | 1    | 1   | 19         | 1  |
| 20      | 1    | 1   | 20         | 1  |
| 21      | 1    | 1   | 21         | 1  |
| 22      | 1    | 1   | 22         | 1  |
| 23      | 1    | 1   | 23         | 1  |
| 24      | 1    | 1   | 24         | 1  |
| 25      | 1    | 1   | 25         | 1  |
| 26      | 1    | 1   | 26         | 1  |
| 27      | 1    | 1   | 27         | 1  |
| 28      | 1    | 1   | 28         | 1  |
| 29      | 1    | 1   | 29         | 1  |
| 30      | 1    | 1   | 30         | 1  |
| 31      | 1    | 1   | 31         | 1  |
| 32      | 1    | 1   | 32         | 1  |
| 33      | 1    | 1   | 33         | 1  |
| 34      | 1    | 1   | 34         | 1  |
| 35      | 1    | 1   | 35         | 1  |
| 36      | 1    | 1   | 36         | 1  |
| 37      | 1    | 1   | 37         | 1  |
| 38      | 1    | 1   | 38         | 1  |
| 39      | 1    | 1   | 39         | 1  |
| 40      | 1    | 1   | 40         | 1  |
| 41      | 1    | 1   | 41         | 1  |
| 42      | 1    | 1   | 42         | 1  |
| 43      | 1    | 1   | 43         | 1  |
| 44      | 1    | 1   | 44         | 1  |
| 45      | 1    | 1   | 45         | 1  |
| 46      | 1    | 1   | 46         | 1  |
| 47      | 1    | 1   | 47         | 1  |
| 48      | 1    | 1   | 48         | 1  |
| 49      | 1    | 1   | 49         | 1  |
| 50      | 1    | 1   | 50         | 1  |
| 51      | 1    | 1   | 51         | 1  |
| 52      | 1    | 1   | 52         | 1  |
| 53      | 1    | 1   | 53         | 1  |
| 54      | 1    | 1   | 54         | 1  |
| 55      | 1    | 1   | 55         | 1  |
| 56      | 1    | 1   | 56         | 1  |
| 57      | 1    | 1   | 57         | 1  |
| 58      | 1    | 1   | 58         | 1  |
| 59      | 1    | 1   | 59         | 1  |
| 60      | 1    | 1   | 60         | 1  |
| 61      | 1    | 1   | 61         | 1  |
| 62      | 1    | 1   | 62         | 1  |
| 63      | 1    | 1   | 63         | 1  |
| 64      | 1    | 1   | 64         | 1  |
| 65      | 1    | 1   | 65         | 1  |
| 66      | 1    | 1   | 66         | 1  |
| 67      | 1    | 1   | 67         | 1  |
| 68      | 1    | 1   | 68         | 1  |
| 69      | 1    | 1   | 69         | 1  |
| 70      | 1    | 1   | 70         | 1  |
| 71      | 1    | 1   | 71         | 1  |
| 72      | 1    | 1   | 72         | 1  |
| 73      | 1    | 1   | 73         | 1  |
| 74      | 1    | 1   | 74         | 1  |
| 75      | 1    | 1   | 75         | 1  |
| 76      | 1    | 1   | 76         | 1  |
| 77      | 1    | 1   | 77         | 1  |
| 78      | 1    | 1   | 78         | 1  |
| 79      | 1    | 1   | 79         | 1  |
| 80      | 1    | 1   | 80         | 1  |
| 81      | 1    | 1   | 81         | 1  |
| 82      | 1    | 1   | 82         | 1  |
| 83      | 1    | 1   | 83         | 1  |
| 84      | 1    | 1   | 84         | 1  |
| 85      | 1    | 1   | 85         | 1  |
| 86      | 1    | 1   | 86         | 1  |
| 87      | 1    | 1   | 87         | 1  |
| 88      | 1    | 1   | 88         | 1  |
| 89      | 1    | 1   | 89         | 1  |
| 90      | 1    | 1   | 90         | 1  |
| 91      | 1    | 1   | 91         | 1  |
| 92      | 1    | 1   | 92         | 1  |
|         |      |     |            |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | T  | 1  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

# INFORME PALEONTOLOGICO

V161216

LITOLOGIA : ARENA

**FOSILES :**

42

5

60

69

19

26

5

44

54

3

10

•

100

---

**Abstract**

\_\_\_\_\_

EDAD. ALBIENSE

**S SS SR SSR P SP SSP 1 2**

|    |   |    |   |   |   |   |   |    |  |
|----|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| 1  | 1 | 0  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |    |  |
| 19 |   | 21 |   |   |   |   |   | 28 |  |

**S SS SR SSR P SP SSP I 2**

29 31 38

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION



BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

## SIN FÓSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006GSA02249T1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/16217

LITOLOGIA: ARENA

FOSILES :

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 9 1 0 6 0 0

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
1 1 9 1 0 6 0 0

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B ☐  
 PROBABLE — P ☐  
 DUDOSA — D ☐

AMBIENTE

OBSERVACIONES

SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 3       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 4       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 5       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 6       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 7       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 8       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 9       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 10      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 11      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 12      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 13      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 14      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 15      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 16      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 17      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 18      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 19      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 20      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 21      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 22      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 23      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 24      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 25      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 26      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 27      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 28      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 29      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 30      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 31      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 32      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 33      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 34      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 35      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 36      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 37      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 38      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 39      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 40      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 41      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 42      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 43      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 44      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 45      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 46      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 47      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 48      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 49      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 50      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 51      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 52      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 53      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 54      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 55      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 56      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 57      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 58      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 59      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 60      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 61      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 62      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 63      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 64      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 65      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 66      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 67      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 68      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 69      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 70      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 71      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 72      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 73      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 74      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 75      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 76      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 77      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 78      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 79      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 80      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 81      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 82      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 83      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 84      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 85      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 86      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 87      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 88      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 89      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 90      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 91      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 92      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 93      | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 94      | 1    | 1   | 1          | 1  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 0 | 6 | 6 | G | S | A | 0 | 3 | 2 | 5 | 0  | T  | 1 |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

# INFORME PALEONTOLOGICO

**MAGNA**

116218

LITOLOGIA: ARENA

**FOSILES :**

42

5

**EO**

69

19

28

37

46

68

64

10

00

52

22

2

---

[illegible]

EDAD. ALBIENSE

**PROCEDIMIENTO DE DATACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

**E**

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

□

40

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 0   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## AMBIENTE

OBSERVACIONES SIN FOSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4



Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

200665A02251T1

1 5 7 9 13 14 15 19

## INFORME PALEONTOLOGICO

1/16/219

LITOLOGIA: ARENA

FOSILES:

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2

11010600

19 21 28

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

## VALORACION



BUENA B

PROBABLE P

CUDOSA D



AMBIENTE

OBSERVACIONES

SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | GS   | A   | 2252       | T1 |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

116130

| LITOLOGIA : |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   |    |       |      |      |         |
|             | 42 |       |      |      |         |
|             | 51 |       |      |      |         |
|             | 60 |       |      |      |         |
|             | 69 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |
|             | 19 |       |      |      |         |
|             | 28 |       |      |      |         |
|             | 37 |       |      |      |         |
|             | 46 |       |      |      |         |
|             | 55 |       |      |      |         |
|             | 64 |       |      |      |         |

EDAD ALBIENSE

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0 |

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES SIN FOSILESINFORMACION  
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

2006 GSA 02253 T1

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

116311

LITOLOGIA: ARENA

FOSILES :

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD: ALBIENSE

S SS SR SSR P SP SSP I 2

11010600

19 21 29

S SS SR SSR P SP SSP I 2

29 31 38

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

☒ BUENA B

☐ PROBABLE P

☐ DUDOSA D

39 40

AMBIENTE

OBSERVACIONES SIN FOSILES

INFORMACION  
ADICIONAL

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | T  | 1  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

116132

LITOLOGIA: INTRAMICRITA ARENOSA

**FOSILES :** ORBITOLINA CONCAVA

FRABELLAMMINA CF ALEXANDER

MARSONELLA SP

[illegible]

EDAD CENOMANENSE INF

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |    |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | GP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

AMBIENTE MARINO VERTICAL A LITORAL

**OBSERVACIONES**

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FÓSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FÓSILES Y LITOLOGÍA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

☒ BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
☐ DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

**LITOLOGIA:** CALIZA TOTALMENTE RECRISTALIZADA

**FOSILES** : ORBITOLINA GR. CONCAVA

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 66 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 26 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 26 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CENÓMANENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~



39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



40

CODIGO

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |   |

19 21 28

**EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



**Nº HOJA      EMP.    REC    Nº MUESTRA    TA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | Q | 2 | 5 | 0 | 2 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

1/16/35

LITOLOGIA: ARENISCA CALCAREA

**FOSILES :** ORBITOLINA GR. CONCAVA

LENTICULINA SD.

TRITAXIA SP

EQUINO DER MOS

QUINQUELOCULINA

| LITOLOGIA : |                                   | ARENISCA CALCAREA | 42 | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES :   | <del>ORBITOLINA</del> GR. CONCAVA |                   | 51 |       |      |      |         |
|             | LENTICULINA SD.                   |                   | 60 |       |      |      |         |
|             | TRITAXIA SP                       |                   | 69 |       |      |      |         |
|             | EQUINO DERMOS                     |                   | 19 |       |      |      |         |
|             | QUINQUELOCULINA                   |                   | 28 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 37 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 46 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 55 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 64 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 19 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 28 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 37 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 46 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 55 |       |      |      |         |
|             |                                   |                   | 64 |       |      |      |         |

EDAD. CENTIMANES E INFERIOR

**CODIGO**

| S | SS | SR | SRP | P | SP | SRP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 0   |   |   |

EDAD

## INFORME

[illegible]

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFASIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**





| Nº HOJA |   |   |   | EMP. |   | REC | Nº MUESTRA |   |   |   | TA |    |
|---------|---|---|---|------|---|-----|------------|---|---|---|----|----|
| 2       | 0 | 0 | 6 | GS   | A | 0   | 2          | 5 | 0 | 4 | T  | 1  |
| 1       |   |   |   | 8    | 7 |     | 8          |   |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

1161318

**LITOLOGIA:** GRECHA DOLOMITICA

**FOSILES :** SIN FOSILES

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 79    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD. RETHLENSF

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> BUENA    |
| <input type="checkbox"/> PROBABLE         | <input type="checkbox"/> PROBABLE |
| <input type="checkbox"/> DUDOSA           | <input type="checkbox"/> DUDOSA   |

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
| 0      | 8  | 0  | 3   | 0 | 3  | 0   |   |    |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

| EDAD | INFORME                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | S                        | SS                       | SR                       | SSR                      | P                        | SP                       | SSP                      | I                        | Z                        |
|      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | 29                       | 31                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 38                       |

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 2    | 2   | 2          | 2  |
| 3       | 3    | 3   | 3          | 3  |
| 4       | 4    | 4   | 4          | 4  |
| 5       | 5    | 5   | 5          | 5  |
| 6       | 6    | 6   | 6          | 6  |
| 7       | 7    | 7   | 7          | 7  |
| 8       | 8    | 8   | 8          | 8  |
| 9       | 9    | 9   | 9          | 9  |
| 10      | 10   | 10  | 10         | 10 |
| 11      | 11   | 11  | 11         | 11 |
| 12      | 12   | 12  | 12         | 12 |
| 13      | 13   | 13  | 13         | 13 |
| 14      | 14   | 14  | 14         | 14 |
| 15      | 15   | 15  | 15         | 15 |
| 16      | 16   | 16  | 16         | 16 |
| 17      | 17   | 17  | 17         | 17 |
| 18      | 18   | 18  | 18         | 18 |
| 19      | 19   | 19  | 19         | 19 |
| 20      | 20   | 20  | 20         | 20 |
| 21      | 21   | 21  | 21         | 21 |
| 22      | 22   | 22  | 22         | 22 |
| 23      | 23   | 23  | 23         | 23 |
| 24      | 24   | 24  | 24         | 24 |
| 25      | 25   | 25  | 25         | 25 |
| 26      | 26   | 26  | 26         | 26 |
| 27      | 27   | 27  | 27         | 27 |
| 28      | 28   | 28  | 28         | 28 |
| 29      | 29   | 29  | 29         | 29 |
| 30      | 30   | 30  | 30         | 30 |
| 31      | 31   | 31  | 31         | 31 |
| 32      | 32   | 32  | 32         | 32 |
| 33      | 33   | 33  | 33         | 33 |
| 34      | 34   | 34  | 34         | 34 |
| 35      | 35   | 35  | 35         | 35 |
| 36      | 36   | 36  | 36         | 36 |
| 37      | 37   | 37  | 37         | 37 |
| 38      | 38   | 38  | 38         | 38 |
| 39      | 39   | 39  | 39         | 39 |
| 40      | 40   | 40  | 40         | 40 |
| 41      | 41   | 41  | 41         | 41 |
| 42      | 42   | 42  | 42         | 42 |
| 43      | 43   | 43  | 43         | 43 |
| 44      | 44   | 44  | 44         | 44 |
| 45      | 45   | 45  | 45         | 45 |
| 46      | 46   | 46  | 46         | 46 |
| 47      | 47   | 47  | 47         | 47 |
| 48      | 48   | 48  | 48         | 48 |
| 49      | 49   | 49  | 49         | 49 |
| 50      | 50   | 50  | 50         | 50 |
| 51      | 51   | 51  | 51         | 51 |
| 52      | 52   | 52  | 52         | 52 |
| 53      | 53   | 53  | 53         | 53 |
| 54      | 54   | 54  | 54         | 54 |
| 55      | 55   | 55  | 55         | 55 |
| 56      | 56   | 56  | 56         | 56 |
| 57      | 57   | 57  | 57         | 57 |
| 58      | 58   | 58  | 58         | 58 |
| 59      | 59   | 59  | 59         | 59 |
| 60      | 60   | 60  | 60         | 60 |
| 61      | 61   | 61  | 61         | 61 |
| 62      | 62   | 62  | 62         | 62 |
| 63      | 63   | 63  | 63         | 63 |
| 64      | 64   | 64  | 64         | 64 |
| 65      | 65   | 65  | 65         | 65 |
| 66      | 66   | 66  | 66         | 66 |
| 67      | 67   | 67  | 67         | 67 |
| 68      | 68   | 68  | 68         | 68 |
| 69      | 69   | 69  | 69         | 69 |
| 70      | 70   | 70  | 70         | 70 |
| 71      | 71   | 71  | 71         | 71 |
| 72      | 72   | 72  | 72         | 72 |
| 73      | 73   | 73  | 73         | 73 |
| 74      | 74   | 74  | 74         | 74 |
| 75      | 75   | 75  | 75         | 75 |
| 76      | 76   | 76  | 76         | 76 |
| 77      | 77   | 77  | 77         | 77 |
| 78      | 78   | 78  | 78         | 78 |
| 79      | 79   | 79  | 79         | 79 |
| 80      | 80   | 80  | 80         | 80 |
| 81      | 81   | 81  | 81         | 81 |
| 82      | 82   | 82  | 82         | 82 |
| 83      | 83   | 83  | 83         | 83 |
| 84      | 84   | 84  | 84         | 84 |
| 85      | 85   | 85  | 85         | 85 |
| 86      | 86   | 86  | 86         | 86 |
| 87      | 87   | 87  | 87         |    |

2006G8A02505T1

L I I I

# INFORME PALEONTOLOGICO

# MAGNA

116318

LITOLOGIA: INTRAMICRITA CON OOLITOS

**FOSILES :** LAMELLIBRANCHIIDS

## BRIDZDS

## GASTROPODS

POLIPEROS

OSTRACODS

ASTREINOS

HAPLODHRAGMIVUM SP.

LENTICULINA SP.

## TUBOS DE ANELIDOS

EDAD CENOMANIENSE

**CODIGO**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 0   | 0 |   |

**ERAD**

**INFORME**[illegible]

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFAUNAS \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFAUNAS Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

HAPLOPHRAGMIUM sp

**P**

[illegible]**INFORMACION  
ADICIONAL**

\_\_\_\_\_

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

# MAGNA

1164101

**FOSILES :** SIN FOSILES

42

5

60

68

19

28

37

46

55



19

28

37

42

55

64

[illegible]

EDAD SANTONIENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

|                                     |                  |                          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BUENA _____ B    | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | PROBABLE _____ P | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | DUDOSA _____ D   | <input type="checkbox"/> |

**CODIGO**

**EDAD**

## INFORME

| S | SS | SR | SRP | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0  | 4   | 0 | 0 |

19 21 28

**EDAD**

## INFORME

[illegible]

29 31 38

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| NO HOJA | EMP. | REC | NO MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 2    | 2   | 2          | 2  |
| 3       | 3    | 3   | 3          | 3  |
| 4       | 4    | 4   | 4          | 4  |
| 5       | 5    | 5   | 5          | 5  |
| 6       | 6    | 6   | 6          | 6  |
| 7       | 7    | 7   | 7          | 7  |
| 8       | 8    | 8   | 8          | 8  |
| 9       | 9    | 9   | 9          | 9  |
| 10      | 10   | 10  | 10         | 10 |
| 11      | 11   | 11  | 11         | 11 |
| 12      | 12   | 12  | 12         | 12 |
| 13      | 13   | 13  | 13         | 13 |
| 14      | 14   | 14  | 14         | 14 |
| 15      | 15   | 15  | 15         | 15 |
| 16      | 16   | 16  | 16         | 16 |
| 17      | 17   | 17  | 17         | 17 |
| 18      | 18   | 18  | 18         | 18 |
| 19      | 19   | 19  | 19         | 19 |
| 20      | 20   | 20  | 20         | 20 |
| 21      | 21   | 21  | 21         | 21 |
| 22      | 22   | 22  | 22         | 22 |
| 23      | 23   | 23  | 23         | 23 |
| 24      | 24   | 24  | 24         | 24 |
| 25      | 25   | 25  | 25         | 25 |
| 26      | 26   | 26  | 26         | 26 |
| 27      | 27   | 27  | 27         | 27 |
| 28      | 28   | 28  | 28         | 28 |
| 29      | 29   | 29  | 29         | 29 |
| 30      | 30   | 30  | 30         | 30 |
| 31      | 31   | 31  | 31         | 31 |
| 32      | 32   | 32  | 32         | 32 |
| 33      | 33   | 33  | 33         | 33 |
| 34      | 34   | 34  | 34         | 34 |
| 35      | 35   | 35  | 35         | 35 |
| 36      | 36   | 36  | 36         | 36 |
| 37      | 37   | 37  | 37         | 37 |
| 38      | 38   | 38  | 38         | 38 |
| 39      | 39   | 39  | 39         | 39 |
| 40      | 40   | 40  | 40         | 40 |
| 41      | 41   | 41  | 41         | 41 |
| 42      | 42   | 42  | 42         | 42 |
| 43      | 43   | 43  | 43         | 43 |
| 44      | 44   | 44  | 44         | 44 |
| 45      | 45   | 45  | 45         | 45 |
| 46      | 46   | 46  | 46         | 46 |
| 47      | 47   | 47  | 47         | 47 |
| 48      | 48   | 48  | 48         | 48 |
| 49      | 49   | 49  | 49         | 49 |
| 50      | 50   | 50  | 50         | 50 |
| 51      | 51   | 51  | 51         | 51 |
| 52      | 52   | 52  | 52         | 52 |
| 53      | 53   | 53  | 53         | 53 |
| 54      | 54   | 54  | 54         | 54 |
| 55      | 55   | 55  | 55         | 55 |
| 56      | 56   | 56  | 56         | 56 |
| 57      | 57   | 57  | 57         | 57 |
| 58      | 58   | 58  | 58         | 58 |
| 59      | 59   | 59  | 59         | 59 |
| 60      | 60   | 60  | 60         | 60 |
| 61      | 61   | 61  | 61         | 61 |
| 62      | 62   | 62  | 62         | 62 |
| 63      | 63   | 63  | 63         | 63 |
| 64      | 64   | 64  | 64         | 64 |
| 65      | 65   | 65  | 65         | 65 |
| 66      | 66   | 66  | 66         | 66 |
| 67      | 67   | 67  | 67         | 67 |
| 68      | 68   | 68  | 68         | 68 |
| 69      | 69   | 69  | 69         | 69 |
| 70      | 70   | 70  | 70         | 70 |
| 71      | 71   | 71  | 71         | 71 |
| 72      | 72   | 72  | 72         | 72 |
| 73      | 73   | 73  | 73         | 73 |
| 74      | 74   | 74  | 74         | 74 |
| 75      | 75   | 75  | 75         | 75 |
| 76      | 76   | 76  | 76         | 76 |
| 77      | 77   | 77  | 77         | 77 |
| 78      | 78   | 78  | 78         | 78 |
| 79      | 79   | 79  | 79         | 79 |
| 80      | 80   | 80  | 80         | 80 |
| 81      | 81   | 81  | 81         | 81 |
| 82      | 82   | 82  | 82         | 82 |
| 83      | 83   | 83  | 83         | 83 |
| 84      | 84   | 84  | 84         | 84 |
| 85      | 85   | 85  | 85         | 85 |
| 86      | 86   | 86  | 86         | 86 |
| 87      | 87   | 87  | 87         |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

116411

LITOLOGIA: BIOMICRITA

**FOSILES :** ORBITOLITES MEDIA

## SIDEROLITES CALCITRAPOIDES

BRI07005

## OSTREIDS

LITHOTHAMMIUM SP

## EQUINO DERMIS

## ALGAS SOLENOPTORACEAS

EDAD MAASTRICHTIENSE

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SCR | P | SP | SDP | I | E  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 6  | 0   | 0 |    |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

| INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z  |
|         |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29      | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## **PROCEDIMIENTO DE DATACION**

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA |    |    | EMP. | REC | Nº MUESTRA |    |  | TA |
|---------|----|----|------|-----|------------|----|--|----|
| 20      | 06 | GS | A0   | 25  | 09         | T1 |  |    |
| 1       | 8  | 7  | 9    | 13  | 14         |    |  |    |

# INFORME PALEONTOLOGICO

1161421

**LITOLOGIA:** CALIZA MICRODOLOMITICA

**FOSILES :** BRIODIOS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD MAASTRICHTIENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## **PROCEDIMIENTO DE DATACION**

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ A  
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ \_\_\_\_\_ B  
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ \_\_\_\_\_ C  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ D  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ E

## VALORACION

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

| CODIGO |    |    |      |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|------|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SESR | P | SP | SSP | I | Z  |
| 1      | 1  | 0  | 2    | 0 | 6  | 0   | 0 |    |
| 19     | 21 |    |      |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

**INFORME**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29                  31                                          38

## AMBIENTE

OBSERVACIONES FANTASMAS DE FOSILES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA |     | EMP. | REC | Nº MUESTRA |    | TA    |
|---------|-----|------|-----|------------|----|-------|
| 2       | 006 | GS   | A0  | 25         | 10 | 71    |
| 1       |     | 8    | 7   | 9          |    | 13 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

1161431

LITOLOGIA: BIOMICRITA

**FOSILES :** ORBITOLITES MEDIA

LEPIDORBITINES SOCIALIS

SIDEROLITES CALCITRAPØINES

QUINQUELO CULINA SP.

LITHOTHAMMIUM SP

BRIDGES

## RUDISTAS

POLIPERDS

OMPHALOCYCLUS MACROPORUS

EDAD. MAASTRICHTIENSE

| S | SS | SR | SCR | P | SP | SCP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 6  | 0   |   |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAD**

**INFORME**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | S3P | 1 | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

29                  31                                          38

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### PROCEDIMIENTO DE DATACION

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **E**

## VALORACION

**F**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
|---------|------|-----|------------|----|

2006GS A02513TI

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

11645

LITOLOGIA: MICRITA FOSILIFERA

**FOSILES :** PITHONELLA SPHAERICA

OSTRACODOS

42

5

60



19

28

57

44

RE

64

10

28

37

45

RE

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

**FAM.**

**GEM.**

**ESPECIE**

EDAD. ALBIENSE & SUP. (TECHO) A (ENDIMANENSE INF

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ A  
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ \_\_\_\_\_ B  
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ \_\_\_\_\_ C  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ D  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

S SS SR SGR P SP SGP I 2

**3 33 SR SSR P SP SSP 1 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

19 21 28

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

**29**      **31**                          **38**

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 1       | 1    | 1   | 1          | 1  |
| 2       | 2    | 2   | 2          | 2  |
| 3       | 3    | 3   | 3          | 3  |
| 4       | 4    | 4   | 4          | 4  |
| 5       | 5    | 5   | 5          | 5  |
| 6       | 6    | 6   | 6          | 6  |
| 7       | 7    | 7   | 7          | 7  |
| 8       | 8    | 8   | 8          | 8  |
| 9       | 9    | 9   | 9          | 9  |
| 10      | 10   | 10  | 10         | 10 |
| 11      | 11   | 11  | 11         | 11 |
| 12      | 12   | 12  | 12         | 12 |
| 13      | 13   | 13  | 13         | 13 |
| 14      | 14   | 14  | 14         | 14 |
| 15      | 15   | 15  | 15         | 15 |
| 16      | 16   | 16  | 16         | 16 |
| 17      | 17   | 17  | 17         | 17 |
| 18      | 18   | 18  | 18         | 18 |
| 19      | 19   | 19  | 19         | 19 |
| 20      | 20   | 20  | 20         | 20 |
| 21      | 21   | 21  | 21         | 21 |
| 22      | 22   | 22  | 22         | 22 |
| 23      | 23   | 23  | 23         | 23 |
| 24      | 24   | 24  | 24         | 24 |
| 25      | 25   | 25  | 25         | 25 |
| 26      | 26   | 26  | 26         | 26 |
| 27      | 27   | 27  | 27         | 27 |
| 28      | 28   | 28  | 28         | 28 |
| 29      | 29   | 29  | 29         | 29 |
| 30      | 30   | 30  | 30         | 30 |
| 31      | 31   | 31  | 31         | 31 |
| 32      | 32   | 32  | 32         | 32 |
| 33      | 33   | 33  | 33         | 33 |
| 34      | 34   | 34  | 34         | 34 |
| 35      | 35   | 35  | 35         | 35 |
| 36      | 36   | 36  | 36         | 36 |
| 37      | 37   | 37  | 37         | 37 |
| 38      | 38   | 38  | 38         | 38 |
| 39      | 39   | 39  | 39         | 39 |
| 40      | 40   | 40  | 40         | 40 |
| 41      | 41   | 41  | 41         | 41 |
| 42      | 42   | 42  | 42         | 42 |
| 43      | 43   | 43  | 43         | 43 |
| 44      | 44   | 44  | 44         | 44 |
| 45      | 45   | 45  | 45         | 45 |
| 46      | 46   | 46  | 46         | 46 |
| 47      | 47   | 47  | 47         | 47 |
| 48      | 48   | 48  | 48         | 48 |
| 49      | 49   | 49  | 49         | 49 |
| 50      | 50   | 50  | 50         | 50 |
| 51      | 51   | 51  | 51         | 51 |
| 52      | 52   | 52  | 52         | 52 |
| 53      | 53   | 53  | 53         | 53 |
| 54      | 54   | 54  | 54         | 54 |
| 55      | 55   | 55  | 55         | 55 |
| 56      | 56   | 56  | 56         | 56 |
| 57      | 57   | 57  | 57         | 57 |
| 58      | 58   | 58  | 58         | 58 |
| 59      | 59   | 59  | 59         | 59 |
| 60      | 60   | 60  | 60         | 60 |
| 61      | 61   | 61  | 61         | 61 |
| 62      | 62   | 62  | 62         | 62 |
| 63      | 63   | 63  | 63         | 63 |
| 64      | 64   | 64  | 64         | 64 |
| 65      | 65   | 65  | 65         | 65 |
| 66      | 66   | 66  | 66         | 66 |
| 67      | 67   | 67  | 67         | 67 |
| 68      | 68   | 68  | 68         | 68 |
| 69      | 69   | 69  | 69         | 69 |
| 70      | 70   | 70  | 70         | 70 |
| 71      | 71   | 71  | 71         | 71 |
| 72      | 72   | 72  | 72         | 72 |
| 73      | 73   | 73  | 73         | 73 |
| 74      | 74   | 74  | 74         | 74 |
| 75      | 75   | 75  | 75         | 75 |
| 76      | 76   | 76  | 76         | 76 |
| 77      | 77   | 77  | 77         | 77 |
| 78      | 78   | 78  | 78         | 78 |
| 79      | 79   | 79  | 79         | 79 |
| 80      | 80   | 80  | 80         | 80 |
| 81      | 81   | 81  | 81         | 81 |
| 82      | 82   | 82  | 82         | 82 |
| 83      | 83   | 83  | 83         | 83 |
| 84      | 84   | 84  | 84         | 84 |
| 85      | 85   | 85  | 85         | 85 |
| 86      | 86   | 86  | 86         | 86 |
| 87      | 87   | 87  | 87         |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | G | S | A | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | T | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

16416

LITOLOGIA: INTRABIOMICRITA RECRISTALIZADA

**FOSILES :** MEGIRACIA CONTEXA

ROQUELNA CF. PYGMAEA

ACICULARIA SP

BRIEFZARIUS

POLYPEROS

## GASTROPODS

## CRIMINOLOGICS

## OSTRACODS

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD ALBIENSE SUP (TECH) A CENDMANIENSE INFERIOR

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

|    |    |    |     |   |    |     |   |   | CODIGO |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--------|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |        |
| 1  | 1  | 0  | 1   | 0 | 6  | 3   | 0 |   |        |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   |   | 28     |

EDAD

INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 1   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **A**  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ **B**  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ **C**  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **D**  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_\_\_\_ **G**

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

CYTHARELLA OVATA

**INFORMACION  
ADICIONAL**



| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 200668  | A0   | 27  | 01         | F1 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

1648

| LITOLOGIA :                                     |    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------------------------------------------------|----|-------|------|------|---------|
| FOSILES : <u>HEMIASTER sp (INDETERMINABLES)</u> | 42 |       |      |      |         |
|                                                 | 51 |       |      |      |         |
|                                                 | 60 |       |      |      |         |
|                                                 | 69 |       |      |      |         |
|                                                 | 19 |       |      |      |         |
|                                                 | 28 |       |      |      |         |
|                                                 | 37 |       |      |      |         |
|                                                 | 46 |       |      |      |         |
|                                                 | 55 |       |      |      |         |
|                                                 | 64 |       |      |      |         |
|                                                 | 19 |       |      |      |         |
|                                                 | 28 |       |      |      |         |
|                                                 | 37 |       |      |      |         |
|                                                 | 46 |       |      |      |         |
|                                                 | 55 |       |      |      |         |
|                                                 | 64 |       |      |      |         |

EDAD TURPENSE

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

☒ 39

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

☐ 40

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   | 0 |   |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | E |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION  
 ADICIONAL

☐ 41

LITOLOGIA : \_\_\_\_\_  
 FOSILES : GANTHERICERAS AFE. VASCOPOTICUM

|      | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|------|-------|------|------|---------|
| 42   |       |      |      |         |
| 51   |       |      |      |         |
| 60   |       |      |      |         |
| 69   |       |      |      |         |
| 78   |       |      |      |         |
| 87   |       |      |      |         |
| 96   |       |      |      |         |
| 105  |       |      |      |         |
| 114  |       |      |      |         |
| 123  |       |      |      |         |
| 132  |       |      |      |         |
| 141  |       |      |      |         |
| 150  |       |      |      |         |
| 159  |       |      |      |         |
| 168  |       |      |      |         |
| 177  |       |      |      |         |
| 186  |       |      |      |         |
| 195  |       |      |      |         |
| 204  |       |      |      |         |
| 213  |       |      |      |         |
| 222  |       |      |      |         |
| 231  |       |      |      |         |
| 240  |       |      |      |         |
| 249  |       |      |      |         |
| 258  |       |      |      |         |
| 267  |       |      |      |         |
| 276  |       |      |      |         |
| 285  |       |      |      |         |
| 294  |       |      |      |         |
| 303  |       |      |      |         |
| 312  |       |      |      |         |
| 321  |       |      |      |         |
| 330  |       |      |      |         |
| 339  |       |      |      |         |
| 348  |       |      |      |         |
| 357  |       |      |      |         |
| 366  |       |      |      |         |
| 375  |       |      |      |         |
| 384  |       |      |      |         |
| 393  |       |      |      |         |
| 402  |       |      |      |         |
| 411  |       |      |      |         |
| 420  |       |      |      |         |
| 429  |       |      |      |         |
| 438  |       |      |      |         |
| 447  |       |      |      |         |
| 456  |       |      |      |         |
| 465  |       |      |      |         |
| 474  |       |      |      |         |
| 483  |       |      |      |         |
| 492  |       |      |      |         |
| 501  |       |      |      |         |
| 510  |       |      |      |         |
| 519  |       |      |      |         |
| 528  |       |      |      |         |
| 537  |       |      |      |         |
| 546  |       |      |      |         |
| 555  |       |      |      |         |
| 564  |       |      |      |         |
| 573  |       |      |      |         |
| 582  |       |      |      |         |
| 591  |       |      |      |         |
| 600  |       |      |      |         |
| 609  |       |      |      |         |
| 618  |       |      |      |         |
| 627  |       |      |      |         |
| 636  |       |      |      |         |
| 645  |       |      |      |         |
| 654  |       |      |      |         |
| 663  |       |      |      |         |
| 672  |       |      |      |         |
| 681  |       |      |      |         |
| 690  |       |      |      |         |
| 699  |       |      |      |         |
| 708  |       |      |      |         |
| 717  |       |      |      |         |
| 726  |       |      |      |         |
| 735  |       |      |      |         |
| 744  |       |      |      |         |
| 753  |       |      |      |         |
| 762  |       |      |      |         |
| 771  |       |      |      |         |
| 780  |       |      |      |         |
| 789  |       |      |      |         |
| 798  |       |      |      |         |
| 807  |       |      |      |         |
| 816  |       |      |      |         |
| 825  |       |      |      |         |
| 834  |       |      |      |         |
| 843  |       |      |      |         |
| 852  |       |      |      |         |
| 861  |       |      |      |         |
| 870  |       |      |      |         |
| 879  |       |      |      |         |
| 888  |       |      |      |         |
| 897  |       |      |      |         |
| 906  |       |      |      |         |
| 915  |       |      |      |         |
| 924  |       |      |      |         |
| 933  |       |      |      |         |
| 942  |       |      |      |         |
| 951  |       |      |      |         |
| 960  |       |      |      |         |
| 969  |       |      |      |         |
| 978  |       |      |      |         |
| 987  |       |      |      |         |
| 996  |       |      |      |         |
| 1005 |       |      |      |         |
| 1014 |       |      |      |         |
| 1023 |       |      |      |         |
| 1032 |       |      |      |         |
| 1041 |       |      |      |         |
| 1050 |       |      |      |         |
| 1059 |       |      |      |         |
| 1068 |       |      |      |         |
| 1077 |       |      |      |         |
| 1086 |       |      |      |         |
| 1095 |       |      |      |         |
| 1104 |       |      |      |         |
| 1113 |       |      |      |         |
| 1122 |       |      |      |         |
| 1131 |       |      |      |         |
| 1140 |       |      |      |         |
| 1149 |       |      |      |         |
| 1158 |       |      |      |         |
| 1167 |       |      |      |         |
| 1176 |       |      |      |         |
| 1185 |       |      |      |         |
| 1194 |       |      |      |         |
| 1203 |       |      |      |         |
| 1212 |       |      |      |         |
| 1221 |       |      |      |         |
| 1230 |       |      |      |         |
| 1239 |       |      |      |         |
| 1248 |       |      |      |         |
| 1257 |       |      |      |         |
| 1266 |       |      |      |         |
| 1275 |       |      |      |         |
| 1284 |       |      |      |         |

EDAD. CONIACIENSE SUPERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

|    |    |    |     |   |    |     |   | CODIGO |  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|--------|--|
| B  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2      |  |
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |        |  |
| 19 | 21 |    |     |   |    |     |   | 28     |  |

EDAD

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 8  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

**5**  
**39**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA  
 200663A02702F

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

161515

LITOLOGIA :

FOSILES :

TEXANITES TEXANUS, ROEMER

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

42

51

60

69

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

F

39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

B

40

EDAD CONIACIENSE SUP - CAMPANIENSE INF.

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 3 3 0

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 5 1 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** MICRASTER CORANGIENUM

MICRASTER sp.

ARCA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 66 |       |      |      |         |
| 79 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD SANTOFIENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**  
39

40

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SPR | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 0   | 0 |    |  |
| 19     |    | 21 |     |   |    |     |   | 28 |  |

| EDAD | INFORME                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | S                        | SB                       | SR                       | SSR                      | P                        | SP                       | SSP                      | I                        | Z                        |
|      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | 29                       | 31                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 38                       |

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**



| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC |   | Nº MUESTRA |   | TA |    |
|---------|---|------|---|-----|---|------------|---|----|----|
| 2       | 0 | 0    | 6 | 6   | S | A          | 0 | 2  | 7  |
| 0       | 3 | F    |   |     |   |            |   |    |    |
| 1       |   | 5    |   | 7   |   | 8          |   | 13 | 14 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

LA 61516

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :**

MICRASTER CORTESTUDINARIUM, GOLDFE.  
MICRASTER INTEGER, D'ORB.  
LIMA OVATA, ROEMER

[illegible]EDAD CONIACIENSE SUP - SANTONIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SP | SSP | P | SP | SSP | I | Z  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |    |
| 19     | 21 |    |     |   |    |     |   | 28 |

**EDAD**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 1   | 0 |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ E

**F**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

18  
40

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES****INFORMACIÓN  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066 JAG 2704 FV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## INFORME PALEONTOLOGICO

16511

LITOLOGIA :

FOSILES : GRYPHAEA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD SANTONIENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

CODIGO  
 S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 11920400

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 36

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

# INFORME PALEONTOLOGICO

FOSSILES : PYCNODONIA VESICULARIS, LAM.

[illegible]

EDAD. CONSCIENCIA

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

**F**  
39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSF | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 0   | 0 |   |

CODIGO

19                  21                                  28

**EDAP**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 29 | 31 |    |     |   |    |     |   | 38 |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|-----|------------|----|
| 2006    | 6    | 4   | 2705       | P1 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

16152

LITOLOGIA: \_\_\_\_\_

FOSILES: EXOGYRA FLABELLATA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 79    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CENOMANIENSE

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 0   | 0 |   |  |

EDAD

INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

## VALORACION



39

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D



40

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

INFORMACION  
ADICIONAL

41

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

20066SA02705F

1 8 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA:

FOSILES: EXOGYRA FLABELLATA, GOLDF.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 19    |      |      |         |
| 28    |      |      |         |
| 37    |      |      |         |
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

EDAD CENOMANENSE (CARENTOMIENSE)

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D



CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 1 0 0

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 29 31 38

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

NO HOJA EMP. REC NO MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | S | A | 0 | 2 | 7 | 0 | 6  | F  |  |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

# INFORME PALEONTOLOGICO

1161591

**LITOLOGIA :**

## FOSILES

MICRASTER CORTESTUDINARIUM, GOLDFE  
LIMA OVATA, ROEMER  
NATICA BULBIFORMIS, SOW.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD CONIACIENSE SUP - SANTONIENSE INFERIOR

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

**[F]** BUENA \_\_\_\_\_ B  
**PROBABLE** \_\_\_\_\_ P  
**DUDOSA** \_\_\_\_\_ D  
**39**

**[B]** \_\_\_\_\_ B  
 \_\_\_\_\_ P  
 \_\_\_\_\_ D  
**40**

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 1   | 0 |   |

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 3  | 3   | 0 |   |

19 21 28

**29      31                      38**

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

**LITOLOGIA :**

**FOSILES :** MICRASTER CORANGULUM

MICRASTER SP.

ARCA SP

TYLOSTOMA SP

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 19 |       |      |      |         |
| 28 |       |      |      |         |
| 37 |       |      |      |         |
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**EDAD**

SANTI ØNIENSE

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**  
39

40

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4