



F.1. y F.2.- Repliegues en los materiales de las Facies Purbeck y Weald en la zona de Aramayona.



F.10.

"Ripple marks" en las areniscas de la Facies Weald en la carretera de Miravalles a Castillo. Elejabeitia.



F.11.

Calizas urgonianas del Gorbea. En primer termino areniscas y arcillas de la Facies Weald.



F.12.

Falla en el flanco Sur del anticlinal de Aramayona entre areniscas y calizas arrecifales del Albiense.



F.13.

Flanco Sur del anticlinal de Dima y cierre sinclinal de Indusi.



F.14.

Valle de Aramayona en materiales de Fa-  
cies Weald. Al fondo calizas urgonianas.



F.15.

Calizas urgonianas intercaladas en la serie arcillosa superior en las proximida-  
des de Bechaumburu.



F.16.

Lapiaz en las calizas urgonianas del Gorbea.



F.17.

Calizas urgonianos en la zona de Amboto.



F. 18.

Vista del Gorbea. A la izquierda calizas  
del Aptiense inferior y medio.



F. 19

Detalle de las "bolas concentricas" y nódulos limoníticos en la serie arcillosa del Gorbea.

F.1. y F.2.- Repliegues en los materiales de las Facies Purbeck y Weald en la zona de Aramayona.





F. 20

Contacto entre las calizas de la facies urgoniana y la serie arcillosa - arenosa del Gorbea.



F. 21

Brecha de bloques calizos en el borde -  
del arrecife del corte de Durango. Los  
bloques calizos están rodeados de una -  
película de arcilla negra.



F. 22

Fenomenos de "slumping" en las areniscas del Albienense en la zona de Urquiola




F. 23

Calizas urgonianas del Amboto.

F. 24.

Calizas arcillosas de cambio lateral -  
del arrecife. Carretera de Aramayona a  
Mondragón.





F. 25

Serie terrigena del Albiense verticali  
zada en la carretera de Aramayona a Mon  
dragon.



F. 26

Serie terrigena supra-urgoniana en el  
corte de Durango.



F. 27 F. 28.- "Bolas concentricas" en la sección de Durango.

F. 27 F. 28.- "Bolas concentricas" en la sección de Durango.





F. 29 F. 30.- Estructuras sedimentarias en las areniscas albienses al N. de Urquiola.



F.3. y F.4.- Repliegues en los materiales de las Facies Purbeck y Weald en la zona de Aramayona.

F. 29 F. 30.- Estructuras sedimentarias en las areniscas albienses al N. de Urquiola.





F. 31

Estratificación oblicua en las arenis  
cas albienses. Corte de Urquiola.



F. 32

Contacto entre las areniscas del Albiense medio y la serie arcillosa. arenosa inferior. Proximidad de Axpe



F. 33. F. 34.- Repliegues en el eje del anticlinal al NE de Urquiola.

F. 33. F. 34.- Repliegues en el eje del anticinal al  
NE de Urquiola.





F. 35

Panoramica de los arrecifes urgonianos  
desde el Santuario de Urquiola.



F. 36.

Panoramica del valle anticlinal de Ara  
mayona.



F. 37. F. 38.- Cantera de calcita en Bechaumburu.

. F. 38.- Cantera de calcita en Bechaumburu.





F.3. y F.4.- Repliegues en los materiales de las Facies Purbeck y Weald en la zona de Aramayona.



F.5.

Arcillas y areniscas de la facies Weald -  
plegadas cerca de Uncella.





F.7. y F.8.- "Ripple marks" en las areniscas de la Fá-  
cies Weald en las pistas de Villaro y Ubi-  
dea.

F.7. y F.8.- "Ripple marks" en las areniscas de la Fá-  
cies Weald en las pistas de Villaro y Ubi-  
dea.





F.9.

Calizas urgonianas en el Gorbea desde lo alto de la pista forestal de Villar.