



04-07/GP/MC-500

N// -x10


Esquisto: esquistosidad crenulada.



04-07/GP/MC-501

N// -x10

Paragneis albítico: metablástico de  
albita con inclusiones.



04-07/GP/MC-505

N// -x10


Paragneis albitico: metablasto de  
albita con inclusiones de granate  
y micas.



04-07/GP/MC-505

N// -x10


Paragneis albitico: cristal de  
turmalina.



04-07/GP/MC-505

NX-x10


Paragneis albítico: metablasto de  
albita con inclusiones.



04-07/GP/MC-506

N// -x10

Metagabro: anfíboles.



04-07/GP/MC-506

N// -x10

Metagabro: anfíboles.



04-07/GP/MC-507

N// -x10


Esquisto albítico: esquistosidad  
crenulada.



04-07/GP/MC-507

N// -x10


Esquisto albítico: esquistosidad  
crenulada.



04-07/GP/MC-515

N// -x10


Anfibolita: aspecto general.



04-07/GP/MC-517

N// -x10

Paragneis albitico: metablastos de  
albita con inclusiones orientadas.



04-07/GP/MC-538

NX-x25

Granito de dos micas: mirmecitas  
en plagioclasa.



04-07/GP/MC-538

NX-x25

Granito de dos micas: mirmiquitas y  
moscovita simplectíticos.



04-07/GP/PM-174

N// -x10


Migmatita: sillimanita.



04-07/GP/PM-179

N// -x25


Restita (esquisto sillimanita-anda  
lucita): fibrolita con biotita.



04-07/GP/PM-179

N// -x63


Restito (esquisto sillimanita-anda  
lucita: fibrolita



04-07/GP/PM-186

N// -x10


Esquisto: cristales de turmalina.



04-07/GP/PM-193

N// -x10


Restito (esquisto sillimanita-anda  
lucita): porfidoblasto de andalucita



04-07/GP/PM-201

N// -x10


Esquisto: charnela de micropliegue.



04-07/GP/PM-214

N// -x10


Ortogneis migmatizado: granate y  
biotita.



04-07/PG/PM-226

N// -x10


Esquisto: cristal microplegado de  
cloritoide.



40-07/GP/PM-226

N// -x10


Esquisto: cristal microplegado de  
cloritoide y moscovita.



04-07/GP/PM-229

NX-x10


Ortogneis planolinear: textura.



04-07/GP/PM-235

N// -x25


Metagabro: anfíboles.



04-07/GP/PM-238

N// -x10


Paragneis granatífero: granate  
transformado a clorita.



04-07/GP/PM-245

N// -x10

Anfibolita: aspecto general.



04-07/GP/PM-248

N// -x10


Esquisto granatífero: granates  
preCinmáticos.



04-07/GP/PM-252

NX-x10


Granodiorita: aspecto general.



04-07/GP/PM-517

N// -x10

Paragneis albítico: metablastos de  
albita con inclusiones orientadas



04-07/GP/MC-528

N// -x25

Migmatita: prismas de sillimanita.