




NUMERO DE LA HOJA 13-07 CUADRANTE



27

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
13072							


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término difracción	Otros análisis
0058											
0059											
0060X											
0061					X						
0062					X						
0063											
0064					X						
0065					X						
0066											
0067											
0068					X						
0016X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término difracción	Otros análisis
0017					X						
0018											
0019					I						
0020					X						
0021					X						
0022					X						
0023											
0024					X						
0025					X						
0026											
0027					I						
0028					X						
0029					X						
0030					X						
0031					X						
0032					X						
0033											
0034					I						
0035					X						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28-III-78
El Supervisor

Enviado el
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 13-07 CUADRANTE

4	1
3	2

105

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000											
13072		ADJA									

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 3 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .
El Supervisor

Enviado el
El Consultor:



NUMERO DE LA HOJA 13-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13071					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. y M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microsc, Otros analisis		Fotografía, Petro. y M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microsc, Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. y M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microsc, Otros analisis		Fotografía, Petro. y M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microsc, Otros analisis

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR, ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 13-07 CUADRANTE

4	1
3	2

176

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE			DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTIMA	Recibido	Ref. Control	Perforado		Verificado	
1:50.000											
13073			ADMT								

[illegible]

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NÚMERO DE LA ESTACIÓN	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espec tro. Masas	C I 4	Análisis químico Termica diferen.
1033					I				
1034		I							
1035		I							
1036		I							
1037		I							
1038		I							
1039		I							
1040		I							
1041		I							
1042					I				
1043					I				
1044					I				
1045					I				
1046					I				
1047					I				
1048					I				
1049					I				
1050					I				
1051					I				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NÚMERO DE LA ESTACIÓN	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espec tro. masas	C I 4	Análisis químico Microscopio Termica diferen.
1052					I				

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{er} Y 15^{er} AL 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 11/02/2017
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 13-07 CUADRANTE

4	1
2	2

212


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13073					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microso	Otros analisis
11161												
11171												
11181												
11191												
10101												
1023												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microso	Otros analisis
10781												
10791												
10801												
10811												
10821												
10831												
10841												
10851												
10861												
10871												
10881												
10891												
10901												
10911												
10921												
10931												
10941												
10951												
10961												

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el 20-10-78
El Supervisor El Consultor P.D. [Signature]



NUMERO DE LA HOJA 13-01 CUADRANTE

4	1
3	2

211

DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento
13072	ADJA

DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Recibido	Ref. Control

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
02881												
02911												
02921												
02931												
02941												
02951												
02961												
02971												
02981												
02991												
03001												
03011												
0019												
0027												
0034												
00431												
0045												
00891												
00911												
00951												
0104												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
02491												
02501												
02511												
02521												
02531												
02541												
02551												
02561												
02571												
02581												
02591												
02601												
02611												
02621												
02631												
02641												
02651												
02661												
02671												

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1-8 Y 15-22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 20-10-78

El Consultor

P.D. *[Signature]*

