




NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE

1	2
3	4

2- sud. 74

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja		Nº del documento		CONSULT		ESPECIAL QUE REAL LA ESTAG		Ref. Control	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18074	Xh72								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS		Fecha		MEDICION		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		PUNTOS DE INTERES SINGULAR	
NUMERO DE LA ESTACION	DIA	MES	AÑO	Barlo	Buzoni	Crucis	Palagra	Macrop	Micropal
4001	24	7	74						
4002	24	7	74						
4003	24	7	74						
4004	24	7	74						
4005	24	7	74						
4006	24	7	74						
4007	24	7	74						
4008	24	7	74						
4009	24	7	74						
4010	24	7	74						
4011	24	7	74						
4041	26	7	74						
4042	26	7	74						
4043	26	7	74						
4044	26	7	74						
4045	26	7	74						
4046	26	7	74						
4047	26	7	74						
4048	26	7	74						
4049	26	7	74						
4050	26	7	74						
4051	26	7	74						
4052	28	7	74						
4053	28	7	74						
4054	28	7	74						
4055	28	7	74						
4056	28	7	74						
4057	28	7	74						
4058	28	7	74						


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS		Fecha		MEDICION		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		PUNTOS DE INTERES SINGULAR	
NUMERO DE LA ESTACION	DIA	MES	AÑO	Barlo	Buzoni	Crucis	Palagra	Macrop	Micropal
4059	29	7	74						
4060	29	7	74						
4061	29	7	74						
4062	29	7	74						
4063	29	7	74						
4064	29	7	74						

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE


4	1
3	2

2- oct - 74

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		10	11	71	72	73	74
18072X368		12	13	75	76	77	78
		14	15	79	80		
		16	17				
		18	19				
		20	21				
		22	23				
		24	25				
		26	27				
		28	29				
		30	31				
		32	33				
		34	35				
		36	37				
		38	39				
		40	41				
		42	43				
		44	45				
		46	47				
		48	49				
		50	51				
		52	53				
		54	55				
		56	57				
		58	59				
		60	61				
		62	63				
		64	65				
		66	67				
		68	69				
		70	71				
		72	73				
		74	75				
		76	77				
		78	79				
		80	81				
		82	83				
		84	85				
		86	87				
		88	89				
		90	91				
		92	93				
		94	95				
		96	97				
		98	99				
		100	101				
		102	103				
		104	105				
		106	107				
		108	109				
		110	111				
		112	113				
		114	115				
		116	117				
		118	119				
		120	121				
		122	123				
		124	125				
		126	127				
		128	129				
		130	131				
		132	133				
		134	135				
		136	137				
		138	139				
		140	141				
		142	143				
		144	145				
		146	147				
		148	149				
		150	151				
		152	153				
		154	155				
		156	157				
		158	159				
		160	161				
		162	163				
		164	165				
		166	167				
		168	169				
		170	171				
		172	173				
		174	175				
		176	177				
		178	179				
		180	181				
		182	183				
		184	185				
		186	187				
		188	189				
		190	191				
		192	193				
		194	195				
		196	197				
		198	199				
		200	201				
		202	203				
		204	205				
		206	207				
		208	209				
		210	211				
		212	213				
		214	215				
		216	217				
		218	219				
		220	221				
		222	223				
		224	225				
		226	227				
		228	229				
		230	231				
		232	233				
		234	235				
		236	237				
		238	239				
		240	241				
		242	243				
		244	245				
		246	247				
		248	249				
		250	251				
		252	253				
		254	255				
		256	257				
		258	259				
		260	261				
		262	263				
		264	265				
		266	267				
		268	269				
		270	271				
		272	273				
		274	275				
		276	277				
		278	279				
		280	281				
		282	283				
		284	285				
		286	287				
		288	289				
		290	291				
		292	293				
		294	295				
		296	297				
		298	299				
		300	301				
		302	303				
		304	305				
		306	307				
		308	309				
		310	311				
		312	313				
		314	315				
		316	317				
		318	319				
		320	321				
		322	323				
		324	325				
		326	327				
		328	329				
		330	331				
		332	333				
		334	335				
		336	337				
		338	339				
		340	341				
		342	343				
		344	345				
		346	347				
		348	349				
		350	351				
		352	353				
		354	355				
		356	357				
		358	359				
		360	361				
		362	363				
		364	365				
		366	367				
		368	369				
		370	371				
		372	373				
		374	375				
		376	377				
		378	379				
		380	381				
		382	383				
		384	385				
		386	387				
		388	389				
		390	391				
		392	393				
		394	395				
		396	397				
		398	399				
		400	401				
		402	403				
		404	405				
		406	407				
		408	409				
		410	411				
		412	413				
		414	415				
		416	417				
		418	419				
		420	421				
		422	423				
		424	425				
		426	427				
		428	429				
		430	431				
		432	433				
		434	435				
		436	437				
		438	439				
		440	441				
</							

4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087

4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108



① 4078 4139 4136 4135 4134 4099 4088 4101 4106 4109 4110 4133 4127 4111 4120 4123 4124 4125 4126

② 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123

③ 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133

④

NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE

4	1
5	2

20-1-75

DATOS A RELLENAR POR EL IGME													
Nº de la hoja 1:50.000		Nº del documento		CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	0	7	3	X	4	1	9					
GSPC													

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	PUNTO DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR.							
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Topografía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4078	16	9	74										
4079	16	9	74	11									
4080	16	9	74	11									
4081	16	9	74	11									
4082	16	9	74	11									
4083	16	9	74	11									
4084	16	9	74	11									
4085	16	9	74	11									
4086	16	9	74	11									
4087	16	9	74	11									
4088	16	9	74	11									
4089	16	9	74	11									
4090	16	9	74	11									
4091	16	9	74	11									
4092	16	9	74	11									
4093	16	9	74	11									
4094	16	9	74	11									
4095	16	9	74	11									
4096	16	9	74	11									
4097	16	9	74	11									
4098	16	9	74	11									
4099	16	9	74	11									
4100	16	9	74	11									
4101	17	9	74										
4102	17	9	74										
4103	17	9	74										
4104	17	9	74										
4105	17	9	74										
4106	17	9	74										


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	PUNTO DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR.							
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Topografía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía	Geología	Mineralogía
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4107	17	9	74										
4108	17	9	74										
4109	21	9	74	11									
4110	21	9	74										
4111	7	10	74	11									
4112	7	10	74										
4113	7	10	74	11									
4114	7	10	74										
4115	7	10	74										
4116	7	10	74										
4117	7	10	74										
4118	7	10	74										
4119	7	10	74										
4120	7	10	74										
4121	7	10	74										
4122	7	10	74										
4123	7	10	74										
4124	7	10	74	11									
4125	7	10	74										
4126	7	10	74										
4127	7	10	74	11									
4128	7	10	74										
4129	7	10	74										
4130	7	10	74										
4131	7	10	74	11									
4132	7	10	74	11									
4133	7	10	74										
4134	12	10	74	11									
4135	12	10	74										
4136	12	10	74										
4137	12	10	74										
4138	12	10	74										
4139	12	10	74										
4140	21	10	74										

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

CONSULTOR

[Signature]

DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.



NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE

1	2
3	4

20-1-75

DATOS A RELLENAR POR EL IGME								
Nº de la hoja	Cuadrante				Nº del documento			
1:50.000	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	55	56
	57	58	59	60	61	62	63	64
	65	66	67	68	69	70	71	72
	73	74	75	76	77	78	79	80
	81	82	83	84	85	86	87	88
	89	90	91	92	93	94	95	96
	97	98	99	100	101	102	103	104
	105	106	107	108	109	110	111	112
	113	114	115	116	117	118	119	120
	121	122	123	124	125	126	127	128
	129	130	131	132	133	134	135	136
	137	138	139	140	141	142	143	144
	145	146	147	148	149	150	151	152
	153	154	155	156	157	158	159	160
	161	162	163	164	165	166	167	168
	169	170	171	172	173	174	175	176
	177	178	179	180	181	182	183	184
	185	186	187	188	189	190	191	192
	193	194	195	196	197	198	199	200
	201	202	203	204	205	206	207	208
	209	210	211	212	213	214	215	216
	217	218	219	220	221	222	223	224
	225	226	227	228	229	230	231	232
	233	234	235	236	237	238	239	240
	241	242	243	244	245	246	247	248
	249	250	251	252	253	254	255	256
	257	258	259	260	261	262	263	264
	265	266	267	268	269	270	271	272
	273	274	275	276	277	278	279	280
	281	282	283	284	285	286	287	288
	289	290	291	292	293	294	295	296
	297	298	299	300	301	302	303	304
	305	306	307	308	309	310	311	312
	313	314	315	316	317	318	319	320
	321	322	323	324	325	326	327	328
	329	330	331	332	333	334	335	336
	337	338	339	340	341	342	343	344
	345	346	347	348	349	350	351	352
	353	354	355	356	357	358	359	360
	361	362	363	364	365	366	367	368
	369	370	371	372	373	374	375	376
	377	378	379	380	381	382	383	384
	385	386	387	388	389	390	391	392
	393	394	395	396	397	398	399	400
	401	402	403	404	405	406	407	408
	409	410	411	412	413	414	415	416
	417	418	419	420	421	422	423	424
	425	426	427	428	429	430	431	432
	433	434	435	436	437	438	439	440
	441	442	443	444	445	446	447	448
	449	450	451	452	453	454	455	456
	457	458	459	460	461	462	463	464
	465	466	467	468	469	470	471	472
	473	474	475	476	477	478	479	480
	481	482	483	484	485	486	487	488
	489	490	491	492	493	494	495	496
	497	498	499	500	501	502	503	504
	505	506	507	508	509	510	511	512
	513	514	515	516	517	518	519	520
	521	522	523	524	525	526	527	528
	529	530	531	532	533	534	535	536
	537	538	539	540	541	542	543	544
	545	546	547	548	549	550	551	552
	553	554	555	556	557	558	559	560
	561	562	563	564	565	566	567	568
	569	570	571	572	573	574	575	576
	577	578	579	580	581	582	583	584
	585	586	587	588	589	590	591	592
	593	594	595	596	597	598	599	600
	601	602	603	604	605	606	607	608
	609	610	611	612	613	614	615	616
	617	618	619	620	621	622	623	624
	625	626	627	628	629	630	631	632
	633	634	635	636	637	638	639	640
	641	642	643	644	645	646	647	648
	649	650	651	652	653	654	655	656
	657	658	659	660	661	662	663	664
	665	666	667	668	669	670	671	672
	673	674	675	676	677	678	679	680
	681	682	683	684	685	686	687	688
	689	690	691	692	693	694	695	696
	697	698	699	700	701	702	703	704
	705	706	707	708	709	710	711	712
	713	714	715	716	717	718	719	720
	721	722	723	724	725	726	727	728
	729	730	731	732	733	734	735	736
	737	738	739	740	741	742	743	744
	745	746	747	748	749	750	751	752
	753	754	755	756	757	758	759	760
	761	762	763	764	765	766	767	768
	769	770	771	772	773	774	775	776
	777	778	779	780	781	782	783	784
	785	786	787	788	789	790	791	792
	793	794	795	796	797	798	799	800
	801	802	803	804	805	806	807	808
	809	810	811	812	813	814	815	816
	817	818	819	820	821	822	823	824
	825	826	827	828	829	830	831	832
	833	834	835	836	837	838	839	840
	841	842	843	844	845	846	847	848
	849	850	851	852	853	854	855	856
	857	858	859	860	861	862	863	864
	865	866	867	868	869	870	871	872
	873	874	875	876	877	878	879	880
	881	882	883	884	885	886	887	888
	889	890	891	892	893	894	895	896
	897	898	899	900	901	902	903	904
	905	906	907	908	909	910	911	912
	913	914	915	916	917	918	919	920
	921	922	923	924	925	926	927	928
	929	930	931	932	933	934	935	936
	937	938	939	940	941	942	943	944
	945	946	947	948	949	950	951	952
	953	954	955	956	957	958	959	960
	961	962	963	964	965	966	967	968
	969	970	971	972	973	974	975	976
	977	978	979	980	981	982	983	984
	985	986	987	988	989	990	991	992
	993	994	995	996	997	998	999	1000

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																									
NUMERO DE LA ESTACION			Fecha					MUESTRAS												PUNTOS DE INTERES SINGULAR												TIPO DE TERR.			
			DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzamie	Croquis	Fotogra	Petro I y M	Macrop.	Microsc.	Sedimen	Rayos X	Espacto indus	C 14	Quimica	Arquico	Microsc.	Ornitol.	Unidad	Mineral	Taxonom.	Paleont.	Estratig.	Litológic	Paleogeog.	Hydroge.	Econom.	Formac.	Plutonic	Metamor.	Sedimen	Volcanic	Indife.
41	44	12	10	74	11						11																							1	
41	45	12	10	74							1																							1	
41	46	12	10	74	11						11																							1	
41	47	12	10	74							1																								1


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																												
NUMERO DE LA ESTACION			Fecha			MUESTRAS															PUNTOS DE INTERES SINGUL					TIPO DE TERR												
						MEDICION																																
DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzam.	Croquis	Fotogra	Petro I y M	Macrop	Microsc	Sedimen	Raya X	Impres	C 14	Analisis quimico	Analisis organico	Microson	Urtica	Mineral	Tectoni	Foliant	Estratig	Litol	Paleog	Hidroge	Escoria	Formos	Pluton	Metam	Sedim	Volcan	Indifer							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
																			</																			

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1807 CUADRANTE

4	1
7	2

20-1-75

DATOS A RELLENAR POR EL IGME										
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1807	3	X	4	23						

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	MUESTRA	PUNTO DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR.		
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Analisis				
4148	29	10	74						
4149	29	10	74						
4150	29	10	74						
4151	29	10	74						
4152	29	10	74						
4153	29	10	74						
4154	29	10	74						
4155	29	10	74						
4156	29	10	74						
4157	29	10	74						
4158	29	10	74						
4159	29	10	74						
4160	29	10	74						
4161	29	10	74						
4162	29	10	74						
4163	29	10	74						
4164	29	10	74						
4165	29	10	74						
4166	29	10	74						
4167	29	10	74						
4168	29	10	74						
4169	29	10	74						
4170	29	10	74						
4171	29	10	74						
4172	29	10	74						
4173	29	10	74						
4174	29	10	74						
4175	29	10	74						
4176	29	10	74						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	MUESTRA	PUNTO DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR.		
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Analisis				
4177	29	10	74						
4178	29	10	74						
4179	29	10	74						
4180	29	10	74						
4181	29	10	74						
4182	29	10	74						
4203	30	10	74						
4204	31	10	74						
4205	31	10	74						
4206	31	10	74						
4207	31	10	74						
4208	31	10	74						
4209	31	10	74						
4210	31	10	74						
4211	31	10	74						
4212	31	10	74						
4213	31	10	74						
4214	31	10	74						
4215	31	10	74						
4216	31	10	74						
4217	31	10	74						
4218	31	10	74						
4219	31	10	74						
4220	31	10	74						
4221	31	10	74						
4222	31	10	74						
4223	31	10	74						
4224	31	10	74						
4225	31	10	74						
4226	31	10	74						
4227	31	10	74						
4228	31	10	74						

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]

A topographic map showing a mountainous area with contour lines and a grid. Several points are marked with blue dots and labeled with numbers: 4274, 4275, 4276, 4265, 4262, 4281, 4280, 4282, and 4283. A red line connects points 4274, 4275, and 4276. A blue line connects points 4281 and 4280. The map includes a grid with coordinates 4°00' and 55°.

4	1
3	2


88

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR

24-3-75
Cher

ASD



NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE

1	2
3	4

89

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17
18074	X465	65	Po

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	Recibido	Ref. Control
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Perforado
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52		Verificado
4287 23 175	11		
4288 23 175	11		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	Recibido	Ref. Control
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Perforado
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52		Verificado


EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

24-3-75
Chene

P. Ch



NUMERO DE LA HOJA 1807 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME								
Nº de la hoja 1:50.000				Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	0	7	3	X	4	1	7

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
71	72	73	74
75	76	77	78
79	80		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
CON NUMEROS												CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO											
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		PETROLOGIA		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
4284	24	1	7	5																			
4285	24	1	7	5																			
4286	24	1	7	5																			
4289	25	1	7	5																			
4290	25	1	7	5																			
4291	25	1	7	5																			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																			
CON NUMEROS																								CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																											
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		PETROLOGIA		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR																																							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

24-3-85
cheer

EL CONSULTOR

RER



NUMERO DE LA HOJA 1807 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja		Cuadrante		Nº del documento					
1:50.000									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	0	7	3	X	4	0	7		
CONSULT				ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC					
10				11 12 13					
GS				PO					

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																
CON NUMEROS			CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																													
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS																												
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzoni	Croquis	Fotograf	Petro y m	Macrop	Microscop	Sedimen	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis	Quimica	Microscop	Mineralog	Tectonic	Paleont	Estrolog	Litologic	Paleogeog	Económ	Perforac	Plutonic	Metamor	Sedimen	Volcanic	Indifer		
2																																
6																																
8																																
14																																
16																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS			CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																			
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS																																		
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzoni	Croquis	Fotograf	Petro y m	Macrop	Microscop	Sedimen	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis	Quimica	Microscop	Mineralog	Tectonic	Paleont	Estrolog	Litologic	Paleogeog	Económ	Perforac	Plutonic	Metamor	Sedimen	Volcanic	Indifer								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

20-6-75
Cleece

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 18-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	8	0	7	4	x	4	5	8	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CONSULTOR ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN									
10	11	12	13						
G	S	P	G						

DATOS A RELLENAR POR EL IGME										
Recibido					Ref. Control		Perforado		Verificado	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR	
14	15	DIA	MES	Rumbo	Barim	1	2	1	2
1	5								
7	9								
3	13								
15	17								
18									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR	
14	15	DIA	MES	Rumbo	Barim	1	2	1	2

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

20-6-75

[Signature]

EL CONSULTOR

[Signature]