

CORTE DE ANOZ

20115

Nº Muestra

25-07

OL-36 (0603)

CampoDescripciónEdad

Muestra levigada. Marginulina fragaria, Cibicides lobatulus, Lagenia, Eponides carolinensis, Anomalina cf. grosserrugosa, Cibicides cf. mauricensis, Globorotalia spinulosa, Globorotalia aragonensis, Globorotalia bolivariana, Globigerina senni, Hastigerina micra, Cibicides cf. ungerianus, Rotalia, Bulimina, Globorotalia bullbrookii, -- Globorotalia broedermanni, Nummulites cf. laevigatus, Asterodiscus stellaris, Assilina cf. expone

nens.

Muestra levigada. Nummulites cf. laevigatus, Assilina cf. expone, Marginulina fragaria, Plectina - eocenica, Lenticulina, Cibicides allenii, Clavulinoides excurrens, Lenticulina, Discocyclina, Eorupertia magna, Vulvulina lacera, - Gypsina globula, Cibicides perlicidus, Cibicides granosus, Cibicides labatulus, Pleurostomella - cf. subnodosus, Baggina cf. parisiensis, Globorotalia bullbrookii, Globorotalia aragonensis, Globorotalia spinulosa, Globorotalia bolivariana, Globigerina senni, Globigerina boweri, Globorotalia renzi, Planulina cf. marialana, Cassidulina cf. subglobosa.

Luteciense inf.

OL-37 (0605)

Calcarenita gruesa, Biomicrita -- con gravel, Eorupertia magna, Discocyclina discus, Discocyclina -- nummulitica, Nummulites cf. laevigatus, Alveolina frumentiformis, Operculina, Gypsina, Briozoos.

Luteciense inf.

0606

Calcarenita media. Biomicrita con gravel. Frecuentes secciones de microforaminiferos (Cibicides, -- Clavulinoides, Rotalia, Globorotalia, etc.), Briozoos, Lithothamnium.

Luteciense inf.

0607

Muestra levigada. Cibicides allenii, Cibicides lobatulus, Globorotalia leheneri, Cibicides pseudoungerianus, Globorotalia aragonensis, Globorotalia bullbrookii, Globorotalia spinulosa, Cibicides granosus, Globigerina boweri, - Quinqueloculina, Leguminocythereis, Neorotalia alicantina, Neorotalia bicarinata, Gypsina globula.

Luteciense inf.

Luteciense inf.

OL-38 (0608)

Muestra levigada. Nummulites cf. laevigatus, Nummulites cf. millecaput, Nummulites cf. aturicus, - Assilina cf. exponens, Mississippina monsouri, Clavulinoides excurrens, Ellipsonodosario verneuili, Karreriella halkyardi, Planulina cf. marialana, Globulina, Cibicides allenii, Cibicides perlucidus, Plectina eocenica, Eorupertia -- magna, Dentalina logiscata, Tritaxilina pupa, Alabamina, Vulvulina nummulina, Chilostomella cyclinoides, Baggina cf. parisiensis, Anomalina cf. gosserrugosa (o A. dorri), Gaudryinella, Clavulinoides, Leguminocythereis, Vulvulina lacera, Pseudoglandulina manifies ta, Textularia recta, Textularia speyeri, Cibicides granosus, -- Ossangularia mexicana, Neorotalia alicantina, Neorotalia bicarinata, Cf. Rotalia ramosa, Chrysalogonium longicostatum, Ellipsoglandulina cf. multicostata, Uvigerina cf. hantkeni, Cristellaria, Laffettina, Cibicides pseudoungerianus, Globigerina boweri, Marginulina pauciloculata, Lagena cf. castrensis, Globorotalia bullbrookii, Glo borotalia spinulosa, Globigerina yeguaensis.

Luteciense inf.

0609

Biogravelmicrita.

Alveolina frumentiformis, Gypsina, Orbitolites complanatus, Discocyclina discus, Nummulites cf. laevigatus, Briozoos, Eorupertia magna.

Luteciense inf.

0610

Muestra levigada. Chilostomella cylindroides, Pullenia quinqueloba angusta, Neorotalia bicarinata, Rotalia cf. ramosa, Bulimina, Glosospira, Cibicides lobatulus, Cibicides cf. westi, Gyroidina, Globorotalia bullbrookii, Globorotalia lehneri, Globigerina linaperta, Neorotalia alicantina, Clavulinoides, Nummulites cf. laevigatus, Nummulites gr. aturicus.

Luteciense inf.

0611

Biomicrita con gravel.

Briozoos, Lithothamnium, Gypsina, Alveolina frumentiformis, Asterodiscus stellaris, Orbitolites complanatus, Fabiania casis, Eorupertia magna, Quinqueloculina, Nummulites gr. aturicus.

Luteciense inf.

0612

Muestra levigada. Neorotalia bicarinata, Eorupertia magna, Chilostomella cylindroides, Neorotalia alicantina, Quinqueloculina, Triloculina cf. angularis, Cibicides

OL-39 0613

- lobatulus, Globigerina senni, Glo
bigerina boweri, Globorotalia bo
livariana, Reussella, Briozoos.
- Biogravelmicrita.
Eorupertia magna, Briozoos, Litho
thamnium, Quinqueloculina, Globi
gerina, Asterodiscus stellaris, -
Nummulites gr. aturicus, Nummuli
tes cf. laevigatus, Alveolina, Nu
mmulites millecaput.
- Muestra levigada. Lenticulina, --
Guttulina, Chilostomella cylindroi
des, Pullenia quinqueloba angusta,
Mississippina monsouri, Hastigerina
micra, Globigerina boweri, Globige
rina linaperta.
- Muestra levigada. Lenticulina, -
Chilostomella cylindroides, Cibici
des pseudoungerianus, Cibicides -
sp., Textularia speyeri, Cibicides
cf. westi, Bulimina, Pseudoglandu
lina manifiesta, Globigerina bowe
ri, Globorotalia centralis, Pulle
nia quinqueloba angusta, Baggina
cf. parisiensis, Alabamina.
- Muestra levigada. Vulvulina num--
mulina, Lenticulina, Bulimina, --
Chilostomella cylindroides, Chi
lostomelloides oviformis, Cibici
des labatulus, Cibicides pseudoun
gerianus, Cibicides cushmani, Uvi
gerina cf. hantkeni, Globigerina
senni, Globigerina boweri, Globo
rotalia bullbrooki, Globorotalia
spinulosa, "Globigerinoides" higgin
si.
- Muestra levigada. Textularia spe
yeri, Mississippina monsouri, Tri
taxilina pupa, Eorupertia magna,
Lenticulina, Bulimina, Chilosto
mella cylindroides, Plectina eo
cenica, Eponides ouachitensis, --
Eponides carolinensis navarraen
sis, Clavulinoides, Nummulites --
gr. aturicus, Clavulinoides excu
rrens, Vulvulina lacera, Marginu
lina eocaena, Neorotalia alicanti
na, Neorotalia bicarinata, Alaba
mina, Uvigerina cf. hantkeni, Pseu
doglandulina manifiesta Reuus, La
gena castrensis, Cibicides cf. --
westi, Marginulina recta, Baggina
parisiensis, Ossangularia mexica
na, Gaudryina quadrilatera, Chi
lostomelloides oviformis, Textu
laria recta, Vulvulina nummulina,
Pleurostomella bellardii, Sarace
naria arcuata hantkeni, Ellipsono

Luteciense inf.

Luteciense inf.

Luteciense inf.

Luteciense inf.

Luteciense inf.

dosaria verneuili, *Marginulina* -
fragaria taxasensis, *Asterodiscus stella*, *Assilina exponens*, -
Cibicides lobatus, *Globorotalia bulbrookii*, *Globorotalia spinulosa*,
Globigerina senni, *Globigerina boweri*, *Globigerina linaperta*, -
"Globigerinoides" *higginsi*, *Bolivina nobilis*, *Rotalia rimosa*, *Gyroidina guayabalensis*.

Luteciense inf.

OL-40 0618

Muestra levigada. *Vulvulina nummulina*, *Vulvulina lacera*, *Marginulina eocaena*, *Alabamina*, *Tritaxilina pupa*, *Ellipsonodosaria verneuili*, *Cibicides granosus*, *Gyroidina guayabalensis*, *Clavulinoides excurrens*, *Uvigerina cf. hantkeni*, *Textularia speyeri*, *Gaudryina quadrilatera*, *Plectina eocenica*, *Nodosaria longiscata*, *Eponides carolinensis navaraensis*, *Chilostomella cylindroides*, *Neorotalia bicarinata*, *Eponides ouachitaensis*, *Lenticulina*, *Pleurostomella bellardii*, *Chrysalogonium longicostatus*, -- *Painjenborchella*, *Cibicides cf. westi*, *Cibicides lobatus*, *Cibicides pseudoungerianus*, *Globigerina senni*, *Globigerina boweri*, *Globorotalia spinulosa*, *Globorotalia bulbrookii*, *Globigerinoides higginsi*, *Hastigerina micra*, *Globigerina linaperta*, *Anomalina cf. grosserrugosa*.

Luteciense inf.

0619

Muestra levigada. *Anomalina cf. grosserrugosa*, *Lenticulina*, *Triplasia*, *Plectina eocenica*, *Clavulinoides excurrens*, *Cibicides lobatus*, *Bairdia*, *Ammodiscus*, *Anomalina cf. abuillotensis*, *Cibicides perlicidus var.*, *Operculina (fragmento)*, *Alabamina*, *Gyroidina guayabalensis*, *Uvigerina cf. hantkei*, *Clavulinoides*, *Pleurostomella cf. subnodososa*, *Rotalia cf. rimosa*, *Neorotalia alicantina*, *Cibicides granosus*, *Vulvulina lacera*, *Chilostomella cylindroides*, *Ossularia mexicana*, *Globorotalia centralis*, *Globigerinoides higginsi*, *Globigerina senni*, *Globigerapsis kugleri*, *Globigerina yeguaensis*, *Globigerina linaperta*, *Hastigerina micra*, *Cibicides cf. westi*.

Luteciense inf.

0620

Biogravelmicrita.
Orbitolites complanatus, *Gypsina*, *Glomospira*, *Asterodiscus stellaris*, *Quinqueloculina*, *Cibicides*, *Alveolina (no determinables)*, *Eoperzia magna*, *Briozoos*, *Lithothamnium*.

Luteciense inf.

- 0621 Biogravelmicrita algo arenosa y -
glaucocítica.
Calcarenita media.
Briozoos, Glomospira, Quinquelocu
lina, Lithothamnium, Cibicides, -
pequeños fragmentos de Alveolina. Luteciense inf.
- 0622 Muestra levigada. Lenticulina, -
Allomorphina cf. trigona, Cibici
des pelucidus var., Cibicides lo
batulus, Guttulina, Clavulinoides
excurrens, Plectina eocenica, Chi
lostomella cylindroides, Pseudo
glandulina manifiesta, Tritaxili
na pupa, Globorotalia centralis,
Globigerina senni, Globigerina li
naperta, Globigerapsis index, Glo
bigerapsis kugleri, Anomalina cf.
gosserrugosa. Luteciense inf.
- 0623 Biomicrita con gravel.
Quinqueloculina, Cibicides, Litho
thamnium, Briozoos, Orbitolites -
complanatus, Glomospira, Eoruper
tia magna, Lithoporella melobe
sioides., Amphirosa, Alveolina --
(fragmento). Luteciense inf.
- 0624 Muestra levigada. Hastigerina mi
cra, Bairdia, Paracypris, Coptocam
pylon lineolatus, Pullenia quin
queloba angusta, Globigerapsis --
kugleri, Neorotalia bicarinata, -
Cibicides lobatulus. Luteciense inf.
- 0625 Biomicrita gruesa, con gravel.
Briozoos, Lithothamnium, Cibicides,
Gypsina. Luteciense inf.
- OL-41* 0626 Calcarenita gruesa. Biointraespaci
ta mal clasificada.
Nummulites ataricus, Eorupertia -
magna, Quinqueloculina, Lithotham
nium, Glomospira, Assilina cf. --
exponens, Gypsina, Briozoos, Al
veolina levantina, Alveolina mu
nier, Lithoporella melobesioides,
Triloculina, Asterodiscus.
Grandes intraclastos de biomicri
tas o biopelmicritas con Globige
rinidos y otros microfósiles. Luteciense inf.
- 0627 Muestra levigada. Eorupertia mag
na, Vulvulina nummulina, Plectina eocenica, Lenticulina, Neorotalia alicantina, Gyroidina guayabalensis, Clavulinoides, Tritaxilina -
pupa, Bolivina nobilis, Anomalina grosserrugosa, Chilostomella cy
lindroides, Neorotalia bicarinata, Marginulina, Asterigerina, Globo
rotalia spinulosa, Globorotalia -

centralis, Globigerina senni, ---
Globigerina linaperta, Alabamina,
Globigerapsis kugleri, Globigerap
sis index, Globigerina yeguaensis,
Nonion.

Luteciense sup.

OL-42 (0628)

Muestra levigada. Nummulites atu
ricus, Eorupertia magna, Anomalina
grosserrugosa, Eponides carolinens
sis navarraensis, Vulvulina lace
ra, Clavulinoides excurrens, Vul
vulina lacera, Clavulinoides excu
rrens, Vulvulina nummulina, Chi
lostomella cylindroides, Asterod
iscus stellata, Rotalia cf. rimosa,
Neorotalia alicantina, Neorotalia
bicarinata, Pseudoglandulina, Ci
bicides perlucidus var., Cibici
des granosus, Cibicides cf. mauri
censis, Mississipina monsouri, Bo
livina nobilis, Cibicides cf. 9
westi, Halkyardia minima, Gyroidi
na guayabalensis, Textularia spe
yeri, Chilogumbellina cf. martini,
"Globigerinoides" higginsi, Globi
gerapsis kugleri, Hastigerina micra
Globigerina senni, Globigerina li
naperta, Globigerina yeguaensis,
Globorotalia spinulosa, Globoro
talica centralis, Catapsydrax echi
natus, Porticulasphaera mexicana,
Nonionella.

Luteciense sup.

0629

Muestra levigada. Cibicides cf. -
mauricensis, Clavulinoides, Lentil
culina, Anomalina grosserrugosa,
Alabamina, Chilogumbellina martini,
Chilostomelloides oviformis,
Rotalia cf. rimosa, Quinqueloculi
na, Globigerina senni, Globigeri
na yeguaensis, Globigerapsis ku
gleri, Globigerapsis index, Trun
corotaloides rohri, Globorotalia
centralis, Chilostomella cylin
droides.

Luteciense sup.

0630

Muestra levigada. Neorotalia ali
cantina, Eponides carolinensis na
varraensis, Mississipina monsouri,
Rotalia cf. rimosa, Asterodiscus
stellata, Asterodiscus stellatus, -
Ellipsonodosaria verneuili, Cibi
cides cf. westi, Cibicides haidin
geri, Globorotalia spinulosa, Glo
borotalia bolivariana, Globigerina
senni, Truncorotaloides rohri, --
Globigerina yeguaensis, Globige
rapsis index, Porticulasphaera --
mexicana, Bivalvoidea, Nummulites --
aturicus, Fabiania casis, Eoruper
tia magna.

Luteciense sup.

OL-43 (0631)

Muestra levigada. Eorupertia mag
na, Fabiania casis, Nummulites --
aturicus, Asterodiscus stellatus,

20115

- Briozoos, Discocyclina, Rotalia - cf. rimosa, Halkyardia minima, -- Ellipsonodosaria verneuili, Cibicides pseudoungerianus, Cibicides lobatus, Nonionella, Allomorpha cf. trigona, Cancris, Mississippina monsouri, Cibicides granosus, Karreriella halkyardi, Cuvillieri na vallensis, Daucina, Baggina cf. parisiensis, Porticulasphaera mexicana, Globigerina senni, Globigerina yeguaensis, Globorotalia centralis, Catapsydrax echinatus, Truncorotaloides rohri, Globigerapsis index, Globorotalia spinulosa, -- Globorotalia lehneri., Ceratocan-
cris, Hastigerina micra. Luteciense sup.
- 0632 Calcarenita media. Biogravelpseudoesparita. Numerosos microforamíferos (Cibicides, Globigerina, Quinqueloculina, Glomespira, Textularia, etc., Lithothamnium, -- fragmentos de Asterodiscus. Luteciense sup.
- 0633 Muestra levigada. Rotalia cf. rimosa, Neorotalia alicantina, Asterodiscus stellatus, Neorotalia bicarinata, Quinqueloculina, Karre-
riella halkyardi, Clavulinoïdes, Truncorotaloides topilensis, Truncorotaloides rohri, Globigerina - senni, Cyclammina (Haplophragmoides cf. carinatus), Nummulites -- aturicus, Alveolina prorrecia, Globigerina yeguaensis, Globigerina venezuelana, Porticulasphaera ---- mexicana, Globigerapsis index, -- Globigerapsis kugleri, Catapsydrax echinatus, Globigerina linaperta. Luteciense sup.
- 0634 Muestra levigada. Eorupertia magna, Nummulites aturicus, Assilina cf. exponens, Discocyclina, Eponides cuachitaensis, Ellipsonodosaria verneuili, Cyclammina (Haplophragmoides cf. carinatum), Lentculina, Anomalina grosserrugosa, Anomalina cf. dorri, Vulvulina -- lacera, Asterodiscus stellatus, -- Halkyardia minima, Cibicides lobatus, Sigmoilina, Marginulina, -- Textularia recta, Spirillina, Eponides carolinensis navarraensis, Cibicides cf. westi, Gyroidina -- guayabalensis, Globigerina cf. -- trilocularis, Globigerina yeguaensis. Luteciense sup.
- 0635 Muestra levigada. Discocyclina archiaci, Chilostomella cylindroides, Chilostomelloides oviformis, Sara cenaria arcuata, Cibicides lobatus. Cyclammina (Haplophragmoides

cf. carinatum), Halkyardia minima, Lenticulina, Asterodiscus stellatus, Neorotalia bicarinata, Gutulina, Cibicides granosus, Globigerina yeguaensis, Globigerina venezuelana, Globorotalia centralis, Cibicides cf. westi, Globigerapsis index.

Luteciense sup.

0636

Muestra levigada. Asterodiscus stellaris, Ellipsonodosaria verneuili, Lenticulina, Cibicides granosus, Cibicides pseudoungerianus, Globigerina senni, Globigerina yeguaensis.

Luteciense sup.

OL-44 0637

Biogravelmicrita arenosa.
Asterodiscus stellatus, Triloculina, Nummulites cf. brogniarti, --
Briozos, Eorupertia magna.

Luteciense sup.

0638

Muestra levigada. Marginulina eo-
caena, Clavulinoides, Cyclammina (Haplophragmoides cf. carinatm),
Clavulinoides cf. excurrens, --
Chilostomella cylindroides, Chilos-
tomelloides oviformis, Ellipsonodo-
saria verneuili, Chilogumbellina
martini, Karreriella halkyardi, --
Pullenia quinqueloba angusta, Ammon-
discus, Cibicides lobatulus, Cibi-
cides granosus, Baggina cf. pari-
siensis, Globorotalia centralis,
Globorotalia lehneri, Gyroidina
guayabalensis, Nonionella, Globi-
gerina senni, Globigerina yegua-
ensis, Globigerapsis index, Cata-
psidrax unicavus.

Biarritzienne

OL-45 0639

Biomicrita gruesa.
Eorupertia magna, Fabianina cassis,
Alveolina fragilis, Alveolina --
elongata, Alveolina fusiformis, --
Nummulites striatus, Nummulites
perforatus, Orbitolites complanatus,
Briozos, Quinqueloculina,
Lithothamnium, Discocyclina archia-
ci, Asterodiscus stellata, Globige-
rinidos.

Biarritzienne

0640

Muestra levigada. Cibicides caras-
calensis, Quinqueloculina, Ellip-
sonodosaria verneuili, Chilostomella
cylindroides, Marginulina -
subbulata, Virgulina cf. dibollen-
sis, Gyroidina guayabalensis, Ci-
bicides perlucidus, Nodosaria lon-
giscata, Globorotalia centralis,
Catapsidrax unicavus, Globigerina
parva, Nonion cf. halkyardi, Glo-
bigerina venezuelana, Globigerapsis
semiinvoluta.

Biarritzienne

20115

0641 Muestra levigada. Sin fósiles. -- Biarritziense

OL-46 0642 Muestra levigada. Lenticulina, Cibicides carrascalensis, Cibicides granosus, Vulvulina pectinata mexicana, Cibicides haidingeri, Karreriella halkyardi, Dentalina -- longiscata, Cyclammina (Haplophragmoides cf. carinatum), Pullenia - quinqueloba angusta, Globigerina venezuelana, Globigerina parva, - Globigerapsis semiinvoluta, Globigerina cf. trilocularis, Globigerina yeguaensis, Hstigerina micra, Globorotalia centralis, Cassidulina subglobosa, Catapsidrax unicavus.

Biarritziense

0643 Muestra levigada. Cibicides carras calensis, Cassidulina subglobosa, Lenticulina, Chilostomella cylindroides, Gyroidina guayabalensis, Globigerina venezuelana, Globigerina parva, Globigerina trilocula ris, Globorotalia centralis, Nonion cf. halkyardi.

Biarritziense

OL-47 0644 Calcarenita gruesa. Biomicrita. Alveolina fragilis, Nummulites - striatus, Nummulites perforatus, Discocyclina archiaci, Asterodiscus stellata, Asterodiscus stellatus, Fabianina casis.

Biarritziense

CONCLUSIONES.-

Todas las muestras del corte pertenecen al Eocene medio. Resulta muy difícil precisar los límites entre los distintos subpisos debido a la gran uniformidad de la microfauna y a la falta de criterios cuando estas subdivisiones tiene que establecerse por medio de microfauna planstónica. De todos modos distinguimos provisionalmente:

Luteciense inferior: 0603 a 0626 con Globigerina boweri, Globorotalia bullbrooki, Alveolina frumentiformis, Alveolina munieri, Asterodiscus stellaris.

Luteciense superior: 0627 a 0637 con Alveolina prorrecta, Truncorotaloides topilensis, Globigerapsis -- kugleri, Porticulasphaera mexicana, Globorotalia centralis.

Biarritziense: con Alveolina elongatam Alveolina fragilis, Alveolian fusiformis, Nummulites striatus, Catapsidrax unicavus, Globigerapsis semiinvoluta.

La biofacies de toda la columna es generalmente marina nerítica de la zona exterior de la plataforma, con episodios intercalados de la zona interior (tramos calizos con Nummulites, Alveolinas, Asterodiscus, etc.). La profundidad del mar debió oscilar entre 150 y 40 m.