

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

**HOJA 03 - 08
NOYA**

**INFORMACION COMPLEMENTARIA
ALBUM DE MICROFOTOGRAFIAS**

MADRID. 1979



TECNICOS CONSULTORES REUNIDOS, S. A.

HOJA DE NOYA (0308). - INFORMACION COMPLEMENTARIA

ALBUM DE MICROFOTOGRAFIAS

Madrid, 1979




Foto 03-08-TC-DR-0005. - Corona de Clpx alrededor de olivino
en gabro alcalino (L.N. x 10).




Foto 03-08-TC-DR-0005. - Cristales de nefelina y plagioclasea entre Clpx en gabros alcalinos (L.N. x 10).




Foto 03-08-TC-DR-0010.- Granates en atolón incluidos en por-
fidoblastos de albita (L.P. x 25).




Foto 03-08-TC-DR-0010.- Granates en atolón incluidos en por-
fidoblastos de albita (L.N. x 25).




Foto 03-08-TC-DR-0010.- Granates en atolón incluidos en por-
fidoblastos de albita (L.N. x 25).



Foto 03-08-TC-DR-0017.- Granito anatexítico tipo Muros
(L.P. x10).




Foto 03-08-TC-DR-0024. - Granate y St en esquisto con sillimanita y andalucita de contacto. (L.N. x 10).




Foto 03-08-TC-DR-0024.- Granate y St en esquisto con Sillimanita y andalucita de contacto, los tres silicatos de Al (L.N. x 25).




Foto 03-08-TC-DR-0073.- Cristales de Ap hidrotermal en granito de Muros (LN x 32).




Foto 03-08-TC-FS-0502.- Andalusita sincinemática con F_2 en paraneis albítico (L.N. x 25).




Foto 03-08-TC-FS-0502.- Granate corroído orientado según S_1 (L.P. x 10).




Foto 03-08-TC-FS-0512.- Cristales de esfena en ortoneis con Bt y Anf. (L.N. x 16).