

GRUPO DE TRABAJO: GS

AUTORES: FC (Francisco Carreras Suarez), AT (Mariano Aguilar Tomás),
JR (José Ramírez del Pozo), ML (M. Carmen Leal Martín)


NOMBRE LOCAL: HUIDOBRO

2

COORDENADAS: X = 599.510 X = 598.250
Y = 906.095 Y = 903.400
Z = 880 m Z = 1052 m

20135002

Fecha: Julio 1977



Nº HOJA: 19-08

NOMBRE: SEDANO

20135

PROVINCIA: BURGOS

GRUPO DE TRABAJO: GS

AUTORES: FC (Francisco Carreras Suárez), AT (Mariano Aguilar Tomás)
JR (José Ramírez del Pozo), ML (M. Carmen Leal Martín)

NOMBRE LOCAL: ESCALADA

3

COORDENADAS: X = 592.810 X = 594.030
Y = 912.440 Y = 910.300
Z = 620 m. Z = 955 m.

20135003

Fecha: Julio 1977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:1000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₂ Ca (CO ₂) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. R.S. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	PISO O EDAD SERIE
250			FC		48 m. Margas calcáreas gris verdosas nodulosas y brechoides, y margas holosas gris azules y pardo amarillentas				<i>Nummulites cretacea</i> , <i>Litula irregularis</i> , <i>Pseudovalvulina costata</i> , <i>Valvulina bullata</i> , <i>Margulina trilobata</i> , <i>Gouppilaudina</i> sp., <i>Tetradia</i> sp., <i>Bairdia</i> sp.		
200									<i>Biopelmicrita</i> , <i>Idalina antiqua</i> , <i>Cuneolina pavonia</i> , <i>Spiraculina choffati</i> , <i>Murchisonia lobata</i> , <i>Pseudolituonella</i> sp., <i>Pseudocyclammina</i> sp.		
150					122 m. Calizas microcristalinas, calcarenitas brechoides y calcirruditas con Moluscos y Corales, generalmente masas de tonos gris oscuro beige. Las calcarenitas con abundantes gróvulos ocasionalmente calcificas. Siendo frecuentes las <i>Miliolidae</i> en las tramas superiores.				<i>Nummulites cretacea</i> , <i>Salsoperulina aff. cubensis</i> , <i>Gouppilaudina lecointrei</i> , <i>Valvulina bullata</i> , <i>Gaudryina rugosa</i> , <i>Clavulinoidea aspera</i> , <i>Gaudryina laevigata</i> , <i>Ammobaculites laevigata</i> , <i>Murchisonella trochus</i> , <i>Bairdia</i> sp., <i>Cythereella</i> sp.		
100									<i>Biomicrodita</i> , <i>Hedbergella</i> sp., <i>Forculina</i> sp., <i>Macroporella</i> sp., <i>Boutina</i> sp., <i>Quinqueloculina</i> sp., <i>Briozoa</i>		
50					50 m. Tramo de calizas calcirruditas y calizas arenosas, en capas de 10 a 50 cm y espesas micáceas, calcareas, carbonosas con bioturbación y concreciones ferruginosas. Nivelas de arenas gris amarillentas. Calizas margas nodulosas con juntas finas margosas.				<i>Charentia cuvieri</i> , <i>Tritaxia pyramidata</i>		
0					30 m. Tramo en su mayor parte cubierto formado por arenas microconglomeradas, gris claras y arcillas, carbon. Nivelas ferruginosas.				<i>Flabellamina alexanderi</i> , <i>Pseudovalvulina cenomana</i> , <i>Tritaxia pyramidata</i> , <i>Murchisonella trochus</i> , <i>Gaudryina laevigata</i> , <i>Dolocythereidea borquetiana</i> , <i>Biomicrodita arenosa</i> , <i>Charentia cuvieri</i> , <i>Orbitolina</i> sp. <i>concaua</i> , <i>Halophragmium</i> sp., <i>Cuneolina</i> sp., <i>Quinqueloculina</i> sp., <i>Ammobaculites</i> sp., <i>Equinodermos</i> , <i>Briozoa</i>		
											ALBIENSE - CENOMAN. INF. CRETAC. INF.-C. SUP.
											CENOMANIESE - SANTONINSE INF. SANTONINSE. INF.-MED. CRETAC. SUPERIOR
											MARINO NERITICO (PLATAFORMA INTERIOR)

Fecha: Julio 1977

GRUPO DE TRABAJO: GS

20135

AUTORES: FC (Francisco Carreras Suárez), AT (Mariano Aguilar Tomás)
JR (José Ramírez del Pozo), MI (M. Carmen Leal Martín)

NOMBRE LOCAL: PUERTO LA MAZORRA

6

COORDENADAS: $x = 605.350$ $x = 605.890$
 $y = 912.890$ $y = 914.335$
 $z = 88.0\text{m}$ $z = 83.0\text{m}$

20135006

Fecha: Julio 1977

Nº HOJA: 19-08

NOMBRE: SEDANO

PROVINCIA: BURGOS

GRUPO DE TRABAJO: GS

20135

AUTORES: JR (José Ramírez del Pozo), AT (Mariano Aguilar Tomás)
ML (M. Carmen Leal Martín)

NOMBRE LOCAL: POZA DE LA SAL

7

COORDENADAS: X = 613.440 X = 613.310
Y = 897.345 Y = 897.245
Z = 1020 m. Z = 1010 m.

Fecha: Julio 1977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA		
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM.	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE
				ESCALA: 1/1000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90			20 40 60 80 100			
100			JR											
			0010		3 2m. Arcillas plásticas, abigarradas								UTRILLAS O WEALDENSE	CRETAC. INF.
			0009										BATHONIEN	
			0008		2 21m. Calizas grises, microcristalinas, bancos de 10-30cm. Intersección de margas y margas calcáreas grises	4c	5a	8					BAJOCIENSE	DOGGER
			0007			4c								
			0006			4c								
50			0005			4c	5a	8					TOARCIENSE	
			0004		1 65m. Margas grises, blandas, algo nodulosas, con intercalaciones de calizas arcillosas, microcristalinas, grises, de 20-60 cm. de espesor.								PLIENSBAHIENSE	L I A S
			0003											
			0002											
0	m.		0001			4c	5a	8						