


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTANTE	ESPECIAL QUE REALIZA EL ESTUDIO	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
20093		GS	FC				

[illegible][illegible]

Enviado el
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 20-09 CUADRANTE

4	1
2	2

103

Sondeo 1.-

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTANTE	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20093		GS	SO				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis
110			1							
115			1							
120			1							
125			1							
130			1							
135			1							
140			1							
145			1							
150			1							
155			1							
160			1							
165			1							
170			1							
175			1							
180			1							
185			1							
190			1							
195			1							
200			1							

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis
205			1							
210			1							
215			1							
220			1							
225			1							
230			1							
235			1							
240			1							
245			1							
250			1							
765			1							
770			1							
775			1							
776			1							
777			1							
778			1							
779			1							
780			1							
785			1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis
790			1							
795			1							
800			1							
805			1							
810			1							
815			1							
820			1							
825			1							
830			1							
835			1							
840			1							
845			1							
850			1							
855			1							
860			1							
865			1							
870			1							
875			1							
880			1							
885			1							
890			1							
895			1							

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis
900			1							
905			1							
920			1							
925			1							
930			1							
935			1							
940			1							
945			1							
950			1							
955			1							
960			1							
965			1							
970			1							
975			1							
980			1							
985			1							
990			1							
995			1							
1000			1							
1005			1							
1010			1							
1015			1							

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el 7/11/77

El Supervisor

Y. Haves

Enviado el

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 20-09 CUADRANTE

4	1
3	2


124

DATOS A RELLENAR POR EL IGME						DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Guadalupe	Nº del documento				CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado				
70091						G S U P									

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77 Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 20-09 CUADRANTE

4	1
3	2

126

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado				
20093		ES	VP								

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 de CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77

El Supervisor

4. of awcs

Enviado el

El Consultor