

Foto 1.- ofitas (Salinillas de Bureba)





foto 10.- Conglomerados marginales de la F. Bureba en el corte de Lences.

de Lences (detalle)



Foto 11.- Conglomerados marginales de la F. Bureba en el corte



Foto 12.- Canales de areniscas con megarripples en la F. Bureba
(Lences)



Foto 13.- Detalle de los canales de la F. Bureba (Lences)



Foto 14.- Conglomerados y arcillas de la F. de San Pedro de La Hoz. A techo calizas y margas de la F. gris-blanca. -
Discordancia local (S. Pedro de la Hoz).



Foto 15.- Detalle de los conglomerados de la F. de S. Pedro de la Hoz.



Foto 16.- Calizas y margas de la F. gris-blanca sobre arcillas y conglomerados de la F. de S. Pedro de la Hoz (Ctra a Sta. Casilda)



Foto 17.- Facies de Carcedo (Carcedo de Bureba)



Foto 18.- Facies de Briviesca (Salinillas de Bureba)

Foto 19.- Facies de Cerezo. Yeso fibroso y margas (Zúñeda)





Foto 2.- Keuper (Santa Casilda)



Foto 20.- Facies de Cerezo. Yesos alabastrinos y margas grises
(Quintanilla S. García)



Foto 21.- Indentación de las Facies de Cerezo con areniscas yesíferas de las Facies de Cameno y Grisaleña. (CN 1)



Foto 22.- Ripples simétricos en areniscas yesíferas de la Facies
Cameno



Foto 23.- Huellas de retracción en limos arcillosos de la Facies de Cameno (CN 1)



Foto 3.- Carniolas y dolomías del Lias inferior (Buezo)




Foto 4.- Arenas de Utrillas (Sta. Casilda)



Foto 5.- Margas y calizas cenomanienses (Buezo)



Foto 6.- Margas nodulosas y calizas del Turoniense. Calizas y dolomías del Coniaciense-Santoniente inferior. A la izquierda conglomerados del Oligoceno. (Desde el Santuario de Santa Casilda)



Foto 7.- Calizas arcillosas nodulosas (semicubiertas) del Santoniense inferior-medio. Calizas y calizas arenosas del Santoniense medio-superior. (Buezo)



Foto 8.- Conglomerados masivos de la F. Pancorbo (Oligoceno)

(Sta. Casilda)



foto 9.- Conglomerados marginales de la F. Bureba (S. Pedro de la Hoz)