




LOCALIZACION

Por el arrollo de Artusia al N. de Unzué

[illegible]

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: SIN MUESTRAS

SERIE N° : 02

	x:	755.100	x:	753.000
COORDENADAS	y:	895.500	y:	893.800
	z:	400	z:	360

FECHA: SEPTIEMBRE 85

CROQUIS

LOCALIZACION



Por el camino que parte de Mendigorría en dirección este hasta el Arroyo Salado

[illegible]

FECHA : SEPTIEMBRE 85

20173003

LOCALIZACION



Por el camino que sale de la localidad de Artajona hacia el Arroyo de Nequeas.

[illegible]

CROQUIS

LOCALIZACION

Serie sintética realizada entre las hojas de Pamplona (25-08) y Tafalla (25-09).

L I T O L O G I A										ZONA DE SEDI- MENTACION	PALEONTOLOGIA
EDAD	ESPESORES	Nº MUESTRA	COLUMNA	CONSOLIDACION	COLOR	DESCRIPCION		ZONA DE SEDI- MENTACION	MACRO		
						CAMPO	MICROSCOPIO				
MONTIENSE	50	8416						INTERIOR DE PLATAFORMA	Quinqueloculina, Trilobulina, Pectinella cf. trachidiformis, grandes Valvulínidos, Planorbolina arctica, Lithothamnium, Distaplia blanda, Poliperos, Brizozos.		
		8415									
		8414									
		8413									
		8412									
		8411									
		8410									
		8409									
		8408									
		8407									
GARUMNENSE	50							TRANSICIONAL CON EPISODIOS TRANSICIONALES	Microcodium, Niliolites, Planorbolina, trachidiformis.		
MAESTRICHTENSE	100							ZONA COSTERA	Lithothamnium.		
	150							ZONA COSTERA			
	200							ZONA COSTERA			
	250							ZONA COSTERA			
	300							ZONA COSTERA			
	350							ZONA COSTERA			
	400							ZONA COSTERA	Nummulitella pretiosa, Siderolites vidali, Orbitolites (Planorbolina) vidali, Montediana variegata.		
	450							ZONA COSTERA			
	500							ZONA COSTERA	Brizozos, Orbitolites (Planorbolina) vidali.		
	550							ZONA COSTERA	Ammonites, Globospora cf. parvulus, Ammonites.		
	600							ZONA COSTERA	Lenticulina, Marssonella, Brizozos, Siderolites vidali, Marginulina trilobata, Nummulitella pretiosa, Triplopa cf. subquadrata, Cladocidites valisiana, Siderolites gr. ventralis.		
	650							ZONA COSTERA	Nummulitella pretiosa, Cladocidites valisiana, Marginulina trilobata, Siderolites gr. ventralis, Globotrundana ventricosa, Siderolites vidali.		
	700							ZONA COSTERA			
	750							INTERIOR DE PLATAFORMA	Serpilabellina rugosa, Marginulina trilobata, Cladocidites valisiana, Globotrundana ventricosa, Siderolites vidali.		

Nº HOJA : 25-09

NOMBRE : TAFALLA

PROVINCIA : NAVARRA

GRUPO DE TRABAJO: GS

NOMBRE LOCAL : MONCAYUELO - I


IDENTIFICACION DE MUESTRAS : CP(8001-8012); AH(8101-8107)

SERIE N° : 08

COORDENADAS	x: 757.000	x: 756.700
	y: 881.610	y: 879.800
	z: 360	z: 340

FECHA : AGOSTO 85

CROQUIS



LOCALIZACION

Por la Cañada Real que sale del PK. 7,800 de la carretera de Miranda de Arga a Tafalla.

[illegible]

Nº HOJA: 25-09

GRUPO DE TRABAJO: C.G.S. - DIP. FORAL NAVARRA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 25-09 GS CP 02

COORDENADAS
X: 755.100
Y: 895.500
Z: 400

NOMBRE: TAFALLA

PROVINCIA: NAVARRA


NOMBRE LOCAL: MENDIGORRIA

SERIE Nº: 02

20173009

FECHA: NOVIEMBRE 1984


CROQUIS



LOCALIZACION

Desde el arroyo de la Tejeria al Chozo Blanco

LITOLOGIA

L I T O L O G I A										ZONA DE SEDI- MENTACION	PALEONTOLOGIA			
EDAD	Nº MUESTRA	ESPEORES	COLUMNA	TIPO DE SECUENC.	DIRECCION CORRIENTE	COLOR	DESCRIPCION							
							CAMPO	MICROSCOPIO						
SANNOISENSE	2200-			1	2	3	4	5	6		LACUSTRE EVAPORITICO	LACUSTRE	LACUSTRE EVAPORITICO	FLUVIAL - LACUSTRE
STAMPIENSE SUPERIOR	1600-													
STAMPIENSE SUPERIOR	1000-													
CHATTIENSE AQUIT.	0													

TIPO DE SECUENCIA

- 1 Conglomerados
- 2 Paleocanales en capas extensas y en alternancia densa con arcillas y limos
- 3 Paleocanales aislados en alternancia espaciada con arcillas y limos
- 4 Arcillas y areniscas de ripple marks alternancia irregular
- 5 Arcillas y calizas
- 6 Evaporitas

Nº HOJA: 25-09

NOMBRE: TAFALLA

PROVINCIA: NAVARRA

GRUPO DE TRABAJO: C.G.S. - DIP. FORAL NAVARRA

NOMBRE LOCAL: SAN JUAN

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 25-09 GS CP 03

SERIE Nº: 03

COORDENADAS
x: 750.000
y: 895.500
z: 400

x: 750.600
y: 892.400
z: 400

20173010

FECHA: NOVIEMBRE 1984

CROQUIS



LOCALIZACION

Por el camino antiguo de Añorbe a Artajona

LITOLOGIA

EDAD	ESPESORES	N° MUESTRA	L I T O L O G I A						ZONA DE SEDI- MENTACION	PALEONTOLOGIA
			COLUMNA	TIPO DE SECUENCIA	DIRECCION CORRIENTE	COLOR	DESCRIPCION			
							CAMPO	MICROSCOPIO		
CHATTIENSE - AQUITT.	0									
	200									
	400	7863 7862								
STAMP. SUP.	600									
	800	7861								
INFERIOR	1000									
	1200	7860 7859								
STAMPIENSE	1400									
	1600	7858 7857								
SANNOISIENSE	1800									
	2000	7856								
	2200									
SANNOISIENSE	2400	7855								

FLUVIAL-LACUSTRE

LACUSTRE

LACUSTRE
EVAPORITICO

Llanocythere cf. pterigovertrata DICKINS. y SWAIN.
microfósiles resedimentados del Eoceno.

Microfauna resedimentada del Cretácico superior y Eoceno inferior.

Microfauna resedimentada del Cretácico superior y Eoceno.

Ostrácodo sp. J.

TIPO DE SECUENCIA

- 1 Conglomerados
- 2 Paleocanales en capas extensas y en alternancia densa con arcillas y limos
- 3 Paleocanales aislados en alternancia espaciada con arcillas y limos
- 4 Arcillas y areniscas de Ripple marks alternancia irregular
- 5 Arcillas y calizas
- 6 Evaporitas

Nº HOJA : 25-09

NOMBRE : TAFALLA

PROVINCIA: NAVARRA

GRUPO DE TRABAJO : C.G.S.- DIP. FORAL NAVARRA

NOMBRE LOCAL : ZABALZA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 25-09 GS CP 06

SERIE N° : 06

COORDENADAS x: 777.650
y: 895.750
z: 770

x : 771.250
y : 889.850
z : 660

$$y: 889.850$$

Z : 660

FECHA : NOVIEMBRE 1984

croquis



Kms. 5 y 13.800.

[illegible]

Nº HOJA: 25-09

NOMBRE: TAFALLA

PROVINCIA: NAVARRA

NOMBRE LOCAL: OLLETA

GRUPO DE TRABAJO: C.G.S. - DIP. FORAL NAVARRA

SERIE Nº: 07

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 25-09 GS CP 07

COORDENADAS
X: 778.200
Y: 886.950
Z: 640

X: 776.150
Y: 888.700
Z: 700

2017 30 13

FECHA: NOVIEMBRE 1984

CROQUIS



LOCALIZACION

Por la carretera del Alto de Lerga al pueblo de Olleta.

LITOLOGIA

DESCRIPCION

CAMPO

MICROSCOPIO

ZONA DE SEDIMENTACION

PALEONTOLOGIA

MICRO

CHATTIENSE AQUITANIENSE

STAMPIENSE SUPERIOR

FLUVIAL MUY ACTIVO

FLUVIAL DEBIL

7274
7275
7273
7272
7271
7270
7269
7268
7267
7266
7265
7264
7263
7263
7259
7258
7256
7255
7254
7253
7252
7251
7250
7249
7248
7247
7246
7245
7244
7243
7242
7241
7240
7239
7238
7237
7236
7235
7234
7233
7232
7231
7230
7229
7228
7227
7226
7225
7224
7223
7222
7221
7220
7219
7218
7217
7216
7215
7214
7213
7212
7211
7210
7209
7208
7207
7206
7205
7204
7203
7202
7201
7200
7199
7198
7197
7196
7195
7194
7193
7192
7191
7190
7189
7188
7187
7186
7185
7184
7183
7182
7181
7180
7179
7178
7177
7176
7175
7174
7173
7172
7171
7170
7169
7168
7167
7166
7165
7164
7163
7162
7161
7160
7159
7158
7157
7156
7155
7154
7153
7152
7151
7150
7149
7148
7147
7146
7145
7144
7143
7142
7141
7140
7139
7138
7137
7136
7135
7134
7133
7132
7131
7130
7129
7128
7127
7126
7125
7124
7123
7122
7121
7120
7119
7118
7117
7116
7115
7114
7113
7112
7111
7110
7109
7108
7107
7106
7105
7104
7103
7102
7101
7100
7099
7098
7097
7096
7095
7094
7093
7092
7091
7090
7089
7088
7087
7086
7085
7084
7083
7082
7081
7080
7079
7078
7077
7076
7075
7074
7073
7072
7071
7070
7069
7068
7067
7066
7065
7064
7063
7062
7061
7060
7059
7058
7057
7056
7055
7054
7053
7052
7051
7050
7049
7048
7047
7046
7045
7044
7043
7042
7041
7040
7039
7038
7037
7036
7035
7034
7033
7032
7031
7030
7029
7028
7027
7026
7025
7024
7023
7022
7021
7020
7019
7018
7017
7016
7015
7014
7013
7012
7011
7010
7009
7008
7007
7006
7005
7004
7003
7002
7001
7000

TIPO DE SECUENCIA

COLOR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

OR

Paleocanales aislados formando capas discontinuas. Grano grueso. Presencia de cantos frecuente. Margas limosas.

"Ripple-marks"
Dos canales superpuestos erosionando el ciclo anterior
1:100

Margas rojas.
Arenisca roja ondulada.
Ripple-marks gruesos.
Arenisca de grano grueso.
Tres erosiones con cantos arcillosos.
Arenisca grano medio estratificación horizontal-ondulada.
1:100

Areniscas de grano grueso. Capas gruesas. Margas limosas.

Areniscas de grano grueso capas discontinuas. Estratificación cruzada o paralela. Bases erosivas con cantos arcillosos. Margas limosas.

Cambio litológico: Hacia arriba, aumento de elasticidad y tamaño del grano. Ciclo fluvial típico.

Zona muy margosa. Pocas capas de arenisca de grano fino.

Zona superior de "Ripple marks"
Capa masiva con gradación inversa.
Estratificación paralela. Grano grueso.
Base erosiva.
1:100

Arenisca gruesa base erosiva sobre el ciclo anterior, cantos arcillosos. Estratificación paralela.
Arenisca de "Ripple-marks" Grano fino.
1:100

Margas con capas de arenisca de "Ripple-marks" que se agregan para formar capas hasta de 4 m. de espesor. Grano medio-grueso.

Margas con arenisca de grano medio, formada por "Ripple-marks" de tipo Linguidoide.
1:100

Resedimentación (Eoceno-Cretácico)

Foraminíferos del Cretácico

Kosmogyrta cf. Ovalis MADLER

Foraminíferos del Eoceno

Chara 1,
Chara 15,
Chara 14,

Resedimentación (Eoceno)

Chara 1,
Chara 15,
Ostrácodo sp. D (Candona)
Ostrácodo sp. E
Ostrácodo sp. F

Foraminíferos resedimentados.

Foraminíferos resedimentados.

Micro fauna, procedente del Eoceno.

TIPO DE SECUENCIA

- 1 Conglomerados
- 2 Paleocanales en capas extensas y en alternancia densa con arcillas y limos
- 3 Paleocanales aislados en alternancia espaciada con arcillas y limos
- 4 Arcillas y areniscas de "Ripple-marks" alternancia irregular
- 5 Arcillas y calizas
- 6 Evaporitas

SIGNOS LITOLÓGICOS


- Areniscas con estratificación cruzada
- Areniscas con estratificación paralela
- Areniscas de "Ripple-marks"
- Calizas

PROVINCIA: NAVARRA

NOMBRE LOCAL : LERGA - OLLETA - 2

SERIE N° : 07

FECHA: SEPTIEMBRE 85



LOCALIZACION

Por la carretera de Tafalla a Olleta

[illegible]

Nº HOJA: 25-09

NOMBRE: TAFALLA

PROVINCIA: NAVARRA

GRUPO DE TRABAJO: C.G.S. - DIP. FORAL NAVARRA

NOMBRE LOCAL: MONCAYUELO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 25-09 GS CP 08

SERIE Nº: 08

COORDENADAS
X: 757.150
Y: 882.000
Z: 380

X: 756.650
Y: 879.950
Z: 330

20173015

FECHA: NOVIEMBRE 1984

CROQUIS

LOCALIZACION



Por la Cañada Real en dirección N-S hasta la carretera de Miranda de Arga a Tafalla.

EDAD	UNIDAD LITOLOGICA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	NIVELES FOTOGRÁFICOS	ESCALA DE POTENCIA	Nº DE MUESTRA	PERFIL LITOLOGICO 1=Suelto 2=Friable 3=Tenaz 4=Muy tenaz	OBSERVACIONES	DESCRIPCION LITOLOGICA	COLOR	DIAGRAMA PETROGRAFICO										COMPONENTES ACCESORIOS			GRANULO METRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R	F	A	256 mm.	64 mm.	4 mm.	0.5 mm.	0.250 mm.	0.0625 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
STAMPIENSE DESOJO (76)	LACUSTRE	F L U V I A L - M E A N D R I F O R M E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															