
9104-9105 9127-9128 ~~9135~~ 9124 9134 9126



NUMERO DE LA HOJA 9-10 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
1 9 0 9	4	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL

CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.
E	P	P V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Mícroso	Otros análisis
9104					1							
9105					1							
9107					1							
9108					1							
9109					1							
9110					1							
9118					1							
9124					1							
9126					1							
9127					1							
9128					1							
9131					1							
9132					1							
9133					1							
9134					1							
9135					1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Mícroso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Mícroso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

E Pilo



NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE

4	X
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
1910	1	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL

CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC
E	P	M	A

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9202				T_1								
9202				T_2								
9203				T_1								
9203				T_2								
9301			1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003


Recibido I. T. G. E. el .....

El Supervisor

Enviado el .....

El Consultor

E Pila



NUMERO DE LA HOJA 9-10 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	
1 9 0 9	1		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC
E	P	P	V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9418	1											
9420	1											
9423	1											
9425	1											
9427	1											
9400	1											
9401	1											
9412	1											
9413	1											
9419	1											
9421	1											
9424	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003


Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....


El Supervisor

El Consultor

E Pile


9101
9102
9103
9113
9106
9125
9112
0401 a 0403
9116
9117
9114
9115
BOQUINIA
Peñahorada
La Cañada
MOJON ALTO
Iglesia del Cuerno
Alto Cruces
EL PERAL GAR
Barrio de la Ventilla
EL AHORNAL
Barrio de Enmedio
Valdespinoso
Los Montecillos
VABM 1027
Iglesia BM 890
Robredarroba
Arroyo de Solín
Valle de Peñahorada
LOS TOBARES
LAS NAVAS
LAS CACHORRAS
RABILAFUENTE
EL HENAR
PRADO CARDEÑAL
Arroyo de Solvesa
Río Riosequillo
CANILLEJA
LOS CASETONES
Molino de Cenbrera
ATALILLA
CANTEREZUELO
HIERBA PINTA
PARAMILLO
Iglesia VABM 856
Solopalacios
El Palacio
LOS CARBONEROS
Barrio Bajo
Manantial Cabreras
ALBERIZA
Fuente Lechuz
Cuatro de Rodilla
Celada de la Torre
CANTO ESPINO
PESCUA
Fuente del Valle
Fuente Cuarta
LAS VENTAS
ZARZALON
La Alalaya
B U R G O S
Iglesia BM 919
Iglesia BM 870
Iglesia BM 881
Iglesia VABM 1017
Iglesia VABM 914
Iglesia BM 886
Iglesia BM 877
Iglesia BM 881
Iglesia BM 919
Iglesia VABM 856
Iglesia BM 890
Iglesia VABM 1027


REDONDILLO
SANLUCAS
Vallidreo
CONEJERA
Los Collados
Fuente Gusano
La Honquera
GUINDALERA
Molino Hrgón
Molino Lucena
Fuente Blanca
Fuente Blanca
Santibáñez-Zarzaguda
PRADO MAYOR
Paramillos
LA TORQUILLAS
Ubierna
LA DEHESA
Cuesta
Ermita de Mo
Valdelebrín
Ermita de Solobrín
Manantial Fuente El Gamo
Valdeveza
Valdepalacio
SAUCO
Río Ubierna
LA PEDRAJA
LAS ALZADILLAS
LA RODELA
La Nuez de Abajo
CALLEJON
La Loma
Ruinas
Molino de Hurtavieja
Río Ubierna
Nuestra Señora de la Cuadra
Nogaleja
LA PEDRERA
Las Rebolledas
Manantial Resumpuela
Celadilla-Solobrín
EL CANALIZO
Iglesia
EL BACIN
ORIHUELO
Molinobajero
Mansilla de Burgos
Ermita de Santa Marina
El Cuero
El Gradero
LAS JUNCADAS
PRADO MUÑECA
PRADO LENGUA
Picón de los Huevos
Villanueva de Río Ubierna
CARRETA-LEBA
Valdecerros
Ledoso
SALADA
Ermita de San Roque
LAS ALIAGAS
Mermellar de Arriba
LAS QUINTANAS
VALLADARES
MARMADA
LA CAMPANA
Páramocorral
Calhincanela
LA SERNADA
LAS MULAS
PRADO LARGO
Marcueros Altos
P R O V I N C I A D E
Vivar del C
Arroyo Prado Ley
Arroyo Fuente Hoyos
Arroyo Fuente Blanca
Arroyo Hondo
Arroyo Fuente Blanca
Arroyo Amarrojo
Arroyo de la Cuadra
Arroyo Prado Ley
Arroyo
Cerro Molinar
Cerro
Cam
Iglesia BM 867
Iglesia BM 889
Iglesia BM 912
Iglesia VABM 922
Iglesia BM 900
Iglesia VABM 870
Iglesia BM 867
Iglesia BM 880
Iglesia BM 964
Iglesia BM 984
Iglesia BM 912
Iglesia VABM 922
Iglesia BM 900
Iglesia BM
Iglesia
Túnel
Ruinas
Cam
Cam
Cam



NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
1904		

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL

CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.
E	P	P V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9121					1							
9122					1							
9123					1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


Manantial de Cuesta Grande
Manantial Romeros
Fuente Tras
Las Milarada
Iglesia BM 933
Quintanapalla
Arroyo Fuentelapalma
Hurones
Arroyo Hurones
Alto Cubillo
LOS CARDOS
PENDON
Arroyo de Prado Segur
La Estación
Fabrica de yeso
Estación
Convento de Presentación
Villayerno-Morquillas
Fuente de Cano Fresco
CARRICAMPO
Cerro del Telegrafo
EB
Molino de Hortiguera
Manantial Carrascalejo
Iglesia BM 910
Olmos de Alapuerca
Hierro
Rubena
Molino de Mancebo
Collado de las Horcas
Valdafaclig
Los Valles
SERREZUELA
ALCOLLANES
Convento de San Esteban Los Ilustrados
Estación radiotelefónica
Alto del Llano de Santimia
Alto de las Torrecillas
LA NICOLASA
FILON COLORADO
CARRIBERO
Villimar
Villalval
Iglesia VABM 884
Villafria de Burgos
CAMPANA
Estación BM 892
Orbaneja Riopico
Cardeñuela Riopico
Campo de deportes
Gasolinera
Aeródromo de Villafria
Quintanilla Riopico
Alto del Roble
VARGUILLAS
ESCAMPA-COLINAS
LA MAJADA
Iglesia VABM 875
Villayuda
Castañares
Central eléctrica abandonada
Vivero de pinos
Campo de deportes
Casa de Fuentes Verdes
Depósito de agua
Cartuja de Miraflores
LAS POZANCAS
BERMEJUELA
Fabrica de Mazarrilla
Iglesia BM 873
Iglesia BM 871
Iglesia BM 927
Iglesia BM 825
Iglesia BM 923
Iglesia BM 910
Estación BM 871
Albergue
Estanque
Arroyo Quintano
Arroyo Valdafaclig
Río Vena
Río Dien
Arroyo de Armiñas
Arroyo desmantelado
Fuente Cañilla
Fuente Carrascalejo
Río Lena
Fuente Carrascal
Arroyo Valdafaclig
Arroyo de Morquillas
Arroyo de Hortiguera
Arroyo de Mancebo
Arroyo Valdafaclig
Arroyo Valdafaclig
Arroyo Valdafaclig



9119

0501, - 0502, - 0503, - 0504, 0505, 0506
L_1 - L_2 - T_1

NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
19	10	4

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.

CONSULT	ESPECIAL QUE REALI. LA ESTAC.
E P	P V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
0501					T_1							
0501					T_2							
0503					L_1							
0502					T_1							
0503					T_1							
0504					T_1							
0505					T_1							
0506					T_1							
0601					T_1							
0602					T_1							
9119					1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

E Pla



NUMERO DE LA HOJA 94-11 CUADRANTE 1 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.					DATOS A RELLE. POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000				Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado
1	9	0	9	2	E	P	P	V				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9406	1											
9410	1											
9415	1											
9416	1											
9435	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR


DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

E Pilo



1101 L_1-L_2
1102 L_1-L_2
1103
1104
1105

9206 T_1-T_2

9446

9445

9432

9304
9305

9440

9444

0702 T_1-T_2-L_1

0701 L_1-L_2

9303 - 9306

NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE 3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento
1910	3	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTACION
E	P	MA

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9303	1											
9306	1											
9304	1											
9305	1											
0701						L_1						
0701						L_2						
0702						T_1						
0702						T_2						
0702						L_1						

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1101						L_1						
1101						L_2						
1102						L_1						
1102						L_2						
1103						T_1						
1104						T_1						
1105						T_1						
9206						T_1						
9206						T_2						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9432	1											
9440	1											
9444	1											
9445	1											
9446	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID-3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor

E Pla


Marcuenos Altos
CARRAMANSILLA
CARRALIANA
Pedrosa de Río Urbel
Valdemoro
Molino de Quintanayuso
CARRABURGOS
Marmellar de Abajo
CABAÑAS
Manantial Juan Seco
Valcavado
HAZAS
OBISPO
TRES COLADAS
TRAS DE LA CRUZ
Arroyal
Sotragero
Quintanilla-Vivar
LA CARCAVA
Los Paramillos
Villarmero
Cuesta del Rey
ROMILAN
PRADILLOS
Las Mangas
Quintanqueñas
MONTES
Río Ubierna
Villagonzalo Arenas
Villatoro
Cuesta Corrales
Páramo del Arroyo
EL CAÑUELO
RIOJABAS
Santa María Tajadura
Valdemoro
Castro
Las Quintanillas
Villarmentero
CARRATARDAJOS
MALES
Granja de la Coronela
Cuesta del Prado
LA MUÑECA
Granja de Terralba
Granja de Santa Lucía
Villalonquejar
LA LORA
Grajo
Vega Nueva
El Collado
Castro de Tardajos
EL ROBLE
EL BARRERO
Tardajos
Granja de Requejo
Agua elevada
Prisión
Villalbilla de Burgos
Campo de deportes
Gasolina
Crematorio de residuos
Estación de transformadores
CARRERANCHA
Rabé de las Calzadas
San Mamés de Burgos
Granja de San Martín de la Becerra
Estación de transformadores
Depósito de agua
Hospital del Rey
Huelgas (monasterio)
BURGOS
Río Urbel
Arroyo del Valle
Arroyo de Cantizano
Arroyo Nales
Arroyo del Manzano
Arroyo del Barrio
Arroyo del Molino
Arroyo del Pradillo
Arroyo del Prado
Arroyo del Monte
Arroyo del Pozo
Arroyo del Cerro
Arroyo del Pinar
Arroyo del Cubillo
Arroyo del Cubillo
Arroyo del Cubillo



NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado
1 9 0 9	1		E	P	P	V				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9 4 0 3	1											
9 4 0 5	1											
9 4 0 8	1											
9 4 0 9	1											
9 4 2 2	1											
9 4 2 8	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

E Pila



NUMERO DE LA HOJA 1910 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado
1910	3		EP	MA					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9437	1											
9438	1											
9439	1											
9441	1											
9443	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....


El Supervisor

El Consultor

E Pilo

NUMERO DE LA HOJA 14-10 CUADRANTE

4	1
3	2



DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.					DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
Nº de la hoja 1 : 50.000		Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.	
1 9 0 9	3				E	P	P	V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9 4 0 8	1											
9 4 1 7	1											
9 4 0 4	1											
9 4 0 7	1											
9 4 1 6	1											
9 4 2 6	1											
9 4 2 9	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003


Recibido I. T. G. E. el .....

El Supervisor


Enviado el .....

El Consultor

E Pla


9447
9434
9436
9433
9430
9442
9448
9431
LA DEHESA
SANLLIOS
GUNDALERA
Vallidreo
CONEJERA
Paramillo
LA TORQUILLAS
Cuesta de
PRADO MAYOR
SAUCO
La Honquera
PEDRAJA
LAS CALZADILLAS
LA RODELA
LAS VIÑAS
CALLEJON
Nogalejo
LA PEDRERA
EL CANALEJO
La Loma
EL BACIN
ORIHUELO
PRADO MUÑECA
PRADO LENGUA
LAS JUNCADAS
El Cuero
Picón de los Huevos
CARRETA-LEBU
Valdecarros
LAS AMAGAS
LAS QUINTANAS
SALADA
Marmellar de Arriba
VALLADARES
P R O V I N C I A D E
Páramotorral
LAS MULAS
MARMADA
LA CAMPANA
Calhncane
LA SERNA
PRADO LARGO
Marcueros Altos
Villanueva de Río-Ubierna
Ubierna
Celadilla-Sotobrín
Iglesia
Ermita de Santa Marina
Ermita de San Roque
Mansilla de Burgos
Y Nuestra Señora de la Cuadra
Ruinas
Molino de Hariyuela
Molinobajero
Molino Lucena
Molino Jilgón
Fuente Bujada
Fuente Blanca
Arroyo Fuente Blanca
Arroyo Antamarillo
Manantial Fuente El Gallego
Manantial Fuente Valdepalacio
Las Reboilladas
Manantial Fuente Valdepalacio
Arroyo Valdelebrón
Arroyo Valdevezra
Río Urbel
Río Ubierna
Cuesta Molinar
Arroyo Fuente Blanca
Arroyo Valdelebrón
Arroyo Prado Seco
Arroyo Prado Largo
Arroyo de Valdepalacio
Arroyo de Valdelebrón
Arroyo de Valdevezra
Arroyo de Valdelebrón
Arroyo de Valdelebrón
Arroyo de Valdelebrón

0115 a 0107



NUMERO DE LA HOJA 19-10 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
1910	1	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL

CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC.
E	P	P	V

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
0107					1							
0108					1							
0109					1							
0110					1							
0111					1							
0112					1							
0113					1							
0114					1							
0115					1							
0201						L_1						
0201						L_2						
0202						L_1						
0202						L_2						
0203						L_1						
0203						L_2						
0204						1						
0205						1						
0206						1						

NUMERO DE LA ESTACION	Fotgrafía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
0301						L_1						
0301						L_2						
0302						L_1						
0302						L_2						
0301						T_1						
0304						T_1						
0305						T_1						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....

El Supervisor

Enviado el .....

El Consultor

E. Pilo