

20225

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: Eduardo Piles - EP -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. fich</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
EP. 1						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³ h _b		
2						/ /		T ₁₁₋₂	"		
3						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²		
4						/ /		T	"		
6						/ /		T	PC-CAE		
10						/ /		T	"	X	
17						/ /		T	PC-CAE		
19						/ /		T	"		
20						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²	X	
22						/ /		T	"		
24						/ /		T	"		
25						/ /		T	"		
36						/ /		T	"		
39						/ /		T	b ₂₋₃ Y ² m		
40						/ /		T	b ₂₋₃ Y ² m		
45						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²		
46						/ /		T	"	X	
49						/ X		T	"		No hay ficha
52						/ /		T	"		
58						/ /		T	"		
59						/ /		T	"		
64						/ /		T	"		
65						/ /		T	"		
68						/ /		T	"		
69						/ /		T	"	X	
71						/ /		T	"	X	
72						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³ h _b		
75						/ /		T	b ₂₋₃ Y ²		
78						/ /		T	"		
79						/ /		T	"		
83						/ /		T	"		
100						/ /		T	"		
110						/ /		T	"		
112						/ /		T	"		
114						X			b ₂₋₃ Y ²⁻³ h _b		No hay ficha
116						/ X		T	"		No hay ficha
117						X		T	"		No hay ficha
124						/ /		T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: A-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR:	Nº GEOG.:
EMPRESA: IGME-JBERGESA-IB		ESPECIALISTA: Eduardo Piles-EP-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	RETRO.		SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
						c	f.					
EP 127						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ b \end{matrix}$	X	
130						/	/		T	"		
131						/	+		T	"		No hay ficha
134						/	+		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$	X	No hay ficha
167 152						/	+		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		No hay ficha
169						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma^2$		
171						/	/		T	"		
172						/	/		T	"		
182						/	/		T	PC-II		
185						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma^2$		
187						/	/		T	"		
194						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ c-2-3 \end{matrix} \gamma^2 \begin{matrix} m \\ m \end{matrix}$		
196						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		
197						/	/		T	"		
207						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		
212						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		
213						/	/		T	"		
215						/	/		T	"		
217						/	/		T	"		
218						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma^2$		
221						/	/		T	"		
222						/	/		T	"		
223						/	/		T	"		
224						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		
226						/	/		T _{1.2}	"		
228						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma^2$		
231						/	/		T	"		
232						/	/		T	"		
233						/	/		T	"		
236						/	/		T	"		
238						/	/		T	"		
240						/	/		T	"		
243						/	/		T	"		
245						/	/		T	"		
252						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 3-2 \end{matrix} \gamma \begin{matrix} 2-3 \\ h \\ b \end{matrix}$		
256						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ 2-3 \end{matrix} \gamma^2$		
258						/	/		T	$\begin{matrix} b \\ c-2-3 \end{matrix} \gamma^2 \begin{matrix} m \\ m \end{matrix}$		
259						/	/		T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: IGME-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: Juan Boquera - JB -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.		SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
						g	f					
JB-1						/	/	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
2						/	/	1	T	"		
3						/	/	1	T	"		
4						/	/	1	T	"		
5						/	/	1	T	"		
6						/	/	1	T	"		
7						/	/	1	T	"		
8						/	/	1	T	"		
9						/	/	1	T	"		
10						/	/	1	T	"		
11						/	/	1	T	"		
12						/	/	1	T	"		
13						/	/	1	T	"		
14						/	/	1	T	"		
15						/	/	1	T	"		
16						/	/	1	T	"		
17						/	/	1	T	"		
18						/	/	1	T	"		
19						/	/	1	T	"		
20						/	/	1	T	"		
21						/	/	1	T	"		
22						/	/	1	T	"		
23						/	/	1	T	"		
25						/	/	1		b _{c-3} Y ²		
28						/	/	1	T	"		
29						/	/	1	T	"		
30						/	/	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
31						/	/	1	T	"		
32						/	/	1	T	"		
33						/	/	1	T	"		
34						/	/	1	T	b ₂ Y ²		
35						/	/	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
37						/	/	1	T	b ₂ Y ²		
38						/	/	1	T	"		
39						/	/	1	T	"		
40						/	/	1	T	"		
41						/	/	1	T	"		
42						/	/	1	T	"	X	

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E.-IBERGESA - IB-		ESPECIALISTA: Juan Boqueias - JB -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. (L / G)	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JB-44						/ /	1	T	bY ² ₂		
45						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
46						/ /	1	T	bY ² ₂		
47						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
48						/ /	1	T	"		
49						/ /	1	T	"		
50						/ /	1	T	"		
51						/ /	1	T	"		
52						/ /	1	T	PC-CAE-8		
53						/ /	1	T	"		
54						/ /	1	T	"		
55						/ /	1	T	"		
57						/ /	1	T	bY ¹ ₂₋₃		
58						/ /	1	T	PC-CAE		
59						/ /	1	T	"		
61						/ /	1	T	bY ² ₂		
62						/ /	1	T	O ₁₂ F		
64						/ /	1	T	"		
66						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
67						/ /	1	T	"		
68						/ /	1	T	"		
70						/ /	1	T	"		
71						/ /	1	T	"		
73						/ /	1	T	"		
75							1		bY ² ₂		
76						/ /	1	T	O ₁₂ F		
78						/ /	1	T	bY ² ₂		78
80						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
81						/ /	1	T	bY ² ₂		
82						/ /	1	T	bY ¹ ₂₋₃		
83						/ /	1	T	O ₁₂ F		
84						/ /	1	T	O ₁₂ F		
85						/ /	1	T	bY ² ₂	X	
88						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
91						/ /	1	T	"		
92						/ /	1	T	bY ² ₂		
93						/ /	1	T	bY ² ₂₋₃		
94						/ /	1	T	"		94

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: IGME-IBERGESA - JB		ESPECIALISTA: Juan Boqueras - JB -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L. / G.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JB 96						1 / 1	1	T	bγ ² ₂		
100						1 / 1	1	T	bγ ² ₂₋₃		
101						1 / 1	1	T	"		
102						1 / 1	1	T	"		
103						1 / 1	1	T	"		
106						1 / 1	1	T	"		
107						1 / 1	1	T	"		
108						1 / 1	1	T	"		
109						1 / 1	1	T	"		
110						① / 1	1	T	"		Hay silice
111						1 / 1	1	T	bγ ² _{c-3}		
112						1 / 1	1	T	bγ ² ₂		
113						1 / 1	1	T	"		
114						1 / 1	1	T	bγ ² ₂₋₃		
115						1 / 1	1	T	"		
116						1 / 1	1	T	"		
118						1 / 1	1	T	PG-CAE-5		
121						1 / 1	1	T	bγ ² ₂₋₃		
122						1 / 1	1	T	"		
123						1 / 1	1	T	"		
124						1 / 1	1	T	"		
125						1 / 1	1	T	"		
126						1 / 1	1	T	"		
127						1 / 1	1	T	"		
128						1 / 1	1	T	bγ ² _{c-3-4 m}		
129						1 / 1	1	T	bγ ² ₂₋₃		
130						1 / 1	1	T	bγ ² _{c-3 m}		
131						+	1	T	bγ ² ₂		
132						1 / 1	1	T	bγ ² _{c-3-4 m}		
133						1 / 1	1	T	"		
134						1 / 1	1	T	"		
135						1 / 1	1	T	"		
136						1 / 1	1	T	"		
137						1 / 1	1	T	"		
138						1 / 1	1	T	"		
139						1 / 1	1	T	"		
140						1 / 1	1	T	bγ ² ₂		
141						1 / 1	1	T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-JBERGESA-IB		ESPECIALISTA: Juan Boqueras -JB-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. i / f.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JB-142					+	1 / 1	1	T	5Y ²		
143					+	1 / 1	1	T	"		
144					+	1 / 1	1	T	"		
145					+	1 / 1	1	T	6Y ²		
146						1 / 1	1	T	"		
147						1 / 1	1	T	"		
148						1 / 1	1	T	"		
149						1 / 1	1	T	"		
151						1 / 1	1	T	"		
153						1 / 1	1	T	"		
154						1 / 1	1	T	"		
155						1 / 1	1	T	"		
156						1 / 1	1	T	"		
157						1 / 1	1	T	"		
159						1 / 1	1	T	"		
161						1 / 1	1	T	"		
162						1 / 1	1	T	"		
163						1 / 1	1	T	"		
164						1 / 1	1	T	"		
165						1 / 1	1	T	"		
166						1 / 1	1	T	"		<i>CAMP ALLARIZ</i>
172						1 / 1	1	T	6Y ²		
175						1 / 1	1		"		
177						1 / 1	1	T	PC-CAF		
178						1 / 1	1	T	6Y ²		
185						1 / 1	1	T	"		
196							1		6Y ²		
206							1		6Y ²		
209						1 / 1	1	T	"		
218						1 / 1	1	T	PC-CAF-B		
219						1 / 1	1	T	"		
223						1 / 1	1	T	"		
232						1 / 1	1	T	6Y ²		
236						1 / 1	1	T	O ₁₂ F		
241						1 / 1	1	T	6Y ²		
245						1 / 1	1	T	"		
250						1 / 1	1	T	"		
251											

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 07-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez - F.F. -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf./f.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 5-6						1-1-1	1	EP T-T	On T		REDACTED
7						1 1	1	T	"		
9-10						1-1-1	1	T-T	"	X	
11						1 1	1	T	"		
12						1 1	1	T	"		
15						1 1	1	T	^b Y ² ₂₋₃		
16						1 1	1	T	"		
17						1 1	1	T	"		
18						1-1	1	T	"		
20						1 1	1	T	^W U ¹ / ₆₃ P ¹ / _Y		
21						1 1	1	T T	"		
25						1 1	1	T	PC-CAF		
26-27						1-1-1	1	T-T	"		
29						1 1	1	T	^b Y ² ₂₋₃		
30						1 1	1	T	PC-CAP ₃		
31						1 1	1	T	PC-CAF		^b Y ² ₂₋₃
32						1 1	1	T	^b Y ² _{c-4}	X	
34						1 1	1	T	PC-CAF		^b Y ² ₂₋₃
38						1 1	1	T X	^bY² _{c-3}		
40						1 1	1	T	PC-CAF _{AP}		
41						1 1	1	T	"		
42						1 1	1	T X	"	X	
46						1 1	1	T	PC-CAF		
47						1 1	1	T	"		
49							1	T	"		
51						1 1	1	T	^b Y ² ₂₋₃		
55						1 1	1	T	^W U ¹ / ₆₃ P ¹ / _Y		
60						1 1	1	T	PC-CAF		
61						1 1	1	T	"		
62						1 1	1	T X	"		REDACTED
75						1 1	1	T	^b Y ² ₂₋₃	X	REDACTED
76						1 1	1	T	"		REDACTED
77						1 1	1	T	"		REDACTED
78						1 X	1	T	"		No hay ficha
79						1 1	1	T	"		REDACTED
81						1 1	1	T	"		REDACTED
82						1 1	1	T	"		REDACTED
85						1 1	1	T	"		

(1) T = Lámina transparente L = Levigado G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez - F F -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	RETRO L. / T.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 87						1 / 1	1	T	b Y ² 0-3 N _{SIL}		
89						1 / 1	1	T	"		
90						1 / 1	1	T	"		
93						1 / 1	1	T	"		
94						1 / 1	1	T	"		
95						1 / 1	1	T	"		
96						1 / 1	1	T	"		
97						1 / 1	1	T	b Y²		
98						1 / 1	1	T	b Y²		
99						1 / 1	1	T	b Y ² 0-3 N _{SIL}		
100						1 / 1	1	T	"		
101						1 / 1	1	T	"		
103						1 / 1	1	T	"		
104						1 / 1	1	T	"		
107						1 / 1	1	T	b Y ² 2-3 N _{SIL}		
109						1 / 1	1	T	"		
111						1 / 1	1	T	b Y ² 0-3 N _{SIL}		
112						1 / 1	1	T	"		
113						1 / 1	1	T	b Y²		
117						1 / 1	1	T	b Y ² 0-3 N _{SIL}	X	
118						① 1 / 1	1	T	b Y ² 2-3 N _{SIL}		Hay 200 g
119						1 / 1	1	T	W ₆₅ / PV		
120						1 / 1	1	T	PC-CAF		
121						1 / 1	1	T	"		
123						1 / 1	1	T	"		
126						1 / 1	1	T	b Y²		
131						1 / 1	1	T	b Y ² N		
134						1 / 1	1	T	O ₂ P		
135						1 / 1	1	T	b Y ² N		
139						1 / 1	1	T	"		
141						1 / 1	1	T	"		
146						1 / 1	1	T	"		
150						1 / 1	1	T	O ₂ P		
152						1 / 1	1	T	"		
153						1 / 1	1	T	"		
157						1 / 1	1	T	PC-CAF		
166						1 / 1	1	T	O ₂ P		
169						1 / 1	1	T	PC-CAF		b Y ² 23
174-175						1 / 1	1	T-①	O ₂ P		175 esta en la bodega

(1) T = Lámina transparente L = Levigado G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: <u>A-10</u>	NOMBRE: <u>ALLARIZ</u>	Nº MILITAR: <u>7-11</u>	Nº GEOG.: <u>226</u>
EMPRESA: <u>I.G.M.E-IBERGESA-IB-</u>		ESPECIALISTA: <u>Felipe Fernandez-FF-</u>	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L.F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F 178-179						1-1	1	T-T	PC-CAM		
180-181						1-1	1	T-T	PC-CAM ₂		
182						1	1	T	"		NO HAY INFORME
188						1	1	T	PC-CAE		
189						1	1	T	"		
190						1	1	T	PC-CAE		
191						1	1	T	PC-CAE		
192						1	1	T	CA-O ₁ V		
195						1	1	T	PC-CAE		
199						1	1	T	PC-CAM ₂		
201						1	1	T	CA-O ₁ V		
202						1	1	T	O ₂		
204						1	1	T	CA-O ₁ V		
205						1	1	T	O ₂		
206						1	1	T	CA-O ₁ V		
208						1	1	T	O ₂ -EP		
210						1	1	T	O ₂ -E		
211						1	1	T	PC-CAE		
212						X	1	T	"		No hay informe
213						1	1	T	"		
215						1	1	T	PC-CAE		
216							1		"		
217						1	1	T	"		
219						1	1	T	WGS ¹ PY		
220						1	1	T	"		
222						1	1	T	PC-CAE		
223-224						1-1	1-1	T-T	PC-CAM ₂	X	
225						1	1	T	CA-O ₁ V		NO HAY INFORME
227						X	1	T	"		No hay informe
229						1	1	T	"		
232						1	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
233						1	1	T	"		
234						1	1	T	CA-O ₁ V		NO HAY INFORME
241						1	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
242						1	1	T	"		
244						1	1	T	PC-CAM ₂		
245						1	1	T	"		
246-247						1-1	1	T-T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: A-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez-FF-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 248						/ /		T	PC-CAR _g		
249						/ /		T	"		
251								T	O ₁₂ F		
253								T	^b Y ² ₂₋₃		
254						/ /		T	"		
257								T	O ₁₂ F		
259						/ /		T	PC-CAR _g		
261						/ /		T	^e W ₆₁ ¹ / _{py}		
262						/ /		T	PC-CAR _g		
263						/ /		T	O ₁₂ F		
264						/ /		T	^b Y ² ₂₋₃		
269						/ /		T	^e W ₆₂ ¹ / _{py}		
270						/ /		T	"		
274						/ /		T	O ₁₂ F		
275						/ /		T	"		
279								T	^b Y ² ₂₋₃		
281						/		T	O ₁₂ F		
283						/ /		T	"		
286						/ /		T	^b Y ² _{c-3}		
289						/ /		T	^b Y ² _{c-3}		
291						/ /		T	^b Y ² ₂₋₃		
295						/ /		T	^b Y ² _{c-3}		
298								T	^b Y ² _{c-3}		
301						/ /		T	"		
307								T	CA-O ₁₂ V		
309								T	"		
322						/ /		T	^b Y ² _{c-3}		
323								T	"		
326								T	"		
329						/ /		T	O ₁₂ F		
333								T	PC-CAR _g		
334								T	PC-CAR _g		
335						/ /		T			

(1) T = Lámina transparente L = Levigado G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: <i>A-10</i>	NOMBRE: <i>ALLARIZ</i>	Nº MILITAR: <i>7-11</i>	Nº GEOG.: <i>226</i>
EMPRESA: <i>I.G.M.E IBERGESA - IB</i>		ESPECIALISTA: <i>Carlos Chamon - CC-</i>	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
<i>CC-19</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>O₁₂</i>		
<i>22</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>27</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>29</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>30</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>CA-O₁₁V</i>		71
<i>43</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>O₁₂</i>		71
<i>48</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>CA-O₁₁V</i>		
<i>50</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>53</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>56</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>57</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>O₁₂</i>		
<i>64</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>66</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>67</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>CA-O₁₁V</i>		
<i>69</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>b₂Y²</i>		<i>No hay ficha</i>
<i>71-72</i>						<i>1-1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		<i>71 no tiene ficha</i>
<i>73</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		73
<i>115</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>b₂Y²</i>		
<i>117</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>118</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		118
<i>128</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>CA-O₁₁V</i>		128
<i>132</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		132
<i>135</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>b₂Y²</i>		135
<i>136</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		136
<i>137</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>b₂Y²</i>		137
<i>140</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>141</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>142</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>146</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>b₂Y²</i>		
<i>147</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>148</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		
<i>150</i>						<i>1/1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>"</i>		<i>No hay ficha</i>
155						1/1		T			
156											
157											
158											
159											

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB		ESPECIALISTA: Custodio Estevez - C.E-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.		SITUACION -PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
						i.	f.					
CE-1						1	1	1	T	CA-0.1V	X	3
3								+				3
5						1	1	1	T	O ₁₂	X	
6						1	1	1	T	"		
23						1	1	1	T	CA-0.1V		
30						1	1	1	T	O ₁₂		3
32						1	1	1	T	"		
33						1	1	1	T	"	X	
34						1	1	1	T	"		
38						1	1	1	T	"		
41						1	1	1	T	CA-0.1V		3
44						1	1	1	T	"		
45						1	1	1	T	"		
48						1	1	1	T	"		No hay ficha
52						1	1	1	T	"		
58						1	1	1	T	"		
59						1	1	1	T	"		
66						1	1	1	T	"		
68						1	1	1	T	b _{c-3} Y ²		
69								+				
70								+				
71						1	1	1	T	b _{c-3} Y ²		
74						1	1	1	T	"		
77						1	1	1	T	O ₁₂		
78						1	1	1	T	"		
81						1	1	1	T	b _{c-3} Y ² c-20m		
82						1	1	1	T	O ₁₂		
90						1	1	1	T	b _{c-3} Y ²		
91								1		b _{c-4} Y ²		
93								1		b _{c-3} Y ²		
94						1	1	1	T	"		
95								1		"		
96						1	1	1	T	O ₁₂		
98						1	1	1	T	b _{c-3} Y ²		
99						1	1	1	T	"		
100						1	1	1	T	"		
102								X				
103						1	1	1	T	O ₁₂		No hay ficha

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB		ESPECIALISTA: Custodio Estevez - C.E.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. C. / T	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.E.105						1 / T	1	T	O ₁₂		No hay ficha
109						1 / 1	1	T	"		
110						1 / 1	1	T	"		
111						1 / T	1	T	"		No hay ficha
113						1 / T	1	T	"		No hay ficha
120						1 / 1	1	T	b _{c-4} Y ²		
122							1		"		
123						1 / 1	1	T	O ₁₂		126
129						1 / 1	1	T	b ₂₋₃ Y ²		
130						1 / 1	1	T	b _{p-3} Y ²		
131						1 / 1	1	T	"		132
137						1 / 1	1	T	b ₂ Y ²		
138						1 / 1	1	T	"	X	
143						1 / 1	1	T	b _{p-30} Y ²		
144							1		b _{c-1} Y ²		
146						1 / 1	1	T	b _{p-3} Y ²		
147											
149							1		b _{c-3} Y ²		
153							1		b ₂₋₃ Y ²		
158						1 / 1	1	T	b _{p-3} Y ²		
159						1 / 1	1	T	"		
160						1 / 1	1	T	"		
162						1 / 1	1	T	"		
164						1 / 1	1	T	b _{c-1} Y ²		
168							1		"		
170						1 / 1	1	T	b _{c-4} Y ²		
171						1 / 1	1	T	b _{c-3} Y ²		
172							1		b _{c-4} Y ²		
174						1 / 1	1	T	b _{c-3} Y ²		
175						1 / 1	1	T	"	X	
179						1 / 1	1	T	CA-Q _{1V}		
181						1 / 1	1	T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: I.G.M.E-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: Manuel Arce - MA -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. C. / F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MA-130							1		b ₁ γ ² IV		
140						1	1	T	b ₁ γ ² IV		No hay ficha
141						1	1	T	b ₁ γ ² IV		
142						1	1	T	"		
165						1	1	T	b ₁ γ ² c-2-10 m	X	
166						1	1	T	"	X	
168						1	1	T	"		
170						1	1	T	b ₁ γ ² 2-10		
178						1	1	T	b ₁ γ ² c-2-10 m		
180						1	1	T	"		
185						1	1	T	b ₁ γ ² c-2-10		
195						X	1		PE-CAF		No hay informe
201						① 1	1	T	b ₁ γ ² 2-10		Hay informe
204						1	1	T	"		
209						1	1	T	"		No hay ficha
219						1	1	T	"		
222						1	1	T	"		
<p><u>NOTA:</u></p> <p>Se escribió carta dando cuenta de las anomalías existentes. Se restituyen algunas y en las que quedan no encuentran posibilidad de dar una solución.</p> <p>479 22/ Foto cuartos de petrología cuartos de mano</p>											

20226

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: ALLARIZ	Nº MILITAR: 7-11	Nº GEOG.: 226
EMPRESA: IGME		ESPECIALISTA: A. Huerga - AH-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. INFOT.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
AH-1						1	1	T	⁶ Y ²⁻³ 3-2 ₀ b		
2						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y		
3						1	1	T	PC-CA		
4						1	1	T	⁶ Y ² 2-3 _m		
5						1	1	T	CA-0 ₁₀		
6						1	1	T	"		
7						1	1	T	Q ₂		
8						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y		
10						1	1	T	⁶ Y ²⁻³ 3-2 ₀ b		
11						1	1	T	"		
12						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y		
13						1	1	T	"		
14						1	1	T	"		
15						1	1	T	"		
16						1	1	T	"		
17						1	1	T	PC-CA		
18						1	1	T	"		
19						1	1	T	"		
20						1	1	T	"		
21						1	1	T	Q ₂		
22						1	1	T	"		
23						1	1	T	"		
24						1	1	T	"		
25						1	1	T	⁶ NY ²		
26						1	1	T	"		
27						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y		
28						1	1	T	"		
30						1	1	T	PC-CA-F		
31						1	1	T	Q ₂		
32						1	1	T	"		
33						1	1	T	CA-0 ₁₁		
34						1	1	T	"		
35						1	1	T	"		
36						1	1	T	"		
37						1	1	T	"		
38						T	1	T	"		
39						1	1	T	Q ₂		
40						1	1	T	Q ₂		

(1) T = Lámina transparente

L = Lavado

G = Granulometría

BLOQUE : 1-10	NOMBRE : ALLARIZ	Nº MILITAR : 7-11	Nº GEOG : 226
EMPRESA : IGME		ESPECIALISTA : A. Huerga - AH-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. INFOZ.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
41						1	1	T	CA-Q1		
42						1	1	T	Q2		
43						1	1	T	CA-Q1		
44						1	1	T	"		
45						1	1	T	PCCA		
46						1	1	T1-T2	"		
47						1	1	T	"		
48						1	1	T	"		
49						1	1	T	Q2		
50						1	1	T	⁶ Y ² C3Y ²		
51						1	1	T	"		
52						1	1	T	"		
53						1	1	T	"		
54						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y ²		
55						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y ²		
56						1	1	T	⁶ Y ² 2Y ²		
57						1	1	T	"		
58						1	1	T	"		
59						1	1	T	"		
60						1	1	T	Q2E		
61						1	1	T	⁶ Y ² 2-3Y ²		
62						1	1	T	"		
63						1	1	T	"		
64						1	1	T	"		
65						1	1	T	"		
66						1	1	T	"		
67						1	1	T	"		
68						1	1	T	"		
69						1	1	T	"		
70						1	1	T	"		
71						1	1	T	"		
72						1	1	T	"		
73						1	1	T	"		
74						1	1	T	"		
							*	*			
							*	*			
							*	*			
							*	*			

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría