


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Departamento de Estratigrafía

RAYOS X

- 12.10-IM-VA-9073: Illita y caolinita.
Tres veces más caolinita que Illita.
- 12.10-IM-VA-9066: Illita y caolinita.
Tres veces más caolinita que Illita.
- 12.10-IM-VA-9074: Illita, caolinita y clorita-vermiculita.
Algo más de caolinita que de Illita, no llega al doble.
Clorita-vermiculita escasa.
- 12.11-IM-VA-9036: Illita y caolinita.
Algo más de Illita que de caolinita.
- 12.11-IM-VA-9016: Illita, caolinita y clorita-vermiculita
Algo más de caolinita que de Illita; no llega al doble.
Clorita-vermiculita muy escasa.
- 12.11-IM-VA-9046: Illita y caolinita.
Prácticamente igual (un poco superior) Illita que caolinita.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Departamento de Estratigrafía" at the top and "Universidad de Oviedo" at the bottom, separated by two small stars. The signature is a cursive, stylized name that appears to be "Alcayde".




UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DEPARTAMENTO DE ESTRATIGRAFIA

RAYOS X

=====

- 12.11-IM-0102 - Caolinita doble que Illita.
- 12.11-IM-0107 - Illita aproximadamente igual a Caolinita.
- 12.11-IM-0401 - Illita ligeramente superior a Caolinita.
- 12.11-IM-0502 - Illita predominante. Clorita-Vermiculita accesorios.
- 12.11-IM-0510 - Illita tres veces superior a Caolinita. Clorita-Vermiculita
- 12.11-IM-0604 - Clorita-Vermiculita tres veces superior a Illita. Caolinita accesorio.
- 12.11-IM-0610 - Illita igual a Caolinita.
- 12.11-IM-0701 - Illita algo mayor que Caolinita.
- 12.11-IM-0803 - Illita similar a Caolinita.
- 12.11-IM-0906 - Illita ligeramente superior a Caolinita.
- 12.11-IM-1305 - Caolinita ligeramente mayor que Illita.
- 12.11-IM-9719 - Clorita-Vermiculita algo superior a Illita y esta algo superior a Caolinita.
- 12.11-IM-9722 - Illita doble que Clorita-Vermiculita; y esta 2/3 más que de Caolinita.
- 12.11-IM-9724 - Clorita-Vermiculita mayor que Illita; y esta doble que de Caolinita.
- 12.11-IM-9725 - Clorita-Vermiculita algo superior a Illita y esta doble que de Caolinita.



Phillips PM 9901 / 80


12-11

C-902

12-11-IM-0102


30

160




E.6. - 0102

Philips PM 9901 / 80



2010-N



No. PR 4820/00

12.11

C-0107

12.11-IM-0107

3°

16°



200

17

16

15

14

13

12

11

10

9

30

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

4

3

2

1


23

22

Philips RM 9901 / 80

E.G. - 0107


2010-N



23 12-11

C-0401

12.11-1M-0401




E.G. 0401

50

64905

15920

20°



1040-N

30

50-50


Coastline

40


12.11


C-0502

12.11-14-0502



N 1 PR 4920/00





12-11

C-0510


12.11-IM-0510


15920


64906

6

E.C. - 0510








12.11-IM-0604

C-604

cello foto
5-6 re cristal.

Philips PM 9901 / 40

1090 - N



7. 商


Das ist in K

007

11-12-11

C-0610

12.11-IM-0610



F.6 - 0610

19

20

21

22

23

0

1

Philips PM 9901 / 00

16

17

18

19

20

21

22

23

0

1

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

20

1

12.11

C-0406-0

12.11-14-0701




Philips PM 9901 / 80


1.9/

Phillips PM 9901 / 80

E.C. - 0701




N-0401





N-1 PR 4820/00

N-1



E.G.: 0803






Nº 1 PR 4920/00

13 12-11


F.C. - 0906

12.11.14 - 0906

PHILIPS FM 9001 / 40



N-0906




No. PR 4920/00

12-11

C-1305

12.11-17-13.05


Philips FM 9001 / 80




16

F.G. - 1305

Phillips PM 9901 / 80






12.11-1M-VA-9016

c 12/11/9016 (2 points - 2 points)

3°

16°



Philips PM 9901 / 80

15 16 17 18 19

C 1211 / 9016

(muss die auf ca. 100
Kontakte) R

3°

16°



Philips PM 8901 / 80


22
23
0
0
1
2
3
4

E.C. 12.11/9016

2.6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
64906

20°



40° - 17

Philips RM 9901 / 80

Philips RM 9901 / 80

N-1211/9016

Deslignat

Ilida

Clonita - Deslignat

10°

c. 1211/9036

(from post 6) R. & immediate


12.11-1M-VA-9036

15
16
17
18
19
20
21
22

3°

16°







N 1211/9036

Ilita

Coquina










Fig. - 1211/4046

30°



20°

Philips PM 9901 / 80



E.G. ~~9719~~ 9719

Tiempo $\frac{20}{19} = 1$

Tubo Cu.

$V_g = 20$ / min.

Rango $\sqrt{\times 10^3}$

Excitación 20 m.s. - 50 kV.

(caja blanca) - muestra

No


EG - 0001 para muestra

EG - 0604 de envite


12-11

C-9719

12.11-IM-AC-9719



Philips PM 9901 / 80




E.G.-9722

01/80

0/12-11

C-9722

12-11-IM-AC-9722



16-

64906

15920

7

6

5

4

3

2

1

0

23

23

22

21

20

19

18


17

12-11

C-9724

(Cello)

12.11-IM-9724
AC-



3°

6°

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

FC-9724

21

22

23

0

0

1

2

3

4

Philips PM 9901 / 80

19

20

21

22

23

0

100

1

2

3


4

5

6

64906

15920



N-9724

Date - Nov 1974

JMT

40°

[illegible][illegible][illegible]

N-9724

Date - Nov 1974
JMT

40°

[illegible][illegible]


17 12-11

C-9725

12.11-1M-9C-9725

3°

16°



E.G. - 9/21

