

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. ≥ 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10%

2. 10-50%

1. 1-10 %

37. ☐ 2. 10-50%
☐ 3. 50-90%

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

MEDIO		MAX.	
45		47	

1ª MODA

49	50
----	----

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

GRAVA	ARENA	LEMO	ARCILAS
			61
51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62

PROCEDIMIENTO:

TERCER / EJEMPLO

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE— B
DUDOSA — C

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

T						
17						24

T	C	B	1						
25									3

	5	6	0	0	
35				39	40

	8	5	5	0	
--	---	---	---	---	--

2
RO

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUMAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODS / OGMIS /

PROSODI / MELODI

HOJA: | | | | | | | | | |

2
80

HOJA:

A horizontal number line with 10 tick marks, labeled from 0 to 9.

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA
□

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

REDONDEAMIENTO

1ª MODA	
48	80

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCIL	
					10	1	
gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8

MINERALES
ACCESORIOS

☐ ☐ ☐ ☐

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

AI

62

80

PROCEDIMIENTO:

TERCIARIØ / NIØCENØ /

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

15

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
TC	BA							
25								34

LONGITUD

	5	6	8	7	
35				39	40

LATITUD

	8	5	6	0	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR /

OBSERVACIONES:

ASTRACCIÓN / GASTEROPODO / ÓRGANIS /
POROSIDAD / MEDIA /

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
18	1	1	TCN	101971

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
83	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		15	

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TAMANO GRANO

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
	1				

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.

1ª MODA

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
			102

MINERALES ACCESORIOS

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1	
1	1

EDAD:

TERCIARIA / MI / CEN

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
TC	B	1						

LONGITUD

LATITUD

57	94
----	----

84	79
----	----

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

L	A	C	I	O	M	A	R												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

O	S	E	N	I	D	A	D	O	S	T	R	A	C	A	D	O	S	G	A	S	T	E	R	O	P	A	D	O	S	I	T	A	L	O	S	D	E	L	I	G	A	S
P	E	R	S	I	D	A	D	O	M	E	D	I	A																													

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....-D

A

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUOSA-C

B

16

2
80

HOJA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Nº HOJA										EMP.		REC.		Nº MUESTRA					TA.		MIC. ESP.				INT. OOL. FOS. PEL.				PISO		TAMANO ALOQUIMICOS		RUDITA		1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm																																												
181117CM1025T1																					6910				06				0311				1																																														
1										4		5		6		7		8		9		12				13				14		15				17				18		19				21		23		25		26		27		28		29																					
RECRISTALIZACION																														DOLOMITIZACION										SILICIFICACION																																							
DISM.										PSEU. MIC. ALQ.										TAMANO GRANO										DOLOMIT.										ALOQUIM. AFECTADOS																																							
1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%										1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA										1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%										1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%																																																	
30										31										33										34										35										36										37																			
TERRIGENOS PORCENTAJES																														TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO										MINERALES ACCESORIOS																																							
TRAZAS DE:										1. CUARZO 2. FELD.-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA										MEDIO MAX.										1ª MODA										GRAVA ARENA LIMO ARCILLA										34																													
q T % T %																				45 47										49 50										51 53 55 58										59 61																													
38 39 40 42 43 44																																																																															
EDAD:																														PROCEDIMIENTO:										VALORACION:																																							
181117CM1025T1																														POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C										BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C																																							
181117CM1025T1																																								15										16																													
EDAD MAPA:																																																																															
CODIGO EDAD MAPA																														CODIGO EDAD FICHA										LONGITUD										LATITUD																													
S SS SR SSR P SP SSP										S SS SR SSR P SP SSP 1 2										41 43 45 47										49 51 53 55																																																	
7										TCB1C22										5754										8553																																																	
17										24										25										34										35										39 40										41										45 46									

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LACOSTRE

OBSERVACIONES:

[illegible]

PERSONAL/BAKUL/MEDIA

HOJA:

IDENTIFICACION										ORTOGRAFICOS										TAMANO ALQUIMICOS																			
Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA. 1 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 27 28 29										MIC. ESP. 15 17 18 19 21 23 25 26										PISO RUDITA 27 28 29																			
																				1. 1-2 mm 2. 2-4 mm 3. > 4 mm																			
RECRISTALIZACION										DOLOMITIZACION										SILICIFICACION																			
DISM. PSEU. MIC. ALQ. 30 31 33										1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %										TAMANO GRANO 34										1. AFANOCISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA									
										DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS 35 36										1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %																			
										37										1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %																			
TERRIGENOS PORCENTAJES										TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO										MINERALES ACCESORIOS																			
Trazas de: Q T % T % 38 39 40 42 43 44										1. CUARZO 2. FELD.-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA										MEDIO MAX. 1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA 45 47 49 50 51 53 55 58										1.-PIRITA 2.-GLAUCONITA 3.-OXIDOS - Fe 4. MAT. ORGANICA 5.-YESO 6.-..... 7.-.....									
										15										VALORACION: BUENA — A PROBABLE — B DUDOSA — C																			
EDAD: TERCIARIO / MI / CENO										PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA — A DATACION PALEONTOLOGICA — B DATACION ABSOLUTA — C D										16																			
EDAD MAPA: 7										CODIGO EDAD MAPA: 7										CODIGO EDAD FICHA: TCB1																			
LONGITUD: 5753										LATITUD: 8552										80																			

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGOMAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODS / POLYGENIDS / TAPES / DE / ALGAS /
PERYSIDRIP / MED / A

HOJA: | | | | | | | | | |

2

HOJA:

2
80

LAGUNAR

CALIZA / LACUSTRE / ÓSTRACÓDOS / RESTOS / DE / ALGAS / RE-
 CRISTALIZADAS / POROSIDAD / BAJA

HOJA:

2
80

HOJA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nº HOJA										EMP.										REC.										Nº MUESTRA										TA.																																																											
18										11										15										CN										1042										T1																																																	
1										4										5										6										7										8										9										12										13										14									

MIC.										ESP.																			
74																													
15										17										18									

INT.										OOL.										FOS.										PEL.																			
																				25																													
19										21										23										25										26									

PISO										RUDITA									
27										29									

1. 1-2 mm									
2. 2-4 mm									
3. > 4 mm									

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU. MIC. ALQ.

30	31	33
1		

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

ORTOQUIMICOS

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

TAMANO ALOQUIMICOS

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	44
1				

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.

35

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX.

45	47

1ª MODA

49	50

MINERALES ACCESORIOS

51	53	55	58	59	61
			10		

EDAD:

1. TEIRKICARILIA/MI/CICEM/

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

EDAD MAPA:

1. 1-2 mm

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

17	18	19	20	21	22	23	24
T							

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
T	C	B	1						

LATITUD

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
5	6	8	2			3	4	6	1		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

OSTRACOS/TALOS/DE/ALGAS/ESCLAROS/
PARUSIADA/BOIA

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
18111	TCN	1043	TI	
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
96	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		03	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.	ALOQ.
30	31	33
	1	

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43
1				

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
51	53	55	58
		101	

MINERALES
ACCESORIOS

59

- 1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

A1	1
62	80

EDAD:

TERCIARIA 110 / MIocene /

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:

- POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....D

15

VALORACION:

- BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7						
17						

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7								
25								

LONGITUD

5682
35

LATITUD

8460
41

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNA

OBSERVACIONES:

ESTRATIGRAFIA / GASES / RAPIDOS / POROSIDAD / MEDIDA /

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
18	1	1	TCN	1053
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
87	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		0	1
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.	AID.
30	31	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
	1				
38	39	40	42	43	44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.	1ª MODA	GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
						1
45	47	49	50	51	53	55
58	59	61				

MINERALES ACCESORIOS

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

AI	
1	1
62	80

EDAD:

TERCIARIA / MI / CENozoico

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
T	C	B	1					
25							34	

LONGITUD

5	7	0	5
35			39
			40

LATITUD

8	5	1	6
41			45
			46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGO MAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODOS / MOLUSCOS /

PERFORACION / ALTA

HOJA: | | | | | | | | | |

2
80

LA COSTRE

COLIZA/LACUSTRE/ DELTA RÍOS/ ESTRAC DOS/TALAS/ALGAS
RECRISTALIZADOS/PORESIDAD/MEDIA

HOJA:

2
80

HOJA:

2
80

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

MINERALES
ACCESORIOS

		4
50	2	

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4.-MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

AI

62

80

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

CÓDIGO EDAD: ABA												CÓDIGO EDAD: FIEM											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
T	C	B	1					
25								34

LATITUD

	8	4	1	1	
41			45	46	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNA R

OBSERVACIONES:

ESTRACCIÓN / GASTEROPODOS / ESCARABOS / OXIGENACIÓN / TAL
SALGA / BIL TURBADA / CHARA / SP / PERSISIDAD / ALTA

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

93

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
181177CN1066T1

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
98

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
01

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALO.
30 31 33
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:
q T % T %
38 39 40 42 43 44
1

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA
45 47 49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58
101

MINERALES ACCESORIOS

3
1. - PIRITA
2. - GLAUCONITA
3. - OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
5. YESO
6.
7.

EDAD:

TERCIARIO / MIOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....D

15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP
T

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
TCB1

LONGITUD

5797

LATITUD

8580

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LACUSTRE

OBSERVACIONES:

CALIZA / LACUSTRE / OSTRACODOS / OSGOMINOS, TACOS / CHARA
PORSION / ALTO

2
80

HOJA:

.....

AI

62

80

CODIGO EDAD MAPA								CODIGO EDAD FICHA								LONGITUD			LATITUD				
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2							
T								T	C	B	1							5	8	5	8	4	5
17							24	25								34	35			39	40		
																				41			
																				45	46		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUMOR

OBSERVACIONES:

PELLETS/INTRACLASTICS

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C




2
80

HOJA: | | | | | | | | | |

2
80

PARSIPAD/NEIDA

HOJA:



2
80

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
1	8	1	1	TGA2556T1
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
8	3
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		1	1
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALO.
	1
30	31
	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO
GRANO

34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.

35

ALOQUIM.
AFECTADOS

36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
1				
38	39	40	42	43
				44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA
51	53

LIMO	ARCILLA
55	58

MINERALES ACCESORIOS

59	61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

A1	1
7	1
62	80

EDAD:

TERCIARIO / MIocene /

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
T	C	B	1					
25							34	

LONGITUD

5	7	3	5
35			39
			40

LATITUD

8	4	0	5
41			45
			46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODOS / BIVALVOS / TALOS / DE ALGAS /

HOJA:

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 10. The line is drawn in red ink on a light green background.

TAMANO ALOQUIMICO

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

- 1. 1-10 %
- 2. 10-50 %
- 3. 50-90 %
- 4. 90-100 %

MINERALES
ACCESORIOS

ACCESORIO

59		61	

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

VALORACION:

15

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

LATITUD

LATITUD

8	5	5	7
---	---	---	---

41 45 49

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

T	A	L	O	S	/	D	E	/	R	E	S	T	O	S	/	D	E	/	A	L	E	S	/	O	/	F	L	O	R	A	/	N	I	C	R	I	T	I	Z	A	D	O	S	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO

27 28

RUDITA

29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
 2. 10-50%
 3. 50-90 %
 4. 90-100%

MINERALES
ACCESORIOS

3		
50		51

VALORACION:

15

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

LATITUD

LATITUD

8	5	1	1
---	---	---	---

2

CONSISTENCY OF DOCUMENTATION

OBSERVACIONES:

Blank handwriting practice lines.

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1	1	J	T	M	R	1	5	9	2	7	1

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.

15	17	18
3	4	3

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.

19	21	23	25	26
		0	4	

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28	29

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALO.

30	31	33
	2	2

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO

34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS

35	36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q T % T %

38	39	40	42	43	44
1					

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX.

45	47

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

MINERALES ACCESORIOS

1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

49	50	51	53	55	58
					0

2 3

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

EDAD:

TERCIARIO / MIOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....D

A 15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

B 16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

17	24
T	

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

25	34
T	C

LONGITUD

35	39	40
5	8	0

LATITUD

41	45	46
8	4	6

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

DISTRACCIÓN / KASTER / BISTURBACI

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

IDENTIFICACION										ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICO			
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.						MIC.	ESP.	INT.	OOL.	FOS.	PEL.	PISO	RUDITA	1. 1-2 mm 2. 2-4 mm 3. > 4 mm		
1811	17	M	2159	471						7803				10						
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26	27	28	29

RECRISTALIZACION										DOLOMITIZACION										SILICIFICACION									
1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %										1. AFANOCISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA										1. 1-10 % 2. 10-50 % 3. 50-90 % 4. 90-100 %									
DISM. 30 PSEU.MIC.ALO. 31 33										DOLOMIT. 35 ALOQUIM. AFECTADOS 36										37									

TERRIGENOS PORCENTAJES										TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO										MINERALES ACCESORIOS									
TRAZAS DE: q 38 T 39 % 40 T 42 % 43 44										1. CUARZO 2. FELD-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA										1.-PIRITA 2.-GLAUCONITA 3.-OXIDOS-Fe 4. MAT.ORGANICA 5.-YESO 6.- 7.-									

EDAD:										PROCEDIMIENTO:										VALORACION:									
ITERICIA RUIZ / NIÑICEMO / 11										POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA C D										BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C									
EDAD MAPA:										15										16									

CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD FICHA										LONGITUD										LATITUD									
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2																								
T							T	C	B	1						5806					8459																		
17							24	25								34	35	39	40	41	45	46																	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																													
LAGUNAR / BRICTHA /																													

OBSERVACIONES:																													
SEVIA / OF TUD / AD / P / RICI / NY / MO / DIETRI / TI / CA /																													
ASTRAC / DK / S / GASTER / P / O / DS / TA / LOS / Y / 10 / 8 / GO / 4 / 1 / S / KHARIA / SP																													

101

HOJA:

2
80

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA



29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

TAMAÑO
GRANO



34

DOLOMIT.

 35

37

1. 1-10 %
2. 10-50%
3. 50-90 %
4. 90-100%

REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
05	01		
45	47		

1ª MODA

11	11
49	50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
		0	1	0	5	1	3
R1		R2		R3		R4	

MINERALES
ACCESORIOS

3	6	4
---	---	---

50 21

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.- TURNOLINA
- 7.-

AI

62

80

PROCEDIMIENTO:

TERCIARIE / PONTIENSE

EDAD MAPA:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

15

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

B

16

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
T	C	B	I	C	2			
25								3

LONGITUD

	5	8	3	2	
35				39	40

LATITUD

	8	4	7	5	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

CALIZA/LACUSTRE/ALGAS/OSTRACODOS/GASTEROPODOS/
PELIDES/PSEUDOLITOS/FRAGMENTOS/Roca

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS					TAMANO ALOQUIMICO							
Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA		TA.		MIC.		ESP.		INT.		OOL.		FOS.		PEL.		PISO		RUDITA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	14	15	5	T	20	6	9	T	1	3	3	6	0														1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm		

[illegible]

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

GRANO (PH)

MEDIO	MAX.
45	47

EDAD:

TERCIARIO / MIXCEND

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

S SS SR SSR P SP SSP I 2

T	C	B	1						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

25 34

LONGITUD

	5	8	2	7	
--	---	---	---	---	--

35
39 40

LATITUD

	8	5	8	4	
41			45	46	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNA

OBSERVACIONES:

PROBABLES / TALØS / DE / ALGAI / RECRISTALIZADOS

```

graph LR
    subgraph DOLOMITIZACION
        DOLOMIT. --> 35
        ALOQUIM_AFECTADOS[ALOQUIM. AFECTADOS] --> 36
    end
    subgraph SILICIFICACION
        37
    end
    35 --> L1[1. 1-10%]
    35 --> L2[2. 10-50%]
    35 --> L3[3. 50-90%]
    35 --> L4[4. 90-100%]
    36 --> L1
    36 --> L2
    36 --> L3
    36 --> L4
    37 --> L1
    37 --> L2
    37 --> L3
    37 --> L4
  
```

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. **ALOQUIM. AFECTADOS**

35 36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

37

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TAMAÑO DE GRANO (PHI)		REDONDEAMIENTO						MINERALES ACCESORIOS	
MEDIO	MAX.	1ª MODA		GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA		
45	47	49	50	51	53	55	57	59	61

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C

A
15

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

B

16

AI

62

80

2
80

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
18	11	1	TS	77
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
8	7
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		0	3
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.	ALO.
30	31	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
1				
38	39	40	42	43
				44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

3
59
61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

A1	A2
1	1
62	80

EDAD:

TERCIARIO / MIOCENO

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
T	C	B	I					
25							34	

LONGITUD

5	7	6	3
35			39
			40

LATITUD

8	5	4	7
41			45
			46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LA CUESTA

OBSERVACIONES:

EDIFICIO LA CUESTA / CHARRA / SP / PIGOMAS / Y / ITA LOS
SISTERO PIGOMAS / PIGOMAS / BAJA

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

59

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
18111	TST	2080	1	
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
81	
15	17
	18

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		02	
19	21	23	25
		26	

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
	29

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALO.
30	31
	33

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

37

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
1				
38	39	40	42	43
				44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

1ª MODA
49
50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
			17
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

A1	1
62	80

EDAD:

TERCIARIA / PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

--

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....-D

A
15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUOSA-C

B
16

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
TCB	1							
25								34

LONGITUD

5624
35
39
40

LATITUD

8552
41
45
46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGO MAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODOS / RORNS / ALTA

2

80

HOJA:



TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28	29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

						0	7
51	53	55					58

59 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS- Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

A1
62 80

PROCEDIMIENTO:

TERCERARIO / NIÑO CENSO

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

A
15

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C


16

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
T	C	B	A					
25								34

LATITUD

	8	5	7	6	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODS / TAPUS / DE / CHARN / SP /
PERIOD / ACTA

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: |

IDENTIFICACION

Nº HOJA	TEMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
1811	IT	ST	2086	TI
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
91	
15	17 18

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		04	
19	21	23	25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27 28	29

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AIQ.
30	31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS

PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
	38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAX.
45	47

REDONDEAMIENTO

1ª MODA
49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
			05
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

3
59 61

1. - PIRITA
2. - GLAUCONITA
3. - OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
5. - YESO
6.
7.

AI
1
62
80

EDAD:

TERCIARIO	MIOCENO
-----------	---------

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
T	C	B	1					
25								34

LONGITUD

5642
35
39 40

LATITUD

8575
41
45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

TALOS / DE / CHARA / SP / P / D / S / N / I / S / DE / CHARA / SP / G / A / S / T / E / R / P / P /
D / S /

VALORACION:

- BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

15

16

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
1811	IT	ST	2087	T1

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
85	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		07	

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.
30	31 33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
45	47

MODA
49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

34

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI	
62	80

EDAD:

TERCIARIO / MIOCENO

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
TC	B	A						

LONGITUD

5643

LATITUD

8575

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

OSTRACODOS / BOGOMIOS / DE / CHARA / SP / GASTEROPODOS /
PIRITIS / ALTA.

HOJA: | | | | | | | | | |

AI

1	1
---	---

62 80

2
80

LAGUNAR

[illegible]

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

SILICIFICACION

100

MINERALES
ACCESORIOS

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
						0	2
51		53		55			58

ACCESORIOS

3		
---	--	--

59 61

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS- Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6-.....
- 7-.....

AI
82

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA- A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

VALORACION:

BUENA — A 

PROBABLE — B

DUDOSA — C

TERCIARIO / MIOCENO

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSF

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUDE

9							
17							24

T	C	B	1						
25									34

	5	7	2	9	
3					30

	8	5	7	8	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

L A G U N A R

OBSERVACIONES:

[illegible]

HOJA:

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

	8	5	0	2	
41				45	46

EDUZA/CACUSTRE/ ~~DE GARCIS~~ /DISTRICTO DE S/
P/ ALTA

HOJA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAMANO ALOQUIMICO

PISO **RUDITA**

27 28 29

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

MINERALES
ACCESORIOS

ACCESO

--	--	--

80 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
- 4.- MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62 80

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

A
15

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LATITUD

	8	4	7	9	
--	---	---	---	---	--

2

L A G U N A I R

| 0 | 0 | G | d | n | I | 0 | S | / D E / C H A R A / S P / T A L | 0 | S | / D E / C H A R A / S P /

OSTRACODS / POROSID / AFOIA

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1 - 10 %
2. 10 - 50 %
3. 50 - 90 %
4. 90 - 100 %

TAMAÑO
GRANO



34

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLONIT.

ALOQUIM.
AFECTADOS

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

1. 1-10 %
2. 10-50%
3. 50-90 %
4. 90-100%

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
45		47	

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

51	52	53	54	55	56	57	58

MINERALES
ACCESORIOS

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

EDAD:

TERCIARİ / MİCEND

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

T							
17							24

T	C	B	A						
28									34

	5	5	8	8	
--	---	---	---	---	--

	8	4	3	1	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

1 DISTRACTION / 2 BOGNIOS / 3 GASTEROPPODS

PROSSIOAO/ALTA

2
30

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28	29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

- 1. 1-10 %
- 2. 10-50 %
- 3. 50-90 %
- 4. 90-100 %

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

--	--

49 50

ACCESORIOS

			←
59		61	

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62 80

PROCEDIMIENTO:

TERCERIO / MILENIO

EDAD MAPA:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

A

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDDOSA — C

16

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
T	C	B	I					

LONGITUD

	5	5	8	8	
35				39	40

LATITUD

	8	4	3	1	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

L A G U M A I Z

OBSERVACIONES:

DISTRACTOIDS / GASTEROPHOTOIDS / PODOGONIIDS / PELICOIDES / BIPITUR
 BACIOM / PREDIORD / ALTA

HOJA:

IDENTIFICACION										ORTOGRAFIA				ALQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMICO					
Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA.		MIC.		ESP.		INT.		OOL.		FOS.		PEL.		PISO		RUDITA	
18111		TS		T211		471		7404						18								1. 1-2mm 2. 2-4mm 3. > 4mm	
RECRISTALIZACION DISM. 30 PSEU. MIC. ALQ. 31 33 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% TAMANO GRANO 34 1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA DOLOMITIZACION DOLOMIT. 35 ALQ. AFECTADOS 36 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% SILICIFICACION 37 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%																							
TERRIGENOS PORCENTAJES TRAZAS DE: 38 39 40 42 43 44 1. CUARZO 2. FELD.-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA										TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO MEDIO MAX. 45 47 1ª MODA 49 50 GRAVA 51 53 55 58 ARENA LIMO ARCILLA MINERALES ACCESORIOS 59 61 1.-PIRITA 2.-GLAUCONITA 3.-OXIDOS-Fe 4. MAT. ORGANICA 5.-YESO 6.-..... 7.-.....													
EDAD: 18111 TS T211 471 EDAD MAPA:										PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION PALEONTOLOGICA-B DATACION ABSOLUTA-C D 15 VALORACION: BUENA-A PROBABLE-B DUDOSA-C 16													
CODIGO EDAD MAPA S SS SR SSR P SP SSP T										CODIGO EDAD FICHA S SS SR SSR P SP SSP 1 2 TCB1													
LONGITUD 5603										LATITUD 8420													

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LACOSTRE

OBSERVACIONES:

[illegible]

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

99

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
1841	17	5	21197	1

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
41	49

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.	ALQ.
1	3	

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
		1	01		

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAX.

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		7	10

MINERALES ACCESORIOS

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
1

EDAD:

TERCIARIA / MIOCENO

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T						

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
T	C	B	1					

LONGITUD

5	6	9	9
---	---	---	---

LATITUD

8	4	9	0
---	---	---	---

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

LAGUNAR

OBSERVACIONES:

MOLDES / DE / CRISTALES / DE / YESO

ABRUSIVIDAD / ALTA

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....-D

A

15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

B

16

2

80

HOJA:

2
80

LACOSTRE

		C	A	L	I	Z	A	/	L	A	C	O	S	T	R	E	/	P	H	O	D	N	I	D	S	/	D	I	S	T	R	A	C	O	N	O	S	/									
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESISTIS / DE / AL GAS / PROBLEMAS /