




NUMERO DE LA HOJA 24-11 CUADRANTE

|              |   |
|--------------|---|
| 4            | 1 |
| <del>3</del> | 2 |

|                                 |                     |                                        |                                          |                              |                 |           |            |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| DATOS A RELLENAR<br>POR EL IGME |                     | DATOS A RELLENAR<br>POR EL CONSULTANTE |                                          | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                 |           |            |
| Nº de la<br>hoja<br>1:50.000    | Nº del<br>documento | CONSULTANTE                            | ESPECIALISTA<br>QUE REALIZA<br>LA ESTIMA | Recibido                     | Ref.<br>Control | Perforado | Verificado |
| 2411                            | 3                   | ADCH                                   |                                          |                              | 521             |           |            |

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR, - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 14-5-76  
El Supervisor

Enviado el .....  
El Consultor

D. D. Y.

El Consultor


*Juan Carlos*











NUMERO DE LA HOJA 24-11 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

|                                 |                     |                     |                                        |                                        |                              |   |                 |  |           |  |            |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--|-----------|--|------------|
| DATOS A RELLENAR<br>POR EL IGME |                     |                     | DATOS A RELLENAR<br>POR EL CONSULTANTE |                                        | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |   |                 |  |           |  |            |
| Nº de la<br>hoja                | Cuadrante<br>número | Nº del<br>documento | CONSULTA                               | ESPECIAL<br>QUE REALIZA<br>LA ESTACIÓN | Recibido                     |   | Ref.<br>Control |  | Perforado |  | Verificado |
| 1:50.000                        |                     |                     |                                        |                                        |                              |   |                 |  |           |  |            |
| 2411                            | 3                   |                     | A                                      | D                                      | G                            | M |                 |  | 0245      |  |            |


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3

Recibido I.G.M.E. el 18-9-7 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor





NUMERO DE LA HOJA 24-11 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  |
|------------------------------|------------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento |
| 24114                        |                  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| CONSULTOR                         | ESPECIAL QUE REALIZA ESTOS |
| AD                                | GM                         |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
|                              | 0246         |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |                |      |                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |           |         |           |          |         |                |      |                |
|                                   | Fotografia | Petro lym | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Otros analisis |
| 39                                |            |           | /       |           |          |         |                |      | /              |
| 40                                |            |           | /       | /         |          |         |                |      | /              |
| 41                                |            |           | /       |           |          |         |                |      | /              |
| 42                                |            |           | /       |           |          |         |                |      | /              |
| 43                                |            |           | /       |           |          |         |                |      | /              |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |                |      |                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |           |         |           |          |         |                |      |                |
|                                   | Fotografia | Petro lym | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Otros analisis |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |                |      |                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |           |         |           |          |         |                |      |                |
|                                   | Fotografia | Petro lym | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Otros analisis |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 18-9-75 Enviado el  
El Supervisor El Consultor

246



NUMERO DE LA HOJA 24.11 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control |
| 24113                        |                  |                              | 0247         |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
|                                   | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropol. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Otros analisis |
| 101                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 102                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 103                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 104                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 105                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 106                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 107                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 108                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 109                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 110                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 111                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 112                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 113                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 114                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 115                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 116                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 117                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 118                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 119                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
|                                   | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropol. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Otros analisis |
| 142                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 143                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |
| 144                               |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 18-9-75 Enviado el  
El Supervisor El Consultor

13