

Nº HOJA: 25-11 NOMBRE: ALFARO PROVINCIA: LOGROÑO

-2024-

GRUPO DE TRABAJO: ADARO (A.D.)

AUTOR: J.S. (Jaime Solé)

NOMBRE LOCAL: LONGARES

1

COORDENADAS
x = 770,800
y = 857,200
z = 405 m

x = 771,150
y = 860,550
z = 340 m

2024-03-1

Fecha 11/6/74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO.	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1: 5000		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM 20 100 1000	PISO o EDAD SERIE
1500			JS 29 JS 28 JS 27 JS 26 JS 25 JS 24 JS 23		270 m. de arcillas calcáreas rojas y pardas, alternando con niveles de calizas y alguna arenisca calcárea.				Cypridopsis cf. kinkelini; Chara sp.3; Planorbis sp.; Hydrobia sp. Cypridopsis cf. kinkelini; Planorbis sp.; Hydrobia sp. Gyrogonia cf. medicaginalis; Chara brougnieri; Chara sp.3; Cypridopsis cf. kinkelini; Planorbis sp.; Hydrobia sp.	CONTINENTAL — LACUSTRE	AQUIT. SUP. — BURDIG.
1400			JS 21 JS 20								
1300			JS 23 JS 22		620 m. de alternancia de tramos de arcilla calcárea con otros de yesos y arcillas finamente laminadas. Dispersas entre estos materiales hay alguna arenisca y caliza.						
1200			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								
1100			JS 23 JS 22								
1000			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								
900			JS 23 JS 22								
800			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								
700			JS 23 JS 22								
600			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								
500			JS 23 JS 22		480 m. de arcillas calcáreas de color amarillento, entre las que se intercalan capas delgadas (20 cm.) de areniscas calcáreas y calizas. Esporádicamente hay alguna capa de yeso.				Chara microcera; Eucytheropteron sp.; Planorbis sp.; Limnaea sp.	SALOBRE (EVAPORITICO)	CHATI. — AQUIT. INFERIOR
400			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								
300			JS 23 JS 22						Rhabdochara cf. major; Pallochana sp.; Candonina sp.; Limnocythere sp.	CONTINENTAL — LACUSTRE	STAMPIENSE
200			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16						Rhabdochara cf. major		
100			JS 23 JS 22		175 m. de yesos en capas delgadas con presencia de capas de yeso más gruesas (20 cms.). Esporádicamente capas finas de arenisca y caliza.						
0			JS 21 JS 20 JS 19 JS 18 JS 17 JS 16								

Nº HOJA: 25-11

NOMBRE: ALFARO

PROVINCIA: LOGROÑO

GRUPO DE TRABAJO: ADARO

AUTOR: JS(JAIME SOLE)

NOMBRE LOCAL MEDIA CUENCA

2

COORDENADAS

x = 773,600

x = 776,050

y = 847,800

y = 849,850

z = 380m

z = 400m

20244092

Fecha: 18/6/74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA		
				ESCALA: 1:2500			COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca [CO ₃] Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM 20 40 60 80 100	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE
						Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90						
450			JS. 63 JS. 62 JS. 61			1 4c 5a 8			J	Cypridopsis cf.kinkelini; Pterigocythere aff. pterigovertrata; Candona aff. chasei; Planorbis sp.; Hydrobia sp.				
400			JS. 60 JS. 59 JS. 58			1 2 3 4c 5a			J	Chara sp.3; Chara sp.7; Chara media; Gyrogona medicaginula				
350			JS. 57											
300					430 m. de arcillas calcáreas rojas y pardo amarillentas entre las que se intercalan capas finas de arenisca y de caliza, estas últimas - aumentando de potencia hacia arriba (2 metros en la parte alta del perfil).									
250			JS. 56 JS. 55 JS. 54			1 4c 5a 8				Chara aff.microcera; Chara sp.3; Planorbis sp.				
200			JS. 53 JS. 52			1 2 3 4c 5a 7c 8				Chara media; Gyrogona cf.sedicaginula; Chara sp. 3; Chara sp. 7; Elkocytherels aff. pterigo ventrata				
150			JS. 51 JS. 50 JS. 49 JS. 48			1 4c 5a 8				Chara media; Chara sp.3; Chara sp.7				
100			JS. 47 JS. 46 JS. 45			1 4c 5a 8			J	Gyrogona cf.sedicaginula; Chara sp.7; Candona aff. chasei				
50			JS. 44 JS. 43			1 2 3 4c 5a 8			J	Gyrogona cf.sedicaginula				
0			JS. 42 JS. 41 JS. 40			1 2 3 4c 5a			J	Gyrogona cf. sedicaginula				
									J	Gyrogona cf.sedicaginula; Chara media; Elkocytherels aff. pterigoventrata				

(LACUSTRE EN ALGUNOS NIVELES)

AQUITANIENSE SUP. - BURDIGALIENSE

MIOCENO

430 m. de arcillas calcáreas rojas y pardo amarillentas entre las que se intercalan capas finas de arenisca y de caliza, estas últimas aumentando de potencia hacia arriba (2 metros en la parte alta del perfil).

(LACUSTRE EN ALGUNOS NIVELES)

AQUITANIENSE SUP. - BURDIGALIENSE

M I O C E N O

Nº HOJA: 25-11 NOMBRE: ALFARO PROVINCIA: LOGROÑO

GRUPO DE TRABAJO: ADARO (A.D.)

AUTOR: J.S. (Jaime Solé)

NOMBRE LOCAL: ALFARO

3

COORDENADAS

x = 761,675	x = 761,275
y = 842,850	y = 842,900
z = 300m	z = 355m

2024+003

Fecha: 17/6/74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESSION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA		
				ESCALA: 1:200		Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) _{1/2} Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA		DESCRIPCION	BATIM 20 40 60 80 100 AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE
45					Terraza.								
40				J5 75 J5 74									
35				J5 73									
30				J5 72	48 m. de arcillas y limos rojos, con intercalaciones de areniscas carbonatadas muy poco cementadas.								
25				J5 71	Algunas de las areniscas parecen representar paleocanales.								
20				J5 70	En el metro 30 hay una capa delgada de caliza.								
15				J5 69 J5 68									
10				J5 67 J5 66 J5 65									
5				J5 64									
0													

AQUITANIENSE SUPERIOR - BURDIGAL

MIOCENO

GRUPO DE TRABAJO: ADARO (A.D.)

NOMBRE LOCAL: LAS FUENTES

4

AUTOR: JS (Jaime Solé)

COORDENADAS
x = 773.250
y = 855.325
z = 375 m

x = 774.875
y = 856.300
z = 380 m

27394604

Fecha: 20/6/74

1				5	6	7	8		9	10		11	12	
POTENCIA				REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS		ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA	
ESTRATIFICACION				ESCALA: 1:1000		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA:		ARENA	DESCRIPCION		BATIM	PISO O EDAD	SERIE
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS							CO ₂ Ca		LIMO			1000		
SITUACION DE LAS MUESTRAS							(CO ₂) ₂ Ca Mg		ARCILLA			500		
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90			200		
												100		
												50		
												20		
												10		
												5		
												2		
												1		
												0		

450 m. de arcillas calcáreas con capas delgadas de calizas (< 25 cms.) y de areniscas, algunas de las cuales representan paleocanales de poco espesor.

20 m. Alternancia de arcillas con capas de caliza y yeso, y algún paleocanal de arenisca de poco espesor.

ESTAMPIENSE - AQUIT. INFERIOR

MIOCENO

OLIGOCENO

GRUPO DE TRABAJO: ADARO (A.D.)

AUTOR: J S (Jaime Solé)

NOMBRE LOCAL LOS PORTILLOS 8

COORDENADAS x = 766,650
y = 860,725
z = 370 m

$x = 766,650$	$x = 769,250$
$y = 860,725$	$y = 860,225$
$z = 370\text{m}$	$z = 340\text{m}$

Fecha: 26-6-74

[illegible]

GRUPO DE TRABAJO: ADARO (A.D.)

AUTOR: J.S. (Jaime Solé)

NOMBRE LOCAL: EGÜARAS

9

COORDENADAS

x = 776,825

x = 776,050

y = 852,825

y = 849,850

z = 355m

z = 400m

Fecha: 5-7-74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg			ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	PISO O EDAD		SERIE	
ESCALA: 1: 2000				Granos - Dep. Quimicos-Arcilla							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
500			JS 63			1 4c 5a 8							
			JS 62			1 2 4c 5a 8							
			JS 61			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 60			1 2 3 4c 5a 8							
450			JS 59			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 58			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 268			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 267			1 2 3 4c 5a 8							
400			JS 266			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 265			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 264			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 263			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 262			1 2 3 4c 5a 8							
350			JS 261			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 260			1 2 3 4c 5a 8							
					Arcillas rojizas predominantes en capas de arenisca de óndulas y calizas blancas y grises.								
300													
			JS 259			1 2 3 4c 5a 8							
250			JS 258			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 257			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 256			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 255			1 2 3 4c 5a 8							
					Tramo arcilloso-yesífero, con paquetes de yeso en capas delgadas y arcillas pardas, entre las que se intercalan calizas y areniscas en capas finas.								
200													
			JS 254			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 253			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 252			1 2 3 4c 5a 8							
150			JS 251			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 250			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 249			1 2 3 4c 5a 8							
100													
			JS 248			1 2 3 4c 5a 8							
50			JS 247			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 246			1 2 3 4c 5a 8							
			JS 245			1 2 3 4c 5a 8							
0			JS 244			1 2 3 4c 5a 8							

BURDIGALIENSE – VINDOBONIENSE

M I O C E N O

BURDIGALIENSE - VINDOBONIENSE

MIOCENO