20268

SITUACION DE MUESTRAS

E. 1 : 50.000

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

PEQUE (MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA)	268
	II - 12

LEYENDA

CUATERNARIO	HOLOCENO	Q_2Al_2	Q_2Al_1	Q_2C
	PLEISTOCENO	Q_1T_6		
		Q_1T_5		
		Q_1T_4		
		Q_1T_3		
		Q_1T_2		
		Q_1T_1	Q_1T_0	
TERCIARIO	NEOGENO — PLIOCENO	$T_2^B-Q_1$		
	MIOCENO — PONTIEN VALLESIE	cg		$T^{Bc-Bc'}_{C11-C12}$
	VINDOBONIENSE SUPERIOR			

Q_2Al_2 Aluvial. (Cauce actual). (20)
Q_2Al_1 Aluvial. (Llanura de inundación). (19)
Q_2C Coluvión. (18)
Q_1T_6 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (17)
Q_1T_5 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (16)
Q_1T_4 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (15)
Q_1T_3 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (14)
Q_1T_2 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (13)
Q_1T_1 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (12)
Q_1T_0 Conglomerados cuarcíticos, con matriz arcillo-arenosa. (11)
$T_2^B-Q_1$ Conglomerados con cantos angulosos y redondeados, limos y arcillas. (10)
cg Facies con predominio de conglomerados. (9)
$T^{Bc-Bc'}_{C11-C12}$ Arcillas, limos y conglomerados. (8)

ORDOVICICO	INFERIOR	SKIDA-WIENSE	O^2_{1-2}
			O^1_{12} Mw
			q
			O^1_{12} q
PRECAMBRICO - CAMBRICO			PC-CAξ
			PC-CAζ

O^2_{1-2} Cuarcitas blancas en bancos continuos. (C. Armoricana) (6)
Mw Metavulcanitas. (5)
q Cuarcitas con cruciana. (4)
O^1_{12} Filitas y esquistos. (3)
PC-CAξ Facies mixtas: esquistos porfiroides. (2) } Serie del "Olla de Sapo"
PC-CAζ Facies megacristales. (1) }

ROCAS FILONIANAS POSTECTONICAS

Fq^3 — Fq^{3+} Filones de cuarzo. (7)

Escala $\frac{1}{50.000}$

1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Metros

Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterraneo en Alicante - Cuadricula de la proyección Lambert - Equidistancia de las curvas de nivel, 20 mts

DE LA 1 A LA 999 JF
DE LA 1000 A LA 1999 JC
DE LA 2000 A LA 2999 MA
DE LA 3000 A LA 3999 VM