

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL COLOMES 1

COORDENADAS: X = 1.150,200 X = 1.151,050
Y = 851,900 Y = 852,000
Z = Z =

Fecha: 16-IV-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
									PALEONTOLOGIA			CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA	
									SÍMBOLOS	DESCRIPCION			BATIM	AMBIENTE
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS						
				ESCALA: 1:500		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA						
240					21 Areniscas arcillosas grises									
220				310	20 Arenisca arcósica de grano grueso	1	2a 3a							
200					19 Conglo. y areniscas grises				☉	Nummulites				
					18 Areniscas arcillosas con bioturbación				☉	Ostraea				
180										☉	Cardium			
160					17 Cubierto por derrubios									
140				309	16 Areniscas de grano fino	1	2a 3a 3b							
				308	15 Limolitas arcillosas gris-azuladas				☉	Asterigerina agrotula				
				307	14 Areniscas con intercalaciones de arcillas gris-azuladas	1	2b 3b		☉	Nummulites striatus				
					13 Arcillas gris-amarillentas				☉	Rotalidos				
120				306	12 Areniscas calcáreas	1	2a 3b 3c		☉	Operculinas				
				305	11 Areniscas grauwaquicas				☉	Rotalia pustulosa				
100				304	10 Arcillas con "slumpings"				☉	Rotalia armata				
					9 Arenisca calcárea		2a 3a		☉	Rotalia pustulosa				
80					8 Areniscas calcáreas con ripples y burrows				☉	Asterigerina aff. rotula				
					7 arcillas rojas				☉	Almaena epistominoides				
60					6 Arcillas con intercalaciones de areniscas grises				☉	Textularia s.p.				
					5 Areniscas grauwaquicas con intercalaciones de limolita. Burrows y ripples				☉	Discocyclina s.p.				
40					4 Limolitas arcillosas con actividad burrows y ripples				☉	Operculina gr. alpina				
20				303	3 Areniscas calcáreas	1	2a 3a							
0				302	2 Limolita arcillosa				☉	Bairdia				
					1 Areniscas y conglomerados	1	2a 3a		☉	Nummulites striatus				
									☉	Miliólidos				
									☉	Heterolepa perlucida				
									☉	Almaena epistominoides				
									☉	Reussella terquemi				
									☉	Textularia adalta				
									☉	Cibicides gr. lobatulus				
									☉	Rotalia pustulosa				
									☉	Pararotalia inermis				
									☉	Clavulina				
									☉	Gypsina s.p.				
									☉	Loxoconcha				

LIT O R A L

LIT O R A L

B I A R R I T Z I E N S E

E O C E N O

L I T O R A L

B I A R R I T Z I E N S E

E O C E N O

Fecha: 13-III-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:500		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
160			320		II Arcillas ocre con nódulos calcáreos dispersos.				Tubos de algas (Microcodium)		
150											
140					10 Cubierto						
130											
120					9 Arcillas pardas						
110			317		8 Caliche						
			319		7 Conglomerados y arenas gruesas	I 2a 2b 3a			Tubos de algas		
			318		6 arcilla parda						
					5 arena fina						
100			316		4 Arcillas pardas con intercalaciones de arenas finas	I 2a					
90			315								
80					3 Cubierto						
70											
60											
50			314		Conglomerados y arenas intercalados en arcillas de colores pardo y pardo rojizos.	I 2a 3a			Fragmentos de Gasterópodos		
40			313								
30			312		2	I 2a			Hydrobia s.p. Succinia Candonia s.p. Cypris s.p.		
20			311								
10											
0					1 Cubierto						

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPESA

AUTOR: L. Pallí- J. Rosell

NOMBRE LOCAL C. DE TORROELLA (4)

COORDENADAS:

Fecha: 20-IV-79

[illegible]

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL COSTA ROJA

6

COORDENADAS: Y = 846,000

$$X = 1.139,850$$
$$X = 1.139,150$$
 $Z =$

7:

Fecha: 11-II-79

[illegible]

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA


AUTOR: L. Pallí- J. Rosell

NOMBRE LOCAL Les Olives

8

COORDENADAS: X = 1.139,55 X = 1.140,15
Y = 847,50 Y = 846,85
Z = Z =

Fecha: 5- VI- 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1: 500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg _____	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA _____ LIMO _____ ARCILLA _____	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE
70 60 50 40 30 20 10 0			373 372 371 370 369 368 366 365 364 367 363		3 Arcillas pardo amarillentas y con intercalaciones de niveles arenosos y -- conglomeráticos Caliche 2 Arcillas pardo amarillentas 1 Arenas y conglomerados Arcillas amarillentas y gris azuladas						LACUSTRE — TORRENCIAL MIOCENO SUP. (TUROLIENSE)
									Fragmentos de Gasterópodos Huesos de roedores <u>Helix</u> s.p. <u>Cyclostoma</u> s.p. <u>Planorbis</u> s.p.		

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL St. MORI (I)

9

COORDENADAS: X = 1.151,050 X = 1.151,250
Y = 860,450 Y = 860,500
Z = Z =

Fecha: 3-VI-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:200		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
25			380		4 Arenas con fósiles, especialmente pectinidos, localmente algo calcáreas.				Pectínidos		
20											
15											
10			379		3 Lumaquela de Dentalium				Globigerínidos		
5			378		2 Arenisca muy fina				Ostrácodos		
0			377		4 Arenas de tamaño medio con intercalaciones de microconglomerados				Elphidium		
			376						Nónion		
									Briozoos		
									Serpúlidos		
									Discorbis orbicularis		
									Donathia gibbosa		
									Cibicides labatulus		
									Eggerella bradyi		
									Textularia aciculata		

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL St. MORI (II) 10

COORDENADAS: X = 1.150,800 X = 1.150,600
Y = 859,650 Y = 859,800
Z = Z =

Fecha: 3-VI-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:200		Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
					3 Canales de conglomerados y areniscas					CANAL DE FAN DELTA	P L I O C E N O
					2 Semicubierto, arenas finas con fósiles, especialmente peccinidos - localmente algo calcáreas.				Pectínidos		
					1 Lumaquela de Dentalium.				Dentalium		

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL St. LLORENS 11

COORDENADAS: X = 1.150,525 X = 1.150,000
Y = 848,900 Y = 848,500
Z = Z =

Fecha: 27-V-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:500		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg -----	ARENA LIMO ----- ARCILLA _____		BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
130					14 Cubierto por derrubios						
120					13 Alternancia de arcillas con niveles arenosos y conglomeráticos						
110					12 Arenas con cantos, hacia el muro conglomerados						
100					11 Semi cubierto, alternancia de arcillas y niveles de arenisca						
90					10 Cubierto por derrubios						
80					9 Conglomerados						
70					8 Arcillas con algún nivel de areniscas	I	2a 3b				
60					7 Areniscas con cantos						
50			394		6 Conglomerados con intercalaciones de niveles de arenas						
40					5 Areniscas con alguna intercalación arcillosa						
30					4 Cubierto por derrubios						
20					3 Niveles de conglomerados formando canales						
10					2 Arcillas con niveles de arenisca	I	2a 3b				
0			393		1 Areniscas, hacia el muro pasan a conglomerados						

Fecha: 25-5-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA:		Granos - Dep Quimicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg -----	ARENA LIMO ARCILLA			
									DESCRIPCION	BATIM.	PISO O EDAD
200					5	Calizas ocreas con estratificación variable de gruesa a fina	4a 4c 5a 5b				
190							4a 4c 5a 5b				
180							4a 4c 4d 5a 5b 6a				
170							4c 4d 5a 5b 6a				
160					4	Calizas margosas grises y nodulosas	4a 4c 6a				
150							4a 4c 6a				
140							6a				
130					3	Caliza gris estratificada en bancos que oscilan de gruesos a finos	6a				
120							4a 4c 4d 5a 5b 6a				
110					2	Calizas margosas	4a 4c 4d 5a 5b 6a				
100							4b 4c 5a 5b 6a				
90							4b 4c 5a 5b 6a				
80							4b 4c 5a 5b 6a				
70					1	Calizas grises masivas en la base y mediana en la parte alta	4b 4c 5a 5b 6a				
60							4b 4c 5a 5b 6a				
50							4b 4c 5a 5b 6a				
40							4b 4c 5a 5b 6a				
30							4b 4c 5a 5b 6a				
20							4a 4c 5a 5b 6a				
10							4c 5a 6a				
0						Arcillas rojizas, areniscas y conglomerados					

Nº HOJA: 39-12 NOMBRE: TORROELLA PROVINCIA: Gerona

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA

AUTOR: L. Pallí Buxó

NOMBRE LOCAL Coll. Sta. CATERINA 13

COORDENADAS: X = 1.163,600 X = 849,700
Y = 1.164,200 Y = 850,500
Z = Z =

Fecha: 12-VI-79

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12					
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS		ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS		PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMENTARIO		CRONOESTRATIGRAFIA				
							COMPLEXOMETRIA:						SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM.	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE	
							CO ₃ Ca	(CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA	LIMO	ARCILLA								
ESCALA: 1:500					Granos - Dep Quimicos-Arcilla														
280					1 Margas														
270																			
260																			
250				435		4a 4c 5a 6a													
240				434		4a 4c 5a 6a													
230					Calizas ocreas														
220				433		4a 4c 5a 6a													
210				432		4a 4c 5a 6a													
200																			
190				431		4a 4c 5a 6a													
180				430		4a 4c 5a 6a													
170																			
160				428															
150					3 Margas nodulosas grises con nódulos calcáreos.														
140				429															
130																			
120																			
110																			
100																			
90																			
80				427		4a 4c 6a													
70				426	4 Calizas grises	4a 4c 6a													
60																			
50				425	5 Margas calco nodulosas grises														
40						4a 4c 5a 6a													
30				424	6 Caliza gris con estratificación de gruesa a masiva	4a 4c 5a 6a													
20																			
10																			
0																			
												LITORAL		LITORAL		CONIACIENSE - SANTONIENSE		CRETACICO	

Equinidos

Lamelibranchios

Ostrácodos

Lenticulina

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana aff ventricosa

Rugoglobigerina s.p.p.

Planularia elongata

Marsonella oxycona

Gyroridina aff nitida

Haplophragmoides

Nummofallotia cretacea

Planulina s.p.p.