



13-13-IB-AS-132

Panorámica de la llanura aluvial del río Tera a su paso por la localidad de Mozar. Al fondo a la derecha se aprecian las acumulaciones neógenas de la facies Montamarta coronadas por los depósitos de terrazas del río Orbigo.



13-13-IB-AS-133

Valle del arroyo del Castrón afluente del Tera,
junto a Villaveza de Valverde. Al fondo primera
mente aterrazamientos del Tera y en último pla-
no la Sierra Verdenosa al NO de Benavente.

13-13-IB-AS-134

Canturral con arcillas de una de las terrazas su
periores del río Tera.





13-13-IB-AS-135

Planicie desarrollada sobre la cuarta terraza del
río Orbigo al SO de Sta. Cristina de La Polvorosa




13-13-IB-AS-136

Lagunas de Villafáfila



13-13-IB-AS-137

Contacto entre los depósitos de una terraza del -
Esla y el sustrato neógeno de la facies "Tierra -
de Campos"



13-13-IB-AS-138


Pizarras y cuarcitas de

Observese el grado avanzado de alteración que pre
sentan



13-13-IB-AS-139

Coluvión reciente desarrollado sobre la serie de
pizarras y cuarcitas mencionadas anteriormente.



1 3-13-IB-AS-140

Niveles detriticos de la facies Montamarta compuestos fundamentalmente por arenas siliceas con abundantes pasadas de cantos subangulosos en su mayoria de cuarzo.



13-13-IB-AS-141

Contacto neógeno-terraza fluvial cuaternaria. En la parte superior niveles arenosos y conglomeráticos cuarcíticos de la terraza. En la mitad inferior los materiales detriticos finos neógenos con interrupciones sedimentarias y pasadas de cantos. También se observa un paleosuelo de tonos oscuros posiblemente ligado a un bajo fondo de savana.



13-13-IB-AS-142

Llanura aluvial del río Esla. A la derecha escarpados materiales neógenos en los que se puede -- apreciar los depósitos fluviales recientes que coronan el paquete.




13-13-IB-AS-143

Aspecto de las facies neógenas del borde oriental
de la Hoja.



13-13-IB-AS-144

Sección en una terraza del río Orbigo. Son conglomerados cuarcíticos empastados por una matriz arenosa arcillosa.



13-13-IB-AS-145

Lentejones arenosos y areniscosos de la facies "Tierra de Campos". En la parte superior se observan - los depósitos de una terraza fluvial, en este caso del Esla.



13-13-IB-AS-146

En la parte superior unos depósitos limo-arenosos con pasadas de cantes subangulosos y mal clasificados de terrazas de uno de los afluentes de la red principal del Esla localizado, en el extremo Suroccidental de la Hoja. En la mitad inferior materiales arcillosos neógenos.



13-13-IB-AS-147

Neógeno arcilloso y depósitos de terraza fluvial -
(conglomerados). Observese la nitidez de su contac-
to.



13-13-IB-AS-148

Banco de cuarcitas de en las cerca-
nías del puente sobre el Esla de la carretera de
Tábara a Villafáfila.



13-13-IB-AS-149

Abarrancamientos en el Neógeno en las proximidades de la localidad de Mózar. En la parte superior está coronada por un depósito de terraza fluvial.