

NUMERO DE LA HOJA 26-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
26133			0258		

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
36		/						/				
37		/						/				
38		/	/					/				
39		/						/				
40		/						/				
41		/						/				
42		/	/					/				
43		/						/				
44		/						/				
45		/						/				
46		/						/				
47		/						/				
48		/	/					/				
49		/						/				
50		/	/					/				
51		/						/				
52		/						/				
53		/						/				
54		/						/				
55		/	/					/				
56		/	/					/				
57		/						/				
58		/						/				
63		/						/				
64		/						/				
65		/	/					/				
66		/	/					/				
67		/						/				
68		/	/					/				
69		/						/				
70		/	/					/				


NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
36		/						/				
37		/						/				
38		/	/					/				
39		/						/				
40		/						/				
41		/						/				
42		/	/					/				
43		/						/				
44		/						/				
45		/						/				
46		/						/				
47		/						/				
48		/	/					/				
49		/						/				
50		/	/					/				
51		/						/				
52		/						/				
53		/						/				
54		/						/				

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 19-9-25 Enviado el ... El Supervisor El Consultor







NUMERO DE LA HOJA 26-13 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA ESTAS	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
26132		ADCH			J43		

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microcep.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.		Otros análisis	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microcep.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.	Otros análisis
1041																									
1051																									
1061																									
1071																									
1081																									
1091																									
1101																									

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microcep.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.		Otros análisis	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microcep.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.	Otros análisis
1041																									
1051																									
1061																									
1071																									
1081																									
1091																									
1101																									

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 13-1-71 Enviado el  
El Supervisor El Consultor

*R. J43*  
*Javier Castiella*