

HOJA:

2
80

[illegible]

2
80

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA	
		1. 1-2 mm
27 28	29	2. 2-4 mm
		3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

37

GRAVA		ARENA		LIMO	ARCILLA
				54	0
51	53	55			58

MINERALES
ACCESORIOS

3		
59		61

3. OXIDOS - FOSF.

4. MAT. ORGANICA

5. - YESO

6.

7.

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

LATITUD

	8	2	2	8	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:OBSERVACIONES:

HOJA:

2

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO

 27 28

RUDITA

 29

1. 1-2 mm
 2. 2-4 mm
 3. > 4 mm

SILICIFICACION

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
					5	3	5
0-2	2-6	6-20	20-60	60-250	250-750	750-2000	2000-6000

MINERALES ACCESORIOS

A diagram of a 3x3 grid. The bottom row is labeled with the numbers 59 and 61. An arrow points to the right from the right side of the grid.

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____C
 _____D

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65%
30-49	75%
50-69	80%
70+	85%

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

	8	2	2	8	
41				45	48

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

[illegible]

2

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 2. 10-50%
☐ 3. 50-90%
☐ 4. 90-100%

MINERALES ACCESORIOS

Diagram illustrating a three-cell structure. The first cell is labeled 'EO' and the second cell is labeled 'EI'. An arrow points to the third cell.

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD FICHA

LATITUD

OBSERVACIONES:

GRADES IRREGULARS

HOJA:

2
80

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA



29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

1^oMOD
9
49 5

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
						10	
01	02	03	04	05	06	07	08

MINERALES
ACCESORIOS

3		
60		61

←

1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS- Fe
4.- MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
□
62 80

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

☐

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

16

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

28 34

LONGITUD

1	0	7	4	7	
---	---	---	---	---	--

LATITUD

	8	2	2	8	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA



1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

☐

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

9	X
---	---

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		5	

MINERALES
ACCESORIOS

* 3 ←

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-
7.-

AI	
1	1
62	80

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C

_____D

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LONGITUD

1	0	7	4	7	
---	---	---	---	---	--

LATITUD

	8	2	2	9	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

[illegible]

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50%
3. 50-90 %
4. 90-100%

GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MINERALES
ACCESORIOS

3		
59		61

→

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-
- 7.-

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUDE

LATITUD

8	2	2	9
---	---	---	---

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

OBSERVACIONES

HOJA:							
-------	--	--	--	--	--	--	--

2
80

HOJA:

2
80

HOJA: | | | | |

280

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

2

30

HOJA:

2
80

HOJA:

2
80

HOJA:

2
80

HOJA: _____

2
80

HOJA: | | | | | | | | | |

2
80

GRAVELS | IRREGULARS |

HOJA: | | | | | | | | | | |

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS				TAMANO ALOQUIMO						
Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA		TA.		MIC.		ESP.		INT.		OOL.		FOS.		PEL.		PISO		RUDITA			
3613		GS		AM		109		T1		65								15									
1		4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		17		18			
RECRISTALIZACION DISM. ☐ 30 PSEU.MIC.ALO. ☐ 31 ☐ 33 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% TAMANO GRANO ☐ 34 DOLOMITIZACION DOLOMIT. ☐ 35 1. AFANOCRISTALINA 2. MUY FINA 3. FINA 4. MEDIA 5. GRUESA 6. MUY GRUESA ALOQUIM. AFECTADOS ☐ 36 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100% SILICIFICACION ☐ 37 1. 1-10% 2. 10-50% 3. 50-90% 4. 90-100%																											
TERRIGENOS PORCENTAJES TRAZAS DE: Q ☐ 38 T ☐ 39 % ☐ 40 T ☐ 42 % ☐ 43 ☐ 44 1. CUARZO 2. FELD.-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA														TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO MEDIO MAX. ☐ 45 ☐ 47 1ª MODA ☐ 49 ☐ 50 GRAVA ☐ 51 ☐ 53 ARENA ☐ 55 ☐ 58 LIMO ☐ 60 ☐ 61 ARCILLA ☐ 62 MINERALES ACCESORIOS ☐ 63 1.-PIRITA 2.-GLAUCONITA 3.-OXIDOS-Fe 4. MAT.ORGANICA 5.-YESO 6.-Micas 7.-TORRACANA													
EDAD: EDAD MAPA:														PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐ 15 DATACION PALEONTOLOGICA-B ☐ 16 DATACION ABSOLUTA C ☐ 17 D ☐ 18													
CODIGO EDAD MAPA S SS SR SSR P SP SSP ☐ 17 ☐ 24														CODIGO EDAD FICHA S SS SR SSR P SP SSP 1 2 ☐ 25 ☐ 34													
LONGITUD ☐ 35 ☐ 39 ☐ 40														LATITUD ☐ 41 ☐ 45 ☐ 46													

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

HOJA:

2
80

D I S T R I B U C I O N I R R E G U L A R D E T E R R I G E M O S

HOJA: | | | | | | | | | |

20

IDENTIFICACION

ORTOQUIMICOS

ALOQUIMICOS

TAMANO ALOQUIMICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
3613GSAM 118T1

MIC. ESP.
805

INT. OOL. FOS. PEL.
10

PISO RUDITA
1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALD.
1 30 31 33

TAMAÑO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE: Q T % T %
1 38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA
6554 45 47 49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

59 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI 1
62 80

EDAD:

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EDAD MAPA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

10800 35 39 40

LATITUD

8236 41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

OBSERVACIONES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VALORACION:
BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

15 16

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
3613GSAM 121TA
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
70
15 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
1510
19 21 23 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm
27 28 29

RECISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALO.
30 31 33
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37
1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:
Q T % T %
38 39 40 42 43 44
1 5

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA
6554 9
45 47 49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA
51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

59 61

- 1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

A1 1
62 80

EDAD:

15

EDAD MAPA:

15

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
17 24 25 34 35 39 40 41 45 46

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
17 24 25 34 35 39 40 41 45 46

LONGITUD

10801
35 39 40

LATITUD

8235
41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

15

OBSERVACIONES:

GRANULOS IRREGULARES

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 415

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
36	13	GS	AM	123T1
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
7	5
15	17
18	19

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		20	
19	21	23	25
26	27	28	29

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
1. 1-2mm	2. 2-4mm
3. > 4mm	

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALO.
30	31
32	33
1. 1-10%	2. 10-50%
3. 50-90%	4. 90-100%

TAMAÑO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA

- MUY FINA
- FINA
- MEDIA
- GRUESA
- MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

- 1-10%
- 10-50%
- 50-90%
- 90-100%

SILICIFICACION

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43	44

- CUARZO
- FELD.-K
- FELD.-CN
- FRAGM. ROCA
- MICA

TAMAÑO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
6	5
45	47

1ª MODA
9
49

GRAVA	ARENA
51	53

LIMO	ARCILLA
5	
55	58

MINERALES ACCESORIOS
59

AI	1
62	80

1.- PIRITA

- GLAUCONITA
- OXIDOS-Fe
- MAT. ORGANICA
- YESO
-
-
-

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17	24	25	34	35	39	40

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

LONGITUD

1	0	8	0	4
35	39	40	41	45

LATITUD

8	2	3	4
41	45	46	47

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
.....-D

15

VALORACION:
BUENA-A
PROBABLE-B
DUDDOSA-C

16

[Handwritten signature]

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA
□
29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

- 1. 1-10 %
- 2. 10-50 %
- 3. 50-90 %
- 4. 90-100 %

LIMO ARCILLA	
5	5

MINERALES
ACCESORIOS

EQ	CL	

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
62

LATITUD

	8	2	5	9	
41				45	46

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

15

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

2
80

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
36	13	G-S	AM	154T1
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
65	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		20	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.
30	31 33

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SILICIFICACION

37

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
	38	39	40	42	43
		1	5		

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.	1ª MODA
6	5	4
45	47	49
		50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		5	10
51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

59	61
----	----

- 1.- PIRITA
2.- GLAUCONITA
3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
5.- YESO
6.-
7.-

AI
62
1
80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

1	0	7	9	1
35				39
				40

LATITUD

8	2	6	0
41			
			45

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

15

16

[Handwritten signature]

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA
□

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. MUY FINA
2. FINA
3. MEDIA
4. GRUESA
5. MUY GRUESA

ALOQUIM.
AFECTADOS



36

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

REDONDEAMIENTO

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

1ª MODA

9	
---	--

10 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILL
		5	5

MINERALES
ACCESORIOS

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

AI
62

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA ———C

15

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

LATITUD

	8	2	6	0	
--	---	---	---	---	--

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 1 to 20.

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 17

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
36	13	65	021011	1T1
1	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
40	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	DOL.	FOS.	PEL.
		5	25
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	29
28	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.ALD.
	2
30	31
	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
2
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.	ALOQUIM. AFECTADOS
35	36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
		1	10		
	38	39	40	42	43
				44	

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO MAX.
6543
45
47

REDONDEAMIENTO

1ª MODA
9
49
50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		10	20
51	53	55	58

MINERALES ACCESORIOS

3
59
61

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-.....
- 7.-.....

A1	A2
1	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

10839
35
39
40

LATITUD

8204
41
45
46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

GIRATILIS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VALORACION:

- BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

15
16

Mec