




NUMERO DE LA HOJA 3713 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                            | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSULTOR                         | QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 3713                         | 2                | Y P G D                           |                            |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Otros análisis |
| 9015                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9016                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
| 9017                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
| 9018                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
| 9019                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9020                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
| 9021                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9031                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9032                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9033                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9034                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9035                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9036                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9037                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9038                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9039                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9040                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9041                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9042                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |          |      |                  |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Otros análisis |
| 9043                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9044                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9045                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9046                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9047                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9048                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9049                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9050                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9051                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9052                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9053                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9054                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9055                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9056                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |
| 9057                              | /          |             |         |            |          |         |          |      | /                |                |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3

Recibido I.G.M.E. el 21-1-80 Enviado el 28/7/80  
El Supervisor El Consultor

*[Signature]* *[Signature]*





NUMERO DE LA HOJA **332** CUADRANTE **37-13**

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSULTA                     | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 37131                        |                  | Y P 6 D                      |                                  |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|                                   | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
| 9001                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9002                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9003                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9004                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9005                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9006                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9007                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9008                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9009                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9010                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9011                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9012                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9013                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9014                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9022                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9023                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9024                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9025                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9026                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9027                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9028                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9029                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9030                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|                                   | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
| 9001                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9002                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9003                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9004                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9005                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9006                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9007                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9008                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9009                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9010                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9011                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9012                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9013                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9014                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9022                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9023                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9024                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9025                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 9026                              | /          |             |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |


EL CONSULTOR - DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el **28/7/80** Enviado el **28/7/80**  
El Supervisor **[Signature]** El Consultor **[Signature]**









NUMERO DE LA HOJA 3713 CUADRANTE

|   |              |
|---|--------------|
| 4 | 1            |
| 3 | <del>2</del> |

22

|                              |                  |                                 |                                  |                              |              |           |            |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Nº del documento | CONSULTA                        | ESPECIAL QUE REALIZA ESTADÍSTICA | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 37132                        |                  | 4P                              | CP                               |                              |              |           |            |

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - CIUDAD DE MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el 30-Septiembre 80

El Consultor

El Consultor























