

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14- BI FM 1171

Turamolina	2,4%
Circón	1,2%
Andalucita	29,8%
Estaurolita	3,1%
Opacos	23,8%
Oxidos	8,6%
Alterados	12,8%
F. Roca	18,3%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1177

Turmalina	7 %
Andalucita	27,2%
Biotita	1,2%
Opacos	9,5%
Oxidos	6,4%
Alterados	10,8%
F. Roca	37,9%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1178

Turmalina	1%	
Circón	3%	
Rutilo	2%	
Andalucita	20%	
Estaurolita	1%	
Opacos	9%	
Oxidos	1%	
Alterados	4%	
F. Roca	59%	59%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1179

Turmalina	3%
Biotita	2%
Distena	1%
Andalucita	3%
Opacos	5%
Oxidos	8%
Alterados	4%
F. Roca	74%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1183

Andalucita	3%
Alterados	2%
Oxidos	5%
F. Roca	90%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1184

Turamina	6,4%
Andalucita	56,7%
Sillimanita	0,53%
Baritina	1,6%
Opacos	6,9%
Oxidos	1,6%
Alterados	20,9%
F. Roca	5,4%

MINERALES PESADOS

20339

MUESTRA 12-14 IB FM 1185

Rutilo	1,1%
Andalucita	8,8%
Opacos	3,6%
Oxidos	3,6%
Alterados	5 %
F. Rcoa	77,9%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1186

Turmalina	7,3%
Circón	1,4%
Andalucita	35,1%
Estaurolita	2,9%
Biotita	1,4%
Opacos	10,3%
Oxidos	4,9%
Alterados	17,6%
F. Roca	20 %

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB EM 1187

Circón	20,6%
Rutilo	1,2%
Turamalina	7,5%
Epidota	5,5%
Andalucita	10,9%
Estaurolita	1,2%
Opacos	29,1%
Oxidos	4,2%
Alterados	13,5%
F. Roca	6,3%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1188

Andalucita	1%
Opacos	5%
Oxidos	3%
Alterados	20%
F. Roca	71%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1189

Amdalucita	11%
Opacos	1%
Oxidos	8%
Alterados	20%
F. Roca	60%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1190

Andalucita	5%
Opacos	7%
Oxidos	13%
Alterados	5%
F. Roca	70%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1191

Andalucita	9%
Opacos	18%
Oxidos	12%
Alterados	16%
F. Roca	65%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1192

Andalucita	1%
Opacos	2%
Oxidos	2%
Alterados	3%
F. Roca	92%

Observaciones: Los F. Roca son en su mayoría de aspecto filí-
tico

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14 IB FM 1193

Fluorita	8%
Biotita	2%
Opacos	8%
Oxidos	5%
Alterados	3%
F. Roca	74%

20339

MINERALES PESADOS

MUESTRA 12-14-IB- FM 1194

Andalucita	3	%
Opacos	2	%
Oxidos	10	%
Alterados	3	%
F. Roca	82	%

Observaciones: La andalucita está generalmente tapada por óxidos