


NUMERO DE LA HOJA 1614 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

7

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | | | Cuadrante numero | Nº del documento | | | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | | Recibido | | Ref. Control | | Perforado | Verificado |
| 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | | | | G | S | P | O | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4515 | | | 1 | | | | | | | | | |
| NL 5002 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 11 Junio 1979 Enviado el 11 Junio 1979
El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

8

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME: Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR: CONSULT. | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC. | DATOS A RELLENAR POR EL IGME: Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 1 4 | 2 | | G S | P o | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4052 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4053 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 4054 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4055 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 4056 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4057 | | | | | 1 | | | | | | | |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 11 6 79 Enviado el 1/6/79
El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 / 3 2

9

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1614 | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| G | S | P | O |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4519 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4520 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4521 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4522 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4523 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4524 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 4525 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4526 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4527 | | | | | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 11 6 79 Enviado el 1/6/79

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

10

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULTOR | ESPECIALIDAD QUE REALIZA LA ESTACION | | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1614 | 2 | | | GS | PO | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4032 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4033 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4034 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4035 | | | | 1 | X | | | | | | | |
| 4036 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4037 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4038 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4039 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 4040 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4041 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4042 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4043 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4044 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4045 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4046 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4047 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4048 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4049 | | | | | | | | 1 | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4501 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4502 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4503 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4504 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4505 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4506 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4507 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4508 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4509 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4510 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4511 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4512 | | | | | | 1 | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | |
| 4513 | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 4514 | | | | | | 1 | | | | | | |
| NL 5001 | | | | | | 1 | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 1 / [illegible] 197 Enviado el 11 / [illegible] 1975

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 / 3 2

11

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | | | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | | G | S | P | 0 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 4001 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4002 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4003 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4004 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 4005 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4006 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4007 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4008 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4009 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 4010 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4011 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4012 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4013 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4014 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4015 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4016 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4017 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4018 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4019 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 4020 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4021 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 4022 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 4023 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4024 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 4025 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4026 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 4027 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4028 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4029 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4030 | | | | | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 11 [illegible] 1975 Enviado el 11 [illegible] 1975

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 / 3 2

80

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1 6 1 4 | 3 | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| G | S | P | 0 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | | | | | X | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 5/9/75

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 3 2

81

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero / Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REA LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1 6 1 4 | 1 | G | S P | o | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4529 | | | | | | | | | | | X | |
| 4530 | | | | | | X | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 5/9/79

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1

82

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL. | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC. | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1614 | 2 | GSPO | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 4531 | | | | | X | | | | | | | |
| 4532 | | | | | X | | | | | | | |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 5/5/79
El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| ~~3~~ | 2 |

107

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 16143 | | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| G | S | P | 0 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | X | | | | | | | | | | | |
| F 3 | X | | | | | | | | | | | |
| F 6 | X | | | | | | | | | | | |
| F 25 | X | | | | | | | | | | | |
| F 26 | X | | | | | | | | | | | |
| F 32 | X | | | | | | | | | | | |
| F 33 | X | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 30 Enviado el 28/12/71

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

108

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1614 | 4 | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| G | S | P | D |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | X | | | | | | | | | | | |
| F 5 | X | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el II 80 Enviado el 28/11/81
El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 3 2

109

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1614 | 1 | | G | S | P | o | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 7 | X | | | | | | | | | | | |
| F 8 | X | | | | | | | | | | | |
| F 19 | X | | | | | | | | | | | |
| F 20 | X | | | | | | | | | | | |
| F 21 | X | | | | | | | | | | | |
| F 22 | X | | | | | | | | | | | |
| F 23 | X | | | | | | | | | | | |
| F 24 | X | | | | | | | | | | | |
| F 27 | X | | | | | | | | | | | |
| F 28 | X | | | | | | | | | | | |
| F 29 | X | | | | | | | | | | | |
| F 30 | X | | | | | | | | | | | |
| F 31 | X | | | | | | | | | | | |
| F 1 | X | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 11 80 Enviado el 28/12/77
El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 16-14 CUADRANTE 4 1 3 2

110

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE. POR EL CONSU | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1614 | 2 | | GSPO | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 | X | | | | | | | | | | | |
| F 11 | X | | | | | | | | | | | |
| F 12 | X | | | | | | | | | | | |
| F 13 | X | | | | | | | | | | | |
| F 14 | X | | | | | | | | | | | |
| F 15 | X | | | | | | | | | | | |
| F 16 | X | | | | | | | | | | | |
| F 17 | X | | | | | | | | | | | |
| F 18 | X | | | | | | | | | | | |
| F 9 | X | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el II 80 Enviado el 28/11/74

El Supervisor

El Consultor