

FOTO 10-EA-6801.- Discordancia entre los conglomerados del Buntsandstein y el Paleozoico, en el Santuario del Moncayo.




FOTO 11-EA-6802.- Estratificación cruzada en las areniscas del Buntsandstein, en la zona de Valdeplata.



FOTO 1-JR-1.- Detalle de las calizas del Oxfordiense- kimmeridgiense en las proximidades del Monasterio de Veruela.



FOTO 2-JR-2.- En primer término las calizas y -
margas del Oxfordiense-Kimmeridgiense, -
parcialmente cubiertas, al tramo basal de
areniscas masivas de la Facies Purbeck,
en las proximidades del Monasterio de Ve-
ruela.



FOTO 3-AT-1001.- Calizas Oxfordienses en las proximidades del Monasterio de Veruela.



FOTO 4-JR-3.- Vista parcial del Dogger en las -
proximidades de Alcalá de Moncayo.



FOTO 5-JR- 4.- Vista parcial del Dogger en las pro-
ximidades de Alcalá de Moncayo.



FOTO 6-JR-5.- Vista parcial del Jurásico Medio y superior de Talamantes. A media ladera resalta el tramo masivo de calizas con esponjas del Oxfordiense. Por debajo, la alternancia de calizas y margas del techo del Dogger. En la parte superior del cerro las areniscas de la Facies Purbeck.



FOTO 7-JR-6.- Vista parcial de la alternancia de niveles de calizas y margas del Dogger. - Ctra. de Ambel a Talamantes, a 2,5 km de la última localidad.



FOTO 8-JR-7.- Al fondo las areniscas del Buntsandstein en contacto por fractura con las calizas y margas del Lias (a la derecha de la fotografía), en las proximidades de Talamantes.



FOTO 9-JR-8.- Panorámica del Jurásico al Este de -
Talamantes.