

11-15 - GM-JQ - 1 .- Neis glandular. Detalle de fono-blasto NC X 25



11-15-GM-JQ - 101 . Pliegues de Fase I en cuarcitas de
Ordovicico (σ_{12})



11-15 - GM - JQ - 102.- Pizarras azules de Ordovicico
Medio Superior (O_{23})




11-15 - GM-JQ - 104 .- Granodiorita de Moveros




1

11-15 - GM-JQ - 105.- Cuarcitas del Ordovicico Inferior
(O₁)



11-15 - GM- JQ - 106 .- Pliegues de Fase I en micaesquistos




11-15 - GM-JQ - 107 .- Crenulación en Gneises




11-15 - GM-JQ - 108 .- Filoncillo de cuarzo paralelo a la foliación, plegado




11-15 -GM-JQ - 109 .- Granito adamellitico con
megacristales




11-15 -GM-JQ -14 .- Diorita, NC X 25




11-15 -GM-JQ -3 .- Microplegamiento en micaesquisto.
NP X 25




11-15 -GM-JQ 9 333 .- Granodiorita de dos micas.
NC X 25




11-15 -GM-JQ - 391 .- Cuarcita del Ordovicico.NC X 75



11-15 -GM-JQ - 98 .- Esquisto crenulado del Ordovicico
Medio Superior. NP X 75



11-15 -GM-JQ -99 .- Cristales de andalucita en esquistos
afectados por metamorfismo de contacto
NC X 100.



V.G.

11-15 -GM-JQ - 504 .- Granito adamellitico porfidico
NC X 25