



F-1.- Cretácico del río Ucero. Contacto entre Fm. Calizas del Burgo de Osma (a) y Fm. Dolomías, margas dolomíticas y calizas de Santo Domingo de Silos. (b).



F-10.- Margo-calizas del Paleógeno en las proximidades de Burgo de Osma (E).



F-11.- Areniscas amarillentas del Paleógeno.



F-12.- Detalle de la Fotografía anterior.



F-13-14.- Panorámica del Paleógeno, en la que se pueden ver las 2 unidades distintas.



F-15.- Areniscas paleógenas en las proximidades de El Burgo de Osma (0).



F-16.- Detalle de la fotografía anterior.



F-17-18.- Panorámica del Mioceno.



F-19.- Detalle del Mioceno donde se observan conglomerados y areniscas.



F-2.- Panorámica del Cretácico en las proximidades de El Burgo de Osma.



F-20.- Unidad de cantos silíceos. Pliocuaternario.



F-21.- Detalle de la fotografía anterior.



F-3.- Formación Calizas de Hontoria del Pinar.



F-4 y F-5.- Panorámica del Cretácico, en la que se observa la Fm. Calizas de Hontoria del Pinar (a), Fm. Calizas del Burgo de Osma (b) y Fm. Dolomías, margas dolomíticas y calizas de Santo Domingo de Silos (c).



F-6.- Formación Calizas de Burgo de Osma (b) y Formación Dolomías, margas dolomíticas y calizas de Santo Domingo de Silos (c).



F-7.- Formación Calizas del Burgo de Osma.



F-8.- Panorámica del Cretácico en las proximidades de Boós.



F-9.- Cretácico de Boós.