



ALBUM FOTOGRAFICO
DE LA HOJA E: 1:50.000 DE
CASTEJON N° 29-15

JULIO 1990

FOTO 1.- (GS-2915-SS-8001). Visión general del Val de los Pozos y la Rabasa. Yesos de la Unidad de Zuera.

FOTO 2.- (GS-2915-SS-8002). Pico al W. de la Paridera de Castañé. Capas de yesos de la - Unidad de Zuera buzando hacia el SSW.

FOTO 3.-

(GS-2915-SS-8003). Visión en el Pico del W.
de la Paridera de Castañé, de los yesos de
Zuera (parte superior).

FOTO 4.-

(GS-2915-SS-8004). Se observa además un
buzamiento hacia el NNE.

FOTO 5.- (GS-2915-SS-8006). Explotación de arcillas en el margen derecho de la carretera N-II Pina de Ebro. Afloramiento de la Unidad de Huesca.

FOTO 6.- (GS-2915-SS-8007). Pista que desde el P.K. 363,5 de la N-II, se dirige hacia el SE. Contacto entre la Unidad de Galocha (yesos y arcillas rojas) y la Unidad de Zuera (yesos y margas).

FOTO 7.-

(GS-2915-SS-8009). Pista que desde el P.K. 363,5 de la N-II, se dirige hacia el SE. Contacto entre la Unidad de Galocha (yesos y arcillas rojas) y la Unidad de Zuera (yesos y margas).

FOTO 8.-

(GS-2915-SS-8010). P.K. 44,5 de la A-2. Afloramiento aislado de yesos nodulares con arcillas dentro de la Unidad de Zuera.

FOTO 9.-

(GS-2915-SS-8011). Val de Tuerta. Contacto entre las unidades 4 y 6 de la Unidad de - Zuera.



FOTO 10.-

(GS-2915-SS-8012). Val de Tuerta. Detalle del contacto 4/6. Aspecto erosivo a pequeña escala.

FOTO 11.- (GS-2915-SS-8014). Vista de la parte W. del Pico Poyos. Se observa deformación posiblemente diapírica en las capas de yeso.

FOTO 12.- (GS-2915-SS-8015). Vista desde el P.K. 45,500 de la Ctra. Almolda - Monegrillo hacia el W. Vista del rellano al S. de la Sierra de Alcubierre. Los materiales en que desarrolla el rellano son sedimentos margosos con yesos nodulares.

FOTO 13.- (GS-2915-SS-8016). Afloramiento situado en el márgen derecho de la pista que desde el P.K. 363,5 de la N-II se divisa hacia el - SW. Unidad de Huesca.

FOTO 14.- (GS-2915-SS-8017). Afloramiento situado en el márgen derecho de la pista que desde el P.K. 363,5 de la N-II se divisa hacia el - SW. Unidad de Huesca.

FOTO 15.- (GS-2915-SS-8018). Panorámica desde la caseta del Llano Alto hacia el NE. En primer término facies yesíferas de la Unidad Galocha y al fondo Unidad de Zuera.

FOTO 16.- (GS-2915-SS-8019). ↓ Hoja de GELSA
(2916), zona al SW. de la Atalaya.
Yesos "slumpizados", base de la Unidad Galocha.

FOTO 17.- (GS-SC-5001). Aspecto de las calizas con nódulos
de silex de la Unidad de Alcubierre.




FOTO 18.- (GS-SC-5002 [REDACTED]). Aspecto de las facies detrítico-carbonatadas,
de la Unidad Galocha.

FOTO 19.- (GS-SC-5004). Aspecto de las calizas de la
Unidad de Alcubierre.

FOTO 20.- (GS-SC-5005). Detalle de las facies carbonatadas
tractivas de la Unidad de Alcubierre en la serie
de la Almolda.









PENNAX

