



F. 221 .

Panorámica desde Montserrat de los terrenos paleógenos de la Depresión del Ebro



F. 222.

Sierra de la Creu de S. Jordi. De abajo arriba:

- 1) Paleozoico
- 2) Conglomerados basales del Buntsandstein (verticales)
- 3) Serie roja del Buntsandstein
- 4) Calizas del Muschelkalk I. (Al fondo conglomerados de Montserrat)



F. 223 •

Carretera de Vacarísas. Fotografía tomada según la dirección del borde de la Depresión del Ebro. Presentando la variación lateral de facies : en 1er. término sedimentos rojos finos; al fondo conglomerados de Montserrat.



F. 224.

Castelbell y Villar. Aspecto de los primeros sedimentos claramente marinos del Eoceno (Biarritzien-se)



F. 225 .

Castelbell y Villar. Detalle de estructuras de carga  
en los sedimentos anteriores.



F. 226.

Balneario de la Puda. Aspecto del paleozoico metamórfico.



F. 227.

Estación de Olesa. Contacto discordante entre el Paleozoico y los conglomerados basales del Buntsandstein (verticales).



F. 228.

Castellbell y Villar . Ripple-marks en las areniscas  
del Biarritziense.



F. 229. Collbató. Detalle de los conglomerados de Montserrat.