

20393

ANALISIS MODALES Y CLASIFICACION DE MUESTRAS

MATARO

37 - 15

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 4

Cuarzo	27.45 %
Feld. K (Ortosa)	12.54 %
Plag. An 24 - An 40 (Oligoclase - Andesina)	25.71 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	15.13 %
Epidota	1.58 %
Moscovita	1.05 %
Biotita	13.96 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.69 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.84 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 1004

Cuarzo	34.38 %
Feld. K (Ortosa)	12.20 %
Feld. K (Microclina)	0.14 %
Plag. An 24 - An 40 (Oligoclada - Andesina)	31.91 %
Soricita	6.59 %
Epidota	0.44 %
Biotita	11.83 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.79 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.67 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 1009

Cuarzo	28.29 %
Feld. K. (Ortosa)	6.62 %
Plag. An 24 - An 40 (Oligoclase - Andesina)	29.18 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	16.44 %
Epidota	2.61 %
Biotita	12.91 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.71 %
Hornblenda	1.79 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.44 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 1035

Cuarzo	28.74 %
Feld. K (Ortosa)	12.35 %
Plag. An 24 - An 40 (Oligoclase - Andesina)	33.69 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	6.01 %
Epidota	1.56 %
Biotita	15.89 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.74 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.98 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 33

Cuarzo	41.10 %
Feld. K (Ortosa)	30.85 %
Feld. K (Microclina)	0.17 %
Plag. An 12 - An 24 (Oligoclase)	12.00 %
Sericita	12.18 %
Epidota	0.43 %
Moscovita	3.24 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-15 34

Cuarzo	38.00 %
Feld. K (Ortosa)	37.53 %
Feld. K (Microclina)	2.06 %
Plag. An 12 - An 24 (Oligoclase)	16.46 %
Sericita	1.41 %
Moscovita	1.22 %
Biotita	3.01 %
Clorita	0.18 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.09 %

20393

CLASIFICACION SEGUN STRECKEISEN DE LAS MUESTRAS DE LAS
LAMINAS CORRESPONDIENTE A LA HOJA 37-15

