

COORDENADAS x 689750 y 751200 z 1000
x 689850 y 751900 z 1040

FECHA 12-1989

CROQUIS

LOCALIZACION



EN VILLASAYAS SALE UNA CARRETERA COMARCAL HACIA FUENTEGALONES, APROXIMADAMENTE A 1 KM A LA DERECHA COMIENZA LA SERIE.

MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENTES	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS	COMPONENTES ORGANICOS	PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS
		MUDOS FACIES PAQUETES BRANCO BIOGENOS DOLOMITAS	INTRACAL DOLOMITAS PELETT OTROS	ESTRATIF DOLOMITAS OTROS	BIOTURBACION BIOTURBACION						LITOESTRATIGRAFICA	CRONOESTRATIGRAFICA	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS		
04-15 04-14 04-13 30 04-12 04-T1 03-T1 25 20 01-T10 15 21-T9 01-T8 10 01-T7 01-T6 01-T5 01-T4 01-T3 01-T2 1 01-T1 0								3 m Calizas bioclásticas alternando con calizas micríticas, con láminas algales. Forman secuencias granoderecientes.		PLATAFORMA DE ALTA ENERGIA						
							4	2 m Dolomías grises en gruesos paquetes, donde se marcan planos de estratificación difusos, alternando con dolomías finamente estratificadas con láminas algales.								
							3	4,5 m Dolomías ocheras, ocreas, de aspecto masivo.								
							2	22,6 m Dolomías cristalinas grises, en gruesos paquetes de estratos en los que se marcan planos ondulados y difusos. Alternan con dolomías finamente estratificadas con láminas de algas. Forman secuencias estrato y granoderecientes, a veces con superficie ferruginosa en el techo.								
							1									
										PROTEGIDA - LLANURA DE MAREAS - INTERMAREAL A SUBMAREAL						
										PLATAFORMA INTERNA						
										FORMACION DOLOMIAS TABLEADAS DE CABALLAR						
										CONIACIENSE						
										CRETACICO SUPERIOR						

CROQUIS



LOCALIZACION

POR LA CARRETERA DE RIBA DE ESCALOTE A RELLO, EN EL BORDE IZQUIERDO, CERCA DE LAS TAINAS DE LOS ARENALES.

MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC TEXTURAL	COMPONENT	ESTRUCTUC SEDIMENTA		COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS			
		MUEST WACKES GRANUL BOLSO DOLOMIT DOLOMIT		ESTRATIGR	GRANUL INTER	BIOTUA BAGUN	SIMBOLOS						LITOE STRA TIGRAFICA	CRONOE STRA TIGRAFICA		UNIDADES Escala M. S. 1000 M. S. 1000 M. S. 1000
11-T1 10-T2 10-T1 09-T2								Rotálidos, Discórbidos, Textulariella sp. Miliólidos,	11	1 m Calizas bioclásticas, con cantos negros. Dolomitizadas en el techo. 0,4 m Calizas bioclásticas.						
60- 09-T1									9	3,2 m Dolomías finamente estratificadas, con laminaciones algales, grietas y brechas de desecación.						
08-T2								Discorbis sp., Cylindroclavulina sp., Dictyosella sp.	8	3 m Calizas bioclásticas muy recristalizadas, masivas. Dan resalte morfológico.						
08-T1 07-T3 07-T2 07-T1								Discorbis sp., Gavalinella sp., Girvanella sp., Rotalina sp.	7	2 m Calizas bioclásticas, estratificadas en capas de 15-20 cm.						
06-T3 06-T2 06-T1								Discorbis sp., Scandoria sp.	6	2,6 m Calizas bioclásticas, que hacia el techo pasan a wackestone nodulosas.						
05-T7 50- 05-T6 05-T5								Discorbis sp., Heteroporella sp., Neomeris sp.	5	15,6 Calizas wackestone nodulosas, masivas. Dan resalte morfológico y estan muy bioturbadas.						
05-T4																
05-T3																
40- 05-T2																
05-T1 04-T2 04-T1								Pithonella sphaerica (KAUF.) Heterohellicidos, Frondicularia sp.	4	3,6 m Calizas wackestone beigeas, con glauconita, masivas.						
30- 03-L3 03-L2 03-L1 03-T1								Heterohelix sp., Discorbis sp., Heteroporella sp., Neomeris cf. cretacea (STEIN.), Pithonella sphaerica KAUF.	3	26 m Margas blanquecinas, parcialmente cubiertas, con alguna delgada intercalación de calizas nodulosas bioclásticas.						
10- 02-T2 02-T1 2- 01-L1 0-								Heterohelix sp.	2	4 m Calizas nodulosas bioclásticas, de color blanco y margas parcialmente cubiertas.						
									1	2 m Margas amarillentas.						

CROQUIS

LOCALIZACION



CARRETERA DESDE LA RIBA DE ESCALOTE HACIA CALTOJAS, PASADO EL KM 21, COMIENZA LA SERIE APROXIMADAMENTE A 0,5 KM.

MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC	COMPONENT	ESTRUCTUC	COMPONENTES	PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS			
		TEXTURAL		SEDIMENTA	ORGANICOS						LITOESTRA- TIGRAFICA	CRONOESTRA- TIGRAFICA	UNIDADES LITOLOGICAS	UNIDADES CARTOGRAFICAS
		MUDIST FACIES GRANULOS BLENDO DOLOMIT	INTRAC DOLITO POSILET PELETT OTROS	ESTRATIF CICLOIN INTER	BIOLOG RACON SIMBOLOS									
80							9	5 m Dolomías grainstone, en secuencias estratocrecientes. 						
							8	5 m Dolomías, en secuencias estratocrecientes y granodrecientes, con superficie erosiva en la base de la secuencias. 						
70							7	15 m Dolomías grainstone, Feccristalizadas, en capas de 20-50 cm, con algunos parches de rudistas. 						
07-71							6	5 m Dolomías sacaroideas, muy recristalizadas, en secuencias estratocrecientes. Dan resalte morfológico. 						
60							5	18 m Dolomías sacaroideas amarillentas, en capas de unos 30 cm. 						
40							4	12 m Dolomías sacaroideas, en secuencias estratocrecientes. Dan resalte morfológico. 						
30							3	12 m Dolomías sacaroideas amarillentas, finamente estratificadas. 						
20							2	7 m Calizas grainstone, bioclásticas e intracásticas, en secuencias estratocrecientes, con algunos parches de rudistas. 						
10							1	2 m Dolomías beige estratificadas. 						
02-71														
2														
0m														

PLATAFORMA DE ALTA ENERGIA - SHOALS BIOCLASTICOS

FORMACION CALIZAS DE HONTORIA DEL PINAR


CONIACIENSE SUPERIOR - SANTONIENSE

CRETACICO SUPERIOR

COORDENADAS	x:694700	x:693600
	y:751450	y:752250
	z:1040	z:1120

FECHA : JUNIO 89

CROQUIS



LOCALIZACION

POR EL CAMINO QUE VA POR EL VALLE DEL RIO TORETE, A LA DERECHA DE VILLASAYAS, A 4 KM EN UN CAMINO QUE DISCURRE POR EL VALLE DEL ARROYO DE LA DEHESA DE JODRA COMIENZA LA BASE DE LA SERIE.

[illegible]

Nº HOJA : 22 - 16

NOMBRE : ALMAZAN

PROVINCIA : SORIA

GRUPO DE TRABAJO: INTECSA (IT) : ANTONIO LENDINEZ (AG) NOMBRE LOCAL : VALDEMINSINDIEGO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : 22-16-IT-AG-07


SERIE N° : 07

COORDENADAS x:693450
 y:750950
 z:1020

x: 693700
y: 751700
z: 1100

FECHA : JUNIO-89

CROQUIS



LOCALIZACION

EN LA CN-101 A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE VILLASAYAS SALE UN CAMINO A LA DERECHA QUE DISCURRE POR EL VALLE DE RÍO T O R E T E , D O N D E APROXIMADAMENTE A 3 KM COMIENZA LA BASE DE LA SERIE.

[illegible]

PROVINCIA : SORIA

NOMBRE LOCAL : OJARACA

SERIE N° : 08

x: 678150
y: 753500
z: 1110

FECHA : JUNIO 89

LOCALIZACION



EN LA CARRETERA DE BERLANGA DE DUERO A CALTOJAR PASADA DICHA LOCALIDAD SALE UN CAMINO A LA IZQUIERDA Y A MENOS DE 0,5 KM COMIENZA LA SERIE.

[illegible]

CROQUIS



LOCALIZACION

EN LA CARRETERA DE BERLANGA DE DUERO A CALTOJAR, A LA ALTURA DE DICHA LOCALIDAD SALE UN CAMINO A LA IZQUIERDA Y PASANDO EL ARROYO DE MARMORIL SE LLEGA A LA BASE DE LA SERIE.

[illegible]

CROQUIS



LOCALIZACION

EN LA CARRETERA DE BERLANGA DE DUERO HACIA CASILLAS DE BERLANGA, SALE UN CAMINO A LA IZQUIERDA Y PASADO EL RIO ESCALOTE COMIENZA LA SERIE.

POTENCIA MUESTRAS FOTOS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SIMBOLOS DE FOSILES	CLASIFICACION TEXTURAL MUOST. PACKST. PEAKST. GRANIST. ROUND. RECIST. DOLOMI.	COMPONENT INTRAC. DOLITOS. FOSSILES. PELETS. OTROS.	PETROGRAFIA ARENAS FR ROCAS FELDSPATOS CUARZO MATRIZ 25 50 75 CEMENTO	ANALISIS CUANTITATIVOS 25 50 75	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA DE INTERES ESTRATIGRAFICO	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS LITOESTRATI- GRAFICAS MEMBRO FORMA- CON O COLUMNA- BUENA PISO SUBSIS- TEMA ESCALA UNIDADES I-50 000 CARTO- MAGNA
175-										
150-		-- --1110					10	10 m Calizas arcillosas con porosidad móldica, color gris. Muy alteradas, oquerosas. Estratificación en capas y bancos.		
125-							9	10 m Arcillas calcáreas y margo-calizas con arcillas edafizadas blancas.		
100-							8	15 m Arcillas pardo-rojizas frecuentemente encalichadas.		
75-							7	23 m Margocalizas y calizas lajeadas y nodulosos. Estratificación irregular.		
50-							6	2 m Calizas nodulosas y margocalizas y conglomerado encofítico de gran tamaño.		
25-							5	10 m Arcillas calcáreas y calizas arcillosas con margocalizas y calizas (mudstone) con recristalizaciones.		
0-							4	29 m Alternancia de calizas lajeadas y nodulosas con mergo-calizas y arcillas calcáreas. Estratificación irregular. Caliza porosa y niveles delgados de arcillas.		
							3	2 m Conglomerado calcáreo y areniscas de grano-medio a grueso.		
							2	33 m Arcillas macrones, con niveles de arcillas encalichadas y formaciones edáficas.		
							1	27 m Alternancias de arcillas, areniscas y conglomerados calcáreos. 90% y síliceos 10%. Granoclasificadas y en disposición canaliforme. Centilo 25 cms base, 10 cms techo. Arcillas marrones rojizas. Areniscas de grano medio a grueso.		

PROVINCIA : SORIA

NOMBRE LOCAL : ARROYO DE LA SINOGA

SERIE N° : 11

x: 678100
y: 761450
z: 1000


FECHA : JUNIO 89

LOCALIZACION





POR LA CARRETERA DE ALMAZAN A BERLANGA DE DUERO, A LA ALTURA DEL KM 31, SALE UN CAMINO A LA IZQUIERDA QUE DISCURRE POR EL VALLE DEL ARROYO DE LA SINOGA DONDE SE HA HECHO LA SERIE.

[illegible]




6 ARENILLAS (Pueblo)





7 RIBA DE ESCALOTE -B

AUMIZAN



arena