

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LLOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)	ESPECIALISTA: Antoni Obrador		(BR)

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
2		x					x	L	u		
3		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc1} Ic11-c12		
4		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
5		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
6		x					x	L	u		
7		x					x	T ₁₍₂₎	u		
8		x					x	T ₁₍₂₎	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
9		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc1} Ic11-c12		
10		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
11		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
12			x				x	T	I-11 u		
13		x					x	L	u		
14	x						x		u	F	
15	x						x		T ₅ ^B I-11	F	
16		x					x	L	T ₅ ^B I-11		
17		x					x	L	T ₅ ^B I-11		
18	x						x		T ₅ ^B I-11	F	
19		x					x	L	T ₅ ^{Ba-Bb} Ic11-c12		
20											Foto
21		x					x	L	T ₅ ^{Ba-Bb} Ic11-c12		
22		x					x	L	u		
23		x					x	L	u		
24							x		T₅^B I-11		Foto
25		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
26		x					x	T	T ₅ ^{Bb-Bc} I-11		
27		x					x	T	u		
28											
29		x					x	L	T ₅ ^{Bb-Bc1} Ic11-c12		
30	x						x		T ₅ ^{Bb-Bc} I-11	F	
31	x						x		u	F	
32	x						x		u	F	
33	x						x		u	F	
34	x						x		u	F	
35	x						x		T ₅ ^{Bb-Bc} I-11	F	
36	x						x		T ₅ ^{Bb-Bc1} Ic11-c12	F	
37	x						x		u	F	
38	x						x		u	F	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL DE LLOSTEGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.P. (TC)		ESPECIALISTA: Antonio Juvador (BR)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
39	x						x		T ^{Bb-Bc} C ¹¹⁻¹²	F	
40	x						x		T ^{Bb-Bc} I ¹⁻¹¹	F	
41	x						x		"	F	
42	x						x		"	F	
43	x						x		"	F	
44	x						x		T ^{Bb-Bc} I ^{as}	F	
45	x						x		I ¹⁻¹¹	F	
46	x						x		"	F	
47	x						x		"	F	
48	x						x		"	F	
49	x						x		"	F	
50	x						x		"	F	
51	x						x		"		
52	x						x		"	F	
53	x						x		"	F	
54	x						x		"	F	
55	x						x		"	F	
56	x						x		"	F	
57	x						x		"	F	
58	x						x		"	F	
59	x						x		"	F	
60	x						x		T ^B C ²	F	
61	x						x		"	F	
62	x						x		"	F	
63	x						x		"	F	
64	x						x		T ^{Ba-Bb} C ¹¹⁻¹²	F	
65	x						x		T ^{Ba} C ¹²	F	
66	x						x		"	F	
67	x						x		"	F	
68	x						x		"	F	
69	x						x		"	F	
70	x	x					x	L	"	F	
71		x					x	T	"		
72		x					x	T	"		
73		x					x	T	T ^{Bb-Bc} I ¹⁻¹¹		
74		x					x	T	T ^{Bb-Bc} I ^{as}		
75		x					x	T	I ¹⁻¹¹		

(1) T ≡ Lámina transparente L ≡ Levigado G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL DE LOS REYES	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 426
EMPRESA: T.C.R. (TC)		ESPECIALISTA: Luis Soto Aguilar (LS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1						x	x	T(2)	H _{3/2} ^A		
2						x	x	T(2)	"		
3						x	x	T(2)	"		
4											
5											
6						x	x	T	H _{3/2} ^A		
7											
8											
9						x	x	T(2)	0		
10						x	x	T(2)	"		
11						x	x	T(2)	S ₂ ^B -D ₁		
12											
13											
14											
15											
16											
17						x	x	T(2)	0		
18						x	x	T(2)	"		
19											
20											
21						x	x	T	S ₁₋₂ ^{A-B}		
22						x	x	T	"		
23						x	x	T	"		
24											
25		x					x	T	D ₁₁₋₂₁		
26		x					x	T	"		
27											
28		x	x				x	T	D ₁₁₋₂₁		
29											
30						x	x	T	S ₁₋₂ ^{A-B}		
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL DE LOBIZACA	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)		ESPECIALISTA: Luis José Sufrañes (LS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
39											
40						x	x	T	SA-B 1-2		
41						x	x	T	"		
42						x	x	T	"		
43						x	x	T	"		
44						x	x	T	K ₃ ³		
45						x	x	T	"		
46											
47						x	x	T	K ₃ ³		
48						x	x	T	"		
49						x	x	T	"		
50						x	x	T	"		
51						x	x	T	"		
52						x	x	T	"		
53						x	x	T	"		
54											
55						x	x	T	FKC ₂ ³		
56						x	x	T	"		
57						x	x	T	"		
58						x	x	T	EK ₃ ³ _P		
59						x	x	T	"		
60						x	x	T	"		
61						x	x	T	"		
62						x	x	T	"		
63						x	x	T	EK ₃ ³ _P		
64						x	x	T	"		
65						x	x	T	"		
66						x	x	T	"		
67						x	x	T	"		
68						x	x	T	0		
69						x	x	T	SA-B 1-2		
70						x	x	T	0		
71						x	x	T	SA-B 1-2		
72						x	x	T	0		
73											
74						x	x	T	0		
75						x	x	T	"		
76						x	x	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL DE LOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (C.T.C.)		ESPECIALISTA: Luis Abel Juguans (L.S.)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
77						x	x	T	0		
78						x	x	T	"		
79						x	x	T	1	x	
80						x	x	T	"		
81											
82						x	x	T	0		
83						x	x	T	"		
84						x	x	T	"		
85						x	x	T	"		
86						x	x	T	"		
87						x	x	T	"		
88						x	x	T	"		
89						x	x	T	"		
90						x	x	T	"		
91						x	x	T	"		
92						x	x	T	"		
93						x	x	T	"		
94						x	x	T	"		
95						x	x	T	"		
96						x	x	T	"		
97						x	x	T	"		
98								T			
99						x	x	T	0		
100						x	x	T	"		
101						x	x	T	"		
102						x	x	T	"		
103						x	x	T	"		
104						x	x	T	"		
105						x	x	T	" ³		
106						x	x	T	"		
107						x	x	T	"		
108						x	x	T	"		
109						x	x	T	"		
110						x	x	T	"		
111											
112											
113											
114			x			x	x	T	Og	x	Amoia

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)		ESPECIALISTA: Jcè Fabrés (SS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
39										X	
40										X	
41		X	X				X	T	T623	X	
42		X	X				X	T	"	X	
43		X	X				X	T	J	X	
44		X	X				X	T	"	X	
45		X	X				X	T	"	X	
46		X	X				X	T	T623	X	
47		X	X				X	T	J	X	
48		X	X				X	T	C12-14	X	
49		X	X				X	T	"	X	
50		X	X				X	T	TBb-Bc 1-11	X	
51		X	X				X	T	J	X	
52		X	X				X	T	T623	X	
53		X	X				X	T	"	X	
54		X	X				X	T	C12-14	X	
55		X	X				X	T	"	X	
56		X	X				X	T	"	X	
57		X	X				X	T	"	X	
58		X	X				X	T	"	X	
59		X	X				X	T	"	X	
60		X	X				X	T	"	X	
61		X	X				X	T	"	X	
62		X	X				X	T	"	X	
63			X				X	T	Bb-Bc Tas 1-11	X	
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LLOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)	ESPECIALISTA: Sile Salas (SS)		

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
77										X	
78										X	
79										X	
80										X	
81										X	
82										X	
83										X	
84										X	
85										X	
86										X	
87										X	
88										X	
89										X	
90										X	
91										X	
92										X	
93										X	
94										X	
95										X	
96										X	
97										X	
98										X	
99										X	
100										X	
101		X	X				X	T	T03	X	
102		X	X				X	T	Td 63	X	
103		X	X				X	T	"	X	
104		X	X				X	T	J	X	
105		X	X				X	T	J	X	
106		X	X				X	T	"	X	
107		X	X				X	T	"	X	
108			X				X	T	"	X	
109			X				X	T	"	X	
110		X	X				X	T	"	X	
111		X	X				X	T	"	X	
112		X	X				X	T	"	X	
113		X	X				X	T	"	X	
114		X	X				X	T	"	X	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LLOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)		ESPECIALISTA: Juli Sabarís (SS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
115			x				x	T	U	x	
116			x				x	T	u	x	
117		x	x				x	T	u	x	
118		x	x				x	T	u	x	
119		x	x				x	T	u	x	
120		x	x				x	T	u	x	
121		x	x				x	T	v	x	
122		x	x				x	T	u	x	
123		x	x				x	T	u	x	
124			x				x	T	u	x	
125			x				x	T	u	x	
126										x	
127										x	
128										x	
129										x	
130										x	
131										x	
132		x	x				x	T	C ₁₂₋₁₄	x	
133		x	x				x	T	u	x	
134		x	x				x	T	u	x	
135			x				x	T	u	x	
136			x				x	T	u	x	
137		x	x				x	T	u	x	
138		x	x				x	T	u	x	
139		x	x				x	T	u	x	
140		x	x				x	T	u	x	
141		x	x				x	T	u	x	
142		x	x				x	T	u	x	
143		x	x				x	T	u	x	
144		x	x				x	T	u	x	
145			x				x	T	u	x	
146			x				x	T	u	x	
147		x	x				x	T	u	x	
148		x	x				x	T	u	x	
149		x	x				x	T	u	x	
150		x	x				x	T	u	x	
151		x	x				x	T	u	x	
152			x				x	T	u	x	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL ET DE COBZEBAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TZ)		ESPECIALISTA: Jole Sabaris (SS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
153			x				x	T	J	x	
154			x				x	T	H	x	
155			x				x	T	H	x	
156			x				x	T	H	x	
157		x	x				x	T	H	x	
158		x	x				x	T	H	x	
159		x	x				x	T	H	x	
160		x	x				x	T	H	x	
161		x	x				x	T	H	x	
162		x	x				x	T	H	x	
163		x	x				x	T	C12-14	x	
164		x	x				x	T	H	x	
165			x				x	T	H	x	
166			x				x	T	H	x	
167			x				x	T	H	x	
168			x				x	T	H	x	
169			x				x	T	H	x	
170		x	x				x	T	H	x	
171		x	x				x	T	H	x	
172		x	x				x	T	H	x	
173		x	x				x	T	H	x	
174		x	x				x	T	H	x	
175		x	x				x	T	H	x	
176			x				x	T	H	x	
177			x				x	T	H	x	
178			x				x	T	H	x	
179			x				x	T	H	x	
180		x	x				x	T	H	x	
181		x	x				x	T	H	x	
182		x	x				x	T	H	x	
183		x	x				x	T	H	x	
184		x	x				x	T	H	x	
185		x	x				x	T	H	x	
186		x	x				x	T	H	x	
187		x	x				x	T	H	x	
188		x	x				x	T	H	x	
189		x	x				x	T	H	x	
190		x	x				x	T	H	x	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITAL DE LUSTRERAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.P. (CZ)		ESPECIALISTA: Gole Sabaris (SS)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
191		x	x				x	T	TB2 C1		
192		x	x				x	T	C12-14		
193		x	x				x	T	"		
194		x	x				x	T	"		
195		x	x				x	T	"		
196		x	x				x	T	"		
197		x	x				x	T	"		
198		x	x				x	T	"		
199		x	x				x	T	"		
200		x	x				x	T	"		
201		x	x				x	T	T03		
202		x	x				x	T	"		
203		x	x				x	T	"		
204		x	x				x	T	"		
205		x	x				x	T	"		
206		x	x				x	T	"		
207			x				x	T	J		
208			x				x	T	"		
209			x				x	T	"		
210			x				x	T	"		
211			x				x	T	T03		
212			x				x	T	"		
213			x				x	T	"		
214			x				x	T	"		
215			x				x	T	"		
216			x				x	T	C12-14		
217			x				x	T	"		
218			x				x	T	"		
219			x				x	T	"		
220			x				x	T	"		
221			x				x	T	"		
222			x				x	T	"		
223			x				x	T	"		
224			x				x	T	"		
225			x				x	T	"		
226			x				x	T	"		
227			x				x	T	"		
228			x				x	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 13-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LLOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T. C. R. (12)		ESPECIALISTA: feli fabra (35)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
229			x				x	T	C12-14		
230			x				x	T	"		
231			x				x	T	J		
232			x				x	T	"		
233			x				x	T	"		
234			x				x	T	"		
235			x				x	T	"		
236			x				x	T	"		
237			x				x	T	"		
238			x				x	T	"		
239			x				x	T	"		
240			x				x	T	"		
241			x				x	T	"		
242			x				x	T	"		
243			x				x	T	"		
244			x				x	T	T63		
245			x				x	T	"		
246			x				x	T	"		
247			x				x	T	"		
248			x				x	T	"		
249			x				x	T	"		
250			x				x	T	"		
251			x				x	T	"		
252			x				x	T	"		
253		x	x				x	T	"		
254		x	x				x	T	J		
255		x	x				x	T	"		
256		x	x				x	T	"		
257		x	x				x	T	T63		
258		x	x				x	T	"		
259		x	x				x	T	"		
260		x	x				x	T	"		
261		x	x				x	T	"		
262		x	x				x	T	"		
263			x				x	T	"		
264			x				x	T	"		
265			x				x	T	"		
266			x				x	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20420

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: B-3	NOMBRE: HOSPITALET DE LOBREGAT	Nº MILITAR: 36-16	Nº GEOG.: 420
EMPRESA: T.C.R. (TC)	ESPECIALISTA: Feli Sabarís (SS)		

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
267			x				x	I	T623		
268			x				x	I	4		
269			x				x	I	4		
270			x				x	I	4		
271			x				x	I	6		
272			x				x	I	4		
273			x				x	I	4		
274			x				x	I	4		
275			x				x	I	4		
276			x				x	I	4		
277			x				x	I	4		
278			x				x	I	4		
279			x				x	I	4		
280			x				x	I	4		
281			x				x	I	4		
282			x				x	I	4		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría