



14/17-IB-EJ-601. Torrecilla de La Orden. Aspecto de las "areniscas de Cantalapiedra" (Vindoboniense Inferior), al SE de la población



14/17-IB-EJ-602 En el camino de Carretarazona, entre -
los Regatones y Tarazona de Guareña. -
Niveles de conglomerados en el Grupo
Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-603.- Los Regatones.- El Grupo Superior Paleógeno aparece con diferente inclinación bajo las series de Valdefinjas.



14/17-IB-EJ-604

Barranco de Las Once.- La masa de coluviones impide casi toda observación.



14/17-IB-EJ-605.

Barranco de Las Once. Las series del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-606.-

Cerro del Molino del Pico. Panorama desde Castrillo de La Guareña.



14/17-IB-EJ-607.

Cerro del Molino del Pico. Detalle.



14/17-IB-EJ-608. Desde el cerro del Molino del Pico hacia el NO. En segundo término, el barranco de "La Ventosilla" con tres niveles fosilíferos. Al fondo, Valhondo.



14/17-IB-EJ-609. Desde el cerro del Molino del Pico hacia el SE.



14/17-IB-EJ-610. Molino del Pico. Estratificación cruzada festoneada con huellas de carga. Oligoceno Inferior.



14/17-IB-EJ-611. Molino del Pico. Superficie erosiva. Oligoce
no.




14/17-IB-EJ-612.

El Coto. Aspecto del Grupo Superior Paleógeno, rematado por conglomerados compactados.



14/17-IB-EJ-613 Valhondo desde Castrillo de La Guareña. El -
Grupo Superior Paleógeno parece buzar discon
forme bajo las series de Valdefinjas.



14/17-IB-EJ-614 Carretera Fuentelapeña-Castrillo de La Guareña. Concreciones tabulares en el Paleógeno.



14/17-IB-EJ-615. 1 Km al SE de Fuentelapeña. Estratificación cruzada laminada. Paleógeno.



14/17-IB-EJ-616.

1 Km al S de Fuentelapeña. Terraza cuaternaria sobre Paleógeno.



14/17-IB-EJ-617. Cañizal. Paleocanales en el Paleógeno.



14/17-IB-EJ-618. Fuentesauco. Cantera fosilífera (Transición Luteciense-Bartoniense). Estratificaciones cruzadas.



14/17-IB-EJ-619. Fuentesauco. Cantera de Los Silos. Pequeña fractura en el Luteciense.



14/17-IB-EJ-620.

Fuentesauco (Carrevenialbo). Estratificaciones cruzadas y paleocanales. Luteciense.



14/17-IB-EJ-621. Fuentesauco. Fuente de Carrevenialbo. Alternancia de areniscas de distinta compacidad. Lute--ciense.



14/17-IB-EJ-622. 0,5 kms al NO de Fuentesauco. Laminaciones en -
el Luteciense,



14/17-IB-EJ-623. Fuentesauco (El Rodeo).- Escarpes formados por conglomerados compactados. Base del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-624.

Fuentesauco (El Cercado). Estratificación cruzada.
Base del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-625.

Fuentesauco (Galiana). Limos arenosos del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-626

Cerro Castillejo. La facies Roja de Castillejo



14/17-IB-EJ-627.

Fuentelapeña. Canteras próximas al cementerio. -
Arenas y limos . Luteciense.



14/17-IB-EJ-628. Km 8 carretera Alaejos-Fuentelapeña. Mar
gas arenosas ("Series de Valdefinjas")



14/17-IB-EJ-629. Vadillo de Guareña (Arroyo de Antanilla)
Aspecto del Paleógeno.



14/17-IB-EJ-630 Vadillo de Guareña. Chozo. En la cumbre -
afloran los conglomerados basales del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-631. Carmona. Aspecto general del Grupo Superior Paleógeno.



14/17-IB-EJ-632. Carretera Alaejos-Castronuño. Afloramiento de las "areniscas de Cantalapiedra" (Vindoboniense-Vallesiense).



14/17-IB-EJ-633. Alaejos. Cerro de Nuestra Señora de La Ca
sita. Desde la cumbre afloran sucesivamen
te materiales cuaternarios (Q_1T_1), "arenis
cas de Cantalapiedra" (Vindobóniense-Va--
llesiense) y Grupo Superior Paleógeno.