


PROVINCIA: ZARAGOZA

NOMBRE LOCAL: CRUZ

SERIE N° 01

FECHA: Julio - 86

LOCALIZACION



Al N del Km. 31 de la carretera Cariñena-Belchite en el paraje denominado Zona Carbonera.

Nota = La unidad cartografica corresponde a la hoja de Azuara

[illegible]

Nº HOJA: 28 -17

NOMBRE: BELCHITE

PROVINCIA: ZARAGOZA

AUTOR (S) JUAN JOSE GOMEZ F. (G.F.)

NOMBRE LOCAL: BOCAFOZ

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17 IT.GF. 01 _ _

SERIE Nº 01

COORDENADAS x: 835.950 x:
y: 745.850 y:
z: 500 z:

20440002


FECHA: 17/06/86

CROQUIS



LOCALIZACION

Entrando por la pista que va a Almonacid de la Cuba, a 1 Km. tomar el Bº de Bocafoz y a 400m. empieza el corte.

MUESTRAS - POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC. TEXTURAL	COMPONENT.	ESTRUCTUC. SEDIMENTA.	COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigráfico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS						
					BIOTUS BACION	SIMBOLOS						MIEMBRO	LITOESTRATIGRAFICA	CRONOESTRATIGRAFICA	PISO	SUBSIS- TEMA	ESCALA 1:50.000 MAGNA	
65																		
12L1								12	10 de margas rojizas con intercalaciones de margocalizas grises a rojizas.									
60																		
55								11	5,40 de margas grises alternando con calizas micríticas grises.									
50								10	4,5 de margas grises.									
10L1																		
9T4																		
45									13,0 de calizas micríticas bioclásticas grises a amarillentas con superficies rojizas y margas semicubiertas. Secuencias:									
9T3																		
9T2								9										
40																		
9T1																		
35									3,60 de calizas micríticas bioclásticas alternando con margas grises. Secuencias:									
30								8										
8L1																		
8T2																		
8T1																		
25								7	3,70 de alternancia de margas y calizas micríticas grises.									
20																		
15								6	14 cubiertos.									
10																		
05T1								5	2,30 de margas grises y calizas micríticas amarillentas.									
05L1																		
5								4	1,0 margas grises y calizas micríticas.									
02T1								3	0,7 de margas grises y calizas micríticas grises bioclásticas.									
01L1								2	1,10 de margas grises y calizas micríticas grises bioclásticas.									
0								1	2,40 de margas grises y calizas mudstone grises.									

Nº HOJA: 28-17

NOMBRE: BELCHITE

PROVINCIA: ZARAGOZA

AUTOR (S) JUAN JOSE GOMEZ F.

NOMBRE LOCAL: BOCAFOZ

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17 IT.GF.02 _ _

SERIE Nº 02

COORDENADAS
x: 835.900
y: 745.800
z: 510

x:
y:
z:

20440003

FECHA: 17/06/86

CROQUIS



LOCALIZACION

Entrando por la pista que va a Almonacid de la Cuba a 1Km. tomar el barranco de Bocafoz. A 200mtrs. aguas abajo empieza el corte.


MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC. TEXTURAL	COMPONENT. SEDIMENTA.	COMPONENTES ORGANICOS	PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS					ESCALA 1:50000 CARTOGRAFICO
										MEMBROS	LITOESTRA- TIGRAFICA	CRONOESTRA- TIGRAFICA	SUBSIS- TEMA	UNIDADES	
120															
115						17	10,0 m visibles de calizas micríticas con nódulos de sílex.								
110															
105						16	5,0 m de calizas micríticas grises.								
100						15	3,40 m de calizas micríticas en lajas.								
95						14	3,40 m de caliza margosa lajosa.								
90															
85						13	3,80 m de margocalizas nodulosas.								
80															
75						12	10,0 m de calizas micríticas grises en capas de 15-30 cm. Secuencias caliza-marga y marga-caliza.								
70															
65						11	11,0 m de calizas micríticas grises con microfilamentos e intraclastos.								
60															
55							26,50 m de alternancia de calizas micríticas grises y margas lajosas grises en secuencias de 15-30 cm de tipo:								
50						10	Lenticulina tricarminella Planularia filosa Lenticulina quastadti L. cultrata, L. subulata L. minuta, Astaculus sp.								
45															
40															
35						9	3,0 m de calizas micríticas grises, nodulosas.								
30						8	3,70 m de alternancia irregular de margas y calizas micríticas grises.								
25						7	2,60 m de alternancia de calizas micríticas y margocalizas lajosas grises.								
20						6	2,40 m de calizas micríticas grises con intercalaciones de calizas margosas. Pequeños montículos de esponjas a techo.								
15						5	4,20 m de calizas micríticas grises con intercalaciones de margocaliza lajosa.								
10						4	6,70 m de alternancia de calizas y margas lajosas grises en secuencias de 10-30 cm. Pequeños montículos de esponja a techo. Secuencia:								
5						3	2,20 m de calizas con interestratos margosos.								
0						2	Lenticulina sp. Epistomina Astaculus sp. Ophthalmeidos Lingulina sp. Ammodiscus sp.								
0						1	Dentalina sp. Lingulina sp. Lenticulina sp.								

BIOCONSTRUCCIONES DE ESPONJAS
EN RAMPA EXTERNA

TOARCIENSE SUPERIOR - OXFORDIENSE (?)

JURASICO

CROQUIS



LOCALIZACION

Detras de los almacenes de grano al N. de Almonacid de la Cuba, sale un barranco en dirección N.
A lo largo de dicho Bº se hace la serie que empieza 600 mtrs. aguas arriba.

MUESTRAS POTECIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLÓGICA	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENTES SEDIMENTOS	ESTRUCTURA SEDIMENTARIA	COMPONENTES ORGANICOS	PALEONTOLOGIA (De interés bioestratigráfico)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS LITOLÓGICAS	CRONOESTRATIGRAFIA	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS LITOLÓGICAS	CRONOESTRATIGRAFIA
295												
290												
285												
280												
275												
50 MTR												
270												
265												
260												
255												
44 MTR												
250												
245												
240												
43 MTR												
42 L												
235												
230												
40 L												
225												
39 MTR												
38 MTR												
220												
215												
37 L												
210												
205												
200												
195												
190												
185												
34 T												
180												
175												
170												
165												
160												
155												
150												
30 L												
145												
140												
135												
130												
27 T												
125												
26 T												
120												
25 T												
24 T												
115												
24 T												
110												
105												
22 T												
21 T												
20 T												
19 T												
95												
18 T												
17 T												
16 T												
15 T												
14 T												
13 T												
12 T												
11 T												
10 T												
9 T												
8 T												
7 T												
6 T												
5 T												
4 T												
3 T												
2 T												
1 T												

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17-IT-PG-05__


SERIE N° 05

COORDENADAS x: 847.800
 y: 735.250
 z: 590

x: 846.000
y: 735.850
z: 700

20440005

FECHA: Marzo - 1.986

CROQUIS**LOCALIZACION**

Sector centro-meridional de la hoja. Entre el barranco de Muniesa y trinchera del ferrocarril desmantelado.

[illegible]

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17-IT-PG-06 _


SERIE N° 06

	x: 848.600	x: 846.750
COORDENADAS	y: 735.250	y: 735.850
	z: 560	z: 680

FECHA: Marzo - 1.986

20440006

CROQUIS



LOCALIZACION

Se localiza al Sur de Lécera. En la ladera Sur-oriental del Cerro de la Moratilla. La base se sitúa al Este de la carretera (Bco. de Muniesa) y el techo en lo alto del cerro. (Ermita de Santa Bárbara.)

[illegible]

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28 -17-IT-PG-07__

SERIE N° 07

	x: 839.900	x: 840.100
COORDENADAS	y: 733.255	y: 733.750
	z: 610	z: 700

20440007

FECHA: Marzo - 1.986

CROQUIS



LOCALIZACION

Vertiente derecha del Pantano de Monera.
Sector Sur-occidental de la hoja.

[illegible]

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17-IT-PG-08__

SERIE N° 08

COORDENADAS x: 839.050
y: 740.250

x: 838.500
y: 736.500

COORDENADAS y: 740.250
z: 540

x: 838.500
y: 736.500
z: 608


20440008

FECHA: Marzo - 1.986



LOCALIZACION

Se recogen las observaciones realizadas en la margen izquierda del río Aguasvivas, entre el embalse de Monera y Samper de Salz. Los tramos 1 a 3 se han levantado al Sur de Samper, en las proximidades del Bco. de la Canal. El resto de los tramos se han levantado entre los barrancos de la Magdalena y Filada de la Huerta.

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS, FOSILES)				DETALLE				PETROGRAFIA ARENAS			ANALISIS CUANTITATIVOS			TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVA- CIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS					ESCALA UNIDADES METRICAS
		CUBIERTO	LIMO + ARCILLA	ARENA	GRAVA	CUBIERTO	LIMO + ARCILLA	ARENA	GRAVA	FR. ROCAS PELDESPATOS CUARZO MATRIZ	CEMENTO	25	50	75	MIEMBRO				LITOESTRA- TIGRAFICAS	CROMOESTRA- TIGRAFICAS	PISO	SUBSIS- TEMA		
																12	2,5 m calizas y margas.	BARRAS LONGITUD. LLANURALUTITICA LACUSTRE ALUVIAL MEDIO - DISTAL	U.T.S. T ₅ ARAGONIENSE MEDIO NEOGENO	UNIDAD CART. Nº 12 UNIDAD CARTOGRAF. Nº 13 UNID. CART. Nº 14				
																	11				0,5 m areniscas.			
																					10	1,5 m margas.		
																					9	1,5 m calizas laminadas.		
																					8	2,5 m lutitas rojas.		
																					7	2 m caliza margosa gris. Estratocreciente.		
																					6	5 m margas gris.		
																					5	10 m lutitas rojo-amarillentas.		
																					4	11 mlutitas anaranjadas con escasas intercalaciones margosas.		
																					3	7 m lutitas anaranjadas con intercalaciones conglomeráticas.		
																					2	9 m de alternancia de conglomerados grises y lutitas anaranjadas. Cantos calizos y cuarcíticos. Centil 30 cms.		
																					1	15 mconglomerados grises. Cantos calizos 70% y cuarcíticos. Centiles 20 cms.		

PROVINCIA: ZARAGOZA

GRUPO DE TRABAJO: INTECSA (IT) PEREZ A. (P.G.)

NOMBRE LOCAL: Almonacid de la Cuba

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 28-17-IT-PG-09__

SERIE N° 09

COORDENADAS x: 842.250
 y: 745.300
 z: 500

x: 841.700
y: 745.600
z: 560

20440009

FECHA: Marzo - 1.986

CROQUIS



LOCALIZACION

Se situa al Sur-Oeste de Almonacid de la Cuba. En el Collado del Judío.

[illegible]

