

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617TC500011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

## INFORME PALEONTOLOGICO

1270

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLYCYMERIS (S.S.) BIMACULATA DESHAYESI  
(MAYER, 1868)

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

48

55

64

15

24

33

42

51

60

69

78

15

24

33

42

51

60

EDAD

CUATERNARIO

PROCEDIMIENTO

VALORACION

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
0400000000

23 25

32

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
0000000000

33

35

42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617 TC 840012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

CUBA

LITOLOGIA :

FOSILES : GLYCYMERIS (S.S.) GLYCYMERIS PILOSA (LINNE, 1758)

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 15 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 78 |       |      |      |         |
| 15 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |

EDAD :

Cretácico

S SS SR SSR P SP SSP I 2

4400000000

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

0000000000

33 35 42

## PROCEDIMIENTO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC Nº MUESTRA TA

3617 TC 500013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

## INFORME PALEONTOLOGICO

1272

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

OSTREA (S.S.) EDULIS EDULIS (LINNE 1758)

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

48

55

64

15

24

33

42

51

60

69

78

15

24

33

42

51

60

EDAD.

CUATERNARIO

## PROCEDIMIENTO

## VALORACION

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ LBUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

7

43

3

44

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617TC500014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

## INFORME PALEONTOLOGICO

1273

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

MACTRA (S.S.) CORALLINA CORALLINA (LINNE, 1758)

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 48 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |

EDAD :

CUATERNARIO

PROCEDIMIENTO

VALORACION

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

S SS SR SSR P SP SSP I 2

4400000000

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

A horizontal number line with tick marks at 15 and 18.

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 2 | SE | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 4 | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   |   |   |

23 25

32

|          |           |           |            |          |           |            |          |          |
|----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>S</b> | <b>SS</b> | <b>SR</b> | <b>SSR</b> | <b>P</b> | <b>SP</b> | <b>SSP</b> | <b>I</b> | <b>2</b> |
|          |           |           |            |          |           |            |          |          |

33

35

42

43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

46

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617 TC 500017

## INFORME PALEONTOLOGICO

276

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : CHAMELEA GALLINA (LINNE 1767)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 13    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 78    |      |      |         |
| 15    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |

EDAD: CUATERNARIO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

23 25 32

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

33 35 42

## PROCEDIMIENTO

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617TC 500018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

## INFORME PALEONTOLOGICO

1277

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES: GOULDIA MINIMA - MONTAGU-1803

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 53 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 13 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 78 |       |      |      |         |
| 15 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |

EDAD: CUATERNARIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
4400000000

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
0000000000

33 35 42

## PROCEDIMIENTO

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617TC 900020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

1279

19 22

| LITOLOGIA :                           | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|---------------------------------------|-------|------|------|---------|
| FOSILES : LEMBULUS PELLA (LINNE 1758) | 46    |      |      |         |
|                                       | 65    |      |      |         |
|                                       | 64    |      |      |         |
|                                       | 15    |      |      |         |
|                                       | 24    |      |      |         |
|                                       | 33    |      |      |         |
|                                       | 42    |      |      |         |
|                                       | 51    |      |      |         |
|                                       | 60    |      |      |         |
|                                       | 69    |      |      |         |
|                                       | 78    |      |      |         |
|                                       | 15    |      |      |         |
|                                       | 24    |      |      |         |
|                                       | 33    |      |      |         |
|                                       | 42    |      |      |         |
|                                       | 51    |      |      |         |
|                                       | 60    |      |      |         |

EDAD CUATERNARIO

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
40000000

23 25

32

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
00000000

33

35

42

## PROCEDIMIENTO

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLCGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

L280

19 22

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

3617TC 00022

1 2 3 4 5 6

## INFORME PALEONTOLOGICO

12811

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

HINIA (TRITONELLA) INCRASSATA (MÜLLER 1776)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 15    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 78    |      |      |         |
| 15    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |

EDAD CUATERNARIO

## PROCEDIMIENTO

## VALORACION

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLGIA L

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

44

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 0400000000

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2  
 0000000000

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

36 17 TC 50 00 23

## INFORME PALEONTOLOGICO

282

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

HYDROBIA ACUTA (DRAPARNAUD 1805)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 48    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |
| 15    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |
| 69    |      |      |         |
| 78    |      |      |         |
| 15    |      |      |         |
| 24    |      |      |         |
| 33    |      |      |         |
| 42    |      |      |         |
| 51    |      |      |         |
| 60    |      |      |         |

EDAD CUATERNARIO

## PROCEDIMIENTO

## VALORACION

FOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

☒ 43

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

☒ 44

9 23 24 25 P SP SSP I 2  
4 0 0 0 0 0 0 0

23 25 32

9 23 24 25 P SP SSP I 2  
0 0 0 0 0 0 0 0

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|--|--|
| 3 | 6 | 1 | 7 | T | C | <del>50</del> | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|--|--|

1 5 7 9 13 14

\_\_\_\_\_

15 16

1283

19 23

FOSSILES : CORBULA (VARICORBULA) GIBBA, OLIVI 1792

FOSSILES : CORBULA (VARICORBULA) GIBBA, OLIVI 1792

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |
| 15 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |
| 69 |       |      |      |         |
| 78 |       |      |      |         |
| 15 |       |      |      |         |
| 24 |       |      |      |         |
| 33 |       |      |      |         |
| 42 |       |      |      |         |
| 51 |       |      |      |         |
| 60 |       |      |      |         |

EDAD CUATREDIZAS

| S | SS | SR | SRP | SP | SSP | I | Z |
|---|----|----|-----|----|-----|---|---|
| 1 | 4  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |   |

**23      25                          32**

[illegible]

**33            35                            42**

### VALORACION

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

五

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**OBSERVACIONES****INFORMACION  
ADICIONAL**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617 TCSS 00027 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIODGRAVELS PARITA

EDAD:

VALANGINIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

LAMELIBRANQUIOS

EQUIMIDOS

OSTRACODOS

QUINQUELOCUUMA

ACTINOPORELLA

GASTEROPODOS

PSEUDOKYCLAMMINA?

SS SR SSR P SP SSP  
11010200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTEROPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO ALGO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36177C550003T BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMICRITA CON ESPICULAS

EDAD:

VALANGINIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
4 10 10 2 00

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESPICULAS

OSTRACODOS

OPHTHALMIDIDOS

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ARENACEOS  
50 ☒ MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 ☒ OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ☒ ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTERÓPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO ALGO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
36 17 7 55 00 047

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C. GARCIA

FECHA

25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE  
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO  
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOPALMICA RITA

EDAD:

VALANGINIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010200S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
48

LISTA FOSILIFERA:

LAMELIBRANQUIOS

QUIMQUELOCLINIA

TROCHOLINA ALPINA

PSEUDODITEXTULARIELLA SALEVIENSIS

CLADOCODOPSIS MIAABYLIS

PERMOCALCULUS IMBRIATUS

VALDAMCHELLA MILIAM

PARACOSKIMOLINA PFENDERAE

NAUTILOCLINIA

CLYPEINA CA LUCASI

RECTOCYCLAMINA GOSBERTI CHOUBERTI

BARKERINA?

GRUPOS DE FOSILES

- |    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input checked="" type="checkbox"/> | ARENACEOS       |
| 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | MILIOLACEOS     |
| 51 |                                     | FUSULINIDOS     |
| 52 |                                     | NODOSARIACEOS   |
| 53 |                                     | BULIMINACEOS    |
| 54 |                                     | ROTALIACEOS     |
| 55 |                                     | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |                                     | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |                                     | TINTINIDOS      |
| 58 |                                     | RADIOLARIOS     |
| 59 |                                     | OSTRACODOS      |
| 60 |                                     | CONODONTOS      |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> | MICROFLORA      |
| 62 |                                     | MACROFLORA      |
| 63 |                                     | ESPONGIARIOS    |
| 64 |                                     | CELENTEREOS     |
| 65 |                                     | EQUINODERMOS    |
| 66 |                                     | BRIOZOARIOS     |
| 67 |                                     | ARTROPODOS      |
| 68 |                                     | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |                                     | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |                                     | GASTEROPODOS    |
| 71 |                                     | CEFALOPODOS     |
| 72 |                                     | VERTEBRADOS     |
| 73 |                                     |                 |
| 74 |                                     |                 |
| 75 |                                     |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO ALGO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36 17 TC SS 00057 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

INTRAESPAAUDITA AOSILIFERA

EDAD:

VALANGUENSE BEARIS

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
4 1 0 4 0 0 0 0  
31 33 36

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
4 1 0 4 0 0 0 0  
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

QUINQUELOCULINA  
PFEMDERIMA NEOCOMIENSIS  
NAUTILOCULINA OOLITHICA  
PARACOSKINOLINA PFEMDERAE  
TROCHOLINA ALPINA  
VALDARCHELLA MILIAMI  
CLAUDOCOROPSIS MIRABILIS  
PSEUDOCYCLAMMINA LITOUS  
MASSILINA  
GAUDAYINA

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTERÓPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO ALGO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 177C5500067 BIARRECIANA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

ESCARISIMOS FOSILES

FACIES:

DISMICRITA

EDAD:

PORTLAND-VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
DUDOSA-D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

10030300 91010200

LISTA FOSILIFERA:

GASTEROPODOS

OPHTHALMIDIDOS

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTROPODOS  
68 BRAQUIOPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTEROPODOS  
71 CEFALOPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 7C 55 00 07 7 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FAUNA ESCASISIMA

FACIES:

DISMICRITA CON FOSILES

EDAD:

~~BEAULIEU~~ - PORTLAND - VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATACION ABSOLUTA - B

DATACION PALEONTOLOGICA - C

D

VALORACION:

BUENA - B

PROBABLE - P

DUDOSA - D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

4 0 0 3 0 3 0 0

31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

4 0 0 1 0 2 0 0

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS

FEURILLIA FREQUENS (MAYMC)

ACTINOPORELAA

OPHITHALMIDUOS

GRUPOS DE FOSILES

49 ☒ ARENACEOS50 ☒ MILIOLACEOS

51 FUSULINIDOS

52 NODOSARIACEOS

53 BULIMINACEOS

54 ROTALIACEOS

55 GLOBIGERINACEOS

56 ORBITOIDACEOS

57 TINTINIDOS

58 RADIOLARIOS

59 ☒ OSTRACODOS

60 CONODONTOS

61 ☒ MICROFLORA

62 MACROFLORA

63 ESPONGIARIOS

64 CELENTEREOS

65 EQUINODERMOS

66 BRIOZOARIOS

67 ARTRÓPODOS

68 BRAQUIÓPODOS

69 LAMELIBRANQUIOS

70 GASTERÓPODOS

71 CEFALÓPODOS

72 VERTEBRADOS

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617TCSS0008T BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

ESCARSISIMOS FOSILES

FACIES:

DISMICRITA CON FOSILES

EDAD:

BEAULIEU PORTLAND-VALLANGI

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
10030300

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
1010200

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS

ESPICULAS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36177C5500097 BARCELONA GIRONA 25/10/73

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIDM/CRUDITA ARCILLOSA

EDAD:

VALANGUENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
DUDOSA-D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
48

LISTA FOSILIFERA:

CLADOCOROPSIS MIRABILIS

QUINQUELOCULINA

DISTRACADOS

EQUINIDOS

TRACHOLINA

PSEUDOTEXTULARIELLA SALEVENSIS

PARACOSKINOLINA AFENDERAE

TEXTULARIA

PIAMELLA

VALDANCHIELLA?

OPHTHALMIDIOS

ASPICULAS

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ☒ ARENACEOS  
50 ☒ MILIOLACEOS  
51 ☐ FUSULINIDOS  
52 ☐ NODOSARIACEOS  
53 ☐ BULIMINACEOS  
54 ☐ ROTALIACEOS  
55 ☐ GLOBIGERINACEOS  
56 ☐ ORBITOIDACEOS  
57 ☐ TINTINIDOS  
58 ☐ RADOLARIOS  
59 ☒ OSTRACODOS  
60 ☐ CONODONTOS  
61 ☒ MICROFLORA  
62 ☒ MACROFLORA  
63 ☒ ESPONGIARIOS  
64 ☐ CELENTEREOS  
65 ☒ EQUINODERMOS  
66 ☐ BRIOZOARIOS  
67 ☐ ARTRÓPODOS  
68 ☐ BRAQUIÓPODOS  
69 ☐ LAMELIBRANQUIOS  
70 ☐ GASTERÓPODOS  
71 ☐ CEFALÓPODOS  
72 ☐ VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

MARINO ALGO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 TC SS 00 10 7 BARCELONA E. GARCIA 25/10/79

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

ES CASI SIN FOSILES

FACIES:

DISMICKRITA

EDAD:

PORTLAND-VALANGIN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

DUDOSA-D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

3 SS SR SSR P SP SSP

40030300

31 33 38

3 SS SR SSR P SP SSP 1 2

41010200

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

DIPHTHALMIDIDOS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input type="checkbox"/>            | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 TCSS 00117 BARCELONA CIGARRICA 251073

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

ES AAB/S/MOS FOSILES

FACIES:

DISMILCITA MACILLOSA

EDAD:

PORTLAND-VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C D 29

VALORACION:

BUENA-B D

PROBABLE-P

DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

410030300

31 33 35

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

41010200

39 41 43

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIPODOS     |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

FECHA

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

|    |    |    |                  |   |    |     |   |    |
|----|----|----|------------------|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SS <sub>it</sub> | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|    |    |    |                  |   |    |     |   |    |
| 39 | 41 |    |                  |   |    |     |   | 48 |

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

## GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRANQUIOPODOS   |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

**OBSERVACIONES:**

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 7C SS 00 13 7 BARCELONA C. GRACIA 25 10 73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (I) (I) (I)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

MUY POBRE EN RESTOS

FACIES:

DISMILCRITA ARCILLOSA

EDAD:

PDAITLUND-VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A 4  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P 30  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
10030300

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
41010200

LISTA FOSILIFERA:

ASTRACODOS

OPHTHALMIDIDOS

CHARACIAS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIZOARIOS      |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINIZACIONAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 TCSS 00147 BARRCELONA C. 6 BARRCELONA 26/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

DISMICRITA ARCILLOSA FOSILIFERA

EDAD:

PORTLANDA-VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDDSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

1 00 3 03 00

31 33 36

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

4 10 10 20 0

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

CHARACEAS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 7C 55 00 75 7 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

5 7 9 13 14

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMICRUDITA DE CMARACEAS

EDAD:

PORTLANDIENSIS-VALANGIN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

31 33 36

10030300

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

39 41 48

41010200

LISTA FOSILIFERA:

TALOS DE CMARACEAS

GASTEROPODOS

OSTRACODOS (CYPRIDEA)

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617 TCSS0016T BARCELONA C-6AARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMICRITA DE CHARACEAS ARCILLOSA

EDAD:

PORTLANDENSE VALANGIN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

DUDOSA-D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
10030300

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
41010200

LISTA FOSILIFERA:

TALOS DE CHARACEAS

OGONIOS DE CHARACEAS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

208

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 36 127 5500127

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

BARCELONA

C. GARCIA

251073

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE

P-PROBETA

C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMICRITA DE CHARACEAS

EDAD:

PORTLANDIENSIS-VALANGIN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
 10030300

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
 11010200

LISTA FOSILIFERA:

TALOS DE CHARACEAS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ARENACEOS  
 50 MILIOLACEOS  
 51 FUSULINIDOS  
 52 NODOSARIACEOS  
 53 BULMINACEOS  
 54 ROTALIACEOS  
 55 GLOBIGERINACEOS  
 56 ORBITOIDACEOS  
 57 TINTINIDOS  
 58 RADIOLARIOS  
 59 OSTRACODOS  
 60 CONODONTOS  
 61 MICROFLORA  
 62 MACROFLORA  
 63 ESPONGIARIOS  
 64 CELENTEREOS  
 65 EQUINODERMOS  
 66 BRIOZOARIOS  
 67 ARTRÓPODOS  
 68 BRAQUIÓPODOS  
 69 LAMELIBRANQUIOS  
 70 GASTERÓPODOS  
 71 CEFALÓPODOS  
 72 VERTEBRADOS  
 73  
 74  
 75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36/7 TCSS 00187 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMICRITA DE CHARACEAS

EDAD:

PORTLAND-VALANGUIN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
4 0 0 3 0 3 0 0  
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
4 1 0 1 0 2 0 0  
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

TALOS DE CHARACEAS

DISTACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 49 | ARENACEOS                                      |
| 50 | MILIOLACEOS                                    |
| 51 | FUSULINIDOS                                    |
| 52 | NODOSARIACEOS                                  |
| 53 | BULIMINACEOS                                   |
| 54 | ROTALIACEOS                                    |
| 55 | GLOBIGERINACEOS                                |
| 56 | ORBITOIDACEOS                                  |
| 57 | TINTINIDOS                                     |
| 58 | RADIOLARIOS                                    |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> OSTRACODOS |
| 60 | CONODONTOS                                     |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> MICROFLORA |
| 62 | MACROFLORA                                     |
| 63 | ESPONGIARIOS                                   |
| 64 | CELENTEREOS                                    |
| 65 | EQUINODERMOS                                   |
| 66 | BRIZOARIOS                                     |
| 67 | ARTROPODOS                                     |
| 68 | BRAQUIPODOS                                    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS                                |
| 70 | GASTEROPODOS                                   |
| 71 | CEFALOPODOS                                    |
| 72 | VERTEBRADOS                                    |
| 73 |                                                |
| 74 |                                                |
| 75 |                                                |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAR

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36 1 2 7 C S S 0 0 1 9 7 BARCELONA C GARCIA 25 10 73

NÚCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

DISMICAITA CON CHAABACEAR Y OSTRACODOS

EDAD:

PORTLAN-VALANG

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
7 0 0 3 0 3 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
4 1 0 1 0 2 0 0

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS

TALPO DE CHAABACEAR

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTERÓPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 7 7 5 5 0 0 2 0 7 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BIOMIKRITA DE CHARACEAS

EDAD:

PORTLAND-VALANGI

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A 4  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
10 03 03 00

S SS SR SSn P SP SSP 1 2  
10 10 2 00

LISTA FOSILIFERA:

TALOS DE CHARACEAS

OOGONIOS ROTOS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIPODOS     |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LOGIMAL (PUABECK)

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
3617TCSS00217 BARCELONA CL. 6A R. C. 1A 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PELMICAITA ALGO RECRISTALIZADA

EDAD:

POATLAMA

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
7 0 0 3 0 3 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 36 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

OPHTHALMIDIDOS

OSTRACODOS

FRAGMENTOS DE CLYPEIMA?

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIZOARIOS      |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36177C5500227 BARCELONA C. GARCIA 251073

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL(MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PELESPARITA CON MICRITA

EDAD:

PORTLANDO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C 29

D

VALORACION:

BUENA-B P

PROBABLE-P

DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

70030300

31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

48

LISTA FOSILIFERA:

GAVDRYINA

D. PHTHALMIDIDOS

OSTRACODOS

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ARENACEOS
- 50 ☒ MILIOLACEOS
- 51 FUSULINIDOS
- 52 NODOSARIACEOS
- 53 BULIMINACEOS
- 54 ROTALIACEOS
- 55 GLOBIGERINACEOS
- 56 ORBITOIDACEOS
- 57 TINTINIDOS
- 58 RADIOLARIOS
- 59 ☒ OSTRACODOS
- 60 CONODONTOS
- 61 ☒ MICROFLORA
- 62 MACROFLORA
- 63 ESPONGIARIOS
- 64 CELENTEREOS
- 65 EQUINODERMOS
- 66 BRIOZOARIOS
- 67 ARTRÓPODOS
- 68 BRAQUIÓPODOS
- 69 LAMELIBRANQUIOS
- 70 GASTERÓPODOS
- 71 CEFALÓPODOS
- 72 VERTEBRADOS
- 73
- 74
- 75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36/7TCSS00247 BARCELONA C. GARCIA 25/10/73

NÚCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

DOLOS PARVA SAANO MEDIO

EDAD:

KIMM SUR - PORTLAND

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A 4  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
10030230 10030300 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTROPODOS  
68 BRAQUIOPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTEROPODOS  
71 CEFALOPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO-LITORAL

(I)

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA

EMP.

REC.

Nº MUESTRA

TA

36

1

7

7

5

5

0

0

2

5

7

1

5

7

9

13

14

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C. GARCIA

FECHA

25/10/72

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

15

17

19

20

LATITUD

21

23

25

26

Nº COLUMNA

27

28

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE

P-PROBETA

C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPARRITA

EDAD:

KIMMER SUP-PORTLAN

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

A

29

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

3

0

0

3

0

2

3

0

31

33

38

CODIGO EDAD INFORME

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

1

2

3

0

0

3

0

3

0

0

39

41

48

LISTA FOSILIFERA:

SOMBRA DE ALGAS?

GRUPOS DE FOSILES

49

ARENACEOS

50

MILIOLACEOS

51

FUSULINIDOS

52

NODOSARIACEOS

53

BULIMINACEOS

54

ROTALIACEOS

55

GLOBIGERINACEOS

56

ORBITOIDACEOS

57

TINTINIDOS

58

RADIOLARIOS

59

OSTRACODOS

60

CONODONTOS

61

MICROFLORA

62

MACROFLORA

63

ESPONGIARIOS

64

CELENTEREOS

65

EQUINODERMOS

66

BRIOZOARIOS

67

ARTROPODOS

68

BRAQUIOPODOS

69

LAMELIBRANQUIOS

70

GASTEROPODOS

71

CEFALOPODOS

72

VERTEBRADOS

73

74

75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINIZADO

I

**OBSERVACIONES:**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

SOMBRA DE ALGAS

S SS SR SSR P SP SSP  
40030230

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
40030300

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LITORAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36177C5500277 BARCELONA CIGARRUA 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPARITA DOLOMITIZADA

EDAD:

KIMMER SUP-PORTLAND

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
0030230

S SS SR SSn P SP SSP 1 2  
0030300

LISTA FOSILIFERA:

SOMBRA DE LAMELIBRANQUIOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LITOMAC

(I)

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 7 7 C 55 00 28 7 BARCELONA C. GARCIA 25/11/78

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

DOLOSPARITA (DE INTRASPARITA)

EDAD:

KIMMERIDGE SUE-PORTLAND

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

10030230

31 33 38

S SS SR SSn P SP SSP 1 2

10030300

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

~~ESTERRE~~

DUDOSOS LITUOLIDOS

GRUPOS DE FOSILES

- 49 ☒ ARENACEOS
- 50 MILIOLACEOS
- 51 FUSULINIDOS
- 52 NODOSARIACEOS
- 53 BULIMINACEOS
- 54 ROTALIACEOS
- 55 GLOBIGERINACEOS
- 56 ORBITOIDACEOS
- 57 TINTINIDOS
- 58 RADIOLARIOS
- 59 OSTRACODOS
- 60 CONODONTOS
- 61 MICROFLORA
- 62 MACROFLORA
- 63 ESPONGIARIOS
- 64 CELENTEREOS
- 65 EQUINODERMOS
- 66 BRIOZOARIOS
- 67 ARTROPODOS
- 68 BRAQUIOPODOS
- 69 LAMELIBRANQUIOS
- 70 GASTEROPODOS
- 71 CEFALOPODOS
- 72 VERTEBRADOS
- 73
- 74
- 75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LITORAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

SEMABAS DE INTRACASTOS Y FOSILES

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA  
36 12 6 SS 00297 BARCELONA C. GARCIA 25/10/72

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:  
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (I) (I) (I)  
TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

DIOLOS PARITIA DOLITICA

EDAD:

KIMMER SUP ADATLAND

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
7 0 0 3 0 2 3 0  
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
7 0 0 3 0 3 0 0  
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

SIN FOSILES RECONOCIBLES

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTERÓPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LITORAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

SOMBAS DE POLIPTOS

|         |      |      |            |       |            |                              |          |
|---------|------|------|------------|-------|------------|------------------------------|----------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA    |
| 36      | 17   | TC   | SS00307    |       | BARCELONA  | K. GARCIA                    | 25/10/73 |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |            |                              |          |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                                                                                                  |             |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| LONGITUD                                                                                         | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |
| 15 17 19 20                                                                                      | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)              |
| (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) |             |            |                          |
| L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA                                                         |             |            |                          |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSARINITA

EDAD:

KIMMER SUP-ADRIATICO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| POSICION ESTRATIGRAFICA-A | 4  |
| DATACION ABSOLUTA-B       |    |
| DATACION PALEONTOLOGICA-C | 29 |
| DATACION DUDOSA-D         |    |

VALORACION:

|            |    |
|------------|----|
| BUENA-B    |    |
| PROBABLE-P | 30 |
| DUDOSA-D   |    |

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 4  | 0  | 0  | 3   | 0 | 2  | 3   | 4  | 0  | 0  | 3   | 0 | 3  | 0   |    |   |
| 31 | 33 |    |     |   | 38 |     | 39 | 41 |    |     |   |    |     | 48 |   |

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO LITORAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617725500317

BARCELONA

C. GARCIA

25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

L-LEVIGADO EN SOBRE

P-PROBETA

C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPARITA CON YESO

EDAD:

NEUPER

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

LITOLOGICA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

S SS SR SSR P SP SSP  
00030000S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
0000000000

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: \_\_\_\_\_ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: \_\_\_\_\_

[illegible]

| CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |

[illegible]

FACIES: DOLOMITIC, T

|                        |                                                  |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| EDAD:                  | PROCEDIMIENTO:                                   | VALORACION:           |
| INDETERMINADA 2 TRIAS? | POSICION ESTRATIGRAFICA-A<br>DATACION ABSOLUTA-B | BUENA-B<br>PROBABLE-P |

|                |                                             |                                         |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EDAD DEL MAPA: | DATACION PALEONTOLOGICA C 29<br>DUDOSA D 30 | CODIGO EDAD MAPA<br>CODIGO EDAD INFORME |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                             |                          |              |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| PROCEDIMIENTO:              |                          | VALORACION:  |                          |
| POSICION ESTRATIGRAFICA - A | <input type="checkbox"/> | BUENA - B    | <input type="checkbox"/> |
| DATACION ABSOLUTA - B       | <input type="checkbox"/> | PROBABLE - P | <input type="checkbox"/> |
| DATACION PALEONTOLOGICA - C | <input type="checkbox"/> | DUDOSA - D   | <input type="checkbox"/> |
|                             | 29                       |              | 30                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>CODIGO EDAD MAPA</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>\$</span> <span>SS</span> <span>SR</span> <span>SSR</span> <span>P</span> <span>SP</span> <span>SSP</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">8</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <span>31</span> <span>33</span> <span>38</span> </div> | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <b>CODIGO EDAD INFORME</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>\$</span> <span>SS</span> <span>SR</span> <span>SSR</span> <span>P</span> <span>SP</span> <span>SSP</span> <span>1</span> <span>2</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <span>39</span> <span>41</span> <span>48</span> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA FOSILIFERA:   31 33 36 39 41 48

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | MILIOLACEOS     |
|  | FUSULINIDOS     |
|  | NODOSARIACEOS   |
|  | BULIMINACEOS    |
|  | ROTALIACEOS     |
|  | GLOBIGERINACEOS |
|  | ORBITOIDACEOS   |
|  | TINTINIDOS      |
|  | RADIOLARIOS     |
|  | OSTRACODOS      |
|  | CONODONTOS      |
|  | MICROFLORA      |
|  | MACROFLORA      |
|  | ESPONGIARIOS    |
|  | CELENTEREOS     |
|  | EQUINODERMOS    |
|  | BRIOZOARIOS     |
|  | ARTROPODOS      |
|  | BRAQUIPODOS     |
|  | LAMELIBRANQUIOS |
|  | GASTEROPODOS    |
|  | CEFALOPODOS     |
|  | VERTEBRADOS     |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

*See*

[illegible]







Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
36 12 7C SS 0036 7

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C. GARCIA

FECHA

25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MANO

P-PROBETA

F-FOSIL(MACROFAUNA)

C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPAAITA DOLOMITIZADA CON MAENA

EDAD:

PSEUDOSPAAITA

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

GRUPOS DE FOSILES

- |    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
36 1 7 7 C S S 0 0 3 7 T

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C 16 A R C I A

FECHA

25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE  
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO  
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPARITA

EDAD:

INDETERMIN (TRIAS)

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

LITOLOGIA-D

CODIGO EDAD MAPA

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
0 0 0 0 0 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
0 0 0 0 0 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

A L T E R I L

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NOTA ASPECTO BRECHMOIDE

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 TC SS 00387 BARCELONA C. GARCIA 25/11/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (I) (I) (I)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

PSEUDOSPARITA DOLOMITIZADA CON LIMO

EDAD:

INDETERMINADA (TAIAS)

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

Litológica-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

S SS SR SSR P SP SSP

08000000

31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESFONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIZOARIOS      |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIPODOS     |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |      |      |            |       |            |                              |          |
|---------|------|------|------------|-------|------------|------------------------------|----------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA    |
| 36177   | CSS  | 0039 | T          |       | BARCELONA  | C. GARCIA                    | 25/10/73 |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |            |                              |          |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                          |             |            |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGITUD                 | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA:                                                                                                                  |
| 15 17 19 20              | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)                                                                                                                               |
| TECNICAS DE PREPARACION: |             |            | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA |

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

BRECHA DOLOMITICA HETEROGEMEA TECTONIZADA

EDAD:

INDETERMINADA/JURASICO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| POSICION ESTRATIGRAFICA-A |    |
| DATACION ABSOLUTA-B       | A  |
| DATACION PALEONTOLOGICA-C | 29 |
|                           | D  |

VALORACION:

|            |    |
|------------|----|
| BUENA-B    |    |
| PROBABLE-P | D  |
| DUDOSA-D   | 30 |

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |    |    |     |
|----|----|----|-----|----|----|-----|
| S  | SS | SR | SSR | P  | SP | SSP |
| 31 | 33 | 35 | 37  | 38 | 39 | 40  |

|    |    |    |     |    |    |     |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| S  | SS | SR | SSR | P  | SP | SSP | 1  | 2  |
| 39 | 41 | 43 | 45  | 47 | 48 | 49  | 50 | 51 |

LISTA FOSILIFERA:

SIM FOSILES

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

CANTOS DE DOLOMITAS DIVERSAS

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
36 177C SS00407  
1 5 7 9 13 14

PROVINCIA: BARCELONA CLASIFICACION EFECTUADA POR: C. GARCIA FECHA: 25/10/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES: BIODOLOMICA RITA

EDAD: MUSCHELKALK

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:  
POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒ B  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29 D  
VALORACION:  
BUENA-B ☒  
PROBABLE-P ☒  
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

00 02 00 00 31 33 36 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

FRONDICULARIA WOODWARDI  
OSTRACODOS  
CRINOIDES  
LAMELIBRANQUIOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 49 | ARENACEOS                                           |
| 50 | MILIOLACEOS                                         |
| 51 | FUSULINIDOS                                         |
| 52 | <input checked="" type="checkbox"/> NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULMINACEOS                                         |
| 54 | ROTALIACEOS                                         |
| 55 | GLOBIGERINACEOS                                     |
| 56 | ORBITOIDACEOS                                       |
| 57 | TINTINIDOS                                          |
| 58 | RADIOLARIOS                                         |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS                                          |
| 61 | MICROFLORA                                          |
| 62 | MACROFLORA                                          |
| 63 | ESPONGIARIOS                                        |
| 64 | CELENTEREOS                                         |
| 65 | <input checked="" type="checkbox"/> EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS                                         |
| 67 | ARTROPODOS                                          |
| 68 | BRAQUIOPODOS                                        |
| 69 | <input checked="" type="checkbox"/> LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS                                        |
| 71 | CEFALOPODOS                                         |
| 72 | VERTEBRADOS                                         |
| 73 |                                                     |
| 74 |                                                     |
| 75 |                                                     |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: MARINO EPICONTINENTAL (R)

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

### CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

**PROCEDIMIENTO:**

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA — B  
DATACION PALEONTOLOGICA — C  
— D

VALORACION:

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODS  
EQUIMODERMS  
FILAMENTOS  
FRON DICULARIA WOODWARDI  
MODOSFERIA

## 48 GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input type="checkbox"/>            | ARENACEOS       |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input checked="" type="checkbox"/> | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input type="checkbox"/>            | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input type="checkbox"/>            | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input type="checkbox"/>            | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input checked="" type="checkbox"/> | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

### ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617TCSS 65T BARCELONA C. GARCIA 261173

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE

P-PROBETA

C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

NEOEOC. (PROB. BIFRATSI EN VALANG)

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS  
EQUINODERMOS  
ESPICULAS  
OPATHALMIDIDOS  
MILIDIDOS  
CONEOLIMA  
PSEUDOTEXTULARIELLA SALEVENSI  
RADOLICIELLA AFF. SUBTILIS  
TROCHOLIMA

GRUPOS DE FOSILES

49 ☒ ARENACEOS  
50 ☐ MILIOLACEOS  
51 ☐ FUSULINIDOS  
52 ☐ NODOSARIACEOS  
53 ☐ BULMINACEOS  
54 ☐ ROTALIACEOS  
55 ☐ GLOBIGERINACEOS  
56 ☐ ORBITOIDACEOS  
57 ☐ TINTINIDOS  
58 ☐ RADIOLARIOS  
59 ☒ OSTRACODOS  
60 ☐ CONODONTOS  
61 ☐ MICROFLORA  
62 ☐ MACROFLORA  
63 ☒ ESPONGIARIOS  
64 ☐ CELENTEREOS  
65 ☒ EQUINODERMOS  
66 ☐ BRIOZOARIOS  
67 ☐ ARTROPODOS  
68 ☐ BRAQUIOPODOS  
69 ☐ LAMELIBRANQUIOS  
70 ☐ GASTEROPODOS  
71 ☐ CEFALOPODOS  
72 ☐ VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |      |      |            |    |            |                              |         |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|---------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA   |
| 3617    | TCSS |      | 66         | T  | BARCELONA  | C. GARCIA                    | 26/1/73 |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|             |             |            |                          |
|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| LONGITUD    | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |
| 15 17 19 20 | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)              |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

FACILES WEALD (CINEROGOMINSA?)

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒  
DATACION ABSOLUTA-B ☐  
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒  
D

VALORACION:

BUENA-B ☒  
PROBABLE-P ☐  
DUDOSA-D ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010700

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
C 1 3

LISTA FOSILIFERA:

|                               |
|-------------------------------|
| ESPICULAS                     |
| OPHTHALMIDIDIOS               |
| OSTRACODOS                    |
| GASTROPODOS                   |
| CEPHALOPODOS?                 |
| MACROPORELLA AFF. PRATVALDINI |

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 49 | ARENACEOS                                        |
| 50 | MILIOLACEOS                                      |
| 51 | FUSULINIDOS                                      |
| 52 | NODOSARIACEOS                                    |
| 53 | BULMINACEOS                                      |
| 54 | ROTALIACEOS                                      |
| 55 | GLOBIGERINACEOS                                  |
| 56 | ORBITOIDACEOS                                    |
| 57 | TINTINIDOS                                       |
| 58 | RADIOLARIOS                                      |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> OSTRACODOS   |
| 60 | CONODONTOS                                       |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> MICROFLORA   |
| 62 | MACROFLORA                                       |
| 63 | <input checked="" type="checkbox"/> ESPONGIARIOS |
| 64 | CELENTEREOS                                      |
| 65 | EQUINODERMOS                                     |
| 66 | BRIOZOARIOS                                      |
| 67 | ARTROPODOS                                       |
| 68 | BRAQUIOPODOS                                     |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS                                  |
| 70 | <input checked="" type="checkbox"/> GASTROPODOS  |
| 71 | CEFALOPODOS                                      |
| 72 | VERTEBRADOS                                      |
| 73 |                                                  |
| 74 |                                                  |
| 75 |                                                  |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO - LITIGUINAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |      |      |            |    |            |                              |         |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|---------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA   |
| 3617    | TCSS |      | 67T        |    | BARCELONA  | CRGARCIA                     | 26/1/73 |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|             |             |            |                                     |                       |                   |                      |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| LONGITUD    | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA:            | (1)                   | (1)               | (1)                  |
| 15 17 19 20 | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION | T-LAMINA TRANSPARENTE | M-MUESTRA DE MANO | F-FOSIL (MACROFAUNA) |
|             |             |            |                                     | L-LEVIGADO EN SOBRE   | P-PROBETA         | C-CELDILLA           |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

CALIZA RECRICTALIZADA

EDAD:

FACIES WEALD

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

MICROFOSILES-D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

S SS SR SSR P SP SSP

11010700

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIPODOS     |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617TCSS 68T BARCELONA C GARCIA 261173

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº CUBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

NEOCOM. (PROB. BERRIU-VILAHINGU)

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C

29

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

41010100

31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

41010200

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

TEXTULARIDIOS  
OPATHALMIDIOS  
OSTRACODIOS  
MILIOLOIDIOS  
GLOMOSIPIDIOS  
GASTEROPODIOS  
GASTROPODIOS  
RADIOLARIOS  
ESPIROGONIA

GRUPOS DE FOSILES

49 X ARENACEOS  
50 X MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 GRBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 X OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 X EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 X GASTEROPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |      |      |            |    |            |                              |          |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|----------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA    |
| 36      | 17   | TCSS | 69         | T  | BARCELONA  | C. GARCIA                    | 26/11/73 |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                       |             |                   |                                     |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| LONGITUD              | LATITUD     | Nº COLUMNA        | UBICACIONES EN LITOTECA:            |
| (1)                   | (1)         | (1)               | (1)                                 |
| 15 17 19 20           | 21 23 25 26 | 27 28             | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION |
| T-LAMINA TRANSPARENTE |             | M-MUESTRA DE MANO | F-FOSIL (MACROFAUNA)                |
| L-LEVIGADO EN SOBRE   |             | P-PROBETA         | C-CELDILLA                          |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

BERGIAN-S. VALANGIN. INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| POSICION ESTRATIGRAFICA-A | B |
| DATAION ABSOLUTA          | C |
| DATAION PALEONTOLOGICA    | D |

VALORACION:

|          |   |
|----------|---|
| BUENA    | B |
| PROBABLE | P |
| DUDOSA   | D |

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |
|---|----|----|-----|---|----|-----|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |
| 1 | 0  | 1  | 0   | 1 | 0  | 0   |

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |
| 1 | 0  | 1  | 0   | 2 | 0  | 0   |   |   |

LISTA FOSILIFERA:

CLUSTEROPODOS  
DISTRACODOS  
CHAPACEAS  
RADOLICHELIA HAF SUBTILIS  
ESPICULAS  
CYCLOGYRA  
GLOMOSIPIRELLA  
FEURTELIA FREQUENS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | X OSTRACODOS    |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | X MICROFLORA    |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | X ESPONGIARIOS  |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | X GASTEROPODOS  |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

|         |      |      |            |    |            |                              |          |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|----------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA    |
| 361     | TC   | SS   | 70         | T  | BARCELONA  | C. GARCIA                    | 26/11/73 |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                                                                                                                                              |             |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| LONGITUD                                                                                                                                     | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |
| 15 17 19 20                                                                                                                                  | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)              |
| (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)<br>L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA |             |            |                          |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

CALIZAS OOLITICAS NOROCCIDENTALES POR RECRISTALIZACION

EDAD:

CALIZAS MEDIO?

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

MICROFACIES-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

3C

LISTA FOSILIFERA:

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| ECTERIL | 49 | ARENACEOS       |
|         | 50 | MILIOLACEOS     |
|         | 51 | FUSULINIDOS     |
|         | 52 | NODOSARIACEOS   |
|         | 53 | BULMINACEOS     |
|         | 54 | ROTALIACEOS     |
|         | 55 | GLOBIGERINACEOS |
|         | 56 | ORBITOIDACEOS   |
|         | 57 | TINTINIDOS      |
|         | 58 | RADIOLARIOS     |
|         | 59 | OSTRACODOS      |
|         | 60 | CONODONTOS      |
|         | 61 | MICROFLORA      |
|         | 62 | MACROFLORA      |
|         | 63 | ESPONGIARIOS    |
|         | 64 | CELENTEREOS     |
|         | 65 | EQUINODERMOS    |
|         | 66 | BRIOZOARIOS     |
|         | 67 | ARTROPODOS      |
|         | 68 | BRAQUIOPODOS    |
|         | 69 | LAMELIBRANQUIOS |
|         | 70 | GASTEROPODOS    |
|         | 71 | CEFALOPODOS     |
|         | 72 | VERTEBRADOS     |
|         | 73 |                 |
|         | 74 |                 |
|         | 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
3617 TCSS 71T

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C. GARCIA

FECHA

26/11/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1)

(1)

(1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE  
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO  
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

FACIES PURBIECK-WEALD

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

MICACELIF-D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
1 0 0 4 0 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
1 1 0 1 1 0 7 0 0

LISTA FOSILIFERA:

ORTONIELLA

LACRIMORIPHUS

CHANOPIEIA

CALCIFICACIONES DE ALGAS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 49 | ARENACEOS                                      |
| 50 | MILIOLACEOS                                    |
| 51 | FUSULINIDOS                                    |
| 52 | NODOSARIACEOS                                  |
| 53 | BULMINACEOS                                    |
| 54 | ROTALIACEOS                                    |
| 55 | GLOBIGERINACEOS                                |
| 56 | ORBITOIDACEOS                                  |
| 57 | TINTINIDOS                                     |
| 58 | RADIOLARIOS                                    |
| 59 | OSTRACODOS                                     |
| 60 | CONODONTOS                                     |
| 61 | <input checked="" type="checkbox"/> MICROFLORA |
| 62 | MACROFLORA                                     |
| 63 | ESPONGIARIOS                                   |
| 64 | CELENTEREOS                                    |
| 65 | EQUINODERMOS                                   |
| 66 | BRIZOARIOS                                     |
| 67 | ARTROPODOS                                     |
| 68 | BRAQUIOPODOS                                   |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS                                |
| 70 | GASTEROPODOS                                   |
| 71 | CEFALOPODOS                                    |
| 72 | VERTEBRADOS                                    |
| 73 |                                                |
| 74 |                                                |
| 75 |                                                |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

**OBSERVACIONES:**

[illegible]

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
3617TCSS 73T

PROVINCIA:

BARCELONA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

C. GARCIA

FECHA

26/11/73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE  
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO  
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

WEICOMIENSIS

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010700S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
0 1 0 0 0 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

OPHTHALMIDIDIDS

OSTRACODIDS

MILIOIDIDS

ENEDIRIGELLA?

ATAXOPIRACMIDIDS

GIRINAMELLA

SPICULAS

CRIMORPHIDS

AMMODISCIDS

GRUPOS DE FOSILES

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 | X | ARENACEOS       |
| 50 | X | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 |   | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 | X | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 |   | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIPODOS     |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

MARINO-LAGUNAL

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: \_\_\_\_\_ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: \_\_\_\_\_

[illegible]

| CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |

FACIES: \_\_\_\_\_

FACIES :

|                       |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| EDAD:                 | PROCEDIMIENTO:            | VALORACION:  |
| INF O C O M I M C I E | POSICION ESTRATIGRAFICA-A | BUENA — B    |
|                       | DATACION ABSOLUTA — B     | PROBLEMA — P |

EDAD DEL MAPA: \_\_\_\_\_ DATACION PALEONTOLOGICA:  C 29 DUDOSA — D 30  
CODIGO EDAD MAPA \_\_\_\_\_ CODIGO EDAD INFORME \_\_\_\_\_

|                             |                                                                                     |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROCEDIMIENTO :             |                                                                                     | VALORACION:  |
| POSICION ESTRATIGRAFICA - A |  | BUENA — B    |
| DATACION ABSOLUTA — B       |                                                                                     | PROBABLE — P |
| DATACION PALEONTOLOGICA — C |                                                                                     | DUDOSA — D   |
|                             | 29                                                                                  | 30           |

CODIGO EDAD MAPA      CODIGO EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |    |    |  |  |  |  |  |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|--|--|--|--|--|----|
| 4  | 1  | 0  | 1   | 0 | 7  | 0   |    |    |  |  |  |  |  |    |
| 31 | 33 |    |     |   | 36 |     | 39 | 41 |  |  |  |  |  | 44 |

LISTA FOSILIFERA:  31    33                    38    39    41                    48  
GRUPOS DE FOSILES

| GRUPOS DE FOSILES |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 49                | <input checked="" type="checkbox"/> ARENACEOS    |
| 50                | MILIOLACEOS                                      |
| 51                | FUSULINIDOS                                      |
| 52                | NODOSARIACEOS                                    |
| 53                | BULIMINACEOS                                     |
| 54                | ROTALIACEOS                                      |
| 55                | GLOBIGERINACEOS                                  |
| 56                | ORBITOIDACEOS                                    |
| 57                | TINTINIDOS                                       |
| 58                | RADIOLARIOS                                      |
| 59                | <input checked="" type="checkbox"/> OSTRACODOS   |
| 60                | CONODONTOS                                       |
| 61                | <input checked="" type="checkbox"/> MICROFLORA   |
| 62                | MACROFLORA                                       |
| 63                | ESPONGIARIOS                                     |
| 64                | CELENTEREOS                                      |
| 65                | EQUINODERMOS                                     |
| 66                | BRIOZOARIOS                                      |
| 67                | ARTROPODOS                                       |
| 68                | BRAQUIOPODOS                                     |
| 69                | LAMELIBRANQUIOS                                  |
| 70                | <input checked="" type="checkbox"/> GASTEROPODOS |
| 71                | CEFALOPODOS                                      |
| 72                | VERTEBRADOS                                      |
| 73                |                                                  |
| 74                |                                                  |
| 75                |                                                  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AMBIENTE DE SEDIMENTACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

F-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 39 | 41 |    |     |   |    |     |   | 43 |

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

48  
GRUPOS DE FOSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 |   | ARENACEOS       |
| 50 |   | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 | X | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 |   | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIPODOS     |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

**OBSERVACIONES:**

[illegible]

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

**UBICACIONES EN LITOTECA:**

TECNICAS DE PREPARACION:

### CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

**EDAD DEL MAPA:**

**PROCEDIMIENTO:**

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA ——— B  
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C  
————— D

**VALORACION:**

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |
|----|----|----|-----|---|----|-----|
| 4  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 0   |
| 31 | 33 |    |     |   |    | 39  |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 39 | 41 |    |     |   |    |     |   | 43 |

LISTA FOSILIFERA:

MILITOLIDOS  
DIPHTHALMIDIDOS  
ESPICULAS  
TEXTULFRIIDOS  
HEUBERGELLA  
MARSDWELLA  
SHABUDIA  
ORBITOLINIDOS  
WANNOCOCCUS

## GRUPOS DE FÓSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 | X | ARENACEOS       |
| 50 | X | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 | X | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 |   | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 |   | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

**OBSERVACIONES:**

|         |      |      |            |    |            |                              |       |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
| 36      | 17   | TCSS | 77T        |    | BARCELONA  | K. GARCIA                    |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|          |         |            |                          |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| LONGITUD | LATITUD | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |    |    |    |    |    |    |
| (1)      | (1)     | (1)        | (1)                      |    |    |    |    |    |    |
| 15       | 17      | 19         | 20                       | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE  
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO  
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)  
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |
|----|----|----|-----|---|----|-----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |
| 4  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 0   |
| 31 | 33 |    |     |   | 38 |     |

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 39 | 41 |    |     |   |    |     |   | 48 |

LISTA FOSILIFERA:

ESPICULAS  
OSTRACODOS  
OPHTHALMIDIDIDS  
HEDBERGELLA  
DOLARIOS  
CHATELLINIA?  
MARSOMELLIA?  
NANNOCOMUS  
HAMODISCUS  
STRAUDIA MINUTA

GRUPOS DE FOSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 | X | ARENACEOS       |
| 50 |   | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULMINACEOS     |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 | X | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 | X | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 |   | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

246

|         |      |      |            |       |            |                              |       |
|---------|------|------|------------|-------|------------|------------------------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
| 36      | 12   | TC   | SS         | 78T   | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |            |                              |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|             |             |            |                          |
|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| LONGITUD    | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |
| (1)         | (1)         | (1)        | (1)                      |
| 15 17 19 20 | 21 23 25 26 | 27 28      |                          |

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)  
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010500S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

EQUINODERMOS  
ESPIRICULAS  
OPHTHALMIDIIDOR  
OSTRACODOS  
HEDBERGELLA  
TEXTULARIIDS  
NANNOCORONUS WASALII

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617TCSS 797 BARCELONA C. GARCIA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

**N2**

**UBICACIONES EN LITOTECA:**

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

### CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

**PROCEDIMIENTO:**

#### POSICION ESTRATIGRAFICA-A

**DATAcion ABSOLUTA** ——— **B**

DATAcion.PALEONTOLOGICA — C

**VALORACION:**

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA ———D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP      S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
 4 1 0 1 0 5 0 0      39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

OPHTHALMIDIOS  
ESPICULAS  
OSTRACODOS  
VARNOCOWUS WAS SALLI

## 48 GRUPOS DE FÓSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 |   | ARENACEOS       |
| 50 |   | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 |   | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 |   | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



\_\_\_\_\_

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

### F-FOSIL (MACROFAUNA)

FACIES :

**PROCEDIMIENTO:**

#### POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA ——— B

**DATACION PALEONTOLOGICA — C**

**VALORACION:**

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

EDAD DEL MAPA: \_\_\_\_\_

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

| \$ | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |
|----|----|----|-----|---|----|-----|
| 4  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 00  |

[illegible]

LISTA FOSILIFERA:

## 48 GRUPOS DE FÓSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 | X | ARENACEOS       |
| 50 | X | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 |   | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOIDACEOS   |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 | X | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTERIOS     |
| 65 |   | EGUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO



OBSERVACIONES:



| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA  | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
|---------|------|------|------------|-----|------------|------------------------------|-------|
| 36      | 17   | TC   | SS         | 85T | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible][illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

**PROCEDIMIENTO:**

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA ——— B  
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C  
————— D

**VALORACION:**

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
 4 1 0 1 0 5 0 0  
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
 39 41 41

LISTA FOSILIFERA:

FOUWODEANGS  
OSTRACODOS  
HEDBERGIELLA  
MILIOLOIDOS  
SABAUDIA MINUTUM  
LAGENIDOS  
PATELLUM  
WAWOCONUS

## 48 GRUPOS DE FÓSILES

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 49 |   | ARENACEOS       |
| 50 | X | MILIOLACEOS     |
| 51 |   | FUSULINIDOS     |
| 52 |   | NODOSARIACEOS   |
| 53 |   | BULIMINACEOS    |
| 54 |   | ROTALIACEOS     |
| 55 | X | GLOBIGERINACEOS |
| 56 |   | ORBITOLIDACEOS  |
| 57 |   | TINTINIDOS      |
| 58 |   | RADIOLARIOS     |
| 59 | X | OSTRACODOS      |
| 60 |   | CONODONTOS      |
| 61 |   | MICROFLORA      |
| 62 |   | MACROFLORA      |
| 63 |   | ESPONGIARIOS    |
| 64 |   | CELENTEREOS     |
| 65 | X | EQUINODERMOS    |
| 66 |   | BRIOZOARIOS     |
| 67 |   | ARTROPODOS      |
| 68 |   | BRAQUIOPODOS    |
| 69 |   | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 |   | GASTEROPODOS    |
| 71 |   | CEFALOPODOS     |
| 72 |   | VERTEBRADOS     |
| 73 |   |                 |
| 74 |   |                 |
| 75 |   |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:(1)

### F-FOSIL (MACROFAUNA)

|         |      |      |            |    |            |                              |       |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
| 36      | 17   | TCSS | 88         | T  | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                          |             |                                                                                                                      |                                     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LONGITUD                 | LATITUD     | Nº COLUMNA                                                                                                           | UBICACIONES EN LITOTECA:            |
| (1)                      | (1)         | (1)                                                                                                                  | (1)                                 |
| 15 17 19 20              | 21 23 25 26 | 27 28                                                                                                                | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION |
| TECNICAS DE PREPARACION: |             | T-LAMINA TRANSPARENTE<br>L-LEVIGADO EN SOBRE<br>M-MUESTRA DE MANO<br>P-PROBETA<br>F-FOSIL (MACROFAUNA)<br>C-CELDILLA |                                     |

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

APT/EMCE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010500S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

TEXTULARIDOR  
AMMODISCUS  
ESPLICULAS  
OPHTHALMIDIDIOS  
MARSISONELLA  
HEDBERGELLA  
SABUDIA MINUTA  
WUWOCONUS WASSALLI

GRUPOS DE FOSILES

- |    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input checked="" type="checkbox"/> | ARENACEOS       |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input checked="" type="checkbox"/> | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input type="checkbox"/>            | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input type="checkbox"/>            | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIPODOS     |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

3617TCC 89T BARCELONA C. GARCIA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LATITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº<br>COLUMNA                                                           | UBICACIONES EN LITOTECA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>15</span><span>17</span><span>19</span><span>20</span> <span>21</span><span>23</span><span>25</span><span>26</span> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>27</span><span>28</span> </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>(1)</span><span>(1)</span><span>(1)</span> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <span>(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION</span> <span>T-LAMINA TRANSPARENTE<br/>L-LEVIGADO EN SOBRE</span> <span>M-MUESTRA DE MANO<br/>P-PROBETA</span> <span>F-FOSIL (MACROFAUNA)<br/>C-CELDILLA</span> </div> |
| TECNICAS DE PREPARACION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

|                |                             |                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| EDAD:          | PROCEDIMIENTO:              | VALORACION:         |
| APT I E M C A  | POSICION ESTRATIGRAFICA - A | BUENA - B           |
|                | DATACION ABSOLUTA - B       | PROBABLE - P        |
|                | DATACION PALEONTOLOGICA - C | DUDDOSA - D         |
| EDAD DEL MAPA: | 29                          | 30                  |
|                | CODIGO EDAD MAPA            | CODIGO EDAD INFORME |

**LISTA FOSILIFERA:**

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |    |    |  |  |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|--|--|----|
| 41 | 01 | 05 | 00  |   |    |     |    |    |  |  |    |
| 31 | 33 |    |     |   | 38 |     | 39 | 41 |  |  | 48 |

LISTA FOSILIFERA:

ESPICLUS  
OSTRACODOS  
PHALDIA MINUTA  
TEXTULARIOS  
LAGEINIOS  
NEIDBERGELLA  
AMMODISCUS

| GRUPOS DE FÓSILES |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 49                | <input checked="" type="checkbox"/> ARENACEOS       |
| 50                | <input type="checkbox"/> MILIOLACEOS                |
| 51                | <input type="checkbox"/> FUSULINIDOS                |
| 52                | <input type="checkbox"/> NODOSARIACEOS              |
| 53                | <input type="checkbox"/> BULIMINACEOS               |
| 54                | <input type="checkbox"/> ROTALIACEOS                |
| 55                | <input checked="" type="checkbox"/> GLOBIGERINACEOS |
| 56                | <input type="checkbox"/> ORBITOIDACEOS              |
| 57                | <input type="checkbox"/> TINTINIDOS                 |
| 58                | <input type="checkbox"/> RADIOLARIOS                |
| 59                | <input checked="" type="checkbox"/> OSTRACODOS      |
| 60                | <input type="checkbox"/> CONODONTOS                 |
| 61                | <input type="checkbox"/> MICROFLORA                 |
| 62                | <input type="checkbox"/> MACROFLORA                 |
| 63                | <input checked="" type="checkbox"/> ESPONGIARIOS    |
| 64                | <input type="checkbox"/> CELENTEREOS                |
| 65                | <input type="checkbox"/> EQUINODERMOS               |
| 66                | <input type="checkbox"/> BRIOZOARIOS                |
| 67                | <input type="checkbox"/> ARTRÓPODOS                 |
| 68                | <input type="checkbox"/> BRAQUIÓPODOS               |
| 69                | <input type="checkbox"/> LAMELIBRANQUIOS            |
| 70                | <input type="checkbox"/> GASTERÓPODOS               |
| 71                | <input type="checkbox"/> CEFALÓPODOS                |
| 72                | <input type="checkbox"/> VERTEBRADOS                |
| 73                | <input type="checkbox"/>                            |
| 74                | <input type="checkbox"/>                            |
| 75                | <input type="checkbox"/>                            |

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

**OBSERVACIONES:**

# INFORME PALEONTOLOGICO

| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
|---------|------|------|------------|-------|------------|------------------------------|-------|
| 2617    | TC   | SS   | 90         | T     | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |            |                              |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

**Nº**

**UBICACIONES EN LITOTECA:**

|    |    |    |    |    |    |    |    |         |                                                                                                  |     |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | COLUMNA | (1)                                                                                              | (1) | (1) |
|    |    |    |    |    |    |    |    | (1)     | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) |     |     |

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

**T-LAMINA TRANSPARENTE**

**M-MUESTRA DE MANO**

### F-FOSIL (MACROFAUNA)

C-CELDILLA

### CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

**FACIES :**

EDAD:

**EDAD DEL MAPA:**

**PROCEDIMIENTO:**

**POSICION ESTRATIGRAFICA-A**

### DATA CION ABSOLUTA

## ..... DATACION PALEONTOLOGICA .....

**VALORACION:**

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 4  | 1  | 0  | 1   | 0 | 5  | 0   |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
| 31 | 33 |    |     |   | 38 | 39  | 41 |    |    |     |   |    |     | 48 |   |

LISTA FOSILIFERA:

D I F F I C U L T

# EQUINODERMOS

TEXTUL & RIDOS

OSTRACODON

DATELINN

SABTU 17 MIVUT

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | D | B | E | R | G | E | L | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

WANNOCORUS WASALLI

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES:**







Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36177C55 1027T BARCELONA C. GARCIA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

**Nº**  
**COLUMNA**

**UBICACIONES EN LITOTECA:**

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACIÓN T- LAMINA TRANSPARENTE M- MUESTRA DE MANO S- SUELO (MACROFANAL)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

**M-MUESTRA DE MAN**

**F-FOSIL (MACROFALINA)**

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

**PROCEDIMIENTO:**

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAION ABSOLUTA — B

**DATACION PALEONTOLOGICA — C**

**VALORACION:**

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME




LISTA FOSILIFERA:

TEX TOLZRIDOS  
 ESPICULAS  
 OISTRACODOS  
 CIPITAZLMI DII DOS  
 HEDBERGELLA  
 SANSUDIA MIWCTA  
 WAWNOCONUS WASSTZLI  
 MARS SOWELLA  
 MILICOLIDOR

## GRUPOS DE FOSILES

|    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input checked="" type="checkbox"/> | ARENACEOS       |
| 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULIMINACEOS    |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input checked="" type="checkbox"/> | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input type="checkbox"/>            | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input type="checkbox"/>            | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

**OBSERVACIONES:**

|         |      |      |            |      |            |                              |       |
|---------|------|------|------------|------|------------|------------------------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA   | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
| 36      | 17   | TC   | SS         | 104T | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                          |             |            |                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGITUD                 | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA:                                                                                             |
| (1)                      | (1)         | (1)        | (1)                                                                                                                  |
| 15 17 19 20              | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION                                                                                  |
| TECNICAS DE PREPARACION: |             |            | T-LAMINA TRANSPARENTE<br>L-LEVIGADO EN SOBRE<br>M-MUESTRA DE MANO<br>P-PROBETA<br>F-FOSIL (MACROFAUNA)<br>C-CELDILLA |

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
41010500

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 36 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

DISPICULAS  
OSTRACODOS  
EQUIMODERMOS  
HEDBERGELLA  
SABAUDIA MINUTA  
OPATHALMIDIDOS  
TEXTULARIDOS  
MARSOMELLA  
MAMOCOMUS

GRUPOS DE FOSILES

- |    |                                     |                 |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 49 | <input checked="" type="checkbox"/> | ARENACEOS       |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | MILIOLACEOS     |
| 51 | <input type="checkbox"/>            | FUSULINIDOS     |
| 52 | <input type="checkbox"/>            | NODOSARIACEOS   |
| 53 | <input type="checkbox"/>            | BULMINACEOS     |
| 54 | <input type="checkbox"/>            | ROTALIACEOS     |
| 55 | <input checked="" type="checkbox"/> | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | <input type="checkbox"/>            | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | <input type="checkbox"/>            | TINTINIDOS      |
| 58 | <input type="checkbox"/>            | RADIOLARIOS     |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> | OSTRACODOS      |
| 60 | <input type="checkbox"/>            | CONODONTOS      |
| 61 | <input type="checkbox"/>            | MICROFLORA      |
| 62 | <input type="checkbox"/>            | MACROFLORA      |
| 63 | <input checked="" type="checkbox"/> | ESPONGIARIOS    |
| 64 | <input type="checkbox"/>            | CELENTEREOS     |
| 65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EQUINODERMOS    |
| 66 | <input type="checkbox"/>            | BRIOZOARIOS     |
| 67 | <input type="checkbox"/>            | ARTROPODOS      |
| 68 | <input type="checkbox"/>            | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | <input type="checkbox"/>            | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | <input type="checkbox"/>            | GASTEROPODOS    |
| 71 | <input type="checkbox"/>            | CEFALOPODOS     |
| 72 | <input type="checkbox"/>            | VERTEBRADOS     |
| 73 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 74 | <input type="checkbox"/>            |                 |
| 75 | <input type="checkbox"/>            |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
|---------|------|------|------------|-------|------------|------------------------------|-------|
| 3617    | TC   | SS   | 106        | T     | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |            |                              |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: \_\_\_\_\_ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: \_\_\_\_\_

LONGITUD      LATITUD      Nº COLUMNA      UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20      21 23 25 26      27 28      (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION      T- LAMINA TRANSPARENTE      M- MUESTRA DE MANO      E- EOLIO (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

| CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |

FACIES:

|               |                           |              |
|---------------|---------------------------|--------------|
| EDAD:         | PROCEDIMIENTO:            | VALORACION:  |
| 4 P T M M S E | POSICION ESTRATIGRAFICA-A | BUENA — B    |
|               | DATACION ABSOLUTA — B     | PROBABLE — P |

EDAD DEL MAPA: \_\_\_\_\_

DATACION PALEONTOLOGICA ☒ C ☐ D ☐ 29 ☐ DUDOSA ☐ D ☐ 30

CODIGO EDAD MAPA \_\_\_\_\_ CODIGO EDAD INFORME \_\_\_\_\_

LISTA FOSILIFERA:

| GRUPOS DE FOSILES |                      |
|-------------------|----------------------|
| ESPLICULAS        | 49 ARENACEOS         |
| OSTRACODOS        | 50 MILIOLACEOS       |
| OPHTHALMIDIOS     | 51 FUSULINIDOS       |
| HEDDIDIGELLA      | 52 NODOSARIACEOS     |
| EQUINODERMOS      | 53 BULIMINACEOS      |
| SANUDIA MINUTA    | 54 ROTALIACEOS       |
| TEXTULARIOS       | 55 X GLOBIGERINACEOS |
| NANNOCONOS        | 56 ORBITOIDACEOS     |
|                   | 57 TINTINIDOS        |
|                   | 58 RADIOLARIOS       |
|                   | 59 X OSTRACODOS      |
|                   | 60 CONODONTOS        |
|                   | 61 MICROFLORA        |
|                   | 62 MACROFLORA        |
|                   | 63 X ESPONGIARIOS    |
|                   | 64 CELENTEREOS       |
|                   | 65 X EQUINODERMOS    |
|                   | 66 BRIOZOARIOS       |
|                   | 67 ARTROPODOS        |
|                   | 68 BRAQUIOPODOS      |
|                   | 69 LAMELIBRANQUIOS   |
|                   | 70 GASTEROPODOS      |
|                   | 71 CEFALOPODOS       |
|                   | 72 VERTEBRADOS       |
|                   | 73                   |
|                   | 74                   |
|                   | 75                   |

[illegible]

| <u>ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO</u> | <u>ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO</u>                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OBSERVACIONES:</p>                                   |  |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|                |  |



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

36 17 TCSS 108T BARCELONA C. GRACIA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

77 T 1 E M S E

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C  
DATACION ABSOLUTA B  
DATACION PALEONTOLOGICA C D

VALORACION:

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
4 1 0 1 0 5 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESPIRICULAS  
OPHTHALMIDIOS  
SABAUDI M. MUTH  
LAGENIDAS  
TEXTULARIDIOS  
EQUIVODERMOS  
AMMONIDISCUS  
WANNOCOMUS WASSARLI

GRUPOS DE FOSILES

49 X ARENACEOS  
50 MILIOLACEOS  
51 FUSULINIDOS  
52 NODOSARIACEOS  
53 BULIMINACEOS  
54 ROTALIACEOS  
55 GLOBIGERINACEOS  
56 ORBITOIDACEOS  
57 TINTINIDOS  
58 RADIOLARIOS  
59 OSTRACODOS  
60 CONODONTOS  
61 MICROFLORA  
62 MACROFLORA  
63 X ESPONGIARIOS  
64 CELENTEREOS  
65 X EQUINODERMOS  
66 BRIOZOARIOS  
67 ARTRÓPODOS  
68 BRAQUIÓPODOS  
69 LAMELIBRANQUIOS  
70 GASTERÓPODOS  
71 CEFALÓPODOS  
72 VERTEBRADOS  
73  
74  
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



|         |      |      |            |      |            |                              |       |
|---------|------|------|------------|------|------------|------------------------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA   | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA |
| 36      | 17   | 7C   | 55         | 1107 | BARCELONA  | C. GARCIA                    |       |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|                                                                                                  |             |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| LONGITUD                                                                                         | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA: |
| 15 17 19 20                                                                                      | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)              |
| (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) |             |            |                          |
| L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA                                                         |             |            |                          |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

FACIES WEALD

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A  
DATACION ABSOLUTA-B  
DATACION PALEONTOLOGICA-C  
D

VALORACION:

BUENA-B  
PROBABLE-P  
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP  
11010700

S SS SR SSR P SP SSP 1 2  
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

OSTRACODOS

CHITONACEOS

MILIOCLIDOS

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULIMINACEOS    |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREOS     |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS    |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:



|         |      |      |            |    |            |                              |          |
|---------|------|------|------------|----|------------|------------------------------|----------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA | PROVINCIA: | CLASIFICACION EFECTUADA POR: | FECHA    |
| 3617    | TC   | SS   | 125        | T  | BARCELONA  | C GARCIA                     | 26/11/73 |

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

|             |             |            |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGITUD    | LATITUD     | Nº COLUMNA | UBICACIONES EN LITOTECA:                                                                                                                  |
| 15 17 19 20 | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) (1) (1)                                                                                                                               |
| 15 17 19 20 | 21 23 25 26 | 27 28      | (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA |

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

CALIZA DOLOMITICA

EDAD:

PROB INFRA LIAS-LIAS INFER.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| POSICION ESTRATIGRAFICA-A | B |
| DATACION ABSOLUTA         | B |
| DATACION PALEONTOLOGICA   | C |
| MICROFOSILES              | D |

VALORACION:

|          |   |
|----------|---|
| BUENA    | B |
| PROBABLE | P |
| DUDOSA   | D |

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |
|---|----|----|-----|---|----|-----|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP |
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   |

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

LISTA FOSILIFERA:

SIN FOSILES RECONOCIBLES

GRUPOS DE FOSILES

|    |                 |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS       |
| 50 | MILIOLACEOS     |
| 51 | FUSULINIDOS     |
| 52 | NODOSARIACEOS   |
| 53 | BULMINACEOS     |
| 54 | ROTALIACEOS     |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS   |
| 57 | TINTINIDOS      |
| 58 | RADIOLARIOS     |
| 59 | OSTRACODOS      |
| 60 | CONODONTOS      |
| 61 | MICROFLORA      |
| 62 | MACROFLORA      |
| 63 | ESPONGIARIOS    |
| 64 | CELENTEREO      |
| 65 | EQUINODERMOS    |
| 66 | BRIOZOARIOS     |
| 67 | ARTROPODOS      |
| 68 | BRAQUIOPODOS    |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTROPODOS     |
| 71 | CEFALOPODOS     |
| 72 | VERTEBRADOS     |
| 73 |                 |
| 74 |                 |
| 75 |                 |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]



[illegible]