

20498

CORTE DE EL GARRAF (HOJA 36-17 PRAT DE LLOBREGAT)

JURASICO

LIAS

36-17-FI-MB-1

Restos de Equínido, Lamelibranquios, Gasterópodos y abundantes Globochaetes aislados y en cadena

-2

Restos de Equínido, Lamelibranquios y abundantes Globochaetes

-3

Lamelibránquios y Globochaetes y restos de Equínido

-4

Lamelibránquios, Globochaetes, restos de Equínido y Gasterópodos

-5

Restos de Equínido, Globochaetes, Ostrácodos (?) Lamelibranquios y Gasterópodos

-6

Restos de Equínido, Lamelibranquios, Globochaetes y Gasterópodos

-7

Restos de Equínido y de Molusco, Gasterópodos, y Globochaetes

-8

Restos de Equínido, Globochaetes

-9

Restos de Molusco y Equínido y Globochaetes

CRETACICO

VALANGINIENSE SUPERIOR

-17

Lamelibránquios, Gasterópodos, Ostrácodos, Nautiloculina y Algas Codiáceas y Dasycladáceas

-18

Cuneolinas primitivas, Miliólidos, Biseriados, Trocholina alpina, Lamelibranquios, Nautiloculina, Pseudocyclammia lituus, Simplorbitolina milliani Pseudotextulariella salevensis, Sabaudia y Trocholina sp.

BARREMIENSE A BARREMO-APTIENSE

- 19 Restos de Equínido, Ostrácodos y Algas recristalizadas (?)
- 20 Miliólidos, Biseriados y Triseriados, restos de Equínidos, pelotas de Algas, Trocholinas, Labyrinthina, Cuneolinas y Orbitolínidos
- 21 Nautiloculinas, Cuneolina hensoni, Paracoskinolina Miliólidos, Biseriados y Triseriados, Gasterópodos Labyrinthina (?) Spiroloculina, Orbitolínidos y Pfenderina sp (??)
- 22 Miliólidos, Biseriados y Triseriados, Gasterópodos Nautiloculinas, Trocholina sp. Cuneolina hensoni, Lamelibranquios, Paracoskinolina sp., Orbitolinopsis kiliani, O. cf. flandrini, Glomospira sp.
- 23 Miliólidos, Gasterópodos, Biseriados, Nautiloculina, Algas Dasycladáceas, Salpingoporella, Cuneolina ex.gr. hensoni, Trocholina, Ophthalmídeos y radiolas de Equínido y Foraminíferos apelotonados
- 24 Biseriados y Triseriados, Miliólidos, Cayeuxia sp. Cuneolina cf. hensoni
- 25 Ostrácodos, oogonio de Charáceas y Choffatella decipiens (?)
- 26 Miliólidos, Biseriados, Foraminíferos apelotonados Gasterópodos, Lamelibranquios y Algas (Salpingoporella)
- 27 Pequeños Miliólidos, restos de Equínido, Ostrácodos Gasterópodos, Lamelibranquios, Algas Dasycladáceas Foraminíferos apelotonados, Biseriados, Trochamnídos y Gymnocodiáceas (?)
- 29 Algas Dasycladáceas (Salpingoporella, Acicularia y Cylindroporella), restos de Equínido, Miliólidos Biseriados, Gasterópodos, Lituólidos, Lamelibranquios Gymnocodiáceas, Pianella melitae, Boueina pigmea, Choffatella cf. decipiens



-30 Restos de Equínido, Lamelibranquios, Biseriados Miliólidos, Gasterópodos, Algas Dasycladáceas y Cuneolinas

-31 Algas Dasycladáceas (Acicularia), Gasterópodos, Miliólidos, Lamelibranquios, Biseriados y restos y radiolas de Equínido

-32 Miliólidos, restos y radiolas de Equínido, Biseriados, Nautiloculina, Lituólidos, Choffatella cf. decipiens, Cuneolina scarcelaii y Pseudocyclammina (?)

-33 Nautiloculina sp.

APTIENSE INFERIOR

3617FIMB 00

-34 Gasterópodos, restos de Equínido, pequeños Miliólidos, Orbitolinas, Lituólidos y Choffatella

-35 Orbitolinas, Miliólidos, Lamelibranquios, Palorbitolina lenticularis, restos y radiolas de Equínido y Choffatella cf. decipiens

-36 Gusanos, Miliólidos, Gasterópodos, Lamelibranquios Ostrácodos, Choffatella decipiens, Palorbitolina lenticularis, P. cf. lenticularis

-37 Algas Gymnodiáceas (Permocalculus sp.) Gusanos pequeñas Choffatellas, Choffatella decipiens, Orbitolinopsis kiliani, O. flandrini y Gasterópodos

-38 Choffatella decipiens, Orbitolinopsis ex. gr. kiliani, Ostrácodos y Algas Gymnodiáceas (Permocalculus sp.)

-39 Choffatella decipiens, restos de Equínido, Gusanos Gasterópodos y Algas Gymnodiáceas

-40 Miliólidos, Briozoos, Algas Dasycladáceas (Salpingoporella) Biseriados, Gasterópodos, restos de Equínido, Orbitolinas y Pianella sp.

-41 Restos y radiolas de Equínido, Miliólidos, Biseriados, Nautiloculina sp., Orbitolina sp., Cuneolinas primitivas, Sabaudia minuta, Trocholina (Neotrocholina), Rectocyclammina sp. y espículas de Espongiarios

-42

Tallos de Charáceas, Algas Codiáceas, Gasterópodos Ostrácodos y pequeños Foraminíferos

APTIENSE SUPERIOR.

-43

Restos de Molusco (Toucasia sp.), pelotas de Algas Orbitolina (Mesorbitolina) texana var. parva, Bacinella sp. Nautiloculina sp., Orbitolínidos, Sabaudia minuta, Miliólidos, restos de Equínido, Algas Briozoos y Gasterópodos

-44

Miliólidos, Biseriados, restos de Equínido, espículas de Espongiario, Globigerinas (Hedbergellas !), Orbitolina sp., Sabaudia minuta y Arenobulimínidos

-45

Miliólidos, Biseriados, restos de Equínido, Cuneolinas primitivas scarcellai y Sabaudia sp.

ALBIENSE

-46

Abundantes espículas de Espongiarios, restos de Equínido, pequeños Foraminíferos, Miliólidos y Radiolarios

-51

Espículas de Espongiarios y Radiolarios ambos silicificados

-53

Abundantes Orbitolinas, pequeños Foraminíferos

-54

Abundantes Orbitolinas, pequeños Foraminíferos y restos de Molusco

-56

Orbitolinas, Briozoos, Corales, restos de Equínido y Miliólidos

-57

Briozoos, Corales, Orbitolinas, restos de Equínido Lamelibranquio y espículas de Espongiario

-59

Orbitolinas, restos de Equínido, Briozoos, Corales Lamelibranquios, pequeños Foraminíferos y Miliólidos

-60

Orbitolinas, Miliólidos, restos de Equínido, Gasterópodos, Lamelibranquios, Corales y Biseriados

- 18
- 61 F Sabaudia minuta, Mesorbitolina parva y Mesorbitolina minuta
 - 62 Miliólidos, Orbitolinas, Corales, Briozoos, restos de Equínido, Biseriados y Triseriados
 - 63 Orbitolinas, Miliólidos, Briozoos, Corales, Gasterópodos, Lamelibranquios, restos de Equínido y Ostrácodos
 - 64 Orbitolinas, restos y radiolas de Equínido, Miliólidos Briozoos y Ophtalmídidos
 - 65 Abundantes Miliólidos, pequeños Foraminíferos y Orbitolinas
 - 66 Abundantes Miliólidos, Orbitolinas, Biseriados, restos de Equínido y Nautiloculinas
 - 67 Gasterópodos, Lamelibranquios, restos de Equínido Corales, Briozoos, Miliólidos y Orbitolinas