




NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE

4	1
3	2

62


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL GENERAL QUE REGISTRA LA ESTRUCTURA		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23183		ITAY					

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^o Y 7 Y 15^o Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEODINAMICA, C/ RIOS ROSAS, 23- MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 5-10-78
El Consultor 1



NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE

4	1
3	2

63


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE RECALA LA ESTAD.	Recibida	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
23181		1	TAY				

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 75 15 nº DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 5-10-78
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE

4	1
3	2


66

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REINA LA ESTAD	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
23187		ITGG					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO).
PARA EL CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a Y 7^a 15^a Y 22^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA (C/ ROSAS, 23- MADRID - 1).

Recibido I.G.M.E. el 17-IV-78 Enviado el 5-IV-78
El Supervisor [Signature] El Consultor [Signature]



NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE



90


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
23183					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petrología, Microscopio, Sedimentología, Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petrología, Microscopio, Sedimentología, Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis
2079	1		
2080	1		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petrología, Microscopio, Sedimentología, Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petrología, Microscopio, Sedimentología, Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis
2079	1		
2080	1		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el Junio 1978
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE



93

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23181					


NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microsc.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Micromo.

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microsc.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Micromo.
1026											
1027											
1028											
1029											
1030											
1031											
1032											
1033											
1034											
1035											
1036											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microsc.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Micromo.

EL CONSULTOR— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

Recibido I.G.M.E. el _____ Enviado el _____
El Supervisor El Consultor



2.092 $\approx$ 2.084

NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE

4	1
2	2

126

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSEJO ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000							
23182		ITFM					


[illegible]

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1^{er} Y 15^o DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEODINAMICA Y CISMOSFISAS 23 - MADRID - I.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 11/07/2017
El Consultor

July 78
#mark



NUMERO DE LA HOJA 2318 CUADRANTE

4	1
3	2

206

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSEJO ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTIMA		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
23181		ITLB					

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{ra} Y 15^{ta} DE 22 CADAMAS ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION GEOLOGICA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 
El Consultor

