



FM. 2320. Vista parcial de las areniscas en facies Bundsandstein del Triásico inferior-medio, (T_{G1-2}) en el valle del río Mesa.



FM. 2321. Típico aspecto de los afloramientos de calizas
y dolomias de Cuevas Labradas (J⁰⁻¹²)
1-13



FM. 2322. Detalle de un nivel calcáreo de la formación calizas
y dolomias de Cuevas Labradas (J⁰⁻¹²)
1-13



FM. 2323. Vista parcial del tramo margoso, con finos niveles calcáreos, de la base de la unidad calizas bioclásticas de Barahona (J¹²⁻²³₁₃₋₁₃). Margas grises de Cerro del Pez.



FM. 2324. Vista parcial de la unidad cartográfica J¹²⁻²³
13-13

- 1.- Margas grises de Cerro del Pez
- 2.- Calizas bioclásticas de Barahona



FM. 2325. Típico aspecto de los afloramientos de las margas y calizas de Turmiel (1) (J_{13-14}^{23-0}). En la parte alta el tramo calizo superior (2) (J_{14-22})



FM. 2326. Vista parcial de la caliza del tramo calizo superior
(J₁₄₋₂₂) en las proximidades de la carretera Nacional
211.



FM. 2327. Vista general de la localidad de Codes.

1.- Facies Utrillas (C_{16-21}^{0-1})

2.- Margas amarillas y calizas (C_{21}^{23})

En primer término el tramo calizo superior (J_{14-22})



FM. 2328. Vista parcial de las calizas y margas con fauna del Cretácico superior (1) (C_{21-22}^{3-0}) al E. de la localidad de Codes. En la parte inferior (2) el tramo mar... (C_{23})



FM. 2329. Panorámica de la cuenca terciaria de Almazán. En primer término los conglomerados en facies de borde de (T^B₁)



FM. 2330. Detalle de los conglomerados miocenos (T_{C1}^B) en facies de borde, de la cuenca de Almazán.