




DATOS A RELLENAR POR EL IGNE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2718			
Quadrante		Perforado	Verificado
ITMH			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. Lym	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Otros análisis
0101				T1T1					
0101				T2T2					
0101				T3T3					
0105				T1T1					
0107				T1T1					
0107				L1					
0109				T1T1					
0111				T1T1					
0111				T2T2					
0118				T1T1					
0118				T2T2					
0123				T1T1					
0126				T1T1					
0126				T2T2					
0126				T3T3					
0129				T1T1					
0129				T2T2					
0129				T3T3					
0138				T1T1					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. Lym	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Otros análisis
0164				L1					
0172				T1T1					
0172				T2T2					
0173				T1T1					
0173				T2T2					
0173				T3T3					
0173				T4T4					
0175				T1T1					
0177				T1T1					
0177				T2T2					
0179				T1T1					
0183				T1T1					
0183				T2T2					
0184				T1T1					
0184				L1					
0187				T1T1					
0187				L1					
0189				T1T1					
0189				T2T2					
0190				T1T1					
0190				T2T2					

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1-7 Y 15-22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIES ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 30-NDU-85.
El Consultor

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 2718 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2718					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. lym	Macro.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9026	1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. lym	Macro.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis


EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 AL 7 Y 15 AL 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el

El Consultor

afanador



NUMERO DE LA HOJA 27 18 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADIA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l y m	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analítico	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l y m	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analítico
27 18		JT VR						9077						X																			
								9078						X																			
								9079L						X																			
								9080L						X																			
								9081						X																			
								9082						X																			
								9083						X																			
								9084						X																			
								9085						X																			
								9086						X																			
								9087						X																			
								9088						X																			



(26-18). fuerza de zona de la (26-18).

[illegible]

Enviado el 3/10/80
El Consultor